GAME DESIGN × ART DIRECTION

訴訟之神之路

把案子接下來，也要把自己保下來。



2D 像素經營遊戲

遊戲概念・場景・人物・美術製作規格

視覺提案 v0.2｜已修正人物組裝、正交投影、HUD 與行動表｜概念參考，非遊戲實機畫面

賺得到，也撐得住

每一筆收入，都帶著未來半年的工作量。

01

接案

先收委任費，案件背半年。
收入增加，明早的負荷也增加。

02

取捨

培養能力、恢復精力。
用有限的時段決定今天要做什麼。

03

經營

聘人分案、維持現金流。
擴張前先確認客源與固定成本。

核心為疲勞與金錢管理；訴訟採數值結算，不製作法庭攻防小遊戲。

從受僱，到三地經營

身分改變收入，也改變風險。

START	3 YEARS	500 萬元	各 600 萬元
受僱律師	**合署律師**	**臺北開業**	**臺中・高雄**
固定月薪 五種事務所規模	同所滿三年可選擇 取得委任費 70%	受僱或合署皆可開業 取得委任費 100%	分所各成立一次 最多三所、45 名受僱律師

設立金額暫採一次性支出；支付後金錢歸零仍會破產，須預留營運資金。

一天四個決定

完整行動表：工作時段可跳槽，開業後三個工作時段均可面試。

時段	全身分	受僱／合署	開業
09:00	寫書狀、摸魚	跳槽	面試新員工
13:00	寫書狀、查找資料	拍老闆馬屁（僅受僱）、跳槽	面試新員工
16:00	寫書狀、摸魚、查找資料	跳槽	面試新員工
19:00	健身、看脫口秀 看法律講座影片、我只想睡覺	—	—

早餐限 09:00，每日一次：100 元、當前與上限 +10，不推進時段；馬屁僅受僱可選。

案子越多，一天越短

先看明早的負荷，再決定要不要接。

ENERGY

疲勞值 100

每天回滿，再扣持案負荷。
每案每天 1 點基礎消耗。
體力屬性每滿 10 點，減耗 5%。

CASH

金錢 50,000

收入不等於能自由花掉的利潤。
月薪、委任費與固定支出都有日期。
金錢或疲勞歸零，觸發對應結局。

疲勞值代表剩餘精力，越高越好；體力屬性是另一個 0–100 的能力值。

半年案件，當下的錢

委任費先入帳，服務義務要完成。

案型	比例	委任費（建議初值）
詐欺	50%	40,000 元
離婚	20%	60,000 元
車禍	10%	30,000 元
一般民事	10%	40,000 元
特殊案件	10%	120,000 元

- 180 日後結案；寫狀可提高勝率。
- 特殊案需四項能力總和至少 300。

一般民事 10% 為補足原比例的建議；加權平均委任費 51,000 元，非保證每案收入。

臺灣職場的像素日常

親切、忙碌，帶一點自嘲。

- 正交斜俯視、直角格網；平行線不收束。
- 前後桌椅保持等大，窗框與櫃體不向消失點傾斜。
- 臺北以雨灰天空、濕窗與藍灰商辦為辨識。
- 以工作選擇與職場日常呈現幽默



此頁與封面、HUD 共用修正版正交場景；不得以宣傳透視圖代替遊戲投影參照。

暖紙色，搭配冷調城市

舒適的辦公室，也藏得住疲倦。

暖紙色
#F4EFE4 文件、頁面與留白

深藍
#17323D 輪廓、文字與夜色

玉綠
#287F7C 日常、選取與成長

琥珀
#D9A648 燈光與資金重點

木棕
#936549 家具與空間溫度

警示紅
#BF5A50 過勞與資金危機

- 光源方向與物件比例固定。
- 09:00／13:00／16:00／19:00 以光線層區分，不重畫四套物件。



色名與色碼共用 art/visual_style.json；MD／CSV 逐項一致，輔助色另外列示。

從擁擠小所，到自己的位置

空間直接呈現職涯成長。

EMPLOYEE

受僱小所

共用設備、緊湊桌位。
卷宗與老舊家具營造起點。

ASSOCIATE

合署工作區

自己的招牌與接待角落。
同一場景換區域，不必重建地圖。

OWNER

自有事務所

員工座位、諮詢區、卷宗設備。
用模組擴充，容納 15 名受僱律師。

五種任職規模可共用場景基底與佈置變體，不代表一定要製作五套全新素材。

臺北本所：可以經營的空間

主角工作區・諮詢區・員工座位・雨灰窗景



正交投影參照：平行線保持平行、近遠物件等大；容量與動線另以格網驗收。

同一間事務所，三種城市氣味


臺北雨灰濕窗｜臺中暖日與綠意｜高雄港灣與海風



三城市共用正交投影與物件尺度；差異來自窗景、天候與光色，不改成透視鏡頭。

48 個外觀身分，從圖層組裝

45 名在職員工＋3 名招募候選，精靈與肖像共用 AppearanceProfile。



分層結構驗證原型，非最終遊戲美術；臉型、髮型、衣著與身形共同辨識，存讀不重抽。

肖像與精靈，共用外觀身分

45 名在職員工與 3 名招募樣本，要能在同一份名單中辨認。

項目	製作規格
精靈畫布	32×48 px，腳點 (16,44)，四方向一致
精靈分層	身形、頭部、前後髮、服裝、配件
肖像分層	臉型、五官、前後髮、衣領、配件、表情
身分保存	共用 AppearanceProfile／部件 ID，存讀不重抽
動作相容	待機、走路、寫狀、交談、疲倦逐層校正
辨識驗收	45＋3 結構組合不重複，不只比較髮色與服裝色

部件數、基礎姿勢、相容矩陣與樣本清單分開驗收；理論組合數不等於已完成素材數。

四項能力，四條經營路線

同樣的律師，可以有不同活法。

LITIGATION

訴訟能力

主要影響勝率。
寫狀與研究帶來準備。

ELOQUENCE

口才

提高客戶委任率。
少量影響訴訟結果。

ENDURANCE

體力

降低每日消耗。
和疲勞資源分開儲存。

POPULARITY

人氣

增加曝光與諮詢。
開業後更容易遇到人才。

主角四項基礎能力各 25、最終上限 100；開局自由選擇一個金色與一個銀色特性。

十三種特性，形成開局風格

徽章要辨識等級，圖形要看得出效果。

GOLD / 5

金色

頂級牛馬
訴訟之神
顏值頂天
被律師耽誤的商人
多面手

SILVER / 4

銀色

鐵人
學霸
嘴遁
人氣王

BRONZE / 4

青銅

忠誠
長相端正
健康
光頭

一般角色 0–2 個特性，同色最多一個；完整效果沿用 PRD，不用顏色取代圖形辨識。

先看風險，再做選擇

首日教學完成、首案剛分派；未發生消費、月結或主要行動。

第1年 01月01日｜09:00　　**資金 NT$50,000**

疲勞 100/100　　**在手 1 案**　　**今日扣耗 0｜明早 0.9**



09:00 行動

- 吃早餐 NT$100
- 寫書狀
- 摸魚
- 跳槽

案件｜角色｜職涯｜員工｜據點｜財務｜排程｜存讀檔

示意前提

- 首案在晨間後分派
- 尚無消費或行動
- 今日 0／明早 0.9

體力 25、商人＋人氣王，減耗倍率 0.9；新案不回扣今日晨間，明早才扣 1×0.9。

用小物件，讓工作有故事

辦公物件與介面圖示，共用視覺語言。

- 辦公：桌椅、電腦、文件櫃與影印機
- 日常：咖啡、公事包、文件與植栽
- 介面：資金、疲勞、日曆與存讀檔
- 狀態：能力成長、特性等級與時間提示



物件與圖示為造型參考；事件場景另製，兩種結局完整文案保留於 PRD。

分出去，不是把責任消掉

好的分案，比盲目聘人有效。

CAPACITY

每所 15 名律師

不含主角，三所最多 45 名受僱。
依能力、特性與安全案量分派。
員工卡顯示薪資、負荷與據點。

OVERWORK

過勞有倒數

連續疲勞 60 日會離職。
減載後於日終解除並歸零計時。
離職案件回待分派池，期限不變。

NPC 安全量與忠誠的 90 日期限屬建議補完；主角疲勞歸零則直接進健康結局。

每個畫面，都有可追蹤的交付

分層部件、外觀樣本與動作相容性分開計數。

類別	交付項目	驗收重點
場景	任職所、本所、三城市、夜間、結局	視角、格網、動線、光線
人物	精靈 10 層／93 造型 肖像 13 層／122 造型	45 在職＋3 候選結構辨識
動畫	身形基礎姿勢＋各部件相容圖層	逐方向、逐動作、錨點一致
物件	地圖模組、家具、設備、文件	可拼接、遮擋、尺寸統一
介面	HUD、選單、圖示、13 特性徽章	文字可讀、狀態、九宮格
事件	諮詢、媒體、日常、兩種結局	焦點清楚、文案安全區

清單規劃 136 工作項目、349 繪製基底，均待製作；配置、調色與控制表不當作新圖。

概念圖，到可匯入素材

風格參考與正式遊戲素材分開交付。

CONCEPT

先確認長相

正交臺北場景、城市與服裝參考。
NPC 以分層身分系統設計。
概念圖仍須按規格製作。

PRODUCTION

再依規格製作

場景 640×360；格網 32×32。
角色 32×48，透明底 PNG。
統一錨點、命名、逐格表與驗收。

場景投影先驗收；人物組裝須保留部件清單與相容性，不把整張人設板當作精靈表。

先做能玩的，再做完整的

美術投入跟著玩法驗證走。

A

核心切片

小所、主角、HUD
疲勞、金錢、兩結局

B

職涯與案件

特性、案件、合署
五規模佈置與排程

C

開業與三地

招募、分案、過勞
三城場景與分所介面

D

整體交付


完整事件與介面
20 存檔位、尺寸與效能驗收

三個城市仍屬完整第一版；階段為製作順序，工期需依團隊產能估算。

用同一套規格，開始製作

概念確認方向，清單支持逐項發包與驗收。

- PDF 簡報：檢閱、分享與提案
- Word 文件：可編輯文字與註記
- PNG 參考：場景、人物與分層
- MD／CSV 清單：排序與追蹤派工



肖像分層圖為組裝方向概念，不是可交付圖集；原八人圖僅供服裝氣質參考。本次不含音樂與音訊製作。

訴訟之神之路 / 美術設定與製作資源清單

版本：v0.2；本版修正人物重複、肖像組裝、正交投影及場景天候參照。

本文件為可派工的美術需求。概念圖不等於可直接匯入的精靈、地圖格或動畫；CSV 的「待製作」指正式遊戲素材／匯入配置。隨附 appearance_manifest.json 是已產生的 48 人資料驗證樣本，不是遊戲人物生成器已實作的宣告。音樂與所有音訊製作均不在本清單範圍。

1. 統一美術方向

- **投影是硬性規格：** 遊戲場景使用正交斜俯視、直角格網，沒有消失點。同方向桌邊、牆線、窗框保持平行；同款家具前後大小相同，地板格不得往遠處縮小。不可把收束側牆、斜向匯聚窗框的透視插畫當成地圖參照。角色肖像是獨立正面／固定三分之四頭像，不拿來改變地圖相機。
- **臺北主參照：** 雨灰日景或雨夜，包含灰雲、雨窗及濕地等可辨天候訊號。晴天是另行標記的天候變體，不可用晴朗金色夕陽代替臺北預設參考。
- **畫布：** 場景 640×360、地圖格 32×32；人物單格 32×48，腳點固定(16,44)；肖像每層 96×96。nearest 取樣與整數倍縮放，UI 文字獨立排版。
- **輪廓：** 人物約三頭身；體型、臉型與服裝結構先保證辨識，再用配色補充。性別、年資、職級、薪資與能力不綁外觀好壞或身體模板。
- **光影：** 固定左上光源、硬邊色塊；不以平滑漸層、抗鋸齒或景深縮放掩蓋像素結構。
- **層次：** 地板→牆窗→後排家具→人物／中景→前景遮擋→光影→UI。場景需驗收動線與十五個員工席位；概念畫桌數不當容量證據。

唯一核心色票名稱

名稱	色碼	用途
暖紙色	#F4EFE4	文件、面板、留白
深藍	#17323D	輪廓、文字、夜色
玉綠	#287F7C	一般選取與成長
琥珀	#D9A648	燈光、財務重點
木棕	#936549	桌櫃與空間溫度
警示紅	#BF5A50	過勞、破產風險

簡報、CSV 說明與色票統一使用以上名稱，並以 visual_style.json 為共同來源。膚色、髮色及城市輔助色另作受控調色表，不聲稱整款遊戲只有六色。

城市	主參照天候與光色	共用策略
臺北	雨灰日景、藍灰雨窗、暖燈雨夜	共用家具＋冷牆＋雨窗；晴天另列變體
臺中	暖日、米白與綠意	共用家具＋暖地板＋中部窗景
高雄	明亮港灣、青綠與珊瑚點色	共用家具＋港灣遠景＋亮窗框

2. 人物改為分層組裝

2.1 一份身份資料，兩種顯示

角色首次生成即建立持久的 AppearanceProfile，同時驅動 32×48 精靈與 96×96 肖像。資料包含身形、臉型、五官、髮型家族、前後髮、衣著結構、膚／髮／衣色、眼鏡、鬍鬚與配件 ID。肖像不能另外抽一張固定頭像；招募、員工表、事件與存讀檔都引用同一 profile。

原有 CHR-01～18 保留為外觀配置範本 ID，**不是十八個固定繪製人物**；初階／資深×男女四個職務組合也不是僅有的四具律師身體。角色職級與展示性別不限制模組選擇，不透過穿著暗示能力。

2.2 必須提供的組裝層

- 精靈：8 身形、12 頭型、20 前髮造型（20 髮型家族）、12 後髮輪廓、10 衣著結構、5 鞋型、6 眼鏡、6 鬍型、8 配件、6 表情符號；另交 3 份膚／髮／衣調色資料表。
- 肖像：12 臉型、10 眼型、8 眉型、6 鼻型、8 嘴型、20 前髮、12 後髮、6 眼鏡、6 鬍型、8 配件、10 衣領、8 肩頸、8 耳型，另交 6 表情控制資料。
- 膚色 6 組、髮色 8 組、衣色 6 組可共用，但**調色不算新造型、不作身份唯一性證據**。
- 眼、眉、嘴各有 6 種表情狀態；表情切換改選幀／錨點位移，不重新生成身份，也不必畫固定整張肖像。

2.3 相容性與動畫工量

前後髮依同一髮型家族配對；光頭可用透明前／後髮配置，透明配置不算額外繪製稿。十二臉型各交五官 landmarks，五官、眼鏡與前後髮按錨點定位；肩頸對應身形，衣領對應衣著，膚色同步臉／耳／頸／手。

八身形每個至少有六款衣著結構適配；這是製作覆蓋要求，不是性別或體型穿著限制。相容性表未驗收的組合不可生成。頭髮、衣著與配件需為其適用身形／pose 補齊，不能只交一張正面圖就宣稱所有動畫都能拼。

動作 Profile	必要影格	工量的正確解讀
A：律師工作動作	待機四向×2＝8；走路四向×4＝16；寫狀正／側×4＝8；交談四向×2＝8；疲倦四向×2＝8；合計 48	8 身形×48＝384 個**基礎身體 pose 槽位**；不包含衣髮配件，不等於整體成品總影格
B：客戶／事件角色	待機 8＋走路 16＋交談 8＝32	使用 A 的對應 pose 子集，不再把同一身形重算一個人物

A 邏輯表 256×288、B 邏輯表 256×192，均為不含 padding 的格網；另打包 atlas 需標明實際矩形與腳點。可用鏡像的動作仍需驗收非對稱領帶、髮型及配件，不能機械翻轉後漏檢。

2.4 四十五人與三名候選人的辨識門檻

提供同一批 45 名在職律師＋3 名新候選的資料及合成樣張。至少涵蓋 8 身形、12 臉型、20 髮型家族及 10 衣著結構；同池內不重複「臉型＋髮型家族」，也不重複「身形＋髮型家族」。八項結構欄位的兩兩 Hamming 距離至少 3，姓名、職級與所有顏色均不參與去重。

48 人中同身形最多 6 人、同臉型最多 4 人、同髮型家族最多 3 人、同衣著結構最多 6 人。三名招募候選必須對整個 45 人現職名單做碰撞檢查，不能只保證三人彼此不同。

appearance_manifest.json 已以固定 seed 建立 48 份資料並驗證上述結構規則。**這只證明資料差異，不證明尚未製作的美術已視覺去重。** 正式驗收仍須把相同資料同時合成精靈、頭像與灰階縮圖，檢查辨識度、輪廓及實際遮擋；不合格便重配或擴充結構層，不能只換衣色。

2.5 存檔與穩定性

保存 character_id、appearance_profile_id、schema_version、模組 ID、配色、appearance_hash、外觀 registry、招募 batch 及生成器亂數狀態。切頁、換排序、三人並排、存讀檔都不重抽。離職後仍可能在案件歷史出現的人也保留身份；新角色對仍可見的 registry 去重。若資產池不足，停止產生並擴充，不靜默回退成撞臉。

3. 數量與交付單位

工作項目是 CSV 的一列，可能是造型、資料表或配置；不是一列一張 PNG。下表的繪製基底是需設計的層／圖示／場景構圖，**不相乘成角色總量、不當作完成數或平均工時估價**。預設配置、調色與表情控制表不計繪製基底，但仍是須交付的工作項目。

類別	工作項目	繪製基底
場景	15	15
外觀配置	18	0
人物精靈層	10	93
人物調色表	3	0
人物肖像層	13	122
人物表情規格	1	0
地圖模組	3	5
場景物件	23	23
UI 元件	14	14
一般圖示	9	48
特性圖示	13	13
事件插圖	10	10
視覺特效	1	3
版面規範	3	3

合計 **136 個工作項目、349 個繪製基底**；另有 48 份外觀資料驗證樣本。人物的實際動畫／適配輸出按相容性矩陣驗收，不再沿用固定人物與固定肖像的舊總數。

4. 全資源清單

P0 是垂直切片先做，P1 是完整第一版補齊；兩者均屬完整第一版需求。CSV 保留每項錨點、格式與驗收欄位。

場景

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
SCN-01	標題主視覺；標題／封面	640×360	1；1；文字另由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
SCN-02	考上律師與律訓開場；開場短篇	640×360	1；1；文字另由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
SCN-03	街坊小所；受僱規模 1	640×360	1；辦公場景共用日／午後／傍晚／夜間 4 組調色	靜態 1 格	P0
SCN-04	在地事務所；受僱規模 2	640×360	1；辦公場景共用日／午後／傍晚／夜間 4 組調色	靜態 1 格	P1
SCN-05	區域型事務所；受僱規模 3	640×360	1；辦公場景共用日／午後／傍晚／夜間 4 組調色	靜態 1 格	P1
SCN-06	大型事務所；受僱規模 4	640×360	1；辦公場景共用日／午後／傍晚／夜間 4 組調色	靜態 1 格	P1
SCN-07	指標事務所；受僱規模 5	640×360	1；辦公場景共用日／午後／傍晚／夜間 4 組調色	靜態 1 格	P1
SCN-08	合署工作區；合署階段	640×360	1；辦公場景共用日／午後／傍晚／夜間 4 組調色	靜態 1 格	P1
SCN-09	臺北自有本所；開業與 15 名受僱律師管理	640×360	1；辦公場景共用日／午後／傍晚／夜間 4 組調色	靜態 1 格	P0
SCN-10	臺中分所；分所經營	640×360	1；辦公場景共用日／午後／傍晚／夜間 4 組調色	靜態 1 格	P1
SCN-11	高雄分所；分所經營	640×360	1；辦公場景共用日／午後／傍晚／夜間 4 組調色	靜態 1 格	P1
SCN-12	夜間住處；19:00 行動選單	640×360	1；1；文字另由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
SCN-13	電視／新聞訪問現場；媒體事件	640×360	1；1；文字另由 UI 疊加	靜態 1 格	P1
SCN-14	健康亮起紅燈結局；健康結局	640×360	1；1；文字另由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
SCN-15	破產回家結局；破產結局	640×360	1；1；文字另由 UI 疊加	靜態 1 格	P0

外觀配置

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
CHR-01	主角男性外觀・預設配置；玩家	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P0
CHR-02	主角女性外觀・預設配置；玩家	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P0
CHR-03	老闆男性外觀・預設配置；原所雇主	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P0
CHR-04	老闆女性外觀・預設配置；原所雇主	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P1
CHR-05	初階律師男性・預設配置；候選／員工	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P0
CHR-06	初階律師女性・預設配置；候選／員工	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P0
CHR-07	資深律師男性・預設配置；候選／員工	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P1
CHR-08	資深律師女性・預設配置；候選／員工	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P1
CHR-09	年輕客戶男性・預設配置；客戶	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P0
CHR-10	年輕客戶女性・預設配置；客戶	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P0
CHR-11	中年客戶男性・預設配置；客戶	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P1
CHR-12	中年客戶女性・預設配置；客戶	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P1
CHR-13	熟齡客戶男性・預設配置；客戶	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P1

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
CHR-14	熟齡客戶女性・預設配置；客戶	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P1
CHR-15	記者男性・預設配置；媒體事件	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P1
CHR-16	記者女性・預設配置；媒體事件	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P0
CHR-17	醫師男性・預設配置；健康結局／事件	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P0
CHR-18	醫師女性・預設配置；健康結局／事件	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P1

人物精靈層

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
CHR-M01	前髮層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	20；20 款可繪製前髮；分屬 20 髮型家族，尖束短髮另含 1 瀏海變體；光頭為透明配置、不另計稿	與 12 頭型錨點配準；每 pose 輸出相容遮擋	P0
CHR-M02	眼鏡層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	6；6 框型＋無眼鏡配置；無眼鏡不是第 7 張圖	跟隨頭部 pose，四向遮擋	P0
CHR-M04	後髮層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	12；12 後髮輪廓；與 20 前髮按髮型家族配對，禁止任意亂拼	各相容 pose 跟隨頭部錨點	P0
CHR-M05	身體剪影層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	8；8 種身高／肩寬／軀幹輪廓；不按男女／初資深分成 4 具	每身形 A48 格；B 用其中 32 格子集，不重複計身體	P0
CHR-M06	頭型層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	12；12 種頭／下顎輪廓；與肖像臉型 ID 一對一	頭部四向＋各 pose 位移 metadata	P0
CHR-M07	衣著結構層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	10；10 種領型、袖型、外套長短等結構，不只是 3 種衣色	每身形至少 6 款適配；相容組合逐 pose 驗收	P0

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
CHR-M08	鞋型層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	5；5 種鞋／褲腳輪廓	走路與坐姿需對腳點，不能貼錯腳	P1
CHR-M09	鬍鬚層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	6；6 種鬍型＋無鬍配置	與頭型、口部和四向 pose 配準	P1
CHR-M10	配件層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	8；8 種領帶、胸針、耳飾等輪廓；無配件是配置	依頭／胸錨點隨 pose 移動	P1
CHR-M11	表情簡化層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	6；平靜／高興／思考／擔憂／疲憊／驚訝	32×48 上使用可讀眼眉口符號，不畫死 18 張臉	P0

人物調色表

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
CHR-M03	衣料調色表；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	0；6 組衣料配色；資料表 1 份，不當 6 個服裝造型	靜態色表／材質索引	P0
CHR-M12	膚色調色表；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	0；6 組膚色；資料表 1 份，臉／耳／頸／手共用	靜態色表／遮罩索引	P0
CHR-M13	髮色調色表；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	0；8 組黑、棕、灰色階；資料表 1 份，不算 8 個新髮型	靜態色表／遮罩索引	P0

人物肖像層

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
POR-01	臉型／皮膚遮罩層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	12；12 種額頭、顴骨、下顎結構；不是 18 張固定角色肖像	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-02	眼型層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	10；10 眼型×6 表情狀態；同眼型是 1 造型，不算 6 個人物	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
POR-03	眉型層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	8；8 眉型×6 表情姿勢；情緒由表情控制器選幀	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-04	鼻型層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	6；6 鼻型；跟隨各臉型 landmarks	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-05	嘴型層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	8；8 嘴型×6 表情姿勢；與鬍鬚遮擋相容	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-06	前髮層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	20；20 款可繪製前髮，與精靈相同 ID；20 髮型家族中光頭用透明配置、尖束短髮有 2 瀏海變體	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-07	後髮層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	12；12 後髮輪廓，由髮型家族限制相容組合	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-08	眼鏡層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	6；6 眼鏡框型＋無眼鏡配置，與精靈同 ID	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-09	鬍鬚層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	6；6 鬍型＋無鬍配置，與精靈同 ID	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-10	配件層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	8；8 配件輪廓，與精靈同 ID／錨點語義	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-11	衣領／上衣層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	10；10 衣著結構，與精靈同 ID；顏色另取調色表	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-12	肩頸剪影層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	8；8 身形肩頸輪廓，與精靈身形同 ID	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-13	耳型層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	8；8 耳型；在後髮與前髮之間按遮擋顯示	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0

人物表情規格

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
POR-14	表情與圖層錨點控制表；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	JSON＋96×96 對照板	0；6 表情：平靜／高興／思考／擔憂／疲憊／驚訝	資料表 1 份；不計為固定整張肖像總數	P0

地圖模組

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
TIL-01	地板磚組；全部事務所	單格 32×32；表 128×128	1；16 格；木／磁磚／地毯及接邊	靜態 1 格	P0
TIL-02	牆面與隔間組；全部事務所	單格 32×32；表 128×128	1；16 格；牆角／玻璃／踢腳線	靜態 1 格	P0
TIL-03	城市窗外遠景；臺北／臺中／高雄	128×64	3；三城市×四時段；臺北預設雨灰／雨窗，晴天另標天候變體	靜態 1 格	P1

場景物件

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
PRP-01	辦公桌；辦公室／相關事件	64×32	1；空桌／文件多 2 狀態	靜態 1 格	P0
PRP-02	辦公椅；辦公室／相關事件	32×32	1；正／背／左／右 4 朝向	靜態 1 格	P0
PRP-03	法律書櫃；辦公室／相關事件	32×64	1；2 種書籍色塊排列	靜態 1 格	P0
PRP-04	檔案櫃；辦公室／相關事件	32×48	1；關閉／抽屜開 2 狀態	靜態 1 格	P0
PRP-05	電腦與螢幕；辦公室／相關事件	32×32	1；亮／暗／低能量警示 3 狀態	靜態 1 格	P0
PRP-06	桌上電話；辦公室／相關事件	16×16	1；待機／來電 2 狀態	靜態 1 格	P0
PRP-07	案件卷宗堆；辦公室／相關事件	32×32	1；低／中／高 3 高度	靜態 1 格	P0
PRP-08	案件資料夾；辦公室／相關事件	16×16	1；普通／特殊 2 外觀，顏色不代表唯一案型	靜態 1 格	P0
PRP-09	桌上法書；辦公室／相關事件	16×16	1；合／開 2 狀態	靜態 1 格	P1
PRP-10	時鐘；辦公室／相關事件	16×16	1；四時段指針由 UI／獨立層處理	靜態 1 格	P1

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
PRP-11	影印機；辦公室／相關事件	32×32	1；待機／工作 2 狀態	靜態 1 格	P1
PRP-12	飲水機；辦公室／相關事件	32×48	1；1	靜態 1 格	P1
PRP-13	等候沙發；辦公室／相關事件	64×32	1；1	靜態 1 格	P1
PRP-14	接待茶几；辦公室／相關事件	32×32	1；1	靜態 1 格	P1
PRP-15	盆栽；辦公室／相關事件	32×48	1；1	靜態 1 格	P1
PRP-16	壁掛冷氣；辦公室／相關事件	64×32	1；1	靜態 1 格	P1
PRP-17	門；辦公室／相關事件	32×64	1；關／開 2 狀態	靜態 1 格	P0
PRP-18	窗框；辦公室／相關事件	64×64	1；雨／晴外景另層	靜態 1 格	P0
PRP-19	早餐袋與飲料；辦公室／相關事件	16×16	1；未吃／已吃 2 狀態	靜態 1 格	P0
PRP-20	印章與印台；辦公室／相關事件	16×16	1；1	靜態 1 格	P1
PRP-21	水杯；辦公室／相關事件	16×16	1；1	靜態 1 格	P1
PRP-22	帳單與繳費通知；辦公室／相關事件	16×16	1；一般／逾危警示 2 狀態	靜態 1 格	P0
PRP-23	事務所門牌；辦公室／相關事件	64×32	1；三城市名稱由字型層呈現	靜態 1 格	P1

UI 元件

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
UI-01	通用視窗框；全部管理頁	48×48 九宮格	1；一般／警告 2 色	靜態 1 格	P0
UI-02	通用按鈕；行動／確認／拒絕	64×24 九宮格	1；一般／hover／按下／禁用 4 狀態	靜態 1 格	P0
UI-03	頁籤與導覽；案件／角色／職涯／員工／據點／財務／排程／存檔	48×24 九宮格	1；未選／選取／禁用 3 狀態	靜態 1 格	P0
UI-04	HUD 資訊卡；日期／時段／資金／疲勞／持案	64×24 九宮格	1；5 種用途共用	靜態 1 格	P0
UI-05	疲勞條；常駐 HUD／角色	96×12	1；背景／填充／警告疊層 3 層	靜態 1 格	P0

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
UI-06	資料列模板；案件／職員／帳本	320×32 九宮格	1；一般／選取／警告 3 狀態	靜態 1 格	P0
UI-07	人物卡模板；角色建立／招募	128×160	1；一般／選取／滿員 3 狀態	靜態 1 格	P0
UI-08	事件對話模板；媒體／諮詢／職涯事件	576×120 九宮格	1；一般／重大風險 2 色	靜態 1 格	P0
UI-09	據點卡模板；三城市據點	160×192	1；未成立／營運／滿員 3 狀態	靜態 1 格	P1
UI-10	存檔卡模板；二十存檔位	256×64	1；空／有資料／選取／損毀 4 狀態	靜態 1 格	P0
UI-11	七日排程格；排程	64×48 九宮格	1；空／已排／風險／暫停 4 狀態	靜態 1 格	P1
UI-12	財務圖表樣式；現金流與 30／90 日預測	320×160	1；折線／收入支出條／預警 3 樣式	靜態 1 格	P1
UI-13	分頁與捲動元件；長列表	16×16／16×64	1；箭頭與滑軌／滑塊組件	靜態 1 格	P0
UI-14	結局操作面板；兩個結局	320×96 九宮格	1；健康／破產 2 調色	靜態 1 格	P0

一般圖示

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
ICO-01	HUD 圖示；日期／時間／金錢／疲勞／持案	16×16	5；1	靜態 1 格	P0
ICO-02	能力圖示；訴訟／口才／體力／人氣	16×16	4；1	靜態 1 格	P0
ICO-03	案型圖示；詐欺／離婚／車禍／民事／特殊	16×16	5；1	靜態 1 格	P0
ICO-04	每日行動圖示；寫狀／摸魚／查資料／馬屁／招聘／跳槽／健身／脫口秀／講座／睡覺／早餐	16×16	11；1	靜態 1 格	P0
ICO-05	四時段圖示；09／13／16／19 時	16×16	4；1	靜態 1 格	P0
ICO-06	員工狀態圖示；正常／疲勞／離職警告	16×16	3；1	靜態 1 格	P0
ICO-07	城市圖示；臺北／臺中／高雄	24×24	3；1	靜態 1 格	P1

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
ICO-08	收案與結果圖示；諮詢／已收費／勝訴／敗訴／待分派	16×16	5；1	靜態 1 格	P0
ICO-09	提示控制圖示；資訊／警告／確認／取消／鎖定／暫停／加速／保存	16×16	8；1	靜態 1 格	P0

特性圖示

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
TRT-01	頂級牛馬；角色建立／角色／候選人	24×24	1；金色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-02	訴訟之神；角色建立／角色／候選人	24×24	1；金色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-03	顏值頂天；角色建立／角色／候選人	24×24	1；金色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-04	被律師耽誤的商人；角色建立／角色／候選人	24×24	1；金色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-05	多面手；角色建立／角色／候選人	24×24	1；金色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-06	鐵人；角色建立／角色／候選人	24×24	1；銀色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-07	學霸；角色建立／角色／候選人	24×24	1；銀色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-08	嘴遁；角色建立／角色／候選人	24×24	1；銀色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-09	人氣王；角色建立／角色／候選人	24×24	1；銀色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
TRT-10	忠誠；角色建立／角色／候選人	24×24	1；銅色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-11	長相端正；角色建立／角色／候選人	24×24	1；銅色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-12	健康；角色建立／角色／候選人	24×24	1；銅色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-13	光頭；角色建立／角色／候選人	24×24	1；銅色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0

事件插圖

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
EVT-01	吃早餐；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P0
EVT-02	同事打屁；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P0
EVT-03	拍馬屁／老闆加派工作；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P1
EVT-04	臨時開庭；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P1
EVT-05	健身；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P1
EVT-06	脫口秀；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P1
EVT-07	法律講座；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P1
EVT-08	我只想睡覺；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P0
EVT-09	招聘／面試；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P1
EVT-10	本所／分所開幕；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P1

視覺特效

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
FX-01	像素狀態標記；收款／成長／警告	16×16	3；1	每基底 4 格，共 12 格	P1

版面規範

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
BRD-01	繁中文字型與樣式樣張；全部文字	640×360 樣張＋字級表	1；1	靜態 1 格	P0
BRD-02	配色與風格對照板；美術統一	1280×720 參考板	1；1	靜態 1 格	P0
BRD-03	美術整合測試場；Godot 導入與像素驗收	640×360	1；1	靜態 1 格	P0

5. 命名與正式交付

- 分別交付 art_source/、art_export/characters/layers/、art_export/portraits/layers/、art_export/metadata/；配置與色表不混入大圖。
- 檔名採英文 snake_case 及穩定 ID，例如 face_03.png、hair_front_09.png、garment_04_body_02_sheet.png；同一 ID 在精靈與肖像有對應表，不用名字猜配對。
- PNG 維持原生像素與透明背景；原始邏輯表不加 padding，atlas 另外加 padding 並交 metadata；不可對正式像素層做 JPEG 壓縮。
- 諮詢插圖可重用正交辦公室＋分層肖像＋UI-08；媒體場景使用 SCN-13，不另暗算一套重複人物。
- 正式交付含源檔、各層 PNG、相容性矩陣、landmarks／pose anchors、樣張、外觀 profile 及授權來源。概念圖須標用途；有圖不等於適配或動畫驗收完成。

6. 驗收順序

1. 先看投影：地板等格、牆窗平行、家具近遠等大，臺北主參照確實有雨灰／雨窗。
2. 再看同資料雙顯示：同一 profile 合成精靈與肖像，臉、髮、眼鏡、膚色及服裝能對得上。
3. 同屏檢查 45 員工＋3 候選：全彩、灰階、縮圖各一版；不可用姓名／職級／改色掩飾撞臉。結構去重後仍須人工看輪廓差異。
4. 檢查表情與動畫：六表情不改身份；四向與寫狀坐姿不跳腳點、不穿髮、不穿衣領，未相容組合不得生成。
5. 用實際繁中文字、長案名、資金與疲勞小數檢查 HUD；情境須可由 GDD 規則與財務流水到達，不只核對算式。

6. 依 CSV 逐 ID 交付並更新狀態；本次清單不含音樂／音訊。只有通過合成及遊戲整合後，才把正式素材從待製作改為已驗收。