




Cover

Software 3.0 ersetzt die Tastatur durch die Eingabeaufforderung als primäre Programmierschnittstelle.

Vibe Coding hebt die Hürden auf und ermöglicht es jedem, mit einer gut formulierten Anfrage Code zusammenzustellen.

Konzepte verstehen und vernünftigen, nicht einfach nur auf „Generieren“ klicken. Mit der Präzision eines viktorianischen Briefschreibers zum Spezialisten werden. Leitplanken definieren, damit die Agenten nicht im digitalen Dschungel verloren gehen.

Zukünftige Ingenieure werden anhand von Kriterien wie zügiger/spezifikationsbasierter Entwicklung, Verifizierung und Agentensteuerung beurteilt, wobei tiefes Verständnis weiterhin der unersetzliche menschliche Vorteil bleibt. Agentengesteuerte Entwicklung bewahrt die Softwarewelt vor einem chaotischen und unkontrollierten Durcheinander. Entwickeln Sie dort, wo Sie eine Verifizierungsmetrik definieren können (z. B. Unit-Tests, Finanzabstimmungen oder einen extrem strengen Styleguide).

LLMs wandeln Rohdokumente jetzt in übersichtliche Wikis um – ganz ohne herkömmliche Programmierung. Ersetzen Sie umfangreiche Bash-Installationsprogramme durch eine einzige Zeile Code, die an den Agenten gesendet wird. Dieser erkennt dann Ihr Betriebssystem, startet das Installationsprogramm und führt die Installationsfehlerbehebung in Echtzeit durch.

Entwickeln Sie Ihre eigene Umgebung. Falls die Labore dem Modell noch nicht die passenden Daten bereitgestellt haben, erstellen Sie Ihre eigene Umgebung für bestärkendes Lernen und passen Sie das LLM Ihren Bedürfnissen an. LLMs sind statistische Simulatoren, keine Tiere, die auf Leckerlis oder

Streichleinheiten reagieren. Sie können sie nicht motivieren; Sie können lediglich das Belohnungs-/Verifizierungssignal formen, das sie erhalten. Geben Sie dem Modell ein klares, überzeugendes Belohnungssignal und beobachten Sie, wie es wie ein Geparde loslegt. Alles, was sich mathematisch, durch Codekorrektheit oder Sicherheitsrichtlinien überprüfen lässt, wird dadurch zum Kinderspiel.

Wenn Intelligenz billig wird.

Stellen Sie sich vor, Ihr nächstes Computer- oder mobiles Betriebssystem verarbeitet Rohvideo- und -audiodaten mithilfe eines Diffusionsmodells, das eine Benutzeroberfläche in Echtzeit erzeugt.