

Preguntas y Respuestas para Entrevistas de QA

Conjunto de 180 preguntas seleccionadas para entrevistas de QA / Test Manager con respuestas sugeridas.

Conceptos Básicos de QA (1–20)

#	Pregunta	Respuesta Propuesta
1	¿Cuál es la diferencia entre Quality Assurance (QA) y Quality Control (QC)?	QA es orientado a procesos (evitar errores). QC es orientado a productos (detectar errores).
2	¿Cuáles son las fases del Ciclo de Vida de Pruebas de Software (STLC)?	Análisis de requisitos, planificación de pruebas, diseño de casos de prueba, configuración del entorno, ejecución, seguimiento de errores y cierre.
3	¿Cómo decide qué probar?	Análisis de requisitos, riesgo comercial, impacto

#	Pregunta	Respuesta	Propuesta
4	¿Qué hace que un caso de prueba sea bueno?	en el usuario y datos históricos de errores para definir un plan de cobertura priorizado. Debe ser claro, conciso, repetible y verificar un requisito o comportamiento específico con resultados esperados medibles. Probar entradas justo en/fuera de los límites para detectar errores comunes en los bordes. División de los datos de entrada en particiones válidas e inválidas para reducir la redundancia manteniendo una alta cobertura.	
5	Explique el Análisis de Valores Límite (Boundary Value Analysis).		
6	Explique la Partición de Equivalencia (Equivalence Partitioning).		
7	¿Cuál es la diferencia entre pruebas de regresión y re-testing?		

#	Pregunta	Respuesta Propuesta
8	¿Cómo aborda las pruebas negativas?	correcciones de errores específicas. Diseñar escenarios que utilicen intencionalmente entradas o acciones inválidas para asegurar un manejo de errores robusto.
9	¿Qué significan Severidad y Prioridad en la gestión de errores?	Severidad = impacto técnico; Prioridad = urgencia comercial de la corrección.
10	¿Cómo define una métrica de cobertura de pruebas?	Relación entre casos de prueba ejecutados y total de requisitos asignados, expresada como porcentaje.
11	¿Cómo asegura la trazabilidad de los requisitos?	Manteniendo una matriz de trazabilidad (RTM) que vincule: Requisitos → Casos de prueba → Errores → Resultados.
12	¿Qué son las pruebas exploratorias?	Pruebas ad-hoc, pero estructuradas, para descubrir errores desconocidos mediante la

#	Pregunta	Respuesta
13	¿Cómo valida la integridad de los datos después de una migración?	Usando conteos de filas, sumas de verificación (checksums) y muestreo aleatorio entre bases de datos fuente y destino. Aclarar suposiciones, crear pruebas para reglas comerciales conocidas y alinear iterativamente con los stakeholders. Unitarias, integración, sistema, prueba existen en el SDLC? ¿Cómo establece los criterios de finalización de pruebas? ¿Cómo gestiona los riesgos en las pruebas?
14	¿Cómo maneja los requisitos incompletos?	clarificar requisitos, crear suposiciones, crear pruebas para reglas comerciales conocidas y alinear iterativamente con los stakeholders. Unitarias, integración, sistema, prueba existen en el SDLC? ¿Cómo establece los criterios de finalización de pruebas? ¿Cómo gestiona los riesgos en las pruebas?
15	¿Qué niveles de prueba existen en el SDLC?	Basados en el plan definido: objetivos de cobertura, densidad de errores y umbrales de tasa de aprobación. Identificar riesgos (requisitos, tecnología, recursos), evaluar pruebas?
16	¿Cómo establece los criterios de finalización de pruebas?	Basados en el plan definido: objetivos de cobertura, densidad de errores y umbrales de tasa de aprobación. Identificar riesgos (requisitos, tecnología, recursos), evaluar pruebas?
17	¿Cómo gestiona los riesgos en las pruebas?	Identificar riesgos (requisitos, tecnología, recursos), evaluar pruebas? por impacto ×

#	Pregunta	Respuesta
100	¿Cuál es su filosofía sobre calidad?	La calidad es responsabilidad de todos, guiada por visibilidad, automatización y aprendizaje continuo.

#	Pregunta	Respuesta Propuesta
94	¿Qué herramientas usa para visualizar métricas?	Power BI, Grafana y Azure Dashboards.
95	¿Cómo comunica malas noticias efectivamente?	Reporte neutral orientado al impacto, proponiendo escenarios de mitigación.
96	¿Cómo controla costos en pruebas?	Optimizando entornos, uso de escalado en nube y evitando esfuerzos redundantes.
97	¿Cómo asegura continuidad ante rotación de personal?	Capacitación cruzada, documentación de procesos y respaldo de scripts/ versiones.
98	¿Cómo balancea innovación vs. estandarización?	Estandarizar procesos clave, permitir innovación en herramientas/ métodos según contexto.
99	¿Cómo se prepara para evaluaciones desempeño?	Usando datos empíricos (métricas, iniciativas, resultados) para mostrar impacto medible.

#	Pregunta	Respuesta Propuesta
18	Explique el Shift-Left Testing.	probabilidad y priorizar las pruebas en consecuencia. Integración temprana de las pruebas en el SDLC: revisiones, análisis estático y automatización temprana.
19	¿Cuáles son los documentos de prueba comunes?	Estrategia de pruebas, plan de pruebas, casos de prueba, datos de prueba, informes resumidos y documentación de cierre.
20	¿Cuál es la ventaja principal de la automatización de pruebas?	Velocidad, consistencia y fiabilidad de regresión con menor esfuerzo manual a largo plazo.

Automatización y Herramientas (21-40)

#	Pregunta	Respuesta
21	¿Qué herramientas ha utilizado para automatización?	Selenium, Playwright, Cypress, Postman, k6 e integración en pipelines de Azure DevOps. Abstracción con Page Objects, funciones reutilizables, selectores estables y limpieza limpia de datos (setup/teardown). Híbrido, modular y basado en datos: combina parametrización con bibliotecas reutilizables. Esperas explícitas (Explicit Waits), selectores inteligentes (CSS/XPath) y mecanismos de reintento. Configurar disparadores en
22	¿Cómo diseña pruebas automatizadas mantenibles?	funciones reutilizables, selectores estables y limpieza limpia de datos (setup/teardown).
23	¿Qué diseño de framework prefiere?	basado en datos: combina parametrización con bibliotecas reutilizables. Esperas explícitas (Explicit Waits), selectores inteligentes (CSS/XPath) y mecanismos de reintento. Configurar disparadores en
24	¿Cómo maneja elementos dinámicos en la automatización?	selectores inteligentes (CSS/XPath) y mecanismos de reintento. Configurar disparadores en
25		Configurar disparadores en

6

#	Pregunta	Respuesta
88	¿Cómo integra a nuevos miembros?	Plan estructurado de 30-60-90 días cubriendo herramientas, flujos y cultura. Repriorización transparente del backlog y escalación temprana. Dashboard semanal que conecta métricas con KPIs de negocio y perfil de riesgo. Mentalidad Automation-First, estandarización de frameworks y transferencia de responsabilidad. Plantillas de gobernanza, dashboards y compartidos y synchs de calidad regulares. Evaluación de cobertura, automatización, métricas y alineación de procesos.
89	¿Cómo maneja prioridades cambiantes?	Repriorización transparente del backlog y escalación temprana. Dashboard semanal que conecta métricas con KPIs de negocio y perfil de riesgo. Mentalidad Automation-First, estandarización de frameworks y transferencia de responsabilidad. Plantillas de gobernanza, dashboards y compartidos y synchs de calidad regulares. Evaluación de cobertura, automatización, métricas y alineación de procesos.
90	¿Cómo reporta impacto de QA a ejecutivos?	¿Cómo reporta impacto de QA a ejecutivos?
91	¿Cómo escala QA con el crecimiento?	¿Cómo escala QA con el crecimiento?
92	¿Cómo asegura consistencia en equipos distribuidos?	¿Cómo asegura consistencia en equipos distribuidos?
93	¿Cómo evalúa madurez de QA en un proyecto?	¿Cómo evalúa madurez de QA en un proyecto?

19

#	Pregunta	Respuesta Propuesta
83	¿Cómo motiva a los testers?	competencia en riesgos y adaptabilidad de procesos. Reconociendo contribuciones, seguimiento de logros, crecimiento de habilidades y rotación de tareas desafiantes.
84	¿Cómo mejora precisión de estimaciones?	Análisis de datos históricos, estimación basada en historias, búfer para imprevistos.
85	¿Cómo alinea OKRs de QA con metas de empresa?	Mapeo a métricas estratégicas como estabilidad de releases y satisfacción del cliente.
86	¿Cómo mentoriza a un QA junior?	Acompañando en planificación, fomentando autonomía y dando feedback detallado en diseño de pruebas.
87	¿Cómo resuelve conflictos QA-Desarrollo?	Fomentando discusiones basadas en datos, foco en impacto en lugar de culpas.

#	Pregunta	Respuesta Propuesta
26	¿Cómo integra la automatización en pipelines CI/CD?	commits/merges, publicar informes HTML y bloquear builds en fallos críticos. Validación de códigos de respuesta, esquemas, límites y encadenamiento de escenarios; herramientas: Postman, REST Assured.
27	¿Cómo aborda las pruebas de APIs?	Mejora la colaboración y legibilidad; usa sintaxis Gherkin (Given/When/Then).
28	¿Cuáles son los beneficios de BDD (Behavior-Driven Development)?	Uso de conjuntos de datos dedicados, generadores aleatorios o frameworks de datos sintéticos.
29	¿Cómo gestiona los datos de prueba para automatización?	Comparando el esfuerzo ahorrado frente al costo de ejecución manual; seguimiento de cobertura y frecuencia de uso.
30	¿Cómo mide el ROI de la automatización de pruebas?	UIs de cambios rápidos,

#	Pregunta	Respuesta
31	¿Cómo maneja las pruebas inestables (Flaky Tests)?	Identificar causas raíz, estabilizar dependencias de tiempo/datos, aislar en cuarentena y refactorizar.
32	¿Cómo utiliza el control de versiones en las pruebas?	Almacenar scripts en Git, usar Pull Requests y revisiones de código para cambios en las pruebas.
33	¿Qué herramientas de reporte ha utilizado?	Allure, ExtentReports, Azure Test Plans, Power BI Dashboards.
34	¿Cómo verifica la estabilidad de la CI?	Monitoreo de tasa de éxito de builds, análisis de logs de pipelines y reducción de cuellos de botella.
35	¿Qué son los Test Doubles?	Stubs, Mocks y Fakes usados para aislar componentes durante pruebas de integración.
36		Uso de autenticación

#	Pregunta	Respuesta
79	¿Cómo trabaja con InfoSec?	Compartiendo evidencia de pruebas, alineando priorización de riesgos y responsabilidad compartida en SLAs de corrección.
80	¿Cómo mantiene actualizada la documentación de cumplimiento?	Automatizando generación de evidencia y vinculando con controles en Power BI o Confluence.
81	¿Cómo mide el desempeño del equipo QA?	Predictibilidad de entrega, mejora de cobertura y reducción de riesgo comercial.
82	¿Qué hace exitoso a un Test Manager?	Visión, comunicación, Propuesta

Liderazgo y Gestión (81–100)

#	Pregunta	Respuesta Propuesta
		tendencias y triaje por severidad.
72	¿Cómo prueba robustez de cifrado?	Verificar algoritmos, rotación de claves y políticas seguras de gestión.
73	¿Qué es Fuzz Testing?	Enviar datos aleatorios/inválidos para probar robustez y manejo de excepciones.
74	¿Cómo reduce falsos positivos en escaneos de seguridad?	Ajustando reglas de escaneo y validación manual antes de evaluar riesgo.
75	¿Cómo prueba tiempos de espera (timeouts) de sesión?	Simular inactividad y verificar que la terminación cumpla políticas.
76	¿Qué frameworks de seguridad sigue?	OWASP Top 10, NIST 800-53, CIS Benchmarks.
77	¿Cómo asegura preparación para auditorías?	Manteniendo artefactos de prueba trazables, protocolos de evidencia e informes repetibles.
78	Plan para pruebas no funcionales en Sprints.	Definir historias NFR, pruebas de sanidad livianas en

#	Pregunta	Respuesta Propuesta
	¿Cómo prueba APIs con autenticación?	basada en tokens en Postman/scripts; validar acceso exitoso y no autorizado.
37	¿Por qué utilizar Data-Driven Testing?	Reutilizar lógica para múltiples conjuntos de datos y entradas, maximizando la cobertura eficientemente.
38	¿Qué es Continuous Testing?	Ejecución automática de pruebas durante todo el ciclo de vida SDLC y CI/CD.
39	¿Cuál es su estrategia de automatización para Microservicios?	Pruebas a nivel de API, validación de contratos y flujos de integración end-to-end.
40	¿Qué es un Test de Humo (Smoke) en automatización?	Conjunto de comprobaciones mínimas para verificar funcionalidades clave antes de pruebas más profundas.

Ágil, DevOps y Colaboración (41–60)

#	Pregunta	Respuesta
41	¿Cuál es su rol como QA en Ágil?	Colaborador, no guardian: ayudar a definir criterios de aceptación, automatización y asegurar calidad integrada.
42	¿Cómo escribe User Stories testeables?	Incluir criterios de aceptación claros y resultados
43	Diferencia entre Scrum y Kanban.	Scrum: Sprints con tiempo fijo; Kanban: flujo continuo optimizando límites WIP (Work in Progress).
44	¿Cómo colabora con desarrolladores durante el Sprint?	Syncs diarios, Pair-Testing y feedback temprano sobre historias antes de integrar (merge).
45	¿Cómo apoya QA la adopción de CI/CD?	Creando Quality Gates automáticos y monitoreando métricas post-despliegue.
46	¿Cómo asegura ciclos de feedback rápidos?	Suites de prueba cortas, entornos de Staging y

10

#	Pregunta	Respuesta
66	¿Cómo prueba seguridad de autenticación?	Comprobar tokens expirados, resistencia a fuerza bruta y cifrado correcto.
67	¿Cómo asegura pruebas de cumplimiento (ej. GDPR)?	Validar anonimización de datos, flujos de consentimiento de usuario y logs de auditoría.
68	¿Cómo prueba resistencia de APIs bajo carga?	Aumentar paralelismo gradualmente, medir latencia y monitorear umbrales de error.
69	¿Cómo maneja benchmarks de rendimiento fallidos?	Perfilando componentes, optimizando consultas, cachés seguros y re-pruebas iterativas.
70	¿Cómo asegura entornos de prueba?	Aislamiento de producción, anonimización de datos y cumplimiento de controles de acceso.
71	¿Cómo gestiona regresiones de seguridad?	Integrar escaneos (SAST, DAST) en CI/CD; análisis de

15

Rendimiento, Seguridad y Cumplimiento (61–80)

#	Pregunta	Respuesta Propuesta
61	Tipos comunes de pruebas de rendimiento.	Carga, estrés, resistencia (endurance), picos (spike) y escalabilidad.
62	Herramientas para pruebas de rendimiento.	k6, JMeter, Gatling y Azure Load Testing.
63	Métricas importantes en pruebas de carga.	Tiempo de respuesta, rendimiento (throughput), tasa de error y uso de recursos.
64	¿Cómo identifica cuellos de botella?	Analizando logs, dashboards APM y métricas del sistema correlacionadas con datos de prueba.
65	¿Cómo aborda auditorías de seguridad en QA?	Lista de chequeo OWASP, escaneo de vulnerabilidades, validación de entradas y principio de mínimo privilegio.

#	Pregunta	Respuesta Propuesta
47	¿Qué es la Definition of Done (DoD)?	Dashboards de alertas. Lista de verificación compartida que asegura que cada historia cumpla con los estándares de calidad y entrega.
48	¿Cómo maneja historias bloqueadas por problemas de entorno?	Escalar temprano, retomar otras tareas y reportar bloqueos en el Stand-up.
49	¿Cómo estima el esfuerzo de prueba en Ágil?	Uso de Story Points o tallas de camisetas, alineado con capacidad del equipo y velocidad histórica.
50	¿Cómo planifica las pruebas en Ágil?	Planeación continua (Rolling-Wave) en cada sprint, actualizando riesgos y alcance según refinamiento del Backlog.
51	¿Cómo maneja errores descubiertos en medio del Sprint?	Registrar inmediatamente, colaborar con devs para corregir en el Sprint actual, si no, reprogramar.

#	Pregunta	Respuesta
58	¿Qué es el Shift-Right Testing?	Pruebas en producción: monitoreo sintético, validación de despliegues Canary y feedback basado en telemetría. Análisis de logs, tendencias de errores y KPIs de la calidad en producción?
59	¿Cómo monitorea la calidad en producción?	Foco en cobertura unitaria en revisiones de código, Pair-Programming y responsabilidad compartida.
60	¿Cómo anima a devs a escribir mejores pruebas?	

#	Pregunta	Respuesta
52	¿Cómo mantiene métricas de calidad en Ágil?	Seguimiento de errores escapados, tasa de éxito de automatización, cobertura y feedback en retrospectivas.
53	¿Cómo usa métricas CI/CD para evaluar salud de calidad?	Tasa de éxito de build, tiempo de corrección, frecuencia de despliegue y MTTR.
54	¿Cómo evalúa la preparación para release en DevOps?	Validando pruebas y evidencias de despliegue, pruebas de rollback y criterios de preparación en el Release Board.
55	¿Cómo construye colaboración entre zonas horarias?	Documentación compartida, actualizaciones asíncronas y listas de verificación de traspaso flexibles.
56	¿Qué cuellos de botella de QA ha eliminado en la CI?	Reducción de tiempo de regresión mediante paralelización y selección dinámica de pruebas.
57		Métricas basadas en datos,