

Datarapport natuur

Beschermde soorten binnen 750 m, gebiedsstatuten binnen 1000 m

Driepikkelstraat 32, 9030 Gent

Projectlocatie	Driepikkelstraat 32, 9030 Gent (Gent)
Coördinaten WGS 84	51.06691 N / 3.68249 O
Coördinaten Lambert 72	x 101896.22 / y 195418.48
Geocodering	basisregisters_huisnummer_aangeduidDoorBeheerder — geo.api.vlaanderen.be (Digitaal Vlaanderen, geolocation v4)
Zoekgebied soorten	straal 750 m rond de projectlocatie
Zoekgebied gebieden	straal 1000 m rond de projectlocatie
Periode	2020 tot heden
Bevraging uitgevoerd	18/09/2026 om 10:22
Instrument	gbif-mcp 0.7.2 (GBIF + Vlaams Biodiversiteitsportaal)

Betaversie — zonder enige garantie; de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de resultaten.
De resultaten zijn een geautomatiseerde bronnenscan en vervangen geen terreininventarisatie, deskundige beoordeling of juridisch advies. Volledige disclaimer in hoofdstuk 8.

1. Samenvatting


Binnen een straal van 750 m rond de projectlocatie zijn sinds 2020 in totaal **11.198** waarnemingen van **1312** soorten gemeld in GBIF. Daarvan hebben **424** soorten een beschermings-, Rode-Lijst- of exotenstatus. **60** soorten hebben een kernstatus voor de natuurtoets: bijlage IV van de Habitatrichtlijn (categorie 3 van het Soortenbesluit), bijlage II van de Habitatrichtlijn, bijlage I van de Vogelrichtlijn, of een Rode-Lijstcategorie RE, CR, EN of VU. Daarnaast zijn **64** soorten met status geregistreerd als uitheems.

Voor de gebiedsstatuten is een ruimere straal van 1000 m gehanteerd. Daarbinnen zijn treffers gevonden in de volgende gebiedslagen: VEN/IVON-gebied: dichtstbij De Vallei van de Benedenleie op 24 m; Uitbreidingszone erkend/Vlaams natuurreservaat: dichtstbij Bourgoyen-Ossemeersen op 24 m; Natuurbeheerplan: dichtstbij Bourgoyen-Ossemeersen op 3 m; Openbaar bos/natuurdomein ANB: dichtstbij Bourgoyen - Ossemeersen: Het Valkenhuisbos op 977 m; Historisch permanent grasland / beschermd grasland: dichtstbij perceel met statuut 'verbod' op 24 m; BWK 2 — Natura 2000-habitat (Bwkhab): in gh; BWK 2 — faunistisch belangrijk gebied: dichtstbij 22_17 op 23 m.


2. Situering

Uitsnede rond de projectlocatie, straal 1000 m. De rode stip is de projectlocatie, de rode cirkel de zoekstraal. Ondergrond: GRB-basiskaart (Digitaal Vlaanderen, WMS). Coördinaatstelsel Lambert 72; de schaalbalk is metrisch. De kaarten hebben dezelfde uitsnede en schaal en zijn dus over elkaar te leggen. Elk vlak draagt het nummer van zijn legenderegels, en elke laag heeft een eigen arcering: de kaart is dus ook leesbaar zonder kleuronderscheid en in grijswaarden.

Figuur 1 — Beschermde gebieden en gebiedsstatuten



Figuur 2 — Biologische Waarderingskaart: habitattypes en karteringseenheden



De kaart toont uitsluitend de vlakken die de WFS-diensten teruggaven, op de GRB-basiskaart. Erkende natuureservaten (kernzones) en bosreservaten zitten niet in die diensten. BWK-karteringseenheden zijn geen juridisch statuut. Geen vervanging van een uittreksel op Geopunt.

3. Statussen in cijfers

Lijst	Categorie	Aantal soorten
soortenbesluit	cat. 2	143
soortenbesluit	cat. 1	44
soortenbesluit	cat. 4	22
soortenbesluit	cat. 3	7
hrl_iv_vl	bijlage IV	7
bern	bijlage II	69
bern	bijlage III	7
bonn	bijlage II	56
bonn	bijlage I	1
vrl	bijlage II.2	30
vrl	bijlage I	27
vrl	bijlage II.1	18
rodelijst_broedvogels_2016	LC	59
rodelijst_broedvogels_2016	NE	17
rodelijst_broedvogels_2016	NT	16
rodelijst_broedvogels_2016	VU	13
rodelijst_broedvogels_2016	NA	10
rodelijst_broedvogels_2016	EN	9
rodelijst_broedvogels_2016	CR	8
rodelijst_broedvogels_2016	DD	2
rodelijst_vl	LC	186
rodelijst_vl	DD	5
rodelijst_vl	EN	2
rodelijst_vl	NT	1
hrl_ii	bijlage II	4
invasief_uitgebreid	invasieve exoot (INBO-lijst)	55
unielijst	Unielijst	8
hrl_v	bijlage V	1

De lijstcodes verwijzen naar de gezaghebbende soortenlijsten van het Vlaams Biodiversiteitsportaal; de volledige benaming en de bron-URL per lijst staan in hoofdstuk 7.

4. Kernsoorten

Alle soorten met kernstatus, gesorteerd van strikt naar minder strikt beschermd en daarna op aantal waarnemingen. De kolom *herkomst* geeft de brondatasets waaruit de waarnemingen van die soort komen, met hun aandeel. *onz.* is de grootste opgegeven coördinaatzekerheid in meter; *zek.* is het aantal records waarvan de locatie inclusief die onzekerheid met zekerheid binnen de zoekstraal voor soorten (750 m) valt. Een onzekerheid van 707 m wijst op een naar een hok vervaagde locatie.

Soort	Status	n	jaar	onz.	zek.	Herkomst van de waarnemingen
gewone dwergvleermuis <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	hrl_iv_vl bijlage IV	10	2024	707	0	wnm.be-gewervelden 10
watervleermuis <i>Myotis daubentonii</i>	hrl_iv_vl bijlage IV	7	2024	3536	0	Meetnetten.be - Bat... 5 / wnm.be-gewervelden 2
franjestaat <i>Myotis nattereri</i>	hrl_iv_vl bijlage IV	6	2024	3536	0	Meetnetten.be - Bat... 3 / wnm.be-gewervelden 3
gewone grootoorvleermuis, bruine grootoorvleermuis <i>Plecotus auritus</i>	hrl_iv_vl bijlage IV	4	2023	3536	0	Meetnetten.be - Bat... 2 / wnm.be-gewervelden 2
laativlieger <i>Eptesicus serotinus</i>	hrl_iv_vl bijlage IV	3	2023	707	0	wnm.be-gewervelden 3
rosse vleermuis <i>Nyctalus noctula</i>	hrl_iv_vl bijlage IV	3	2023	707	0	wnm.be-gewervelden 3
ruige dwergvleermuis <i>Pipistrellus nathusii</i>	hrl_iv_vl bijlage IV	1	2022	707	0	wnm.be-gewervelden 1
brandgans <i>Branta leucopsis</i>	vrl bijlage I	45	2026	1005	36	eBird 31 / wnm.be-gewervelden 8 / iNaturalist-RG 6
wulp <i>Numenius arquata</i>	rodelijst_broedvogels_2016 EN	44	2024	707	32	eBird 28 / wnm.be-gewervelden 11 / iNaturalist-RG 5
Kievit <i>Vanellus vanellus</i>	rodelijst_broedvogels_2016 EN	41	2026	3536	31	eBird 30 / wnm.be-gewervelden 6 / iNaturalist-RG 3 / INBO-MAS-akkervogels 2
lepelaar <i>Platalea leucorodia</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 CR	26	2024	707	20	eBird 18 / wnm.be-gewervelden 6 / iNaturalist-RG 2
kleine zilverreiger <i>Egretta garzetta</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 EN	25	2024	707	23	eBird 23 / wnm.be-gewervelden 2
watersnip <i>Gallinago gallinago</i>	rodelijst_broedvogels_2016 CR	22	2024	707	13	eBird 13 / wnm.be-gewervelden 8 / iNaturalist-RG 1
ijsvogel <i>Alcedo atthis</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 VU	19	2024	707	16	eBird 16 / wnm.be-gewervelden 3
bruine kiekendief <i>Circus aeruginosus</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 EN	15	2024	707	13	eBird 13 / wnm.be-gewervelden 2
ooievaar <i>Ciconia ciconia</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 EN	15	2024	707	11	eBird 6 / iNaturalist-RG 6 / wnm.be-gewervelden 3
zomertaling <i>Spatula querquedula</i>	rodelijst_broedvogels_2016 EN	15	2024	707	7	wnm.be-gewervelden 7 / eBird 7 / iNaturalist-RG 1
slechtvalk <i>Falco peregrinus</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 EN	14	2025	707	7	eBird 7 / wnm.be-gewervelden 4 / iNaturalist-RG 3
ralreiger <i>Ardeola ralloides</i>	vrl bijlage I	8	2024	707	6	eBird 6 / wnm.be-gewervelden 2
velduil <i>Asio flammeus</i>	vrl bijlage I	7	2021	707	4	wnm.be-gewervelden 3 / eBird 2 / iNaturalist-RG 2
Casarca <i>Tadorna ferruginea</i>	vrl bijlage I	6	2025	15	6	wnm.be-exoten-dieren 6
graspieper <i>Anthus pratensis</i>	rodelijst_broedvogels_2016 EN	5	2023	707	2	wnm.be-gewervelden 3 / eBird 2
blauwborst <i>Luscinia svecica</i>	vrl bijlage I	5	2023	707	1	wnm.be-gewervelden 4 / eBird 1
tapuit <i>Oenanthe oenanthe</i>	rodelijst_broedvogels_2016 CR	5	2024	707	3	eBird 3 / wnm.be-gewervelden 2
stormmeeuw <i>Larus canus</i>	rodelijst_broedvogels_2016 CR	5	2024	707	3	wnm.be-gewervelden 2 / eBird 2 / iNaturalist-RG 1

Soort	Status	n	jaar	onz.	zek.	Herkomst van de waarnemingen
kleinst waterhoen <i>Porzana pusilla</i>	vrl bijlage I	4	2023	707	3	eBird 3 / wnm.be-gewervelden 1
kwak <i>Nycticorax nycticorax</i>	vrl bijlage I	4	2024		4	eBird 4
purperreiger <i>Ardea purpurea</i>	vrl bijlage I	4	2024		4	eBird 4
Kramsvogel <i>Turdus pilaris</i>	rodelijst_broedvogels_2016 CR	4	2024	707	0	wnm.be-gewervelden 4
Zilverhaak <i>Deltote uncula</i>	rodelijst_vl EN	4	2024	707	0	wnm.be-ongewervelden 4
Visdief <i>Sterna hirundo</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 VU	4	2024		4	eBird 4
Bosruiter <i>Tringa glareola</i>	vrl bijlage I	3	2024	707	2	eBird 2 / wnm.be-gewervelden 1
graszanger <i>Cisticola juncidis</i>	rodelijst_broedvogels_2016 CR	3	2024		3	eBird 3
Kleine watersalamander <i>Lissotriton vulgaris</i>	hrl_ii bijlage II	3	2026	3536	1	iNaturalist-RG 2 / Meetnetten.be - Bat... 1
Zwartkopmeeuw <i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 VU	3	2024	707	1	wnm.be-gewervelden 2 / eBird 1
Kemphaan <i>Calidris pugnax</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 CR	3	2024	707	1	wnm.be-gewervelden 2 / eBird 1
nonnetje <i>Mergellus albellus</i>	vrl bijlage I	2	2020		2	eBird 2
brede orchis en rietorchis <i>Dactylorhiza majalis</i>	hrl_ii bijlage II	2	2025	700	0	Florabank1 2
<i>Dianthus plumarius</i>	hrl_ii bijlage II	2	2026	11	2	wnm.be-exoten-planten 2
roodhalsgans <i>Branta ruficollis</i>	vrl bijlage I	2	2020	707	0	wnm.be-gewervelden 2
Dwergmeeuw <i>Hydrocoloeus minutus</i>	vrl bijlage I	2	2024	707	1	wnm.be-gewervelden 1 / eBird 1
kleine rietvink <i>Simyra albovenosa</i>	rodelijst_vl EN	1	2023	707	0	wnm.be-ongewervelden 1
wespendief <i>Pernis apivorus</i>	vrl bijlage I	1	2022	707	0	wnm.be-gewervelden 1
visarend <i>Pandion haliaetus</i>	vrl bijlage I	1	2024		1	eBird 1
roerdomp <i>Botaurus stellaris</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 CR	1	2024		1	eBird 1
wielewaal <i>Oriolus oriolus</i>	rodelijst_broedvogels_2016 EN	1	2020	707	0	wnm.be-gewervelden 1
boomleeuwerik <i>Lullula arborea</i>	vrl bijlage I	1	2020	707	0	wnm.be-gewervelden 1
veldereprijs <i>Veronica arvensis</i>	hrl_ii bijlage II	1	2021		1	PI@ntNet observations 1
zwarte wouw <i>Milvus migrans</i>	vrl bijlage I	1	2020	707	0	wnm.be-gewervelden 1
oehoe <i>Bubo bubo</i>	vrl bijlage I	1	2022	707	0	wnm.be-gewervelden 1
Kokmeeuw <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	65	2025	707	60	eBird 58 / wnm.be-gewervelden 3 / iNaturalist-RG 2 / INBO-ABV-broedvogels 2
staartmees <i>Aegithalos caudatus</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	36	2024	707	27	eBird 26 / wnm.be-gewervelden 7 / INBO-ABV-broedvogels 2 / iNaturalist-RG 1
grutto <i>Limosa limosa</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	16	2024	707	10	eBird 8 / wnm.be-gewervelden 5 / iNaturalist-RG 3
huismus <i>Passer domesticus</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	15	2024	707	3	INBO-ABV-broedvogels 12 / eBird 3

Soort	Status	n	jaar	onz.	zek.	Herkomst van de waarnemingen
goudhaan <i>Regulus regulus</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	13	2024	707	5	wnm.be-gewervelden 8 / eBird 3 / iNaturalist-RG 2
boerenwaluw <i>Hirundo rustica</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	10	2024		10	eBird 10
Tureluur <i>Tringa totanus</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	7	2022	707	4	eBird 4 / wnm.be-gewervelden 3
nachtegaal <i>Luscinia megarhynchos</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	7	2023	707	3	wnm.be-gewervelden 4 / eBird 2 / Xeno-canto 1
fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	6	2024	707	5	eBird 5 / wnm.be-gewervelden 1
kleine plevier <i>Charadrius dubius</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	2	2021	707	0	wnm.be-gewervelden 2

Aantal kernsoorten: 60. Volledigheid van de bevraging: alle gevraagde gegevens zijn opgehaald.

5. Beschermde gebieden en gebiedsstatuten

Resultaat per geraadpleegde laag binnen 1000 m. Een afstand van 0 m betekent dat de projectlocatie binnen het gebied ligt. Lagen met de vermelding *niet geraadpleegd* gaven een fout: daaruit volgt niet dat er geen gebied ligt.

Laag	Resultaat
Habitatrichtlijngebied (SBZ-H)	geen treffer binnen 1000 m
Habitatrichtlijn-deelgebied	geen treffer binnen 1000 m
Vogelrichtlijngebied (SBZ-V)	geen treffer binnen 1000 m
Ramsar-gebied	geen treffer binnen 1000 m
VEN/IVON-gebied	dichtstbij De Vallei van de Benedenleie, op 24 m (code 213)
Natuurkerngebied Nationaal Park	geen treffer binnen 1000 m
Uitbreidingszone erkend/Vlaams natuurreservaat	dichtstbij Bourgoyen-Ossemeersen, op 24 m (code E-005) — 7 treffers in totaal
Natuurbeheerplan	dichtstbij Bourgoyen-Ossemeersen, op 3 m (code NBP-OV-21-0259) — 2 treffers in totaal
Natuurrichtplan	geen treffer binnen 1000 m
Natuurdoel Sigmaplan	geen treffer binnen 1000 m
Openbaar bos/natuurdomein ANB	dichtstbij Bourgoyen - Ossemeersen: Het Valkenhuisbos, op 977 m
Historisch permanent grasland / beschermd grasland	dichtstbij perceel met statuut 'verbod', op 24 m — 23 treffers in totaal
Poldergrasland	geen treffer binnen 1000 m
Beschermd duingebied (Duinendecreet)	geen treffer binnen 1000 m
Beschermd cultuurhistorisch landschap	geen treffer binnen 1000 m
Beschermd stads- of dorpsgezicht	geen treffer binnen 1000 m
Beschermd monument	geen treffer binnen 1000 m
BWK 2 — Natura 2000-habitat (Bwkhab)	ligt binnen karteringseenheid gh (geen Natura 2000-habitat ter plaatse) — 56 treffers in totaal
BWK 2 — faunistisch belangrijk gebied	dichtstbij 22_17, op 23 m
BWK 2 — habitatype 3260 (waterlopen)	geen treffer binnen 1000 m

Afstanden zijn tot de gebiedsgrens zoals gepubliceerd in de WFS-laag (Lambert 72). Erkende natuurreservaten (kernzones) en bosreservaten zitten niet in deze diensten; BWK-habitatcodes zijn karteringseenheden, geen juridisch statuut. Verifieer voor een dossier op Geopunt.

6. Onderliggende waarnemingen van de striktst beschermde soorten

Per soort de individuele records uit de dataset die er de meeste levert. De verificatiestatus is letterlijk overgenomen uit GBIF (veld *identificationVerificationStatus*); een leeg veld betekent dat de bron die informatie niet meeleverd, niet dat het record onbetrouwbaar is.

gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*) — bijlage IV

Bron: INBO collaborator Occurrences of vertebrates recorded in waarnemingen.be in Flanders, Belgium. Records getoond: 8 van 10 in deze dataset. Verificatiestatus: validated (4), automatic validation (3), validated, with evidence (1).

Datum	Plaats	onz. (m)	Verificatie	Soort record
2024-05-08	Gent - Bourgoyen-Ossemeersen	707	validated	HUMAN_OBSERVATION
2024-05-08	Gent - Bourgoyen-Ossemeersen	707	automatic validation	HUMAN_OBSERVATION
2024-05-08	Gent - Bourgoyen-Ossemeersen	707	validated, with evidence	HUMAN_OBSERVATION
2023-08-25	Gent - Bourgoyen-Ossemeersen	707	validated	HUMAN_OBSERVATION
2023-08-25	Gent - Bourgoyen-Ossemeersen	707	validated	HUMAN_OBSERVATION
2022-06-17	Gent - Bourgoyen-Ossemeersen	707	automatic validation	HUMAN_OBSERVATION
2022-06-18	Gent - Bourgoyen-Ossemeersen	707	validated	HUMAN_OBSERVATION
2022-06-17	Gent - Bourgoyen-Ossemeersen	707	automatic validation	HUMAN_OBSERVATION

watervleermuis (Myotis daubentonii) — bijlage IV

Bron: Meetnetten.be - Bat winter roosts counts (totals per site) Flanders, Belgium. Records getoond: 5 van 5 in deze dataset.
Verificatiestatus: validated (5).

Datum	Plaats	onz. (m)	Verificatie	Soort record
2024-02-02		3536	validated	HUMAN_OBSERVATION
2023-02-13		3536	validated	HUMAN_OBSERVATION
2022-01-15		3536	validated	HUMAN_OBSERVATION
2020-02-08		3536	validated	HUMAN_OBSERVATION
2020-02-08		3536	validated	HUMAN_OBSERVATION

franjestaat (Myotis nattereri) — bijlage IV

Bron: Meetnetten.be - Bat winter roosts counts (totals per site) Flanders, Belgium. Records getoond: 3 van 3 in deze dataset.
Verificatiestatus: validated (3).

Datum	Plaats	onz. (m)	Verificatie	Soort record
2022-01-15		3536	validated	HUMAN_OBSERVATION
2020-02-08		3536	validated	HUMAN_OBSERVATION
2020-02-08		3536	validated	HUMAN_OBSERVATION

7. Verantwoording van de bronnen

7.1 Geraadpleegde soortenlijsten

Code	Lijst	Opgehaald op
hrl_iv_vl	Habitatrichtlijn bijlage IV — soorten die in het Vlaamse Gewest (kunnen) voorkomen, Soortenbesluit bijlage 1 categorie 3	17/09/2026 om 17:27
hrl_ii	Habitatrichtlijn bijlage II	17/09/2026 om 17:27
vrl	Vogelrichtlijn bijlagen I, II.1 en II.2	17/09/2026 om 17:27
rodelijst_vl	Gevalideerde Rode Lijsten van Vlaanderen (INBO)	17/09/2026 om 17:27
rodelijst_broedvogels_2016	Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen 2016 (Devos et al. 2016)	17/09/2026 om 17:30

Dekking van de Rode Lijsten: **rodelijst_vl** — Amfibieën 2024; Dagvlinders 2021; Libellen 2021; Macro-nachtvlinders 2023; Pissebedden 2022; Reptielen 2024; Wilde bijen 2025; Zweefvliegen 2021; **rodelijst_broedvogels_2016** — Aves 2016. Soortengroepen die hier niet in staan, zijn niet op een Rode Lijst beoordeeld.

7.2 Brondatasets in het zoekgebied

Alle GBIF-datasets die records leveren binnen de zoekstraal voor soorten (750 m), met hun aandeel. De laatste kolom telt hoeveel van de soorten met status uit die dataset komen.

Dataset	Records	Soorten met status
EOD – eBird Observation Dataset	2.725	130
Waarnemingen.be - Non-native animal occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium	2.294	18
Waarnemingen.be - Non-native plant occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium	1.947	44
iNaturalist Research-grade Observations	1.094	160
INBO collaborator Occurrences of invertebrates recorded in waarnemingen.be in Flanders, Belgium	618	154
Florabank1 - A grid-based database on vascular plant distribution in the northern part of Belgium (Flanders and the Brussels Capital region)	550	6
INBO collaborator Occurrences of vertebrates recorded in waarnemingen.be in Flanders, Belgium	531	132
INBO collaborator Occurrences of plants recorded in waarnemingen.be in Flanders, Belgium	384	2
14d5676a-2c54-4f94-9023-1e8dcd822aa0	281	2
39ca385b-6f25-402c-aa92-a76c89ecda0a	258	2
99047b1e-ee53-4053-ba69-2e28eaaa45d9	171	—
7a3679ef-5582-4aaa-81f0-8c2545cafc81	96	—

7.3 Kaartlagen

Laag	Kleur op de kaart	Vlakken binnen 1000 m
VEN/IVON-gebied	#009e73	1
Uitbreidingszone erkend/Vlaams natuurreservaat	#56b4e9	7
Historisch permanent grasland / beschermd grasland	#e69f00	23
Natuurbeheerplan	#e69f00	2
Openbaar bos/natuurdomein ANB	#009e73	1
projectlocatie en zoekstraal (1000 m)	#c81e1e	0

7.4 Reproduceerbaarheid

Bevraging	18/09/2026 om 10:22
Filtter	hrl_iv_vl,hrl_ii,vrl,rodelijst_vl,rodelijst_broedvogels_2016

GBIF-zoekopdracht	https://www.gbif.org/occurrence/search?hasCoordinate=true&occurrenceStatus=PRESENT&geometry=POLYGON%28%283.693210+51.066909%2C3.693047+51.068079%2C3.692564+51.069214%2C3.691774+51.070278%2C3.690702+51.071240%2C3.689381+51.072071%2C3.687850+51.072744%2C3.686156+51.073240%2C3.684351+51.073544%2C3.6824
Occurrence-API	https://api.gbif.org/v1/occurrence/search
Soortenlijsten	https://natuurdatabank.be (Vlaams Biodiversiteitsportaal, INBO)
Gebiedslagen	WFS Departement Omgeving (Mercator) en Digitaal Vlaanderen (BWK)
Kaartondergrond	GRB-basiskaart, WMS Digitaal Vlaanderen (https://geo.api.vlaanderen.be/GRB/wms)
Geocodering	https://geo.api.vlaanderen.be/geolocation/v4/Location

8. Beperkingen

- GBIF-waarnemingen zijn opportunistische meldingen, geen inventarisatie: geen waarneming ≠ afwezig. Gevoelige soorten zijn vaak vervaagd (zie onzekerheid_*). Lijstkoppeling op GBIF-taxonsleutel. Volledige toelichting: tool `bronnen`. De brondataset zegt iets over de HERKOMST van de determinatie (wie ze deed en via welk platform), niet over de validatiestatus van het individuele record. Waarnemingen.be stuurt niet alle validatieklassen door naar GBIF, en verscheidene datasets (eBird, iNaturalist, PI@ntNet) vullen het veld identificationVerificationStatus niet in. Weeg de herkomst zelf; de connector doet dat niet.
- De brondataset zegt iets over de herkomst van de determinatie, niet over de validatiestatus van het individuele record. Waarnemingen.be stuurt niet alle validatieklassen door naar GBIF, en verscheidene datasets vullen het veld identificationVerificationStatus niet in. Uit een datasetnaam mag geen betrouwbaarheidsklasse worden afgeleid.
- De koppeling tussen waarneming en soortenlijst gebeurt op de GBIF-taxonsleutel. Ondersoorten en synoniemen kunnen daardoor buiten de koppeling vallen.
- De erkende en Vlaamse natuurreervaten (kernzones) en de bosreservaten zitten niet in de geraadpleegde WFS-diensten. Habitatcodes uit de Biologische Waarderingskaart zijn karteringseenheden, geen juridisch statuut. Verifieer voor het dossier op Geopunt.
- Dit rapport is een bronnenscan, geen terreininventarisatie en geen passende beoordeling. Het bevat uitsluitend wat de geraadpleegde databanken op het genoemde tijdstip teruggaven.
- Geen verwerking van persoonsgegevens van waarnemers. GBIF levert bij een waarneming ook de naam van de waarnemer en van wie de soort determineerde. De connector verwijdert die gegevens bij ontvangst, nog vóór ze worden bewaard, en neemt ze niet op in antwoorden, exports of rapporten.
- Betaversie — geen garantie. Deze software en de rapporten die ze maakt, worden aangeboden zoals ze zijn, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, onder meer over juistheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een bepaald doel. De resultaten zijn een geautomatiseerde bronnenscan van publieke databanken; ze vervangen geen terreininventarisatie, deskundige beoordeling of juridisch advies. De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het controleren van de resultaten en voor elk gebruik dat ervan wordt gemaakt. De auteur is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de software of de resultaten.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** gewone dwergvleermuis: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** watervleermuis: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 3536 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** franjestaart: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 3536 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** gewone grootoorvleermuis, bruine grootoorvleermuis: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 3536 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** laatvlieger: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** rosse vleermuis: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** ruige dwergvleermuis: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.

- **Waarschuwing uit de bevraging:** Kramsvogel: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** Zilverhaak: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** brede orchis en rietorchis: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 700 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** roodhalsgans: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** kleine rietvink: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** wespandief: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** wielewaal: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** boomleeuwerik: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** zwarte wouw: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** oehoe: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.