

Datarapport natuur

Beschermde soorten binnen 500 m, gebiedsstatuten binnen 1000 m
Kortrijksesteenweg 100, 9000 Gent

Projectlocatie	Kortrijksesteenweg 100, 9000 Gent (Gent)
Coördinaten WGS 84	51.04093 N / 3.71753 O
Coördinaten Lambert 72	x 104326.80 / y 192506.67
Geocodering	basisregisters_huisnummer_aangeduidDoorBeheerder — geo.api.vlaanderen.be (Digitaal Vlaanderen, geolocation v4)
Zoekgebied soorten	straal 500 m rond de projectlocatie
Zoekgebied gebieden	straal 1000 m rond de projectlocatie
Periode	2020 tot heden
Bevraging uitgevoerd	18/09/2026 om 10:25
Instrument	gbif-mcp 0.7.3 (GBIF + Vlaams Biodiversiteitsportaal)

Betaversie, geen product — zonder enige garantie en zonder aansprakelijkheid; de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de resultaten. De resultaten zijn een geautomatiseerde bronnenscan en vervangen geen terreininventarisatie, deskundige beoordeling of juridisch advies. Volledige disclaimer in hoofdstuk 8.

1. Samenvatting


Binnen een straal van 500 m rond de projectlocatie zijn sinds 2020 in totaal **5.916** waarnemingen van **939** soorten gemeld in GBIF. Daarvan hebben **237** soorten een beschermings-, Rode-Lijst- of exotenstatus. **39** soorten hebben een kernstatus voor de natuurtoets: bijlage IV van de Habitatrichtlijn (categorie 3 van het Soortenbesluit), bijlage II van de Habitatrichtlijn, bijlage I van de Vogelrichtlijn, of een Rode-Lijstcategorie RE, CR, EN of VU. Daarnaast zijn **59** soorten met status geregistreerd als uitheems.

Voor de gebiedsstatuten is een ruimere straal van 1000 m gehanteerd. Daarbinnen zijn treffers gevonden in de volgende gebiedslagen: BWK 2 — Natura 2000-habitat (Bwkhab): in gh.

2. Situering


Uitsnede rond de projectlocatie, straal 1000 m. De rode stip is de projectlocatie, de rode cirkel de zoekstraal. Ondergrond: GRB-basiskaart (Digitaal Vlaanderen, WMS). Coördinaatstelsel Lambert 72; de schaalbalk is metrisch. De kaarten hebben dezelfde uitsnede en schaal en zijn dus over elkaar te leggen. Elk vlak draagt het nummer van zijn legenderegels, en elke laag heeft een eigen arcering: de kaart is dus ook leesbaar zonder kleuronderscheid en in grijswaarden.

Figuur 1 — Beschermde gebieden en gebiedsstatuten



 projectlocatie en zoekstraal (1000 m)

Figuur 2 — Biologische Waarderingskaart: habitattypes en karteringseenheden



- 1** 1. BWK gh — geen habitatype (1)
- projectlocatie en zoekstraal (1000 m)

De kaart toont uitsluitend de vlakken die de WFS-diensten teruggaven, op de GRB-basiskaart. Erkende natuureservaten (kernzones) en bosreservaten zitten niet in die diensten. BWK-karteringseenheden zijn geen juridisch statuut. Geen vervanging van een uittreksel op Geopunt.

3. Statussen in cijfers

Lijst	Categorie	Aantal soorten
soortenbesluit	cat. 2	106
soortenbesluit	cat. 1	30
soortenbesluit	cat. 4	16
soortenbesluit	cat. 3	5
hrl_iv_vl	bijlage IV	5
bern	bijlage II	50
bern	bijlage III	6
bonn	bijlage II	43
vrl	bijlage II.2	30
vrl	bijlage I	15
vrl	bijlage II.1	11
rodelijst_broedvogels_2016	LC	50
rodelijst_broedvogels_2016	VU	12
rodelijst_broedvogels_2016	NT	11
rodelijst_broedvogels_2016	EN	7
rodelijst_broedvogels_2016	NE	7
rodelijst_broedvogels_2016	CR	7
rodelijst_broedvogels_2016	NA	5
rodelijst_broedvogels_2016	RE	1
rodelijst_broedvogels_2016	DD	1
hrl_ii	bijlage II	4
rodelijst_vl	LC	47
rodelijst_vl	DD	2
invasief_uitgebreid	invasieve exoot (INBO-lijst)	56
unielijst	Unielijst	7
hrl_v	bijlage V	1

De lijstcodes verwijzen naar de gezaghebbende soortenlijsten van het Vlaams Biodiversiteitsportaal; de volledige benaming en de bron-URL per lijst staan in hoofdstuk 7.

4. Kernsoorten

Alle soorten met kernstatus, gesorteerd van strikt naar minder strikt beschermd en daarna op aantal waarnemingen. De kolom *herkomst* geeft de brondatasets waaruit de waarnemingen van die soort komen, met hun aandeel. *onz.* is de grootste opgegeven coördinaatzekerheid in meter; *zek.* is het aantal records waarvan de locatie inclusief die onzekerheid met zekerheid binnen de zoekstraal voor soorten (500 m) valt. Een onzekerheid van 707 m wijst op een naar een hok vervaagde locatie.

Soort	Status	n	jaar	onz.	zek.	Herkomst van de waarnemingen
gewone dwergvleermuis <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	hrl_iv_vl bijlage IV	5	2022	707	0	wnm.be-gewervelden 5
laativlieger <i>Eptesicus serotinus</i>	hrl_iv_vl bijlage IV	4	2020	707	0	wnm.be-gewervelden 4
ruige dwergvleermuis <i>Pipistrellus nathusii</i>	hrl_iv_vl bijlage IV	2	2020	707	0	wnm.be-gewervelden 2
watervleermuis <i>Myotis daubentonii</i>	hrl_iv_vl bijlage IV	1	2022	707	0	wnm.be-gewervelden 1
rosse vleermuis <i>Nyctalus noctula</i>	hrl_iv_vl bijlage IV	1	2020	707	0	wnm.be-gewervelden 1
ijsvogel <i>Alcedo atthis</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 VU	7	2025		7	eBird 5 / Xeno-canto 2
slechtvalk <i>Falco peregrinus</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 EN	7	2025	707	6	Xeno-canto 5 / wnm.be-gewervelden 1 / eBird 1
Kievit <i>Vanellus vanellus</i>	rodelijst_broedvogels_2016 EN	6	2025		6	Xeno-canto 5 / Number of live, sick... 1
ortolaan <i>Emberiza hortulana</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 RE	3	2024		3	Xeno-canto 3
veldereprijs <i>Veronica arvensis</i>	hrl_ii bijlage II	3	2026	700	0	Florabank1 3
kleine zilverreiger <i>Egretta garzetta</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 EN	2	2024	707	1	wnm.be-gewervelden 1 / Xeno-canto 1
purperreiger <i>Ardea purpurea</i>	vrl bijlage I	2	2020		2	Xeno-canto 2
wulp <i>Numenius arquata</i>	rodelijst_broedvogels_2016 EN	2	2025		2	Xeno-canto 2
watersnip <i>Gallinago gallinago</i>	rodelijst_broedvogels_2016 CR	2	2025		2	Xeno-canto 2
ooievaar <i>Ciconia ciconia</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 EN	2	2024	707	0	wnm.be-gewervelden 2
graspieper <i>Anthus pratensis</i>	rodelijst_broedvogels_2016 EN	2	2024		2	eBird 1 / Xeno-canto 1
Kramsvogel <i>Turdus pilaris</i>	rodelijst_broedvogels_2016 CR	2	2025		2	Xeno-canto 2
Zwartkopmeeuw <i>Ichthyophaga melanocephala</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 VU	2	2026	589	1	iNaturalist-RG 1 / Xeno-canto 1
porseleinhoen <i>Porzana porzana</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 CR	1	2020		1	Xeno-canto 1
kluut <i>Recurvirostra avosetta</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 VU	1	2020		1	Xeno-canto 1
morinelplevier <i>Charadrius morinellus</i>	vrl bijlage I	1	2024		1	Xeno-canto 1
goudplevier <i>Pluvialis apricaria</i>	vrl bijlage I	1	2025		1	Xeno-canto 1
bruine kiekendief <i>Circus aeruginosus</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 EN	1	2025		1	INBO-roofvogels 1
lepelaar <i>Platalea leucorodia</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 CR	1	2021	707	0	wnm.be-gewervelden 1
roerdomp <i>Botaurus stellaris</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 CR	1	2020		1	Xeno-canto 1

Soort	Status	n	jaar	onz.	zek.	Herkomst van de waarnemingen
kaal breukkruid <i>Herniaria glabra</i>	hrl_ii bijlage II	1	2025	700	0	Florabank1 1
kwartelkoning <i>Crex crex</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 CR	1	2024		1	Xeno-canto 1
Kleine watersalamander <i>Lissotriton vulgaris</i>	hrl_ii bijlage II	1	2020	707	0	wnm.be-gewervelden 1
Pontische azalea <i>Rhododendron luteum</i>	hrl_ii bijlage II	1	2020	25	1	wnm.be-exoten-planten 1
bontbekplevier <i>Charadrius hiaticula</i>	rodelijst_broedvogels_2016 CR	1	2024		1	Xeno-canto 1
Kokmeeuw <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	43	2024		43	eBird 41 / Xeno-canto 2
goudhaan <i>Regulus regulus</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	15	2024		15	eBird 14 / Xeno-canto 1
staartmees <i>Aegithalos caudatus</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	11	2025		11	eBird 9 / Xeno-canto 2
huismus <i>Passer domesticus</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	9	2024	707	8	eBird 8 / wnm.be-gewervelden 1
kleine plevier <i>Charadrius dubius</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	3	2025		3	Xeno-canto 3
Tureluur <i>Tringa totanus</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	2	2025		2	Xeno-canto 2
veldleeuwerik <i>Alauda arvensis</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	1	2024		1	Xeno-canto 1
Kneu <i>Linaria cannabina</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	1	2024		1	Xeno-canto 1
boerenwaluw <i>Hirundo rustica</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	1	2025		1	Xeno-canto 1

Aantal kernsoorten: 39. Volledigheid van de bevraging: alle gevraagde gegevens zijn opgehaald.

5. Beschermde gebieden en gebiedsstatuten

Resultaat per geraadpleegde laag binnen 1000 m. Een afstand van 0 m betekent dat de projectlocatie binnen het gebied ligt. Lagen met de vermelding *niet geraadpleegd* gaven een fout: daaruit volgt niet dat er geen gebied ligt.

Laag	Resultaat
Habitatrichtlijngebied (SBZ-H)	geen treffer binnen 1000 m
Habitatrichtlijn-deelgebied	geen treffer binnen 1000 m
Vogelrichtlijngebied (SBZ-V)	geen treffer binnen 1000 m
Ramsar-gebied	geen treffer binnen 1000 m
VEN/IVON-gebied	geen treffer binnen 1000 m
Natuurkerngebied Nationaal Park	geen treffer binnen 1000 m
Uitbreidingszone erkend/Vlaams natuurreservaat	geen treffer binnen 1000 m
Natuurbeheerplan	geen treffer binnen 1000 m
Natuurrichtplan	geen treffer binnen 1000 m
Natuurdoel Sigmaplan	geen treffer binnen 1000 m
Openbaar bos/natuurdomein ANB	geen treffer binnen 1000 m
Historisch permanent grasland / beschermd grasland	geen treffer binnen 1000 m
Poldergrasland	geen treffer binnen 1000 m
Beschermd duingebied (Duinendecreet)	geen treffer binnen 1000 m
Beschermd cultuurhistorisch landschap	geen treffer binnen 1000 m
Beschermd stads- of dorpsgezicht	geen treffer binnen 1000 m
Beschermd monument	geen treffer binnen 1000 m
BWK 2 — Natura 2000-habitat (Bwkhab)	ligt binnen karteringseenheid gh (geen Natura 2000-habitat ter plaatse)
BWK 2 — faunistisch belangrijk gebied	geen treffer binnen 1000 m
BWK 2 — habitatype 3260 (waterlopen)	geen treffer binnen 1000 m

Afstanden zijn tot de gebiedsgrens zoals gepubliceerd in de WFS-laag (Lambert 72). Erkende natuurreservaten (kernzones) en bosreservaten zitten niet in deze diensten; BWK-habitatcodes zijn karteringseenheden, geen juridisch statuut. Verifieer voor een dossier op Geopunt.

6. Onderliggende waarnemingen van de striktst beschermde soorten

Per soort de individuele records uit de dataset die er de meeste levert. De verificatiestatus is letterlijk overgenomen uit GBIF (veld *identificationVerificationStatus*); een leeg veld betekent dat de bron die informatie niet meelevert, niet dat het record onbetrouwbaar is.

gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*) — bijlage IV

Bron: INBO collaborator Occurrences of vertebrates recorded in waarnemingen.be in Flanders, Belgium. Records getoond: 5 van 5 in deze dataset. Verificatiestatus: validated, high probability (4), validated (1).

Datum	Plaats	onz. (m)	Verificatie	Soort record
2022-05-21	Gent - centrum - UGent - Campus Ledeganck	707	validated	HUMAN_OBSERVATION
2020-05-22	Gent - Centrum (Dg)	707	validated, high probability	HUMAN_OBSERVATION
2020-05-21	Gent - Centrum (Dg)	707	validated, high probability	HUMAN_OBSERVATION
2020-05-21	Gent - Centrum (Dg)	707	validated, high probability	HUMAN_OBSERVATION
2020-05-20	Gent - Centrum (Dg)	707	validated, high probability	HUMAN_OBSERVATION

laatvlieger (*Eptesicus serotinus*) — bijlage IV

Bron: INBO collaborator Occurrences of vertebrates recorded in waarnemingen.be in Flanders, Belgium. Records getoond: 4 van 4 in deze dataset. Verificatiestatus: validated, high probability (4).

Datum	Plaats	onz. (m)	Verificatie	Soort record
2020-05-22	Gent - Centrum (Dg)	707	validated, high probability	HUMAN_OBSERVATION
2020-05-21	Gent - Centrum (Dg)	707	validated, high probability	HUMAN_OBSERVATION
2020-05-20	Gent - Centrum (Dg)	707	validated, high probability	HUMAN_OBSERVATION
2020-05-21	Gent - Centrum (Dg)	707	validated, high probability	HUMAN_OBSERVATION

ruige dwergvleermuis (*Pipistrellus nathusii*) — bijlage IV

Bron: INBO collaborator Occurrences of vertebrates recorded in waarnemingen.be in Flanders, Belgium. Records getoond: 2 van 2 in deze dataset. Verificatiestatus: validated, high probability (2).

Datum	Plaats	onz. (m)	Verificatie	Soort record
2020-05-20	Gent - Centrum (Dg)	707	validated, high probability	HUMAN_OBSERVATION
2020-05-22	Gent - Centrum (Dg)	707	validated, high probability	HUMAN_OBSERVATION

7. Verantwoording van de bronnen

7.1 Geraadpleegde soortenlijsten

Code	Lijst	Opgehaald op
hrl_iv_vl	Habitatrichtlijn bijlage IV — soorten die in het Vlaamse Gewest (kunnen) voorkomen, Soortenbesluit bijlage 1 categorie 3	17/09/2026 om 17:27
hrl_ii	Habitatrichtlijn bijlage II	17/09/2026 om 17:27
vrl	Vogelrichtlijn bijlagen I, II.1 en II.2	17/09/2026 om 17:27
rodelijst_vl	Gevalideerde Rode Lijsten van Vlaanderen (INBO)	17/09/2026 om 17:27
rodelijst_broedvogels_2016	Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen 2016 (Devos et al. 2016)	17/09/2026 om 17:30

Dekking van de Rode Lijsten: **rodelijst_vl** — Amfibieën 2024; Dagvlinders 2021; Libellen 2021; Macro-nachtvlinders 2023; Pissebedden 2022; Reptielen 2024; Wilde bijen 2025; Zweefvliegen 2021; **rodelijst_broedvogels_2016** — Aves 2016. Soortengroepen die hier niet in staan, zijn niet op een Rode Lijst beoordeeld.

7.2 Brondatasets in het zoekgebied

Alle GBIF-datasets die records leveren binnen de zoekstraal voor soorten (500 m), met hun aandeel. De laatste kolom telt hoeveel van de soorten met status uit die dataset komen.

Dataset	Records	Soorten met status
EOD – eBird Observation Dataset	1.502	58
Waarnemingen.be - Non-native plant occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium	1.464	44
Florabank1 - A grid-based database on vascular plant distribution in the northern part of Belgium (Flanders and the Brussels Capital region)	908	31
Waarnemingen.be - Non-native animal occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium	849	15
iNaturalist Research-grade Observations	343	68
Xeno-canto - Bird sounds from around the world	202	90
INBO collaborator Occurrences of invertebrates recorded in waarnemingen.be in Flanders, Belgium	99	32
PI@ntNet automatically identified occurrences	98	5
69351197-880d-4100-8e69-e80babf3fdd7	79	2
eb8c3d1f-9a04-4fc5-a283-4015f7164e4d	71	0
280674cb-42f8-4959-b6aa-eee663157965	66	—
74ca7ce5-9a5b-46a6-b7d4-f60bab77900f	54	—

7.3 Kaartlagen

Laag	Kleur op de kaart	Vlakken binnen 1000 m
projectlocatie en zoekstraal (1000 m)	#c81e1e	0

7.4 Reproduceerbaarheid

Bevraging	18/09/2026 om 10:25
Filter	hrl_iv_vl,hrl_ii,vrl,rodelijst_vl,rodelijst_broedvogels_2016
GBIF-zoekopdracht	https://www.gbif.org/occurrence/search?hasCoordinate=true&occurrenceStatus=PRESENT&geometry=POLYGON%28%283.724670+51.040933%2C3.724562+51.041713%2C3.724239+51.042469%2C3.723713+51.043179%2C3.722999+51.043820%2C3.722119+51.044374%2C3.721099+51.044823%2C3.719970+51.045154%2C3.718767+51.045356%2C3.7175
Occurrence-API	https://api.gbif.org/v1/occurrence/search
Soortenlijsten	https://natuurdatabank.be (Vlaams Biodiversiteitsportaal, INBO)
Gebiedslagen	WFS Departement Omgeving (Mercator) en Digitaal Vlaanderen (BWK)
Kaartondergrond	GRB-basiskaart, WMS Digitaal Vlaanderen (https://geo.api.vlaanderen.be/GRB/wms)
Geocodering	https://geo.api.vlaanderen.be/geolocation/v4/Location

8. Beperkingen

- GBIF-waarnemingen zijn opportunistische meldingen, geen inventarisatie: geen waarneming $\neq$ afwezig. Gevoelige soorten zijn vaak vervaagd (zie onzekerheid_*). Lijstkoppeling op GBIF-taxonsleutel. Volledige toelichting: tool `bronnen`. De brondataset zegt iets over de HERKOMST van de determinatie (wie ze deed en via welk platform), niet over de validatiestatus van het individuele record. Waarnemingen.be stuurt niet alle validatieklassen door naar GBIF, en verscheidene datasets (eBird, iNaturalist, PI@ntNet) vullen het veld identificationVerificationStatus niet in. Weeg de herkomst zelf; de connector doet dat niet.
- De brondataset zegt iets over de herkomst van de determinatie, niet over de validatiestatus van het individuele record. Waarnemingen.be stuurt niet alle validatieklassen door naar GBIF, en verscheidene datasets vullen het veld identificationVerificationStatus niet in. Uit een datasetnaam mag geen betrouwbaarheidsklasse worden afgeleid.
- De koppeling tussen waarneming en soortenlijst gebeurt op de GBIF-taxonsleutel. Ondersoorten en synoniemen kunnen daardoor buiten de koppeling vallen.
- De erkende en Vlaamse natuureservaten (kernzones) en de bosreservaten zitten niet in de geraadpleegde WFS-diensten. Habitatcodes uit de Biologische Waarderingskaart zijn karteringseenheden, geen juridisch statuut. Verifieer voor het dossier op Geopunt.
- Dit rapport is een bronnenscan, geen terreininventarisatie en geen passende beoordeling. Het bevat uitsluitend wat de geraadpleegde databanken op het genoemde tijdstip teruggaven.
- Geen verwerking van persoonsgegevens van waarnemers. GBIF levert bij een waarneming ook de naam van de waarnemer en van wie de soort determineerde. De connector verwijdt die gegevens bij ontvangst, nog vóór ze worden bewaard, en neemt ze niet op in antwoorden, exports of rapporten.
- Betaversie — geen product, geen garantie, geen aansprakelijkheid. Deze software is een experimenteel hulpmiddel in ontwikkeling, geen commercieel product of dienst. De software en de rapporten die ze maakt, worden kosteloos aangeboden zoals ze zijn, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, onder meer over juistheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een bepaald doel. De resultaten zijn een geautomatiseerde bronnenscan van publieke databanken; ze vervangen geen terreininventarisatie, deskundige beoordeling of juridisch advies. De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het controleren van de resultaten en voor elk gebruik dat ervan wordt gemaakt. De auteur is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de software of de resultaten.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** gewone dwergvleermuis: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 500 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** laatvlieger: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 500 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** ruige dwergvleermuis: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 500 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** watervleermuis: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 500 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** rosse vleermuis: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 500 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** veldereprijs: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 500 m (onzekerheid tot 700 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** ooievaar: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 500 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** lepelaar: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 500 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** kaal breukkruid: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 500 m (onzekerheid tot 700 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** Kleine watersalamander: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 500 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.