

Datarapport natuur

Beschermde soorten binnen 750 m, gebiedsstatuten binnen 1500 m
Nieuwe Steenweg 76, 9140 Temse

Projectlocatie	Nieuwe Steenweg 76, 9140 Temse (Temse)
Coördinaten WGS 84	51.11998 N / 4.14454 O
Coördinaten Lambert 72	x 134301.03 / y 201124.01
Geocodering	basisregisters_huisnummer_aangeduidDoorBeheerder — geo.api.vlaanderen.be (Digitaal Vlaanderen, geolocation v4)
Zoekgebied soorten	straal 750 m rond de projectlocatie
Zoekgebied gebieden	straal 1500 m rond de projectlocatie
Periode	2020 tot heden
Bevraging uitgevoerd	18/09/2026 om 10:45
Instrument	gbif-mcp 0.8.0 (GBIF + Vlaams Biodiversiteitsportaal)
Datalicenties	alleen CC0 1.0 en CC BY 4.0; niet-commerciële datasets (CC BY-NC) uitgesloten (123 records weggelaten)

Betaversie, geen product — zonder enige garantie en zonder aansprakelijkheid; de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de resultaten. De resultaten zijn een geautomatiseerde bronnenscan en vervangen geen terreininventarisatie, deskundige beoordeling of juridisch advies. Volledige disclaimer in hoofdstuk 8.

1. Samenvatting


Binnen een straal van 750 m rond de projectlocatie zijn sinds 2020 in totaal **308** waarnemingen van **62** soorten gemeld in GBIF. Daarvan hebben **40** soorten een beschermings-, Rode-Lijst- of exotenstatus. **7** soorten hebben een kernstatus voor de natuurtoets: bijlage IV van de Habitatrichtlijn (categorie 3 van het Soortenbesluit), bijlage II van de Habitatrichtlijn, bijlage I van de Vogelrichtlijn, of een Rode-Lijstcategorie RE, CR, EN of VU. Daarnaast zijn **3** soorten met status geregistreerd als uitheems.

Voor de gebiedsstatuten is een ruimere straal van 1500 m gehanteerd. Daarbinnen zijn treffers gevonden in de volgende gebiedslagen: Habitatrichtlijngebied (SBZ-H): dichtstbij Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent op 1266 m; Habitatrichtlijn-deelgebied: dichtstbij Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent — BE2300006-24 op 1266 m; Vogelrichtlijngebied (SBZ-V): dichtstbij Durme en de middenloop van de Schelde op 1253 m; VEN/IVON-gebied: dichtstbij De Vallei van de Durme op 790 m; Natuurkerngebied Nationaal Park: dichtstbij Scheldevallei op 906 m; Natuurbeheerplan: dichtstbij Bossen te Sint-Niklaas op 1300 m; Natuurdoel Sigmaphan: dichtstbij Klein Broek op 835 m; Openbaar bos/natuurdomein ANB: dichtstbij Begraafplaats Heimolen op 1299 m; Historisch permanent grasland / beschermd grasland: dichtstbij perceel met statuut 'verbod' op 814 m; BWK 2 — Natura 2000-habitat (Bwkhab): in gh; BWK 2 — faunistisch belangrijk gebied: dichtstbij 15_32 op 1261 m.


2. Situering

Uitsnede rond de projectlocatie, straal 1500 m. De rode stip is de projectlocatie, de rode cirkel de zoekstraal. Ondergrond: GRB-basiskaart (Digitaal Vlaanderen, WMS). Coördinaatstelsel Lambert 72; de schaalbalk is metrisch. De kaarten hebben dezelfde uitsnede en schaal en zijn dus over elkaar te leggen. Elk vlak draagt het nummer van zijn legenderegel, en elke laag heeft een eigen arcering: de kaart is dus ook leesbaar zonder kleuronderscheid en in grijswaarden.

Figuur 1 — Beschermde gebieden en gebiedsstatuten



Figuur 2 — Biologische Waarderingskaart: habitattypes en karteringseenheden



De kaart toont uitsluitend de vlakken die de WFS-diensten teruggaven, op de GRB-basiskaart. Erkende natuureservaten (kernzones) en bosreservaten zitten niet in die diensten. BWK-karteringseenheden zijn geen juridisch statuut. Geen vervanging van een uittreksel op Geopunt.

3. Statussen in cijfers

Lijst	Categorie	Aantal soorten
soortenbesluit	cat. 2	38
soortenbesluit	cat. 4	4
vrl	bijlage II.2	12
vrl	bijlage I	3
vrl	bijlage II.1	3
bern	bijlage II	16
bonn	bijlage II	5
rodelijst_broedvogels_2016	LC	26
rodelijst_broedvogels_2016	VU	3
rodelijst_broedvogels_2016	NT	3
rodelijst_broedvogels_2016	EN	2
rodelijst_broedvogels_2016	CR	1
rodelijst_broedvogels_2016	NA	1
rodelijst_broedvogels_2016	NE	1
unielijst	Unielijst	1
invasief_uitgebreid	invasieve exoot (INBO-lijst)	2

De lijstcodes verwijzen naar de gezaghebbende soortenlijsten van het Vlaams Biodiversiteitsportaal; de volledige benaming en de bron-URL per lijst staan in hoofdstuk 7.

4. Kernsoorten

Alle soorten met kernstatus, gesorteerd van strikt naar minder strikt beschermd en daarna op aantal waarnemingen. De kolom *herkomst* geeft de brondatasets waaruit de waarnemingen van die soort komen, met hun aandeel. *onz.* is de grootste opgegeven coördinaatonzekerheid in meter; *zeker* is het aantal records waarvan de locatie inclusief die onzekerheid met zekerheid binnen de zoekstraal voor soorten (750 m) valt. Een onzekerheid van 707 m wijst op een naar een hok vervaagde locatie.

Soort	Status	n	jaar	onz.	zek.	Herkomst van de waarnemingen
Zwartkopmeeuw <i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 VU	8	2025		8	MEDGULL_ANTWERPEN -... 8
Kievit <i>Vanellus vanellus</i>	rodelijst_broedvogels_2016 EN	5	2024	707	0	INBO-ABV-broedvogels 5
graspieper <i>Anthus pratensis</i>	rodelijst_broedvogels_2016 EN	3	2024	707	0	INBO-ABV-broedvogels 3
lepelaar <i>Platalea leucorodia</i>	vrl bijlage I; rodelijst_broedvogels_2016 CR	1	2024		1	Birda - Global... 1
blauwborst <i>Luscinia svecica</i>	vrl bijlage I	1	2024	707	0	INBO-ABV-broedvogels 1
boerenwaluw <i>Hirundo rustica</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	2	2024	707	0	INBO-ABV-broedvogels 2
huismus <i>Passer domesticus</i>	rodelijst_broedvogels_2016 VU	1	2024	707	0	INBO-ABV-broedvogels 1

Aantal kernsoorten: 7. Volledigheid van de bevraging: alle gevraagde gegevens zijn opgehaald.

5. Beschermde gebieden en gebiedsstatuten

Resultaat per geraadpleegde laag binnen 1500 m. Een afstand van 0 m betekent dat de projectlocatie binnen het gebied ligt. Lagen met de vermelding *niet geraadpleegd* gaven een fout: daaruit volgt niet dat er geen gebied ligt.

Laag	Resultaat
Habitatrichtlijngebied (SBZ-H)	dichtstbij Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent, op 1266 m (code BE2300006)
Habitatrichtlijn-deelgebied	dichtstbij Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent — BE2300006-24, op 1266 m (code BE2300006) — 2 treffers in totaal
Vogelrichtlijngebied (SBZ-V)	dichtstbij Durme en de middenloop van de Schelde, op 1253 m (code BE2301235)
Ramsar-gebied	geen treffer binnen 1500 m
VEN/IVON-gebied	dichtstbij De Vallei van de Durme, op 790 m (code 209) — 3 treffers in totaal
Natuurkerngebied Nationaal Park	dichtstbij Scheldevallei, op 906 m
Uitbreidingszone erkend/Vlaams natuurreservaat	geen treffer binnen 1500 m
Natuurbeheerplan	dichtstbij Bossen te Sint-Niklaas, op 1300 m (code NBP-OV-22-0195)
Natuurrichtplan	geen treffer binnen 1500 m
Natuurdoel Sigma-plan	dichtstbij Klein Broek, op 835 m — 6 treffers in totaal
Openbaar bos/natuurdomein ANB	dichtstbij Begraafplaats Heimolen, op 1299 m
Historisch permanent grasland / beschermd grasland	dichtstbij perceel met statuut 'verbod', op 814 m — 68 treffers in totaal
Poldergrasland	geen treffer binnen 1500 m
Beschermd duingebied (Duinendecreet)	geen treffer binnen 1500 m
Beschermd cultuurhistorisch landschap	geen treffer binnen 1500 m
Beschermd stads- of dorpsgezicht	geen treffer binnen 1500 m
Beschermd monument	geen treffer binnen 1500 m
BWK 2 — Natura 2000-habitat (Bwkhhab)	ligt binnen karteringseenheid gh (geen Natura 2000-habitat ter plaatse) — 40 treffers in totaal
BWK 2 — faunistisch belangrijk gebied	dichtstbij 15_32, op 1261 m — 2 treffers in totaal
BWK 2 — habitatype 3260 (waterlopen)	geen treffer binnen 1500 m

Afstanden zijn tot de gebiedsgrens zoals gepubliceerd in de WFS-laag (Lambert 72). Erkende natuurreservaten (kernzones) en bosreservaten zitten niet in deze diensten; BWK-habitatcodes zijn karteringseenheden, geen juridisch statuut. Verifieer voor een dossier op Geopunt.

6. Onderliggende waarnemingen van de striktst beschermde soorten

Per soort de individuele records uit de dataset die er de meeste levert. De verificatiestatus is letterlijk overgenomen uit GBIF (veld *identificationVerificationStatus*); een leeg veld betekent dat de bron die informatie niet meelevert, niet dat het record onbetrouwbaar is.

Zwartkopmeeuw (Ichthyaetus melanocephalus) — bijlage I

Bron: MEDGULL_ANTWERPEN - Mediterranean gulls (Ichthyaetus melanocephalus, Laridae) breeding near Antwerp (Belgium). Records getoond: 8 van 8 in deze dataset. Verificatiestatus: verified by expert (8).

Datum	Plaats	onz. (m)	Verificatie	Soort record
2025-04-23			verified by expert	MACHINE_OBSERVATION
2025-05-05			verified by expert	MACHINE_OBSERVATION
2023-03-16			verified by expert	MACHINE_OBSERVATION
2022-05-12			verified by expert	MACHINE_OBSERVATION
2022-06-13			verified by expert	MACHINE_OBSERVATION
2022-06-24			verified by expert	MACHINE_OBSERVATION
2022-06-04			verified by expert	MACHINE_OBSERVATION
2022-06-13			verified by expert	MACHINE_OBSERVATION

Kievit (Vanellus vanellus) — EN

Bron: ABV - Common breeding birds in Flanders, Belgium (post 2016). Records getoond: 5 van 5 in deze dataset. Verificatiestatus: validated (5).

Datum	Plaats	onz. (m)	Verificatie	Soort record
2024-04-07	ABV_ES8064	707	validated	HUMAN_OBSERVATION
2024-04-07	ABV_ES8064	707	validated	HUMAN_OBSERVATION
2024-04-07	ABV_ES8064	707	validated	HUMAN_OBSERVATION
2024-05-21	ABV_ES8064	707	validated	HUMAN_OBSERVATION
2024-05-21	ABV_ES8064	707	validated	HUMAN_OBSERVATION

graspieper (Anthus pratensis) — EN

Bron: ABV - Common breeding birds in Flanders, Belgium (post 2016). Records getoond: 3 van 3 in deze dataset. Verificatiestatus: validated (3).

Datum	Plaats	onz. (m)	Verificatie	Soort record
2024-04-07	ABV_ES8064	707	validated	HUMAN_OBSERVATION
2024-04-07	ABV_ES8064	707	validated	HUMAN_OBSERVATION
2024-04-07	ABV_ES8064	707	validated	HUMAN_OBSERVATION

7. Verantwoording van de bronnen

7.1 Geraadpleegde soortenlijsten

Code	Lijst	Opgehaald op
hrl_iv_vl	Habitatrichtlijn bijlage IV — soorten die in het Vlaamse Gewest (kunnen) voorkomen, Soortenbesluit bijlage 1 categorie 3	17/09/2026 om 17:27
hrl_ii	Habitatrichtlijn bijlage II	17/09/2026 om 17:27
vrl	Vogelrichtlijn bijlagen I, II.1 en II.2	17/09/2026 om 17:27
rodelijst_vl	Gevalideerde Rode Lijsten van Vlaanderen (INBO)	17/09/2026 om 17:27
rodelijst_broedvogels_2016	Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen 2016 (Devos et al. 2016)	17/09/2026 om 17:30

Dekking van de Rode Lijsten: **rodelijst_vl** — Amfibieën 2024; Dagvlinders 2021; Libellen 2021; Macro-nachtvlinders 2023; Pissebedden 2022; Reptielen 2024; Wilde bijen 2025; Zweefvliegen 2021; **rodelijst_broedvogels_2016** — Aves 2016. Soortengroepen die hier niet in staan, zijn niet op een Rode Lijst beoordeeld.

7.2 Brondatasets in het zoekgebied

Alle GBIF-datasets die records leveren binnen de zoekstraal voor soorten (750 m), met hun aandeel en hun licentie. De kolom *soorten* telt hoeveel van de soorten met status uit die dataset komen. Voor datasets onder CC BY is naamsvermelding vereist; neem deze tabel over bij hergebruik van de gegevens.

Dataset	Licentie	Records	Soorten
ABV - Common breeding birds in Flanders, Belgium (post 2016)	CC0 1.0	192	34
Management actions by RATO in East Flanders, Belgium	CC0 1.0	31	—
INBO collaborator Occurrences of plants recorded in waarnemingen.be in Flanders, Belgium	CC0 1.0	31	0
Florabank1 - A grid-based database on vascular plant distribution in the northern part of Belgium (Flanders and the Brussels Capital region)	CC0 1.0	30	0
MEDGULL_ANTWERPEN - Mediterranean gulls (Ichthyaetus melanocephalus, Laridae) breeding near Antwerp (Belgium)	CC0 1.0	8	1
Pl@ntNet automatically identified occurrences	CC BY 4.0	7	—
Pl@ntNet observations	CC BY 4.0	3	—
INBO collaborator Occurrences of vertebrates recorded in waarnemingen.be in Flanders, Belgium	CC0 1.0	2	0
6ff8b3b0-ef0f-4f79-a310-5a5615c6aa0b	CC BY-NC 4.0	2	2
39ca385b-6f25-402c-aa92-a76c89ecda0a	CC0 1.0	1	1
4718437d-76c6-432b-9883-4b9a253ac53f	CC0 1.0	1	—

Licentiekeuze: alleen CC0 1.0 en CC BY 4.0; niet-commerciële datasets (CC BY-NC) uitgesloten. Verdeling van alle records in het gebied vóór die keuze: CC0 1.0: 296; CC BY-NC 4.0: 123; CC BY 4.0: 12.

7.3 Kaartlagen

Laag	Kleur op de kaart	Vlakken binnen 1500 m
Habitatrichtlijngebied (SBZ-H)	#0072b2	1
Habitatrichtlijn-deelgebied	#56b4e9	2
Vogelrichtlijngebied (SBZ-V)	#cc79a7	1
VEN/IVON-gebied	#009e73	3
Natuurkerengebied Nationaal Park	#0072b2	1
Historisch permanent grasland / beschermd grasland	#e69f00	68
Natuurbeheerplan	#e69f00	1
Natuurdoel Sigmaplan	#009e73	6
Openbaar bos/natuurdomein ANB	#009e73	1
projectlocatie en zoekstraal (1500 m)	#c81e1e	0

7.4 Reproduceerbaarheid

Bevraging	18/09/2026 om 10:45
Filter	hrl_iv_vl,hrl_ii_vl,rodelijst_vl,rodelijst_broedvogels_2016
GBIF-zoekopdracht	https://www.gbif.org/occurrence/search?hasCoordinate=true&occurrenceStatus=PRESENT&license=CC0_1_0&license=CC_BY_4_0&geometry=POLYGON%28%284.155271+51.119978%2C4.155108+51.121148%2C4.154624+51.122282%2C4.153833+51.123346%2C4.152760+51.124308%2C4.151437+51.125139%2C4.149904+51.125812%2C4.148209+51.12
Occurrence-API	https://api.gbif.org/v1/occurrence/search
Soortenlijsten	https://natuurdatabank.be (Vlaams Biodiversiteitsportaal, INBO)
Gebiedslagen	WFS Departement Omgeving (Mercator) en Digitaal Vlaanderen (BWK)
Kaartondergrond	GRB-basiskaart, WMS Digitaal Vlaanderen (https://geo.api.vlaanderen.be/GRB/wms)
Geocodering	https://geo.api.vlaanderen.be/geolocation/v4/Location

8. Beperkingen

- GBIF-waarnemingen zijn opportunistische meldingen, geen inventarisatie: geen waarneming $\neq$ afwezig. Gevoelige soorten zijn vaak vervaagd (zie onzekerheid_*). Lijstkoppeling op GBIF-taxonsleutel. Volledige toelichting: tool `bronnen`. De brondataset zegt iets over de HERKOMST van de determinatie (wie ze deed en via welk platform), niet over de validatiestatus van het individuele record. Waarnemingen.be stuurt niet alle validatieklassen door naar GBIF, en verscheidene datasets (eBird, iNaturalist, PI@ntNet) vullen het veld identificationVerificationStatus niet in. Weeg de herkomst zelf; de connector doet dat niet.
- De brondataset zegt iets over de herkomst van de determinatie, niet over de validatiestatus van het individuele record. Waarnemingen.be stuurt niet alle validatieklassen door naar GBIF, en verscheidene datasets vullen het veld identificationVerificationStatus niet in. Uit een datasetnaam mag geen betrouwbaarheidsklasse worden afgeleid.
- De koppeling tussen waarneming en soortenlijst gebeurt op de GBIF-taxonsleutel. Ondersoorten en synoniemen kunnen daardoor buiten de koppeling vallen.
- De erkende en Vlaamse natuurrezervaten (kernzones) en de bosreservaten zitten niet in de geraadpleegde WFS-diensten. Habitatcodes uit de Biologische Waarderingskaart zijn karteringseenheden, geen juridisch statuut. Verifieer voor het dossier op Geopunt.
- Dit rapport is een bronnenscan, geen terreininventarisatie en geen passende beoordeling. Het bevat uitsluitend wat de geraadpleegde databanken op het genoemde tijdstip teruggaven.
- Geen verwerking van persoonsgegevens van waarnemers. GBIF levert bij een waarneming ook de naam van de waarnemer en van wie de soort determineerde. De connector verwijdert die gegevens bij ontvangst, nog vóór ze worden bewaard, en neemt ze niet op in antwoorden, exports of rapporten.
- Betaversie — geen product, geen garantie, geen aansprakelijkheid. Deze software is een experimenteel hulpmiddel in ontwikkeling, geen commercieel product of dienst. De software en de rapporten die ze maakt, worden kosteloos aangeboden zoals ze zijn, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, onder meer over juistheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een bepaald doel. De resultaten zijn een geautomatiseerde bronnenscan van publieke databanken; ze vervangen geen terreininventarisatie, deskundige beoordeling of juridisch advies. De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het controleren van de resultaten en voor elk gebruik dat ervan wordt gemaakt. De auteur is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de software of de resultaten.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** 123 records onder een niet-commerciële of onbekende licentie zijn weggelaten (standaardinstelling). Zet ook_niet_commercieel=True om ze mee te nemen, als het gebruik dat toelaat.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** Kievit: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** graspieper: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.
- **Waarschuwing uit de bevraging:** blauwborst: geen enkel record ligt zeker binnen de zoekstraal van 750 m (onzekerheid tot 707 m); de werkelijke locatie kan buiten het gebied liggen.