

✓ 2 – Champs + types + contraintes (tableaux détaillés)

✓ Users

Champ	Type	Contraintes / Notes
id	UUID	Clé primaire, générée avec <code>uuid_generate_v4()</code>
first_name	VARCHAR	Obligatoire
last_name	VARCHAR	Obligatoire
username	VARCHAR	Obligatoire, Unique
email	VARCHAR	Obligatoire, Unique, Vérification simple du format email
google_id	VARCHAR	Unique, Optionnel
password	VARCHAR	Optionnel
phone	VARCHAR	Obligatoire
address	VARCHAR	Obligatoire
jwt_token	TEXT	Optionnel
google_access_token	TEXT	Optionnel
google_refresh_token	TEXT	Optionnel
avatar	VARCHAR	Optionnel
role	role_enum[]	Tableau de rôles, par défaut ['passenger']
credits	FLOAT	Obligatoire, initialisé à 20, minimum 0
last_login	TIMESTAMP	Par défaut <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>
created_at	TIMESTAMP	Par défaut <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>
updated_at	TIMESTAMP	Par défaut <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>

✓ Vehicles

Champ	Type	Contraintes / Notes
id	UUID	Clé primaire, générée avec <code>uuid_generate_v4()</code>
user_id	UUID	Référence à <code>Users.id</code> , obligatoire, <code>ON DELETE CASCADE</code>

brand	VARCHAR	Obligatoire
model	VARCHAR	Obligatoire
color	VARCHAR	Obligatoire
energy	VARCHAR	Obligatoire
vehicle_year	INT	Obligatoire
license_plate	VARCHAR	Obligatoire, Unique
photo	VARCHAR	Optionnel
seat_count	INT	Obligatoire, <code>CHECK (seat_count >= 1)</code>
created_at	TIMESTAMP	Par défaut <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>
updated_at	TIMESTAMP	Par défaut <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>

✓ Trips

Champ	Type	Contraintes / Notes
id	UUID	Clé primaire, générée automatiquement
driver_id	UUID	Référence à <code>Users.id</code> , obligatoire
vehicle_id	UUID	Référence à <code>Vehicles.id</code> , obligatoire
departure_city	VARCHAR	Obligatoire
arrival_city	VARCHAR	Obligatoire
departure_date	DATE	Obligatoire
departure_time	TIME	Obligatoire
arrival_date	DATE	Obligatoire
arrival_time	TIME	Obligatoire
available_seats	INT	Obligatoire, <code>CHECK (available_seats >= 1)</code>
price	FLOAT	Obligatoire, <code>CHECK (price >= 0)</code>
status	trip_status_enum	Enum, par défaut <code>open</code>
created_at	TIMESTAMP	Par défaut <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>

updated_at TIMESTAMP Par défaut `CURRENT_TIMESTAMP`

✔ Bookings

Champ	Type	Contraintes / Notes
id	UUID	Clé primaire, générée automatiquement
user_id	UUID	Référence à <code>Users.id</code> , obligatoire
trip_id	UUID	Référence à <code>Trips.id</code> , obligatoire
status	booking_statut_enum	Enum
total_price	FLOAT	Obligatoire, <code>CHECK (total_price >= 0)</code>
seat_count	INT	Obligatoire, <code>CHECK (seat_count >= 1)</code>
created_at	TIMESTAMP	Par défaut <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>
updated_at	TIMESTAMP	Par défaut <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>

✔ Contacts

Champ	Type	Contraintes / Notes
id	UUID	Clé primaire
email	VARCHAR	Obligatoire
subject	VARCHAR	Obligatoire
message	TEXT	Obligatoire
sent_at	TIMESTAMP	Par défaut <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>
created_at	TIMESTAMP	Par défaut <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>
updated_at	TIMESTAMP	Par défaut <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>

✔ Histories (stocké sur Firebase)

Champ	Type	Contraintes / Notes
-------	------	---------------------

id	UUID	Clé primaire
user_id	UUID	Référence à <code>Users.id</code> , obligatoire
trip_id	UUID	Référence à <code>Trips.id</code> , obligatoire
role	history_rôle_enum	Enum (<code>chauffeur</code> , <code>passager</code> , etc.)
status	history_statut_enum	Enum (<code>effectué</code> , <code>annulé</code> , etc.)
trip_date	TIMESTAMP	Obligatoire
created_at	TIMESTAMP	Par défaut <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>
updated_at	TIMESTAMP	Par défaut <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>

✓ Reviews (stocké sur Firebase)

Champ	Type	Contraintes / Notes
id	UUID	Clé primaire
author_id	UUID	Référence à <code>Users.id</code> , obligatoire (auteur de l'avis)
target_id	UUID	Référence à <code>Users.id</code> , obligatoire (utilisateur évalué)
trip_id	UUID	Référence à <code>Trips.id</code> , obligatoire
rating	INT	Obligatoire, entre 1 et 5
comment	TEXT	Optionnel
created_at	TIMESTAMP	Par défaut <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>
updated_at	TIMESTAMP	Par défaut <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>

✓ UserPreferences

Champ	Type	Contraintes / Notes
id	UUID	Clé primaire
user_id	UUID	Unique, Référence à <code>Users.id</code> , obligatoire
smoker_allowed	BOOLEAN	Obligatoire

pets_allowed	BOOLEAN	Obligatoire
music_allowed	BOOLEAN	Obligatoire
chatter_allowed	BOOLEAN	Obligatoire
other_allowed	TEXT	Optionnel
created_at	TIMESTAMP	Par défaut CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	Par défaut CURRENT_TIMESTAMP