FLOR AMARILLA

DOCENTE:

LUIS ALEJANDRO CASTAÑEDA VARÓN

ASIGNATURA:

DESARROLLO WEB

TRABAJO PRESENTADO POR:


JEIMY CAROLINA VILLADIEGOS REINA - 142294

UNIVERSIDAD ECCI

FACULTAD DE INGENIERÍA

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO INFORMÁTICO

2026


Misión: una flor con CSS
luiscastanedacursos.github.io/html/juego-flor/
Centro educativo
TU JARDÍN EN CONSTRUCCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8
Ya hay una caja de 54 × 100 píxeles.
Si tu dispositivo tiene «reducir movimiento» activado, verás el resultado sin animaciones.
RETO 1 DE 8
Dale tamaño al pétalo
Una clase es un nombre que damos a una pieza de HTML. El punto de .petalo significa «busca la clase petalo». width es el ancho y height es el alto. px significa píxeles: una unidad de tamaño.
Completa el alto para crear un pétalo de 100 píxeles.
.petalo {
width: 54px;
_____
}
Completa el código:
height: 100px;
height: 100px; establece el alto. Los dos puntos separan la propiedad y su valor; el punto y coma termina la instrucción.
color: 100px;
height = 100px;
Necesito una pista


luiscastanedacursos.github.io/html/juego-flor/
Centro educativo
TU JARDÍN EN CONSTRUCCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8
El pétalo ahora es amarillo.
Si tu dispositivo tiene «reducir movimiento» activado, verás el resultado sin animaciones.
RETO 2 DE 8
Píntalo de amarillo
background cambia el fondo de la pieza. yellow es el nombre del color amarillo. color cambia el color del texto, no el fondo.
Elige la instrucción que pinta el fondo.
.petalo {
background: _____;
}
Completa el código:
green
yellow
background: yellow; llena el pétalo de amarillo. En este caso, yellow es el valor de la propiedad background.
pink
Necesito una pista
Siguiente reto →

luiscastanedacursos.github.io/html/juego-flor/

Centro educativo



TU JARDÍN EN CONSTRUCCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

¡Tu primer pétalo está listo!

Si tu dispositivo tiene «reducir movimiento» activado, verás el resultado sin animaciones.

RETO 3 DE 8

Redondea sus bordes

border-radius redondea las esquinas. Con 0 quedan rectas. Con 50% en esta caja alargada conseguimos un óvalo.

Convierte el rectángulo en un pétalo ovalado.

```
.petalo {
  border-radius: _____;
}
```

Completa el código:

- ○ `0`
- ◉ `50%`

border-radius: 50%; redondea cada esquina hasta formar el óvalo. El símbolo % significa porcentaje.

- ○ `2px`

▸ Necesito una pista

☐ Siguiente reto →

luiscastanedacursos.github.io/html/juego-flor/

Centro educativo

TU JARDÍN EN CONSTRUCCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

Los ocho pétalos comparten el mismo punto de giro.

Si tu dispositivo tiene «reducir movimiento» activado, verás el resultado sin animaciones.

RETO 4 DE 8

Forma la corona

HTML ya contiene ocho pétalos. transform cambia su forma, orientación o lugar. rotate() gira una pieza. deg significa grados: una vuelta completa tiene 360.

Hay ocho pétalos. ¿Cuántos grados separan uno del siguiente?

```
.p2 { transform: rotate(____); }
/* p1: 0°, p3: 90°, p4: 135°… */
```

Completa el código:

- ○ `10deg`
- ○ `180deg`
- ◉ `45deg`

360 ÷ 8 = 45. Cada pétalo gira 45 grados más que el anterior. transform-origin: 50% 100%; coloca el punto de giro en el centro de su borde inferior.

▸ Necesito una pista

☐ Siguiente reto →

luiscastanedacursos.github.io/html/juego-flor/

Centro educativo



TU JARDÍN EN CONSTRUCCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

La flor ya tiene centro y tallo.

Si tu dispositivo tiene «reducir movimiento» activado, verás el resultado sin animaciones.

RETO 5 DE 8

Añade el centro y el tallo

El centro es otra pieza de HTML: . Para aplicarle CSS, escribimos un punto seguido del nombre de esa clase. El tallo ya está preparado.

¿Qué selector aplica estas instrucciones al centro?

```
_____ {
  width: 48px;
  height: 48px;
  background: #a96120;
  border-radius: 50%;
}
```

Completa el código:

- ◉ `.centro`

.centro selecciona los elementos con class="centro". El código #a96120 representa un color marrón. Ancho y alto iguales más border-radius: 50% forman un círculo.

- ○ `@centro`
- ○ `centro()`

luiscastanedacursos.github.io/html/juego-flor/

Centro educativo



TU JARDÍN EN CONSTRUCCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

Receta preparada. La vista muestra el tamaño inicial como ejemplo.

Si tu dispositivo tiene «reducir movimiento» activado, verás el resultado sin animaciones.

RETO 6 DE 8

Escribe la receta para florecer

@ introduce una regla especial de CSS. @keyframes describe los cambios de una animación. florecer es el nombre que elegimos. from significa inicio; to, final. scale() cambia el tamaño: 0.05 es muy pequeño y 1 es el tamaño normal.

Completa la palabra que define las etapas.

```
_____ florecer {
  from { transform: scale(0.05); }
  to   { transform: scale(1); }
}
```

Completa el código:

- ○ `.keyframes`
- ◉ `@keyframes`


@keyframes florecer guarda la receta. Por sí sola no inicia el movimiento. Vamos a aplicarla al grupo que contiene los pétalos y el centro.

- ○ `@color`

▸ Necesito una pista

luiscastanedacursos.github.io/html/juego-flor/

Centro educativo



TU JARDÍN EN CONSTRUCCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

¡La flor se ha abierto!

Si tu dispositivo tiene «reducir movimiento» activado, verás el resultado sin animaciones.

RETO 7 DE 8

¡Hazla florecer!

animation-name elige una receta de @keyframes. animation-duration dice cuánto dura; 2s son dos segundos. animation-fill-mode: both aplica el primer estado durante la espera y conserva el último al acabar.

Usa el mismo nombre de la receta anterior.

```
.corona {
  animation-name: _____;
  animation-duration: 2s;
  animation-fill-mode: both;
}
```

Completa el código:

- ○ yellow
- ○ petalo
- ◉ florecer

animation-name: florecer; conecta el grupo .corona con @keyframes florecer. La corona pasa de pequeña a grande durante dos segundos.

▸ Necesito una pista

luiscastanedacursos.github.io/html/juego-flor/

Centro educativo



TU JARDÍN EN CONSTRUCCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

¡Completaste la flor y su celebración!

Si tu dispositivo tiene «reducir movimiento» activado, verás el resultado sin animaciones.

RETO 8 DE 8

Celebra con corazones

Los corazones ya tienen una animación llamada flotar. animation-delay indica cuánto espera cada uno antes de empezar. Variar posiciones y esperas crea un efecto disperso.

Haz que este corazón espere un segundo.

```
.corazon {
  animation-name: flotar;
  animation-duration: 4s;
  animation-iteration-count: infinite;
  _____
}
```

Completa el código:

- ◉ animation-delay: 1s;

animation-delay: 1s; retrasa el comienzo un segundo. infinite repite la animación. Los corazones usan posiciones y tiempos diferentes, fijados en CSS: simulan azar, no generan posiciones aleatorias nuevas.

- ○ background: 1s;
- ○ animation-name: 1s;

luiscastanedacursos.github.io/html/juego-flor/

Centro educativo

Si dejas el nombre vacío, la dedicatoria dirá «Para ti».



Para ti

Que esta flor te recuerde lo especial que eres. 🧡

TU JARDÍN EN CONSTRUCCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

¡Completaste la flor y su celebración!

Si tu dispositivo tiene «reducir movimiento» activado, verás el resultado sin animaciones.

8 DE 8 · MISIÓN CUMPLIDA

De una caja a una flor.

Has usado clases, propiedades, valores, giros y animaciones. ¡Ahora puedes cambiar el jardín!

1. Abre **ejercicio/index.html** para ver la flor completa.
2. Abre **ejercicio/flor.css** en un editor de texto.
3. Cambia `yellow` por `pink`. Guarda y recarga la página.
4. Cambia `2s` por `5s`. ¿Florece más rápido o más lento?

El HTML y el CSS están en archivos separados. Los comentarios del CSS explican cada parte.

Ver mi animación completa | Descargar HTML y CSS ↓

La descarga incluye index.html y flor.css con tu dedicatoria. Descomprime el ZIP y abre index.html para regalar la flor.

Descarga preparada: mi-flor-personalizada.zip. Descomprímelo y abre index.html.

Empezar de nuevo

Sin límite de tiempo · Puedes equivocarte y volver a intentar · Flor animada con HTML y CSS

blob:https://luiscastanedacursos.github.io/f3f98217-49ed-408b-a4f8-fba5a2b86011

Centro educativo

Para ti

Que esta flor te recuerde lo especial que eres. 🧡

☐ Pausar animaciones

