



BASES DE DADES

SQL: DDL | DML

PRÀCTICA - FASE 1

PROF.: JORDI QUESADA

0.- Llicència


Aquest document està protegit per llicència creative commons



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

Fase 1: Creació de les taules

A partir de l'arxiu plantilla.sql que us facilitem, cal que genereu un document amb extensió .sql que contingui les consultes sql necessàries per tal de crear les taules a la base de dades.

Cal tenir presents les següents característiques:

- Cal que respecte els noms de les taules i dels camps tal i com us ho ha fet arribar el cap de projecte.
- Cal que respecte els tipus de dades tal i com s'ha indicat al document d'enunciat.
- Cal que tingueu present que hi ha camps obligatoris i altres opcionals.
- Per aquesta pràctica no es podrà fer servir el tipus de dades enum ni set
- No s'han d'afegir encara les restriccions de taula, és a dir, no heu d'afegir en aquest document cap clau primària, clau forana, checks o restricció d'unique.
- Cal que el document generat funcioni sempre, independentment de que les taules estiguin ja generades prèviament, i fins i tot, tenint present que en un futur poden tenir ja totes les restriccions introduïdes (claus primàries, claus foranes, etc).
- El document que genereu s'importarà directament a MySQL amb la comanda source (o similar). NO es farà cap canvi, ni tan sols una coma. Per tant, cal que us assegureu que el document funciona correctament.