

Pràctica 8. RA2 - GRID

MÒDUL: Disseny d'interfícies Web

RA2- Crea interfícies web homogènies definint i aplicant estils.

ACTIVITAT D'APRENTATGE (No Avaluable)

Desenvolupament de l'activitat: Individual.

NOM I COGNOMS:

Objectius:

1. Reconeix les possibilitats de modificar les etiquetes HTML.
2. Defineix i associa estils globals a fulls externs.
3. Redefineix estils.
4. Identifica les diferents propietats de cada element.
5. Crea classes d'estils.
6. Utilitza eines de validació de fulls d'estils.
7. Analitza i utilitza tecnologies i frameworks per crear interfícies web amb un disseny responsive.

Condicions d'entrega:

- Entrega a través de github en un repositori DIW_GRID

Recursos:

Guia Grid:

- <https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/>
- https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp

Exercici 1. Display container

Donat el següent codi:

```
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Exercicis Flexbox</title>
  </head>
  <body>
    <section class="container">
      <div><span class="el">1</span></div>
      <div><span class="el">2</span></div>
      <div><span class="el">3</span></div>
      <div><span class="el">4</span></div>
      <div><span class="el">5</span></div>
      <div><span class="el">6</span></div>
      <div><span class="el">7</span></div>
      <div><span class="el">8</span></div>
      <div><span class="el">9</span></div>
    </section>
  </body>
</html>
```

Estils:

```
.el {
  background-color: rgba(255, 255, 255, .5);
  border-radius: 50%;
  display: block;
  font-size: 1.5em;
  line-height: 3em;
  text-align: center;
  width: 3em;
}
```

Haureu de programar les diferents pantalles tenint en compte que s'haurà de:

- Modificar l'html en els casos necessaris.
- Definir i modificar els estils en un fitxer css extern.
- Definir un color per cada element tenint en compte que només podem tenir una paleta de 5 colors.

Display

Ex 1. Mostrar els ítems en 2 columnes amb la propietat *grid-template-columns*



Us podeu ajudar del següent enllaç:


https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-template-columns.php

Ex2. Mostrar els ítems en 4 columnes amb la propietat *grid-template-columns*, la primera columna té 250px, la segona 1fr, la tercera 2fr i la quarta 20%.

Quina diferència hi ha entre px, fr i %?



Ex3. Posicionar els números de cada element en el centre amb *flex*




Ex4. Deixar marges entre els elements amb la propietat *gap*: per cada columna deixarem 10px i per cada fila 20px



Us podeu ajudar del següent enllaç:

https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_gap.php

Ex5. La fila 2 li posarem una altura de 300px utilitzant la propietat *grid-template-rows*




Què passa si li deixem una altura de 30%?

Què passa si li deixem una altura de 2fr?

Us podeu ajudar del següent enllaç:

https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-template-rows.php

Ex6. L'element 1 ocupi l'espai de dos columnes amb les propietats *grid-column-start* i *grid-column-end*




Us podeu ajudar dels següents enllaços:

https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-column-start.php

https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-column-end.php

Ex7. L'element 2 ocupi l'espai de dos columnes amb les propietats *grid-column-start* i *grid-column-end*. I que ocupi dos files amb les propietats *grid-row-start* i *grid-row-end*



Us podeu ajudar dels següents enllaços:


https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-row-start.php

https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-row-end.php

Ex8. Li traiem l'altura de la segona columna.



Ex9. L'element 9 ocupi les 4 columnes.



Ex9.1 Repeteix el mateix exercici utilitzant la propietat *span*

Ex10. L'element 3 ocupi 3 files fent servir *span*.



Ex11. Fer els canvis en els elements 8 i 7 per mostrar la següent pantalla



Ex12: Repetir l'exercici anterior fent servir les propietats: *grid-row* i *grid-columns*

S'han de substituir les propietats *grid-column-start*, *grid-column-end*, *grid-row-start* i *grid-row-end* per *grid-row* i *grid-column*.


Quina diferència hi ha entre *grid-column* i *grid-column-start* i *grid-column-end*?

Quina diferència hi ha entre *grid-row* i *grid-row-start* i *grid-row-end*?

Us podeu ajudar dels següents enllaços:

https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-column.php

https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-row.php



Ex13: Repetirem el mateix exercici però amb la propietat *grid-template-areas* i *grid-area*

NOTA: No ha de tenir ni *grid-columns* ni *grid-rows*

Us podeu ajudar dels següents enllaços:

https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-template-areas.php

https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-area.php