

Pràctica. POKEMONS

MÒDUL: Desenvolupament sostenible d'aplicacions web

RA7. Desenvolupa aplicacions web dinàmiques, reconeixement i aplicant mecanismes de comunicació asíncrona entre client i servidor.

ACTIVITAT NO AVALUABLE

Objectius:

- 1- Avaluar els avantatges i els inconvenients d'utilitzar mecanismes de comunicació asíncrona entre client i servidor web.
- 2- Analitzar els mecanismes disponibles per a l'establiment de la comunicació asíncrona.
- 3- Utilitzar els objectes relacionats.
- 4- Identificar les propietats i els seus mètodes.
- 5- Utilitzar comunicació asíncrona en l'actualització dinàmica del document web.
- 6- Utilitzar diferents formats en l'enviament i la recepció d'informació.
- 7- Programar aplicacions web asíncrones de manera que funcionin a diferents navegadors.

ACTIVITAT 1

Desenvolupar una pàgina que a través de **fetch i then/catch** mostri dos pokemons i el seu nom.



bulbasaur




ivysaur

L'endpoint que s'ha d'utilitzar és: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/{nompokemon}>

ACTIVITAT 2

Desenvolupar una pàgina que a través de **fetch** i **async/await** mostri 20 pokemons i els seus noms.



Endpoints que utilitzarem:

- <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon>
- <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/{nompokemon}>

ACTIVITAT 3

Continuació de l'activitat 2, s'ha de desenvolupar amb **fetch** i **async/await**.

Cada pokemon tindrà un botó detall, al seleccionar aquest botó es mostrarà una nova pantalla *detall.html* i mostrarà la informació detallada d'un pokemon segons les captures de pantalla.

Pokémon API


bulbasaur
[Detail](#)


ivysaur
[Detail](#)


venusaur
[Detail](#)


charmander
[Detail](#)


charmeleon
[Detail](#)


charizard
[Detail](#)


squirtle
[Detail](#)


wartortle
[Detail](#)


blastoise
[Detail](#)


caterpie
[Detail](#)


metapod
[Detail](#)


butterfree
[Detail](#)


weedle
[Detail](#)


kakuna
[Detail](#)


beedrill
[Detail](#)


pidgey
[Detail](#)


pidgeotto
[Detail](#)


pidgeot
[Detail](#)


rattata
[Detail](#)


raticate
[Detail](#)

Detall del Pokémon

venusaur



Pes: 1000 | Alçada: 20

ID	Habilitat
1	overgrow
2	chlorophyll

[← Torna enrere](#)

Endpoints que utilitzarem:

- <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon>
- <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/{nompokemon}>

Ajuda:

Quan redireccionem a la pantalla de descripció, cal enviar algun identificador perquè puguem tornar a consultar la informació del Pokémon a l'API Rest.

Una manera molt habitual de fer-ho és afegir un paràmetre a la URL, per exemple: detail.html?name=pikachu.

A la pantalla de descripció podem recuperar aquest paràmetre i utilitzar-lo per tornar a demanar les dades del Pokémon.