

Pràctica 1: Ordres sobre fitxers i directoris

(SOLUCIÓ)

Objectius: Aprendre el funcionament de les ordres relacionades amb el tractament de fitxers i directoris a GNU/Linux utilitzant les ajudes que ens ofereix el sistema.

Eines. Les ordres que s'utilitzaran en aquesta pràctica són:

pwd	ls	rm	rmdir	mkdir
cp	cd	mv	cat	

Tasca 1: Directori actual i informació de fitxers

NOTA: Crea els següents fitxers d'aquesta manera:

echo Primer fitxer > a1.txt
echo Segon fitxers > .a2

a) Obre un terminal i indica de quina manera pots saber en quin directori et trobes (ruta absoluta).

pwd


b) Situa't al teu directori personal, i des d'aquí mostra informació (no el contingut) del fitxer .a2. Que ocorre si intentem localitzar-ho amb l'ordre **ls -l** ?. Per què?

ls -l .a2 (o bé) **ls -la**

Tasca 2: Directoris i fitxers

Crea la següent estructura de fitxers tenint en compte que els identificadors que comencen per "dir" són directoris i la resta són arxius ordinaris:

NOTA: \$HOME es refereix al directori personal.



f1-> és una còpia del fitxer /etc/passwd

f2-> és una còpia del fitxer /etc/profile

f3-> és una còpia del fitxer /etc/hosts

f4-> és una còpia del fitxer /etc/hosts

a) Indica les comandes que has fet servir per crear l'arbre de directoris i fitxers.

mkdir -ppara hacer una rama con hijos

mkdir dirdatos diruno dirdos

mkdir ./diruno/dirtres

mkdir diruno/dircuatro

cp /etc/passwd diruno/f1

cp /etc/profile diruno/dirtres/f2

cp /etc/hosts diruno/dirtres/f3

cp /etc/hosts diruno/dircuatro/f4

b) Des del teu directori personal, determina l'estructura completa del subarbre *diruno*.

ls -R diruno

c) Des del directori *dircuatro* obtenir un llistat del directori *diruno*. Fes-ho de dues maneres: amb *camí absolut* i amb *camí relatiu*.

ls -l /home/user/diruno

ls -l ..

d) Suposant que ens trobem al directori personal, anar al directori *dirtres*, usant *camí relatiu*.

cd diruno/dirtre

e) Indica tres maneres diferents per tornar al teu directori personal des de *dirtres*.

cd ../../

cd /home/user

cd

cd ~

cd --

f) Situa't en el teu directori personal. Mou el fitxer *f1* de *diruno* a *dirdos*. Comprova-ho.

mv ./diruno/f1 ./dirdos

ls ./dirdos

g) Situa't en el teu directori personal. Copia el fitxer *f3* a *dirdatos* amb el nom *datos.txt*. Comprova-ho.

cp diruno/dirtres/f3 dirdatos/datos.txt

ls dirdatos

h) Situa't en el teu directori personal. Canvia el nom de *f4* per *text.txt*

 Institut TIC de Barcelona Consorci d'Educació de Barcelona Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona	M-0369 RA3 M-0483	 ITICBCN
--	------------------------------	--

`mv diruno/dircuatro/f4 diruno/dircuatro/text.txt`

i) Situa't en el teu directori personal i esborra tot el contingut directori *diruno* (tant fitxers com subdirectoris) amb una sola comanda. A més fes que et demani confirmació per cadascun dels fitxers que vagi esborrant. Perquè no has pogut utilitzar la comanda *rmdir*?

`rm -ri diruno/*`

j) Situa't en el teu directori personal i mostra el contingut del fitxer *f1*.

`cat dirdos/f1`