

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)


El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

DDL

DDL

2. DDL

...

2.3.- Borrat de taules

2.4.- Renombrat de taules

2.5.- Modificació de taules

2.5.1.- Accions sobre columnes

a) Afegir noves columnes

b) Eliminar columnes

c) Modificar columnes

2.5.2.- Accions sobre restriccions

a) Afegir restriccions

b) Eliminar restriccions

2.3. Borrat de taules

2.3. Borrat de taules

- Per eliminar una taula farem servir la sintaxi:

```
DROP TABLE [IF EXISTS] <<nom>>;
```

2.4. Renombrat de taules

2.4 Renombrat de taules

- Per renombrar una taula farem servir la sintaxi:

```
RENAME TABLE <<nom>> TO <<nou nom>>;
```


2.5. Modificació de taules



2.5.1. Accions sobre columnes

2.5.2. Accions sobre restriccions

2.5. Modificació de taules

- Modificar una taula permet fer varies coses així que la sintaxi és complexa:
 - Accions sobre columnes:
 - Afegir noves columnes
 - Eliminar columnes
 - Modificar columnes
 - Accions sobre restriccions
 - Afegir restriccions
 - Eliminar restriccions

2.5.1. Modificació de taules: Afegir columnes

- Per afegir noves columnes a una taula farem servir la comanda:

```
ALTER TABLE <<nom>> ADD [COLUMN]  
definició_columna [FIRST | AFTER <<nom>>];
```

- La definició de la columna permet indicar tots els aspectes que vam veure en la creació de taules
- Opcionalment podem indicar FIRST per tal que la nova columna estigui situada al principi, o podem indicar AFTER <<nom>> per tal que estigui després d'una altra

2.5.1. Modificació de taules: Afegir columnes



Modifica la taula t2 i afegeix una columna anomenada metres.

Modifica la taula t2 i afegeix una columna anomenada te_nevera però ha d'estar situada just després de la columna tipus

2.5.1. Modificació de taules: Eliminar columnes

- Per eliminar columnes a una taula farem servir la comanda:

```
ALTER TABLE <<nom>> DROP [COLUMN] <<nom_columna>>;
```

2.5.1. Modificació de taules: Eliminar columnes



Modifica la taula t2 i elimina la columna anomenada te_nevera

2.5.1. Modificació de taules:modificar columnes

- Per modificar columnes a una taula farem servir les comandes:
 - Si nomès volem modificar la definició:

```
ALTER TABLE <<nom>>  
MODIFY [COLUMN] <<nom_columna>> definició_columna;
```

- Si volem canviar el nom de la columna i la definició:

```
ALTER TABLE <<nom>>  
CHANGE [COLUMN] <<nom_columna>>  
                <<nou_nom_columna>> definició_columna;
```

2.5.1. Modificació de taules:modificar columnes

- Per modificar columnes a una taula farem servir les comandes:
 - Si només volem canviar el nom:

```
ALTER TABLE <<nom>>  
RENAME COLUMN <<nom_columna>> TO  
                <<nou_nom_columna>>;
```


2.5.1. Modificació de taules:modificar columnes



Modifica la taula t1 de forma que l'atribut nom complet sigui varchar de 300 caràcters

Modifica la taula t1 de forma que l'atribut edat passi a anomenar-se data_naixement i sigui de tipus data

2.5. Modificació de taules



2.5.1. Accions sobre columnes

2.5.2. Accions sobre restriccions

2.5.2. Modificació de taules: afegir constraints

- Per afegir noves restriccions a una taula farem servir la comanda:

```
ALTER TABLE <<nom>> ADD [CONSTRAINT <<nom>>] restricció;
```

```
ALTER TABLE prova  
ADD CONSTRAINT PK_PROVA PRIMARY KEY (codi);
```

```
ALTER TABLE prova  
ADD CONSTRAINT CH_ESTAT CHECK (estat='obert' or estat='tancat');
```

2.5.2. Modificació de taules:treure constraints

- Per eliminar restriccions de una taula farem servir les comandes:

```
ALTER TABLE <<nom>> DROP CONSTRAINT <<nom>>;
```

```
ALTER TABLE <<nom>> DROP PRIMARY KEY;
```

2.5.2. Modificació de taules: constraints



Modifica la taula t1 afegeix una restricció de clau primària

Modifica la taula t1 per tal que es validi que l'atribut sou nomès pot acceptar valors positius.

Modifica la taula t1 i elimina les dos restriccions anteriors