

RA7 - Pràctica. Endevina la paraula - ASYNC

MÒDUL: Desenvolupament sostenible d'aplicacions web

RA7. Desenvolupa aplicacions web dinàmiques, reconeixement i aplicant mecanismes de comunicació asíncrona entre client i servidor.

ACTIVITAT AVALUABLE

Objectius:


- 1- Avaluar els avantatges i els inconvenients d'utilitzar mecanismes de comunicació asíncrona entre client i servidor web.
- 2- Analitzar els mecanismes disponibles per a l'establiment de la comunicació asíncrona.
- 3- Utilitzar els objectes relacionats.
- 4- Identificar les propietats i els seus mètodes.
- 5- Utilitzar comunicació asíncrona en l'actualització dinàmica del document web.
- 6- Utilitzar diferents formats en l'enviament i la recepció d'informació.
- 7- Programar aplicacions web asíncrones de manera que funcionin a diferents navegadors.

Condicions d'entrega:

1. S'entrega la pràctica a través de github.
2. S'han de fer dos vídeo
 - a. demostrant la funcionalitat correcte i incorrecte de l'APIRest i la bases de dades (en el moment d'entregar l'activitat [activitat FAST API Gest Word](#))
 - b. demostrant la funcionalitat del joc amb les noves implementacions mostrant la informació que es rep i envia a l'endpoint i a la bases de dades.

ACTIVITAT

Un cop implementat l'entorn client ([activitat d'endevina la paraula](#)) i l'entorn servidor ([activitat FAST API Gest Word](#)), aquesta activitat té com a objectiu integrar completament el joc 'Endevina la paraula' amb el servidor desenvolupat prèviament, fent ús dels endpoints de l'API i de la base de dades per a carregar dades, guardar resultats i adaptar-se a l'idioma de l'usuari.



Al FastAPI caldrà afegir el [CORS](#) per a que les consultes des del front end siguin funcionals.

ACTIVITAT 1 - ABECEDARI (1,5 punts)

Consumir l'endpoint de l'ApiRest desenvolupat en l'entorn servidor per tal de carregar les lletres de l'abecedari automàticament a l'entrar a la pàgina tenint en compte l'idioma del navegador.

- El comportament de l'aplicació serà exactament el mateixa que l'actual:
 - Carrega els botons dinàmicament.
 - El botons queden deshabilitats fins que no es comença la partida.

Aquesta nova funcionalitat **s'ha de desenvolupar amb fetch, async/await**

ACTIVITAT 2 - INSTRUCCIONS (1 punts)

Consumir l'endpoint de l'ApiRest desenvolupat en l'entorn servidor per tal de que a l'obrir la pàgina de les instruccions mostri automàticament la informació que retorna de les bases de dades.

Aquesta nova funcionalitat **s'ha de desenvolupar amb fetch, then/catch**

ACTIVITAT 3 - PARAULA SECRETA (2 punts)

Consumir l'endpoint de l'ApiRest desenvolupat en l'entorn servidor per tal de que ens retorni una paraula random de les bases de dades com a paraula secreta del joc. La paraula que ens retorna estarà en l'idioma del navegador.

El comportament del joc canviarà:

- En el cas de que l'usuari afegixi un valor en l'input, es jugarà de la forma habitual.
- En el cas de que l'usuari no afegixi cap paraula i es pulsi el botó '*Començar partida*', el sistema haurà d'anar a buscar una paraula a l'ApiRest.

Aquesta nova funcionalitat **s'ha de desenvolupar amb fetch, async/await**.

ACTIVITAT 4 - RECUPERAR PUNTUACIÓ (2 punts)

Consumir l'endpoint de l'ApiRest desenvolupat en l'entorn servidor per tal de que si identifica que l'usuari introduït té informació a la bases de dades (total de partides jugades, total de partides guanyades i màxima puntuació) mostrarà aquesta informació.

En cas contrari mostrarà la informació inicial.

Aquesta nova funcionalitat **s'ha de desenvolupar amb fetch, async/await**

ACTIVITAT 5 - GUARDAR INFORMACIÓ (2 punts)

Consumir l'endpoint de l'ApiRest desenvolupat en l'entorn servidor per tal de que es guardi l'historial de la partida de l'usuari a les bases de dades.

- S'haurà de controlar en el casos de que s'acabi la partida o en el cas que es deixa a mitja partida.

Aquesta nova funcionalitat **s'ha de desenvolupar amb fetch, async/await**

ACTIVITAT 6 - CONTADOR (1,5 punts)

Afegir un comptador al joc, que sigui decremental, que a l'arribar a 0 s'acabi la partida i la compti com a partida perduda.