


ACTIVITATS 1.1.a - 1.1.b

(SOLUCIÓ)

1) Crea la estructura de directoris de la figura.



Situa't a la carpeta S11 i respon les següents qüestions amb les ordres emprades a la línia d'ordres :

2) A la carpeta S12, crea un arxiu el contingut del qual sigui l'ajuda de l'ordre DIR, de nom archi1.txt, i un altre amb el contingut de l'ajuda de l'ordre COPY, de nom archi2.txt.

```

dir/? > ..\s12\archi1.txt
copy/? > ..\s12\archi2.txt
  
```

3) Copia l'arxiu archi1.txt a S121 i S2, utilitzant rutes absolutes.

```

copy g:\so\s1\s12\archi1.txt g:\so\s1\s12\s121
copy g:\so\s1\s12\archi1.txt g:\so\s2
  
```

4) Fes el mateix que a l'apartat anterior amb archi2.txt, emprant rutes relatives.

```


copy ..\s12\archi2.txt ..\s12\s121
copy ..\s12\archi2.txt ..\..\s2
  
```

5) Utilitzant comodins i rutes relatives, omple la resta de les carpetes amb els dos arxius.

```

copy ..\s12\*.txt
copy ..\s12\*.txt ..
copy ..\s12\*.txt ..\..
copy ..\s12\*.txt s111
copy ..\s12\*.txt s111\s1111
  
```

Contesta: (Cada apartat està relacionat amb l'anterior). El directori actiu NO canvia.



a) Crea els directoris PRINCIP, DADES i C des del directori SO.

```
md princip dades c
```

b) Situat al directori PRINCIP. Crea el directori RESULT utilitzant rutes relatives.

```
cd PRINCIP
md ../result
```

c) Emprant rutes absolutes, crea els directoris PROGRAM i EXERCICI.

```
md g:\so\c\program g:\so\c\exercici
```

d) En el directori EXERCICI, crea la resta de directoris mitjançant rutes relatives, i visualitza'n tota l'estructura.

```
md ../c/exercici/nous ../c/exercici/revisat
tree ..
```

 Institut TIC de Barcelona Consorci d'Educació de Barcelona Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona	M-0369 RA3 M-0483	 ITICBCN
--	------------------------------	--

e) Una vegada situat en el directori PROGRAM, esborra la carpeta EXERCICI emprant rutes absolutes.

```
rd /s g:\so\c\exercici
```

f) Crea, en el directori SO, el fitxer info1.txt el contingut del qual sigui l'ajuda de l'ordre XCOPY.

```
xcopy/? > ..\..\info1.txt
```

g) En el directori PROGRAM, crea tres fitxers: text1.bff, text.bak, text22.bas. El contingut de cadascun d'ells serà l'ajuda de les ordres CD, MD i RD, respectivament.

```
cd/? > text1.bff
md/? > text.bak
rd/? > text22.bas
```

h) Situat al directori DADES. Copia, des de PROGRAM al directori RESULT, els arxius el nom dels quals comença per te, i que tenen com a dos primers caràcters de la seva extensió les grafies ba.

```
cd ..\..\dades
copy ..\c\program\te*.ba? ..\result
```

i) Renombra, a RESULT, el fitxer text22.bas per text22.bak.

```
ren ..\result\text22.bas ..\result\text22.bak
```

j) Visualitza, per pantalla, el contingut del fitxer text22.bak del directori RESULT.

```
type ..\result\text22.bak
```

k) Mou el fitxer text22.bak del directori RESULT al directori DADES amb el nom text1.dat.

```
move ..\result\text22.bak ..\text1.dat
```

l) Esborra tots els arxius del directori PROGRAM que tinguin la b com a primera lletra de l'extensió.

```
del ..\c\program\*.b*
```

m) Des del directori PROGRAM, esborratot el directori DADES.

```
rd /s ..\..\dades
```