

SOLUCIÓ

Activitat-10.2 - Permisos en Linux. (Ordre chmod)

[TASCA - 1]

Tenim l'arxiu **foto1.png**. Executa l'ordre corresponent perquè el resultat segueixi la seqüència següent. Feu servir notació simbòlica.

Ordre	Descripció	Resultat
<code>chmod = foto1.png</code>	Treiem tots els permisos a l'arxiu foto1.png.	<code>--- --- ---</code>
<code>chmod u+rx foto1.png</code>	Afegim tots els permisos per al propietari.	<code>rx --- ---</code>
<code>chmod g+x foto1.png</code>	Afegim el permís d'execució per al grup.	<code>rx --x ---</code>
<code>chmod o+r foto1.png</code>	Afegim el permís de lectura per als altres usuaris.	<code>rx --x r--</code>
<code>chmod u-rw foto1.png</code>	Eliminem els permisos de lectura i escriptura per al propietari.	<code>--x --x r--</code>
<code>chmod a=r foto1.png</code>	Establim com únic permís, lectura per als 3 grups.	<code>r-- r-- r--</code>
<code>chmod a=rx foto1.png</code>	Establim els permisos de lectura i execució per als 3 grups.	<code>r-x r-x r-x</code>
<code>chmod a= foto1.png</code>	Treiem tots els permisos.	<code>--- --- ---</code>
<code>chmod u+rx,o+x foto1.png</code>	Afegim els permisos de lectura i execució al propietari i execució a altres.	<code>r-x --- --x</code>
<code>chmod ug+w foto1.png</code>	Afegim permís de lectura i execució al grup i eliminem permís d'execució a altres.	<code>r-x r-x ---</code>
<code>chmod a=rw foto1.png</code>	Afegim permís d'escriptura al propietari i grup.	<code>rx rx ---</code>

[TASCA - 2]

Tenim l'arxiu **foto2.jpg**. Executa l'ordre corresponent perquè el resultat segueixi la seqüència següent. Feu servir notació octal.

Ordre	Descripció	Resultat
<code>chmod 000 foto2.png</code>	Treiem tots els permisos a l'arxiu foto2.png.	<code>--- --- ---</code>
<code>chmod 700 foto2.png</code>	Afegim tots els permisos per al propietari.	<code>rwX --- ---</code>
<code>chmod 710 foto2.png</code>	Afegim el permís d'execució per al grup.	<code>rwX --X ---</code>
<code>chmod 714 foto2.png</code>	Afegim el permís de lectura per als altres usuaris.	<code>rwX --X r--</code>
<code>chmod 114 foto2.png</code>	Eliminem els permisos de lectura i escriptura per al propietari.	<code>--X --X r--</code>
<code>chmod 444 foto2.png</code>	Establim com únic permís, lectura per als 3 grups.	<code>r-- r-- r--</code>
<code>chmod 555 foto2.png</code>	Establim els permisos de lectura i execució per als 3 grups.	<code>r-X r-X r-X</code>
<code>chmod 000 foto2.png</code>	Treiem tots els permisos.	<code>--- --- ---</code>
<code>chmod 501 foto2.png</code>	Afegim els permisos de lectura i execució al propietari i execució a altres.	<code>r-X --- --X</code>
<code>chmod 550 foto2.png</code>	Afegim permís de lectura i execució al grup i eliminem permís d'execució a altres.	<code>r-X r-X ---</code>
<code>chmod 770 foto2.png</code>	Afegim permís d'escriptura al propietari i grup.	<code>rwX rwX ---</code>
<code>chmod 666 foto2.png</code>	Permet a qualsevol modificar el contingut i fins i tot eliminar l'arxiu	<code>rw- rw- rw-</code>