

SOLUCIÓ

Activitat-10.3 - Permisos en Linux.

[TASCA - 1] Propietaris

Objectiu

Crear a **/home** la carpeta **apunts**.

- Partim de la existència de l'usuari **prof**, i el grup **alumnes**.
- Només l'usuari **prof** pot gestionar la carpeta (tots els permisos).
- El grup **alumnes** podrà llegir, i només llegir, els arxius.
- La resta d'usuaris NO té accés a la carpeta.

Respond amb la seqüència d'ordres que generen la solució

```
sudo mkdir /home/apunts  
sudo chown prof:alumnes /home/apunts  
sudo chmod 750 /home/apunts
```

[TASCA - 2] Màscara

Contesta:

1) Quins són els permisos efectius dels arxius i de les carpetes quan els crea **root**?

Arxius: 644 Carpetes: 755

2) Quins són els permisos efectius dels arxius i de les carpetes quan els crea un **usuari** ?

Arxius: 664 Carpetes: 775

3) Com és la màscara de **root**, per defecte ?

0022

4) I la màscara d'un usuari, per defecte ?

0002

5) Què farem si volem que l'usuari user5 pugui crear arxius amb permisos efectius 600?

umask 0066

6) Si volem que els canvis anteriors siguin permanents. Què farem ?

Afegim la línia umask 0066 a l'arxiu ~/.bashrc.

[TASCA - 3] Permisos Especials *(Opcional DAW)*

Contesta:

Expressa el resultat de les ordres, si partim dels permisos **rwX r-- r--**, i cada apartat depèn de l'anterior.

Ordre	Permisos
chmod u+s nom_fitxer	rws r-- r--
chmod o+t nom_fitxer	rws r-- r-T
chmod g+s nom_fitxer	rws r-S r-T
chmod 4755 nom_fitxer	rws r-x r-x
chmod 2755 nom_fitxer	rwX r-s r-x
chmod 5651 nom_directori	rwS r-x --t

```
chmod 1777 nom_cirectori
```

```
rwX rwX rwt
```