

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)


El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

CRUD (1a part)

Instal·lació

- 4. CRUD (documentació oficial [aquí](#))
 - 4.1. Create (insert)
 - 4.2. Delete
 - 4.3. Update



4.1. Create

4.1. Create

- La primera operació consisteix en introduir documents a una col·lecció.
- Tenim les comandes:

```
db.collection.insertOne()  
db.collection.insertMany()
```

- collection és el nom de la col·lecció.
- Si la col·lecció no existeix es crea en aquest moment.

4.1. Create

- Per crear un document:

```
db.persones.insertOne(  
  {  
    dni: "111111A",  
    nom: "Jordi"  
  }  
)
```

persones és el nom de la col·lecció

Com a paràmetre indicarem un objecte JSON.

```
> db.persones.insertOne(  
... {  
... dni: "111111A",  
... nom: "Jordi"  
... }  
... )  
{  
  "acknowledged" : true,  
  "insertedId" : ObjectId("6281241b931aae215be59b2b")  
}
```

Si tot ha anat bé, s'haurà creat el document i ens mostrarà l'objectId

4.1. Create

- Cada document pot tenir diferent estructura:

```
db.persones.insertOne(  
  {  
    dni: "111111A",  
    nom: "Jordi",  
    telefon: 931111111  
  }  
)
```


4.1. Create

- Quan es crea un document, mongo automàticament li assigna una propietat anomenada `_id` i li assigna un identificador únic. Aquest identificador s'anomena `objectId`
- També podem nosaltres assignar aquesta propietat, sols cal tenir present la unicitat d'aquest valor

Ctrl Símbolo del sistema - mongo

```
> db.persones.insertOne({ _id: 2, dni: "22222B", nom: "Miquel" })
{ "acknowledged" : true, "insertedId" : 2 }
>
```

4.1. Create

- Si intentem crear un altre document amb el mateix id ens donarà un error

C:\> Símbolo del sistema - mongo

```
> db.persones.insertOne({ _id: 2, dni: "22222B", nom: "Miquel" })
{ "acknowledged" : true, "insertedId" : 2 }
> db.persones.insertOne({ _id: 2, dni: "33333C", nom: "Moises" })
WriteError({
  "index" : 0,
  "code" : 11000,
  "errmsg" : "E11000 duplicate key error collection: prueba.persones index: _id_ dup key: { _id: 2.0 }",
  "op" : {
    "_id" : 2,
    "dni" : "33333C",
    "nom" : "Moises"
  }
}) :
WriteError({
```

4.1. Create

- Per crear més d'un document:

```
db.persones.insertMany(  
  [  
    { dni: "33333C", nom: "Oriol"},  
    { dni: "44444D", nom: "Roger"}  
  ]  
)
```

Com a paràmetre indicarem un array d'objectes JSON.

```
jordi> db.persones.insertMany(  
... [  
... { dni: "33333C", nom: "Oriol"},  
... { dni: "44444D", nom: "Roger"}  
... ]  
... )  
{  
  acknowledged: true,  
  insertedIds: {  
    '0': ObjectId("6534e2b9e2642035bc1aecfb"),  
    '1': ObjectId("6534e2b9e2642035bc1aecfc")  
  }  
}
```

4.1. Create

- Tot i que la operació de read la veurem més endavant, executa la següent operació:

```
db.persones.find()
```

```
jordi> db.persones.find()
[
  {
    _id: ObjectId("6534d338e2642035bc1aecfa"),
    dni: '111111A',
    nom: 'Jordi'
  },
  {
    _id: ObjectId("6534e2b9e2642035bc1aecfb"),
    dni: '33333C',
    nom: 'Oriol'
  },
  {
    _id: ObjectId("6534e2b9e2642035bc1aecfc"),
    dni: '44444D',
    nom: 'Roger'
  }
]
jordi>
```

4.1. Create



- ❑ Crea una base de dades anomenada prova
- ❑ Entra a la base de dades prova
- ❑ Crea una col·lecció anomenada contactes amb documents que continguin la informació d'alguns dels teus contactes, en concret guarda com a mínim la informació:
 - Nom
 - Email
 - Telèfon
 - Relació: Atenció pots tenir diverses relacions amb una persona (amic, company de feina, company d'estudis, familiar, parella,....)