



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

Prevenció de riscos laborals

**Cicles Formatius de la Família Professional
d'Informàtica i Comunicacions**

Curs per a personal docent

Riscos i mesures preventives de seguretat (I)

Risc de caigudes de persones al mateix nivell

- No deixis cadires, caixes o altres elements en zones de pas.
- Neteja vessaments o degotejos de líquids presents de forma immediata.
- Ves amb compte de no dificultar la visió quan transportis material d'un lloc a un altre.
- No corris, camina a poc a poc.

Les caigudes poden produir-se al mateix o a diferent nivell, fonamentalment per la presència de cables o altres objectes en el terra i per l'ús d'escales de mà.

CABLEJAT D'ORDINADORS

- Canalitza tot el cablejat d'ordinadors.
- Connecta el cablejat a l'endoll més proper i col·loca-ho per zones que no siguin de pas.

Riscos i mesures preventives de seguretat (II)

Risc de caigudes de persones a diferent nivell

A més a més de les mesures anteriors, tingues en compte el risc derivat de l'ús d'escales de mà. Per prevenir aquest tipus de risc:


- En utilitzar escales de mà, assegura't que té suports antilliscants i para especial atenció a l'angle de col·locació i forma d'utilització.
- A les escales de mà cal pujar amb precaució, posant-te de cara i agafant-te amb les dues mans.
- No utilitzis cadires, caixes o similars per aconseguir objectes en alçada.



Riscos i mesures preventives de seguretat (III)

Risc de cops i xocs

- Mantingues les zones de pas lliures d'objectes i perfectament il·luminades.
- No deixis els amaris o calaixos oberts i mantingues l'espai net i ordenat en la mesura del possible.
- Protegeix les arestes vives i els sortints del mobiliari.




Riscos i mesures preventives de seguretat (IV)

Risc de caiguda d'objectes

- No superis la capacitat de càrrega de les prestatgeries.
- Col·loca les càrregues més pesades en els prestatges més baixos.
- No manipulis massa objectes al mateix temps.
- Agafa de forma segura els objectes, sempre amb les dues mans.

De caigudes d'objectes n'hi poden haver per caiguda en prestatgeries, o durant la seva manipulació. Els objectes manipulats, com a pantalles, impressores, etc., són pesats i requereixen extremar les precaucions.



Riscos i mesures preventives de seguretat (V)

Risc elèctric

- Recorda que és important que comuniquis l'existència d'espurnes o indici d'alguna deficiència en les impressores o altres màquines elèctriques que utilitzis.
- Si observes alguna deficiència en la instal·lació elèctrica, comunica-ho immediatament al responsable de les instal·lacions.
- Evita l'ús de lladres en endolls de corrent.
- No aboquis líquids prop de preses de corrent, aparells o quadres elèctrics.



Riscos i mesures preventives de seguretat (VI)

Risc d'incendi

- Per evitar qualsevol conat d'incendi allunya els materials inflamables o combustibles de qualsevol focus de calor o ignició.
- Està prohibit fumar en les instal·lacions.
- Coneix la utilització dels extintors d'incendi adequats a la classe de foc.
- Coneix els cartells exposats amb plànol de localització i el procediment d'evacuació.
- Les sortides d'emergències no s'han de tancar, han de romandre sense obstacles o objectes a les zones de pas que impedeixin el seu correcte ús.
- Els extintors de CO2 són els millors per combatre el foc elèctric.



Riscos i mesures preventives ergonòmics (I)

Risc de manipulació manual de càrregues

- Evita la manipulació de càrregues pesades (de més de 25 kg en el cas dels homes i de més de 15 kg en el cas de les dones).
- Manipula les càrregues amb ajuda de mitjans auxiliars (carretons, portapalets) o amb ajuda d'altres persones sempre que sigui possible.
- Evita girar el tronc mentre manipules càrregues.
- Situa els objectes a manipular a l'alçada compresa entre els genolls i les espatlles.
- No facis moviments bruscos i forçats del cos i procura variar de tasca amb freqüència.
- En realitzar la manipulació de càrregues manualment has de tenir en compte els següents passos:



Riscos i mesures preventives ergonòmics (II)

Trastorns musculoesquelètics

Els trastorns musculoesquelètics solen derivar-se de la manipulació manual de càrregues, de postures mal adquirides i de moviments repetitius, principalment.

- Mantingues el cos dret sempre per prevenir deformacions de la columna.
- Evita els girs i inclinacions importants del tronc cap endavant o cap als costats.
- Canvia de posició amb freqüència per evitar la fatiga física.

MOBILIARI

Assegura't que la taula tingui les dimensions adequades per a la realització de la tasca. Aquestes són: 160 cm d'amplada per 80 cm d'altura i 100 cm de fons.

Respecta un espai lliure de 60 cm per a les extremitats.

Regula el seient de la teva cadira en alçada i inclinació i fes servir el reposabraços en cas que existeixi.

Utilitza un reposapeus quan, en ajustar la cadira a l'alçada de la taula de treball, les cames quedin penjades.



INFO

Riscos i mesures preventives higiènics (I)

Incomoditat tèrmica

Es produeix incomoditat tèrmica quan la temperatura interna no es manté dins dels límits fisiològics normals, sense que sigui necessari realitzar ajustos d'adaptació al medi ambient en el qual es troba el treballador/a.

- Mantingues una ventilació adequada del local.
- Encén, si és necessari, el sistema d'aire condicionat; en treballs sedentaris la temperatura òptima es troba entre els 17 °C i els 27 °C i la humitat relativa entre el 30% i el 70%.
- Tingues en compte l'opinió de la resta de companys per aconseguir unes condicions agradables per a tothom.



Riscos i mesures preventives higiènics (II)

Incomoditat acústica (I)

És el nivell sonor que molesta i que pot pertorbar, produït per equips de treball i de condicionament tals com a fotocopiadores, aires condicionats, telèfons, etc. Ocasionats en llocs de treball mal dissenyats o en els quals hi ha molts treballadors conversant en un únic espai, o mal fabricats, amb un mal aïllament acústic estructural que no protegeix dels sorolls del carrer.



Riscos i mesures preventives higiènics (III)

Incomoditat acústica (II)

- Regula el timbre del teu telèfon perquè no resulti molest quan et truquin.
- Evita crits o tons aixecats de veu quan et comuniquis amb altres persones.
- Desplaça't a un espai tancat on no puguis molestar els teus companys.
- Tracta de treballar en una zona independent quan necessitis utilitzar dispositius, com a servidors i aparells elèctrics, el soroll dels quals pot resultar molest.



Riscos i mesures preventives psicosocials

Una **mala planificació** de les tasques a realitzar o la **pressió a què pots estar sotmès** per assolir els objectius marcats són diversos exemples d'aquest risc.

Si aquestes condicions són deficitàries, poden donar lloc a:



ESTRÉS
BURNOUT

Riscos i mesures preventives psicosocials

- Una avaluació i valoració de les condicions de treball permetran implantar **mesures preventives** adaptades que evitin l'aparició de riscos psicosocials.
- **Planifica el temps i les tasques** a realitzar de forma ordenada, i intenta complir-ho estrictament.
- Si no tens molt clars els objectius a assolir en el lloc de treball, **parla amb el teu responsable** perquè et dirigeixi cap a uns més concrets i definits. Això t'ajudarà a planificar les tasques, assolir els objectius i aconseguir així una promoció o valoració laboral.
- **Sol·licita informació i/o formació** quan vegis que la necessites per desenvolupar les teves tasques.
- **Relaciona't amb els companys i recolza't en ells** parlant sobre qualsevol tema que et preocupi i et causi una situació d'estrès o incòmoda en el teu lloc de treball, ja sigui generada pel teu responsable, l'alumnat o un altre company. Sobretot si veus que la situació és límit (**assetjament o violència**).
- **No perllonguis de forma habitual la jornada de treball** i, en cas inevitable, compensa-la amb un descans addicional, així aconseguiràs conciliar la vida familiar, personal i laboral.
- **Realitza pauses o canvia de tasca** per evitar la monotonia del treball.

Riscos i mesures preventives. Docència a distància (I)

Mobiliari

Convé disposar d'un lloc de treball fix, amb taula i cadira i preferentment aïllat de la resta de la llar per dur a terme el teletreball.

La taula de treball ha de disposar de vores arrodonides, ha de ser poc reflectora, ni massa clara ni massa fosca, i dimensionada per col·locar-hi els elements necessaris.

Veure mesures associades a riscos ergonòmics en l'ús de PVD.

Cal evitar la presència de fonts de llum susceptibles de reflectir-se a la pantalla.



Riscos i mesures preventives. Docència a distància (II)

Aspectes relacionats amb la persona que realitza el teletreball



- És important regular el ritme de treball, fer descansos freqüents amb exercicis físics posturals. Resulten més eficaces les pauses curtes (5-8 minuts) i freqüents (60-90 minuts), sempre acompanyades d'estiraments, que llargues i espaïades.
 - El badall i el parpelleig ajuden a mantenir els ulls lubricats. Convé relaxar la vista mirant en direcció a punts allunyats: el canvi d'enfocament ajuda a relaxar els músculs oculars. El palpeig disminueix la tensió ocular, per això s'han de cobrir els ulls amb les mans suaument i respirar profundament.
 - Convé assegurar que es mantenen els contactes necessaris amb l'organització a través del correu electrònic, telèfon... o altres tecnologies de la informació i comunicació actualitzades i en actiu. Cal organitzar el temps de treball, establir uns horaris de treball i conciliar-los amb la vida de la unitat de convivència.



Riscos i mesures preventives especialment rellevants en aquest entorn laboral (I)

Ús de pantalles de visualització de dades

- Col·locar les pantalles de visualització de dades de manera perpendicular a les fonts de llum diürna. Si no és possible, s'haurien de cobrir les finestres amb cortines gruixudes o persianes. Cal tapar amb una pantalla l'espai de treball per impedir la reflexió de la llum a la pantalla o l'enlluernament.
- No fer servir fluorescents desproveïts de difusors o reixetes.
- Col·locar els llums del sostre sobre l'operador i procurar que els llocs de treball se situïn entre les files de lluminàries del sostre.
- Mantenir un nivell d'il·luminació acceptable, al voltant de 300 luxs.
- No pintar les parets i les superfícies amb colors brillants.
- Assegurar-se que la cadira de treball estigui proveïda de cinc peus amb rodes per desplaçar-se. El seient ha de ser flexible i l'altura regulable, entre 38 cm i 48 cm del terra, aproximadament. L'amplada ha de ser, com a mínim, de 40 cm i el suport s'ha de poder regular cap enrere. S'ha de disposar de reposapeus graduable a tres alçades.



Riscos i mesures preventives especialment rellevants en aquest entorn laboral (II)

- Assegurar-se que la pantalla sigui mòbil en tres direccions: rotació horitzontal lliure (90°), altura lliure i inclinació vertical (aprox. 15°). Ha de ser mat i permetre regular la lluminositat.
- La pantalla, el teclat i els documents escrits han d'estar a una distància similar dels ulls per evitar la fatiga visual (entre 45 cm i 55 cm). La línia de visió de l'operador a la pantalla ha de ser per sota de l'horitzontal. Col·loca la pantalla amb la part superior de la pantalla a l'altura dels ulls.
- Mantenir la pantalla neta de pols i brutícia per no perdre la nitidesa dels caràcters. Gradua la brillantor i el contrast mitjançant els comandaments.
- Protegir, si cal, la impressora amb una carcassa per evitar l'excés de soroll.
- Assegurar-se que el teclat sigui mòbil i amb tecles mats i signes ben visibles. L'altura del teclat, respecte a terra, ha de ser de 60 cm a 75 cm, aproximadament.




Riscos i mesures preventives especialment rellevants en aquest entorn laboral (III)

- Informar i formar obligatòriament el treballador sobre els riscos del seu lloc de treball.
- Utilitza el recolza canells del teclat, per tal de no flexionar massa temps el canell. Utilitza un portadocuments (faristol) si et cal.
- Treballa amb la mà recolzada sobre el ratolí, el canell recte i el colze recolzat sobre la taula formant un angle de 90°.



Riscos i mesures preventives especialment rellevants en aquest entorn laboral (IV)

- Intentar fer exercicis de relaxació amb el cap, les espatlles, l'esquena, la cintura, els braços, etc., per actuar sobre la columna vertebral i sobre la irrigació sanguínia de la musculatura.
- Intentar fer pauses per contrarestar els efectes negatius de la fatiga física i mental.
- Intentar que les tasques monòtones no superin les 4 hores i 30 minuts de treball efectiu en pantalla. Després de treballar de manera contínua durant 1 hora i 40 minuts cal fer pauses d'aproximadament 10 minuts.
- Cal intentar alternar les tasques i les funcions; així com augmentar el contingut del treball.
- Intentar fer pauses regulars de 10 a 20 minuts en les tasques amb elevada càrrega informativa després de dues hores de treball continu; les quals es poden deixar a discreció del treballador. Deixar de fer servir l'ordinador no es considera una pausa de descans: cal anar a sales de descans o canviar de tasca.



Riscos i mesures preventives especialment rellevants en aquest entorn laboral (V)

Esforç vocal (I)

- Tenir cura de l'acústica - el nivell sonor pot pertorbar a causa dels equips de treball, en les aules per les converses entre alumnes, etc., també per espais de treball mal dissenyats o hi ha un mal aïllament que provoca que hi hagi reverberació.
- Ventilació de les classes; es recomana ventilar l'aula entre 5 i 10 minuts cada canvi de classe. D'aquesta manera reduïrem també els nivells de CO₂ generats a l'aula. Els corrents d'aire han de ser inferiors a 0,25 m/s.
- Protegir especialment el coll, la boca i el nas dels canvis de temperatura.
- Utilitzar preferiblement pissarres amb retoladors o bé guix hipoal·lèrgic per tal d'evitar la inhalació de pols del guix.

Riscos i mesures preventives especialment rellevants en aquest entorn laboral (VI)

Esforç vocal (II)

- No parlar mentre s'escriu a la pissarra, ja que el so perd intensitat perquè no s'expandeix correctament i, involuntàriament, s'aixeca el volum i es produeix cansament vocal.
- No s'ha de forçar la veu per sobre de la capacitat individual.
- Per tal d'evitar forçar la laringe i tota la musculatura que intervé en la dinàmica respiratòria, es recomana parlar amb el cap aixecat i mirant els interlocutors, per aconseguir, així, elevar el to de veu; a més, l'emissió de les paraules es pot percebre també amb els ulls.
- Evitar utilitzar la veu com a eina per imposar l'ordre i el silenci.