


Servidors d'aplicacions Web



Juanma Sánchez

Introducció


- El concepte de **Servidor d'Aplicacions** és posterior al de Servidor Web
- Al principi el Servidor Web només servia contingut estàtic, **no existia el concepte d'aplicació Web**
- Aquest concepte neix amb l'arribada de la generació de contingut dinàmic (amb CGI, PHP, ASP, JSP) i per tant les **Aplicacions Web**

Introducció

- Avui dia la frontera entre servidor Web i S. App Web és difusa, ja que no queden servidors Web purs
 - Els serveis que ofereixen els S.Aplicacions Web són:
 - Sistemes d'autenticació (seguretat)
 - Implementació de lògica de negoci (ex. connexió amb bases de dades)
 - Gestió de sessions d'usuari
 - Accés a llibreries d'una plataforma (Java, .NET)
- http://en.wikipedia.org/wiki/Application_server

Evolució

Inicialment un únic servidor tenia tot i el client era pesat



Amb la vinguda de l'scripting de servidor les primeres webs es connectaven a SGBD


Per últim es va separar la part estàtica de la lògica de negoci i les dades

Exemples

- **IIS**: permet executar aplicacions web amb tecnologia ASPX (.NET Framework)
- **Tomcat**: integra el servidor web apache amb un contenidor de servlets. (JSP, Servlets).
- **JBoss** (Java Enterprise Edition)
- **Oracle** (BEA) Weblogic: Java EE
- **Websphere application server** (IBM): Java EE
- **LAMP** (Linux Apache MySQL PHP)
- **Zend Server** (Apache+PHP)


Arquitectura

S.Web i BD a la mateixa màquina física. Obsolet en producció (vàlid en la màquina del desenvolupador)




Arquitectura

S.Web separat de la BD. Vàlid en entorns de prova no òptim en producció




Arquitectura

S.Web i BD en la mateixa màquina però la lògica de negoci separada (vàlid per desenvolupament, no en producció)




Arquitectura

S.Web i S.Ap. en la mateixa màquina com serveis separats i BD en altra màquina (vàlid per apps petites: poc escalable)




Arquitectura

Opció vàlida en producció (una màquina per cada cosa) → escalable





Arquitectura

Un S.Web + motor d'scripting fa a la pràctica de Servidor d'Aplicacions




Els S.App clàssics són els que comuniquen amb Java o altres directament sense plugins

Exemples d'arquitectura



Exemples d'arquitectura



Exemples d'arquitectura

