

Activitat 01: Creació Web

Introducció

La tecnologia JEE ha seguit «de facto» la que ha dominat la programació empresarial i el núvol en Internet en els darrers 15 anys. Tot i que ara està perdent força davant d'altres competidors, continua sent l'opció principal per a la creació d'aplicacions Web complexes i empresarials.

Fes captures de cada apartat.

Enunciat

Instal·la l'entorn de desenvolupament (pot ser en Linux o en Windows)

Instal·lació

Descarrega el OpenJDK (no el JRE) en la versió i empaquetament adequats (Linux → *.tar.gz, Windows → *.zip)

Defineix la variable d'entorn JAVA_HOME

Afegeix %JAVA_HOME%\bin al path

Descarrega e instal·la l'entorn de desenvolupament Eclipse JEE (for Web developers)

Configura a l'Eclipse amb el JDK que has instal·lat

Creació d'un projecte Web

Pots crear un projecte maven sense archetype o amb un tipus webapp (en tots dos casos s'ha de reconfigurar el projecte). Nosaltres direm skip archetype

Propietats del projecte

Java compiler → 24

Project facets

Dynamic Web Project → 6.1

Java → 24

Instal·lació de l'Apache Tomcat

Buscar Apache Tomcat 11

Buscar la versió que correspon per nosaltres (core → windows zip) i descarregar-la

Descomprimir a la carpeta que vulgueu (d:\programes\apache\apache-tomcat-11.x.x)

Configurar l'eclipse per al tomcat

A la pestanya servers → add server → apache tomcat 11 → seleccionar java 24 i la carpeta on hem descomprimit el tomcat → Ens pregunta quines aplicacions volem publicar → seleccionar la nostra i l'afegim.

Provar a iniciar-lo

Desenvolupar el projecte Web

Investiga què és un Servlet i explica-ho breument

Investiga com crear un Servlet amb Eclipse i fes-ho amb l'assistent

Les dependències maven bàsiques del nostre projecte amb tecnologia jakartaee són:

```
<dependencies>
  <!-- Servlets -->
  <dependency>
    <groupId>jakarta.servlet</groupId>
    <artifactId>jakarta.servlet-api</artifactId>
    <version>6.0.0</version>
    <scope>provided</scope>
  </dependency>

  <!-- JSP -->
  <dependency>
    <groupId>jakarta.servlet.jsp</groupId>
    <artifactId>jakarta.servlet.jsp-api</artifactId>
    <version>3.1.0</version>
    <scope>provided</scope>
  </dependency>

  <!-- JSF API -->
  <dependency>
    <groupId>jakarta.faces</groupId>
    <artifactId>jakarta.faces-api</artifactId>
    <version>4.0.1</version>
    <scope>compile</scope>
  </dependency>

  <!-- JSF Impl (per a Tomcat) -->
  <dependency>
    <groupId>org.glassfish</groupId>
    <artifactId>jakarta.faces</artifactId>
    <version>4.1.3</version>
  </dependency>

  <!-- Dependency injection (Opcional) -->
  <dependency>
    <groupId>org.jboss.weld.servlet</groupId>
```

```
<artifactId>weld-servlet-shaded</artifactId>  
<version>6.0.2.Final</version>  
</dependency>
```

...

A més a més les propietats que s'haurien de declarar en el fitxer pom de maven haurien de ser:

```
<properties>  
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>  
  <project.reporting.sourceEncoding>UTF-8</project.reporting.sourceEncoding>  
  <java.version>24</java.version>  
  <maven.compiler.source>24</maven.compiler.source>  
  <maven.compiler.target>24</maven.compiler.target>  
</properties>
```

Lliurament

Heu de lliurar aquest document amb les captures de cada pas. Si contestes alguna explicació fes-ho amb color **blau**.