

Metodologies Àgils

El Backlog en Scrum

Fonaments per a la Gestió de Projectes Àgils



Formació Professional Superior



2025-2026

Continguts

01

Introducció a Scrum

Pilars, valors i esdeveniments del marc de treball

03

Product Owner

Responsabilitats i funcions dins l'equip

05

Comparació de Backlogs

Diferències clau entre Product i Sprint

07

Visualització i Seguiment

Tauers Kanban i gràfics de progrés

02

Product Backlog

Llista de treball prioritzada i característiques

04

Sprint Backlog

Pla d'acció per al Sprint actual

06

Tècniques de Refinament

DEEP, INVEST, MoSCoW i altres mètodes

08

Exemple Pràctic

Aplicació real en un projecte de desenvolupament



Al finalitzar aquesta presentació, comprendràs el paper fonamental dels backlogs dins del marc de treball Scrum

Introducció

Què és Scrum?

Marc de Treball Àgil

Scrum és un marc de treball àgil que ajuda els equips a treballar de manera col·laborativa per desenvolupar, lliurar i mantenir productes complexos. Es basa en processos empírics i ofereix una estructura flexible per gestionar projectes en entorns canviants.


Pilars Fonamentals

Transparència: Visibilitat de tot el procés

Inspecció: Revisió contínua del progrés

Adaptació: Ajustos basats en feedback

Esdeveniments de Scrum



Valors de Scrum



Compromís

Compromís amb els objectius de l'equip



Coratge

Atrevir-se a fer el correcte



Focus

Concentrar-se en el treball del Sprint



Obertura

Treball i reptes transparents



Respecte

Persones i capacitats

Els Rols en Scrum



Product Owner

Responsable de maximitzar el valor del producte resultant del treball de l'equip de desenvolupament. És l'únic responsable del Product Backlog.

Responsabilitats:

- ✓ Gestionar el Product Backlog
- ✓ Expressar els elements del backlog
- ✓ Ordenar els elements per prioritat
- ✓ Assegurar la visibilitat del backlog
- ✓ Representar veu del client



Development Team

Professionals que treballen per lliurar un producte "Done" de manera potencialment lliurable al final de cada Sprint. Són autoorganitzats i multifuncionals.

Característiques:

- ✓ Autoorganitzat (sense lideratge formal)
- ✓ Multifuncionals (diverses habilitats)
- ✓ No hi ha subequips especialitzats
- ✓ Membres sense títols específics
- ✓ Tots treballen per assolir el Sprint Goal



Scrum Master

Facilitador per a l'equip Scrum, responsable d'assegurar que el marc de treball Scrum sigui entès i aplicat correctament. Ajuda a eliminar obstacles.

Funcions:

- ✓ Coach de l'equip i l'organització
- ✓ Servei a l'equip de desenvolupament
- ✓ Servei al Product Owner
- ✓ Servei a l'organització
- ✓ Elimina obstacles i impediments



Col·laboració efectiva: Aquests tres rols treballen junts de manera interdisciplinària. El Product Owner defineix **QUÈ** s'ha de construir, el Development Team decideix **COM** construir-ho, i el Scrum Master assegura que es segueixi correctament el procés Scrum.

Llista de Treball Prioritzada

Definició

El **Product Backlog** és una llista emergent i ordenada que conté totes les funcionalitats, característiques, millores, correccions d'errors i altres requisits que s'han d'implementar per millorar el producte. És la **font única de treball** per a l'equip Scrum.

 **Concepte clau:** Mai no està complet — evoluciona constantment amb el producte i el seu entorn.

Tipus d'Elements

-  **Funcionalitats (Features)**
Noves capacitats per a l'usuari final
-  **User Stories**
Descripcions des de la perspectiva de l'usuari
-  **Bugs**
Errors que cal corregir
-  **Technical Tasks**
Millores tècniques i deute tècnic
-  **Spikes**
Investigació per reduir incerteses

★ Característiques

- 1. Dinàmic i Emergent**
Constantment canvia segons necessitats de negoci, mercat i feedback dels usuaris.
- 2. Prioritzat per Valor**
Elements ordenats per valor de negoci, risc i dependències.
- 3. Nivell de Detall Variable**
Elements immediats ben definits; futurs, més generals.
- 4. Estimat per l'Equip**
L'equip de desenvolupament estima l'esforç (story points).

Responsable del Backlog

El "Voice of the Customer"

El **Product Owner (PO)** és el membre de l'equip Scrum principal responsable de maximitzar el valor lliurat. Representa les necessitats dels clients i stakeholders, assegurant que l'equip construeixi el producte adequat.

Responsabilitats del Backlog

- 1 Gestionar el Contingut**
Afegir, eliminar i modificar elements del Product Backlog.
- 2 Assegurar la Disponibilitat**
El backlog ha d'estar accessible i visible per a tothom.
- 3 Ordenar per Prioritat**
Basar-se en valor de negoci, urgència i dependències.
- 4 Refinament Contínuu**
Treballar amb l'equip per detallar i estimar elements.



Interfície Clau

Pont entre stakeholders i l'equip

Col·laboració amb l'Equip

-  **Refinament del Backlog**
Sessions regulars per clarificar requisits, descompondre elements grans i estimar esforços.
-  **Clarificar Requisits**
Respondre preguntes, proporcionar context de negoci i ajudar a entendre el "per què".
-  **Comprensió de Compromisos**
Entendre implicacions tècniques per prendre decisions informades.
-  **Definir Criteris d'Acceptació**
Establir condicions clares per marcar elements com a "Done".



Maximitzar Valor

Decisions basades en ROI



Una Font de Veritat

Backlog com a referència única

Pla d'Acció del Sprint

Definició

El **Sprint Backlog** és el conjunt d'elements del Product Backlog seleccionats per al Sprint actual, juntament amb un **pla d'acció** per lliurar l'Increment. És una imatge **altament visible i en temps real** del treball que l'equip de desenvolupament planifica durant el Sprint per assolir el Sprint Goal.

Composició del Sprint Backlog

- 1

Sprint Goal (El "Per Què")
Objectiu únic i coherent per al Sprint. Crea focus i guia l'equip.
- 2

Product Backlog Items (El "Què")
Elements seleccionats del Product Backlog per al Sprint actual.
- 3

Pla Executable (El "Com")
Tasques detallades i estratègia per lliurar l'Increment "Done".

Propietat i Responsabilitat

- Propietat del Development Team**
Només l'equip de desenvolupament pot modificar-lo durant el Sprint.
- Actualització Contínua**
S'actualitza durant tot el Sprint a mesura que l'equip aprèn més.
- Alta Visibilitat**
Tothom pot veure el progrés en temps real (tauers, gràfics).

Sprint Goal: Guia Flexible

El Sprint Goal crea coherència i focus. Si el treball resulta diferent del previst, l'equip col·labora amb el PO per renegociar l'abast del Sprint Backlog sense afectar l'objectiu.



Durada del Sprint

1-4 setmanes (habitualment 2)



Congelat durant el Sprint

Canvis només en casos excepcionals



Seguiment Diari

Daily Scrum per inspeccionar progrés

Product Backlog vs Sprint Backlog

Característica	Product Backlog	Sprint Backlog
Propòsit	Conté tot el treball potencial per al producte sencer	Defineix el treball compromès per al Sprint actual
Propietari	Product Owner — gestiona contingut i prioritats	Development Team — decideix què incloure i com
Àmbit	Ampli — cobreix tot el producte (futur i present)	Focalitzat — només el treball d'un Sprint
Contingut	Epics, user stories, bugs, millores tècniques, investigació	User stories seleccionades, tasques detallades, Sprint Goal
Horitzó Temporal	Llarg termini — evoluciona durant tota la vida del producte	Curt termini — només dura la durada del Sprint (1-4 setmanes)
Flexibilitat	Molt flexible — es pot canviar en qualsevol moment	Congelat durant el Sprint — canvis només en casos excepcionals
Nivell de Detall	Variable — elements immediats ben definits, futurs més generals	Molt detallat — completament refinat amb tasques específiques
Priorització	Contínua — el PO reprioritza basant-se en valor de negoci	Fixa al inici del Sprint — basada en eficiència de flux de treball



Relació clau: El Sprint Backlog és un **subconjunt del Product Backlog**. Elements es mouen del Product Backlog al Sprint Backlog durant la Sprint Planning, quan l'equip es compromet a completar-los en el Sprint actual.

Tècniques de Refinament

DEEP

Característiques d'un Product Backlog saludable:

D — Detailed Appropriately

Elements immediats ben detallats; futurs, més generals.

E — Emergent

Constantment canvia basant-se en feedback i aprenentatge.

E — Estimated

Elements tenen estimació d'esforç per a la planificació.

P — Prioritized

Elements ordenats per valor de negoci, risc i dependències.

User Story Mapping

Visualitza el recorregut de l'usuari:

- ✓ Identificar activitats clau
- ✓ Descompondre en passos
- ✓ Prioritzar per valor

INVEST

Criteris per a User Stories de qualitat:

- I Independent:** Es pot desenvolupar per separat.
- N Negotiable:** Detalls es poden negociar entre PO i equip.
- V Valuable:** Aporta valor clar per a l'usuari o negoci.
- E Estimable:** Prou clar per estimar l'esforç.
- S Small:** Prou petit per completar en un Sprint.
- T Testable:** Té criteris d'acceptació clars i mesurables.

MoSCoW Priorization

Categoritza per prioritat:

- Must have:** Imprescindible
- Should have:** Important
- Could have:** Desitjable
- Won't have:** Fora d'abast

Planning Poker

Estimació col·laborativa:

- ✓ Equip estima amb cartes numerades
- ✓ Desacord genera discussió
- ✓ Consens per Story Points

 **Three Amigos:** Tècnica on PO, desenvolupador i tester col·laboren per refinar elements i definir criteris d'acceptació.

Visualització i Seguiment

Scrum Board / Kanban Board

Tauler visual que mostra el flux de treball i l'estat de les tasques del Sprint Backlog. Pot ser físic (post-its) o digital (Jira, Trello, Azure DevOps).



Beneficis:


- 👁️ Transparència total
- 🎯 Focus en finalitzar
- ⚠️ Identificar obstacles
- 👥 Millora col·laboració

Velocity Chart

Mesura la capacitat de l'equip (Story Points per Sprint).
Ús: Predir quant treball pot completar l'equip en futurs Sprints.

Burndown Chart

Gràfic que mostra la quantitat de treball restant en el Sprint Backlog al llarg del temps. Ajuda a l'equip a fer seguiment del progrés cap al Sprint Goal.



Interpretació:

- ✅ **Línia ideal:** Progrés perfecte
- ⬆️ **Amunt:** Afegit treball
- ⬇️ **Avall:** Treball completat

Burnup Chart

Mostra treball acumulat completat al llarg del temps.
Avantatge: Mostra l'abast total i el progrés cap a la meta final.

Exemple: Aplicació de Banca Mòbil

Product Backlog (Excerpt)

Implementar autenticació segura Login amb biometria i autenticació de dos factors (8 SP)	HIGH
Dissenyar dashboard de comptes Visualitzar saldos i transaccions en temps real (5 SP)	HIGH
Desenvolupar transferències Entre comptes propis i a tercers (8 SP)	MED
Integrar pagament de factures Afegir payees i programar pagaments (5 SP)	MED
Sistema de notificacions push Alertes de transaccions i ofertes (3 SP)	LOW
Xat d'atenció al client Suport integrat dins l'aplicació (5 SP)	LOW

Sprint Backlog: Sprint 1

 **Sprint Goal**

"Lliurar autenticació segura i dashboard funcional per a visibilitat de comptes"

User Story:

Autenticació

"Com a usuari, vull iniciar sessió amb la meva empremta per accedir de forma ràpida i segura"

☒ Desenvolupar login amb biometria (3 SP)

☒ Crear sistema de 2FA (3 SP)

☐ Integrar servei d'enviament SMS (2 SP)

8 SP

User Story:

Dashboard

"Com a usuari, vui veure els meus saldos i últimes transaccions a la pantalla principal"

☒ Dissenyar interfície UI (2 SP)

☐ Consumir API de saldos (1 SP)

☐ Mostrar transaccions recents (2 SP)

5 SP

 **Capacitat del Sprint: 15 SP**

Completat: 8 SP (53%)

Pendent: 7 SP

Procés: Durant la Sprint Planning, l'equip selecciona elements del Product Backlog fins a omplir la seva capacitat (15 SP). Aquests elements es descomponen en tasques més petites i s'estimen en hores.

Conceptes Clau per Recordar



Product Backlog

Llista emergent i ordenada de tot el necessari per millorar el producte. És la **font única de treball** i mai no està completa.



Sprint Backlog

Elements seleccionats per al Sprint actual més el pla d'acció. És el **compromís de l'equip** i es congela durant el Sprint.



Product Owner

Responsable del Product Backlog, maximitza el valor lliurat i representa la veu del client.



DEEP i INVEST

Principis per a un backlog saludable: **DEEP** (detallat, emergent, estimat, prioritzat) i **INVEST** (independent, negociable, valuós, estimable, petit, testable).



Refinament Contínuu

Activitat ongoing per mantenir el backlog en bona forma: descompondre elements, estimar i reprioritzar.



Transparència Visual

Tauers Kanban i gràfics Burndown mostren el progrés en temps real per a tots els stakeholders.



Pregunta de Reflexió Final

Com pots aplicar els conceptes de backlog en el teu pròxim projecte de desenvolupament per millorar la gestió del treball i la col·laboració de l'equip?