

Tablas del Proyecto de Programación SQL

Alquileres de Medios en Línea de **OracleFlix**

Nombre de la Tabla: **CUSTOMERS**

Nombre de la Columna	CUSTOMER_ID	LAST_NAME	FIRST_NAME	HOME_PHONE	ADDRESS	CITY	STATE	EMAIL	CELL_PHONE
Tipo de Clave	PK								
No Nula = NN Única = U	NN, U	NN	NN	NN	NN	NN	NN		
Tipo de Dato	NUMBER	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2
Longitud	10	25	25	12	100	30	2	25	12

Datos de Ejemplo: cree al menos seis miembros, utilizando la secuencia para generar las claves primarias:

CUSTOMER_ID	LAST_NAME	FIRST_NAME	HOME_PHONE	ADDRESS	CITY	STATE	EMAIL	CELL_PHONE
101	Palombo	Lisa	716-270-2669	123 Main St	Buffalo	NY	palombo@ecc.edu	716-555-1212

Nombre de la Tabla: **MOVIES**

Nombre de la Columna	TITLE_ID	TITLE	DESCRIPTION	RATING	CATEGORY	RELEASE_DATE
Tipo de Clave	PK					
No Nula = NN Única = U	NN, U	NN	NN			NN
Control				G, PG, PG13, R,	DRAMA, COMEDY, ACTION, CHILD, SCIFI, DOCUMENTARY	
Tipo de Dato	NUMBER	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	DATE
Longitud	10	60	400	4	20	

Datos de Ejemplo: agregue al menos seis títulos. Utilice www.imdb.com para obtener información y la secuencia de las claves primarias:

TITLE_ID	TITLE	DESCRIPTION	RATING	CATEGORY	RELEASE_DATE
1	Remember the Titans	La historia real de un entrenador afroamericano recién nombrado y su equipo del instituto en su primera temporada como unidad con integración racial.	PG	DRAMA	29-SEP-2000

Nombre de la Tabla: **MEDIA**

Nombre de la Columna	MEDIA_ID	FORMAT	TITLE_ID
Tipo de Clave	PK		FK
No Nula = NN Única = U	NN, U	NN	NN
Tabla de Referencia de Clave Ajena			MOVIES
Columna de Referencia de Clave Ajena			TITLE_ID
Tipo de Dato	NUMBER	VARCHAR2	NUMBER
Longitud	10	3	10

Datos de Ejemplo: utilice TITLE_ID de la tabla MOVIES, con una o dos copias de cada título, utilizando la secuencia para generar las claves primarias:

MEDIA_ID	FORMAT	TITLE_ID
92	DVD	1
93	VHS	1

Nombre de la Tabla: **RENTAL HISTORY**

Nombre de la Columna	MEDIA_ID	RENTAL_DATE	CUSTOMER_ID	RETURN_DATE
Tipo de Clave	PK, FK1	PK	FK2	
No Nula = NN Única = U	NN, U	NN	NN	
Valor por Defecto		SYSDATE		
Tabla de Referencia de Clave Ajena	MEDIA		CUSTOMERS	
Columna de Referencia de Clave Ajena	MEDIA_ID		CUSTOMER_ID	
Tipo de Dato	NUMBER	DATE	NUMBER	DATE
Longitud	10		10	

Datos de Ejemplo: agregue cuatro filas utilizando MEDIA_ID de la tabla MEDIA y CUSTOMER_ID de la tabla CUSTOMER:

MEDIA_ID	RENTAL_DATE	CUSTOMER_ID	RETURN_DATE
92	19-SEP-2010	101	20-SEP-2010

Nombre de la Tabla: **ACTORS**

Definición de la Tabla:

Nombre de la Columna	ACTOR_ID	STAGE_NAME	FIRST_NAME	LAST_NAME	BIRTH_DATE
Tipo de Clave	PK				
No Nula = NN Única = U	NN, U	NN	NN	NN	NN
Tipo de Dato	NUMBER	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	DATE
Longitud	10	40	25	25	

Datos de Ejemplo : agregue al menos 4 filas, utilizando la secuencia para generar las claves primarias:

ACTOR_ID	STAGE_NAME	FIRST_NAME	LAST_NAME	BIRTH_DATE
1001	Brad Pitt	William	Pitt	18-DEC-1963

Nombre de la Tabla: **STAR_BILLINGS**

Nombre de la Columna	ACTOR_ID	TITLE_ID	COMMENTS
Tipo de Clave	PK, FK1	PK, FK2	
No Nula = NN Única = U	NN	NN	
Tabla de Referencia de Clave Ajena	ACTORS	MOVIES	
Columna de Referencia de Clave Ajena	ACTOR_ID	TITLE_ID	
Tipo de Dato	NUMBER	NUMBER	VARCHAR2
Longitud	10	10	40

Datos de Ejemplo: agregue al menos 4 filas, utilizando ACTOR_IDs de la tabla ACTORS y TITLE_IDs de la tabla MOVIES:

ACTOR_ID	TITLE_ID	COMMENTS
1001	2	Romantic Lead