진통제


NSAIDS(비스테로이드성진통제)

	록소론	성분:록소프로펜 ->골관절염,요통,수술후,외상후 소염 진통
	쎄레민	성분:쎄레콕시브 ->골관절염,강직척추염, 급성통증완화
	아세탈	성분:아세클로페낙 ->관절염, 강직척추염,외상후염증,요통,좌골통 완화
	낙소졸	성분:나프록센+오메프라졸PPI ->nsaids관련 위궤양 발생위험 있는 환자의 관절염,척추염 증상치료
	펠루비	성분:펠루비프로펜 ->골관절염, 류마티스관절염, 요통 완화/급성상기도염 해열

주사제(IM)

	토라렌	성분:디클로페낙 ->관절염,강직성척추염,수술후염증,통증

주의) 심혈관계혈전반응, 심근경색, 뇌졸중 및 위장관계 출혈, 궤양 위험
->소화성궤양용제와 함께 복용

	모사프론	성분:모사프리드시트르산 ->소화불량으로인한 소화기증상(속쓰림,구역,구토)
	에소파졸	성분:오메프라졸 프로톤 펌프 억제제PPI-위식도역류질환GERD 치료
	에소메졸	
	가스터	성분: 파모티딘 위십이지장궤양, 급성위염 증상개선
	스트렌	성분: 애엽(식물) ->위염 시 위점막병변,출혈 개선
	스트렌투엑스	

AAP(아세트아미노펜) 중추성 진통제

	엘리펜	성분: 아세트아미노펜+트라마돌 주의: 중증 간부전, 신부전 환자X
	시너젯	성분: 아세트아미노펜+트라마돌 주의: 중증 간부전, 신부전 환자X
BPAA	아니스펜	성분:아세트아미노펜 ->해열, 근육통, 요통,관절통 완화

opoid(오이포이드-아편유사제)		트로돈 IM	성분:트라마돌 ->중증,중등도 통증/수술 후 통증(간격:4~5시간) 부작용:오심,구토,변비,두통,경련발작
		패치딘 IM	성분:패티딘염산염 ->통증완화 마취전투약,무통분만 부작용:의존성, 호흡억제,착란,건망
	간기능/신기능장애에서 배설지연 ->투여간격 연장필요		
ETC		조인스	골관절증, 류마티스관절염 증상완화 ->관절 염증부위에 침투하여 항염, 진통효과, 관절연골세포 파괴 억제하여 관절염 근본원인 치료 성분:위령선, 괄루근,하고초, 에탄올

antibiotics 항생제

AST필요: **세파계열, 페니실린계열,** 카바페넴, 모노박탐

**퀴놀론계(씨프록), 반코마이신 ast 안하는 이유: 제제 자체에 히스타민 분비능력이 있어 ast 시행해도 위양성 나와서 ast 의미 없음

안전해서 안하는건 아님

cefalosporin계	1세대		세파졸린v ->외과적 감염예방 요법에 선택되는 약제	그람양성균에 광범위 작용
			케포돈v 성분:세파제돈	
	2세대		세포티암v	그람양성, 음성균 작용
			뉴클러캡슐 성분:세파클러 부작용:설사,복통	
페니실린계		티라목스	성분:아목시실린 ->감염예방 및 치료 **세파계, 페니실린계 과민반응시 의사와상의	
아미노글리코사이드 계		아미카신	성분: 아미카신 주로 그람음성균에 작용 ->패혈증,기관지확장증, 골관절감염증 등	
퀴놀론계		씨프록탄	성분:시프로플록사신 ->호흡기감염,요로감염,골관절감염,복막염	
		씨프록주(유		

		리병)	

HTN


B-blocker	<병동비치약 외 예> 딜라트렌드(Dilatrend) 테놀민(Tenolmin) 켈론(Kelon) 알말(Almarl) 프라놀(Pranol) 렌티블록(Rentiblock) 미케란(Mikelan) 콩코르(Concor)		교감신경 차단->혈압강하 +심박동수와 심근수축력 감소 (관상동맥질환,부정맥 과거력 환자 필시 사용권고)
Ca channel blocker		아모디핀정	성분:암로디핀
	<예시> 니카디핀(Nicardipin) 노바스크(Norvasc) 애니디핀(Anydipin)		혈관벽 평활근 이완, 심장수축력 억제 효과 발현 빠르고 안전. 가장많이 사용
A c e 2 inhibitor	<예시> 타나트릴(Tanatril) 카프릴(Capril) 유니바스크(Univasc) 제스트릴(Zestril) 디오반(Diovan) 코자(Cozzar) 프리토(Pritor) 올메텍(Olmetec)		안지오텐신ii(혈관수축작용 물질) 생성 막아 혈관 이완 -심질환, 신질환, 당뇨 과거력시 우선 선택
이뇨제		다이클로짇	성분:디클로페낙+미소프로스톨
	<예시> 라식스(Lasix)		수분과 염류배설 촉진-> 혈장량 감소, 혈압강하효과

HL

	아토타틴	성분:아토르바스타틴 ->콜레스테롤 합성 억제
	로수탄	성분:로수바스타틴 ->콜레스테롤 수치 감소

ETC

	덱사메타손	성분: 덱사메타손 부신피질호르몬제/스테로이드계항염제 ->항염증 작용, 수술 후 통증 완화
	가 스 터 (2 0 c c , ns10cc mix)	성분:파모티딘 ->소화성궤양용제
	암브록솔	성분:암브록솔염산염 ->진해거담제 호흡기질환 및 전신마취 후 점액분비장애시 효과
	트리넥삼산주	성분:트라넥삼산 ->지혈제 수술후 이상출혈시에 효과 (주로2앰플)
	프랙타주	수술후) 사지부종 완화 주의!! 혈압 상승 효과 있어서 고혈압환자에게 사용X
	삐콤헥사주	비타민 B1 ->육체피로,체력저하,영양불량
	푸락스주	성분:프리디놀메실산염 ->골격근이완제
	아르믹스	단백아미노산제제 ->저단백혈증, 저영양상태, 수술전후에서의 아미노산 보급 사용시) 1자수액줄 사용.필터x

	안티라제	성분:브로멜라인+트립신 ->소염효소제제 수술 및 외상 후 염증성 부종 완화
	세카론정	성분:아플로쿠알론 ->중추성 근이완제 요통,경견완증후군(목, 어깨, 팔, 손 통증)시 근긴장상태 개선
	마그밀정	성분:수산화마그네슘

		->제산제 1)위십이지장궤양, 위염, 위산과다 시 제산작용 2) 변비증 완화
	비카페롤	성분:탄산칼슘 칼슘제(비타민D보급) ->뼈, 이 발육 불량 예방
	판토마그	성분:판토텐산+시트르산마그네슘+피리독신 ->무기질제제 ->병중 체력저하시 비타민 B6 보급