

HUMAN NOT
FOUND

GAME
OVER



NOMBRE DEL
PROYECTO:

404: Survival

Definición, Requerimientos y Diseño del Sistema

VERSIÓN:

0.1

FECHA:

11 de agosto 2026

1. Resumen del sistema

El jugador inicia la partida desde el menú principal y despierta en un laboratorio abandonado, donde explora diferentes áreas, interactúa con puertas y objetos, y recibe instrucciones de una inteligencia artificial llamada **404** para avanzar. A medida que supera los tres niveles, descubre la verdad detrás de la simulación. La experiencia finaliza al completar el último nivel y visualizar la escena final que revela el giro argumental de la historia.

2. Justificación

El proyecto 404: Survival surge de la necesidad de ofrecer una experiencia de entretenimiento basada en la exploración; el suspenso y la narrativa psicológica, brindando al jugador una historia inmersa desde sus decisiones y el descubrimiento del entorno, son elementos clave. Actualmente, muchos videojuegos independientes buscan ofrecer experiencias atractivas sin requerir equipos de alto rendimiento ni conexión permanente a internet, por lo que este proyecto responde a esa necesidad mediante un juego accesible y de fácil ejecución.

La solución propuesta consiste en desarrollar un videojuego 2D que combina mecánicas de exploración, interacción con el entorno y una narrativa guiada por una inteligencia artificial. A través de la aplicación de principios de ingeniería de software, como la especificación de requerimientos, la planificación mediante Scrum, el uso de historias de usuario y el desarrollo por incrementos, se busca garantizar un producto funcional, organizado y de calidad.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto permitirá aplicar buenas prácticas de análisis, diseño, implementación y pruebas de software, además de fomentar el trabajo colaborativo con herramientas de control de versiones y motores de desarrollo de videojuegos. Socialmente, el videojuego ofrece una alternativa de entretenimiento que estimula la curiosidad, la resolución de problemas y la exploración, proporcionando una experiencia interactiva que mantiene el interés del jugador mediante una narrativa de terror psicológico.

3. Objetivos del Proyecto

3.1 Objetivo General

Desarrollar **404: Survival**, un videojuego de terror psicológico y supervivencia en Unity, aplicando Ingeniería de Software e inteligencia artificial adaptativa para ofrecer una experiencia inmersiva basada en la exploración, los acertijos y la toma de decisiones.

3.2 Objetivos Específicos

- Diseñar la estructura narrativa y los tres sectores principales del laboratorio, utilizando progresión por niveles, eventos ambientales y revelaciones graduales, para construir una experiencia de terror psicológico coherente que mantenga el suspenso hasta el desenlace del videojuego.
- Implementar las mecánicas principales de exploración e interacción del jugador, mediante controles de movimiento, colisiones, puertas, objetos, terminales y acertijos dentro de Unity, para permitir que el usuario avance de manera intuitiva a través del laboratorio.
- Desarrollar el comportamiento de la inteligencia artificial 404, mediante reglas y eventos que registren determinadas acciones del jugador y modifiquen mensajes, rutas o elementos del entorno, para generar una experiencia dinámica que refuerce la sensación de manipulación y vigilancia.
- Implementar un sistema de progresión compuesto por tres niveles, mediante condiciones de avance, desbloqueo de sectores y almacenamiento del progreso, para estructurar adecuadamente la experiencia desde el despertar del jugador hasta la revelación final.
- Diseñar una interfaz gráfica funcional y coherente con la temática del videojuego, mediante un menú principal, HUD, indicadores de interacción y cuadros de diálogo, para proporcionar al jugador información clara sin afectar la inmersión narrativa.
- Gestionar el desarrollo del videojuego mediante prácticas de Ingeniería de Software, utilizando Scrum, Product Backlog, Sprints, Git, GitHub y documentación técnica, para mantener un proceso de desarrollo organizado, colaborativo, trazable y acorde con los requerimientos establecidos.
- Validar el funcionamiento y la experiencia de usuario del videojuego, mediante pruebas funcionales y la verificación de los criterios de aceptación definidos en la ERS, para identificar errores y realizar mejoras antes de la entrega de la versión final.

4. Requerimientos de Software (ERS)

4.1 Requerimientos funcionales (RF)

ID	Descripción del requerimiento	Tipo (Usuario / Sistema)	Prioridad (MoSCoW)
RF-01	El sistema debe permitir al jugador moverse por el laboratorio utilizando las teclas WASD, con animación básica y colisiones funcionales.	Sistema	Must have
RF-02	El sistema debe detectar la proximidad del jugador a las puertas y permitir su apertura mediante una tecla de interacción (E), cambiando correctamente entre habitaciones.	Sistema	Must have
RF-03	El sistema debe mostrar mensajes de la IA (personaje 404) en momentos clave de la historia para guiar al jugador.	Sistema	Must have
RF-04	El sistema debe permitir al jugador iniciar una partida desde un menú principal y visualizar su progreso mediante un HUD funcional (vida, nivel, objetivos)	Usuario	Must have
RF-05	El sistema debe permitir al jugador completar tres niveles progresivos, guardando el avance entre ellos y mostrando una escena final con el giro argumental.	Usuario	Should have
RF-06	El sistema debe permitir al jugador modificar configuraciones de audio y controles desde el menú de opciones.	Sistema	Should have
RF-07	El sistema debe permitir la interacción con objetos del entorno, mostrando ventanas de diálogo con información relevante.	Sistema	Must have
RF-08	El sistema debe registrar decisiones relevantes realizadas por el jugador y permitir que la IA 404 adapte determinados diálogos, instrucciones o eventos del entorno según dichas decisiones.	Sistema	Should have

4.2 Requerimientos no funcionales (RNF)

ID	Descripción del requerimiento	Categoría	Prioridad (MoSCoW)
RNF-01	El juego debe cargar cada nivel en menos de 3 segundos en un dispositivo de gama media (procesador intel i5, 8 GB RAM).	Rendimiento	Must have
RNF-02	La interfaz de usuario debe ser clara, legible y funcional en resoluciones de pantalla de 1280x720 píxeles o superiores.	Usabilidad	Should have

ID	Descripción del requerimiento	Categoría	Prioridad (MoSCoW)
RNF-03	El sistema debe funcionar sin errores críticos (caídas, pérdida de progreso) durante al menos 30 minutos de juego continuo.	Fiabilidad	Should have
RNF-04	El código fuente debe estar documentado en inglés y seguir los estándares de nomenclatura definidos por el equipo para facilitar su mantenimiento.	Mantenibilidad	Should have

4.3 Historias de usuarios y criterios de aceptación

Historia asociada a: RF-01 (Movimiento del jugador)

Como jugador,
Quiero moverme por el laboratorio usando WASD,
Para explorar las diferentes áreas del mapa.

Criterios de aceptación:

- Dado que el jugador inicia el nivel, cuando presiona las teclas WASD, entonces el personaje se mueve en la dirección correspondiente.
- Dado que el personaje se mueve, cuando choca contra una pared u objeto sólido, entonces se detiene sin atravesarlo.
- Dado que el personaje se desplaza, cuando se mueve, entonces se reproduce una animación básica de caminata.

Historia asociada a: RF-02 (Interacción con puertas)

Como jugador,
Quiero interactuar con las puertas presionando E,
Para acceder a nuevas habitaciones.

Criterios de aceptación:

- Dado que el jugador está cerca de una puerta, cuando se muestra un indicador de interacción y presiona la tecla E, entonces la puerta se abre.
- Dado que la puerta se abre, cuando el jugador atraviesa el umbral, entonces la escena cambia a la nueva habitación.
- Dado que el jugador está lejos de la puerta, cuando presiona E, entonces no ocurre ninguna acción.

Historia asociada a: RF-03 (Mensajes de la IA)

Como jugador,
Quiero recibir ayuda mediante la IA,
Para comprender cómo avanzar durante la historia.

Criterios de aceptación:

- Dado que el jugador alcanza un punto clave del nivel, cuando la IA envía un mensaje, entonces aparece un cuadro de diálogo en pantalla.
- Dado que el mensaje se muestra, cuando el jugador presiona una tecla, entonces el diálogo se cierra y el juego continúa.

- Dado que hay múltiples mensajes, cuando se despliegan, entonces son legibles y tienen un estilo visual coherente.

Historia asociada a: RF-04 (Menú principal y HUD)

Como jugador,
Quiero una interfaz clara,
Para conocer mi progreso durante la partida.

Criterios de aceptación:

- Dado que el jugador inicia el juego, cuando aparece el menú principal, entonces se muestran opciones para "Nueva partida", "Cargar partida" y "Salir".
- Dado que el jugador está en partida, cuando el HUD está visible, entonces muestra nivel actual, objetivos y otros indicadores relevantes.
- Dado que el jugador avanza, cuando se actualiza el progreso, entonces el HUD refleja los cambios inmediatamente.

Historia asociada a: RF-05 (Tres niveles y final)

Como jugador,
Quiero completar los tres niveles,
Para finalizar el videojuego y descubrir el giro final.

Criterios de aceptación:

- Dado que el jugador completa el nivel 1, cuando avanza, entonces se desbloquea el nivel 2.
- Dado que el jugador completa el nivel 2, cuando avanza, entonces se desbloquea el nivel 3.
- Dado que el jugador completa el nivel 3, cuando se activa la escena final, entonces se revela el propósito de la simulación y el juego concluye correctamente.

Historia asociada a: RF-06 (Configurar opciones)

Como jugador,
Quiero ajustar el volumen del audio y la configuración de los controles,
Para personalizar la experiencia de juego según mis preferencias.

Criterios de aceptación:

- Dado que el jugador está en el menú principal o en pausa, cuando selecciona el botón "Opciones" o "Ajustes", entonces el sistema muestra la pantalla de configuración.
- Dado que la pantalla de configuración está abierta, cuando el jugador modifica el volumen del audio o las teclas de control, entonces los cambios se reflejan en la interfaz.
- Dado que el jugador ha modificado los ajustes, cuando hace clic en el botón "Guardar cambios", entonces el sistema almacena la nueva configuración y regresa al menú o al juego.

Historia asociada a: RF-07 (Interactuar con objetos)

Como jugador,
Quiero acercarme a los objetos del entorno y presionar una tecla para interactuar con ellos,
Para obtener información, leer notas o desencadenar eventos en la historia.

Criterios de aceptación:

- Dado que el jugador está cerca de un objeto interactuable, cuando se acerca lo suficiente, entonces el sistema muestra un indicador indicando que puede interactuar.
- Dado que el indicador es visible, cuando el jugador presiona la tecla de interacción, entonces el sistema abre una ventana de diálogo con el contenido correspondiente al objeto.

- Dado que la ventana de diálogo está abierta, cuando el jugador presiona una tecla para cerrarla, entonces la ventana desaparece y el jugador puede continuar explorando.

5. Modelado de comportamiento del sistema


5.1 Catálogo de casos de uso

El catálogo identifica los casos de uso principales del sistema 404: SURVIVAL y los actores que participan en cada funcionalidad. La numeración CU-01 a CU-09 mantiene la trazabilidad con los escenarios y requerimientos documentados.

ID	Caso de uso	Actor principal	Requerimiento asociado
CU-01	Iniciar partida	Jugador	RF-04
CU-02	Configurar opciones	Jugador	RF-06
CU-03	Mover personaje	Jugador	RF-01
CU-04	Interactuar con objetos	Jugador	RF-07
CU-05	Abrir puertas	Jugador	RF-02
CU-06	Proporcionar instrucciones y mostrar mensajes	IA 404	RF-03
CU-07	Gestionar interfaz de usuario	Jugador	RF-04
CU-08	Completar niveles y finalizar juego	Jugador	RF-05
CU-09	Adaptar comportamiento según decisiones	IA 404	RF-08

5.2 Diagrama General de casos de uso

El diagrama general de casos de uso representa las principales interacciones presentes en 404: SURVIVAL. El jugador constituye el actor principal e interactúa con las funcionalidades de inicio, configuración, movimiento, objetos y puertas. Asimismo, la IA 404 participa en los procesos relacionados con la presentación de instrucciones y la adaptación de su comportamiento según las decisiones registradas durante la partida. Los casos de uso se encuentran identificados mediante los códigos CU-01 a CU-07 para mantener su trazabilidad con los escenarios documentados.



5.3 Escenarios de caso de uso

5.3.1 CU-01 Iniciar partida

Nombre del caso de uso:	Iniciar partida	ID única: CU-01
Área:	Sistema de videojuego (404: SURVIVAL)	
Actor(es):	Jugador	
Descripción:	Permitir que el jugador inicie una partida nueva desde el menú principal, obteniendo los recursos necesarios para comenzar la exploración.	
Evento desencadenador:	El jugador selecciona "Nueva partida" o "Jugar" desde el menú de inicio.	
Tipo de desencadenador:	☒ Externo ☐ Temporal	
Pasos realizados (ruta principal)		Información para los pasos
1. El jugador presiona el botón de "Iniciar partida" en el menú.		Interfaz de menú principal
2. Sistema verifica que no hay partidas guardadas pendientes.		Verificador de archivos de estado
3. Sistema carga nivel inicial y recursos gráficos.		Cargar assets, tile-maps iniciales
4. Sistema posiciona al personaje en el punto de partida en el mapa.		Datos de generación iniciales.
5. Se inicia el juego y se activa el control del personaje.		Bucle principal del juego.
Pre-condiciones:	El jugador tiene abierto el juego y se encuentra en el menú de inicio.	
Post-condiciones:	La partida se inició, el personaje está en el mapa y es controlable y el jugador empieza a explorar.	
Suposiciones:	El usuario tiene espacio de almacenamiento local suficiente y disponible para futuras partidas guardadas.	
Requerimientos cumplidos:	RF-04 (Menú principal)	
Cuestiones pendientes:	¿Es necesaria una opción de cargar partida en el menú principal, o solo se va a cargar desde el menú de pausa dentro del juego?	
Prioridad:	Alto	
Riesgo:	Bajo	

5.3.2 CU-02 Configurar opciones

Nombre del caso de uso:	Configurar opciones	ID única: CU-02
Área:	Sistema de videojuego (404: SURVIVAL)	
Actor(es):	Jugador	
Descripción:	Permitir al jugador ajustar a sus preferencias configuraciones del juego: volumen del audio, personaje, controles, aspecto.	
Evento desencadenador:	El jugador da click al botón de ajustes dentro del menú principal, o durante la pausa de una partida.	
Tipo de desencadenador:	☒ Externo ☐ Temporal	
Pasos realizados (ruta principal)		Información para los pasos
1. Jugador accede al menú de opciones desde la interfaz.		Botón de menú de configuración
2. Sistema muestra pantalla de opciones con los valores ajustables.		Formulario de opciones
3. Jugador modifica los valores de configuración a su gusto.		Controles, casillas o botones de selección
4. Jugador da click en "Guardar cambios"		Botón de confirmación
5. El sistema guarda los cambios y devuelve al menú o al juego.		Archivo de configuración de usuario
Pre-condiciones:	El jugador está en el menú principal o en pausa.	
Post-condiciones:	Las configuraciones se aplicaron para la sesión activa y las futuras.	
Suposiciones:	El jugador tiene claro los valores que desea cambiar.	
Requerimientos cumplidos:	La personalización de la experiencia de usuario a sus preferencias.	
Cuestiones pendientes:	RF-06 (Opciones y configuraciones)	
Prioridad:	Alto	
Riesgo:	Bajo	

5.3.3 CU-03 Mover personaje

Nombre del caso de uso:	Mover personaje	ID única: CU-03
Área:	Sistema de videojuego (404: SURVIVAL)	
Actor(es):	Jugador	
Descripción:	Permitir que el jugador mueva su personaje por el mapa 2D usando las teclas de dirección, verticalmente y horizontalmente.	
Evento desencadenador:	El jugador presiona una tecla: Flechas o WASD.	
Tipo de desencadenador:	☒ Externo ☐ Temporal	
Pasos realizados (ruta principal)		Información para los pasos
1. Jugador presiona una tecla de movimiento en teclado.		Entrada de teclado
2. Sistema calcula la nueva posición del personaje.		Detección de inputs
3. Sistema verifica que no haya colisión con una pared.		Sistema de colisiones del tile-map.
4. Sistema actualiza la posición del personaje en el escenario.		Motor gráfico y coordenadas del Sprite
Pre-condiciones:	La partida inició correctamente y el personaje está en el mapa.	
Post-condiciones:	El personaje ha cambiado de ubicación y está listo para interacciones.	
Suposiciones:	El jugador tiene un teclado funcional.	
Requerimientos cumplidos:	RF-01 (Movimiento WASD y colisiones)	
Cuestiones pendientes:	¿El movimiento será en 4 (grid) direcciones o en 8 (libre)?	
Prioridad:	Alto	
Riesgo:	Bajo	

5.3.4 CU-04 Interactuar con objetos

Nombre del caso de uso:	Interactuar con objetos	ID única: CU-04
Área:	Sistema de videojuego (404: SURVIVAL)	
Actor(es):	Jugador	
Descripción:	Jugador se acerca a un objeto interactuable y activa una acción que muestra información o desencadena un evento.	
Evento desencadenador:	El jugador está cerca de un objeto y presiona la tecla de interacción.	
Tipo de desencadenador:	☒ Externo ☐ Temporal	
Pasos realizados (ruta principal)		Información para los pasos
1. Jugador se posiciona junto a un objeto del entorno.		Coordenadas de personaje y objeto
2. Jugador presiona la tecla de interacción.		Entrada de teclado
3. Sistema detecta que el personaje está dentro del área de activación.		Sistema de triggers
4. Sistema ejecuta la acción asociada. Por ejemplo, muestra texto.		Base de datos de diálogos.
5. Sistema muestra el resultado en pantalla.		Ventana de diálogo emergente.
Pre-condiciones:	El personaje está en la misma sala que el objeto interactuable.	
Post-condiciones:	Se ha ejecutado la acción del objeto y el jugador ha recibido información.	
Suposiciones:	El objeto tiene una acción programada por el sistema.	
Requerimientos cumplidos:	RF-07 (Interacción con objetos del entorno)	
Cuestiones pendientes:	¿Qué pasa si el jugador interactúa con un objeto que ya ha usado?	
Prioridad:	Alto	
Riesgo:	Bajo	

5.3.5 CU-05 Abrir puertas

Nombre del caso de uso:	Abrir puertas	ID única: CU-05
Área:	Sistema de videojuego (404: SURVIVAL)	
Actor(es):	Jugador	
Descripción:	Permitir que jugador avance a nuevas zonas del laboratorio interactuando con las puertas que se encuentran en el nivel.	
Evento desencadenador:	El jugador se acerca a una puerta y presiona la tecla de interacción para abrirla.	
Tipo de desencadenador:	☒ Externo ☐ Temporal	
Pasos realizados (ruta principal)		Información para los pasos
1. Jugador se acerca a una puerta del mapa.		Coordenadas de la puerta
2. Jugador presiona la tecla de interacción.		Entrada de teclado
3. Sistema verifica que la puerta esté desbloqueada.		Estado lógico de la puerta
4. Sistema ejecuta la animación de apertura de puerta.		Motor de animación
5. Jugador ahora puede cruzar hacia la nueva zona.		Cambio de escena.
Pre-condiciones:	El personaje está posicionado frente a una puerta válida.	
Post-condiciones:	La puerta se abrió y el jugador puede acceder a una nueva zona.	
Suposiciones:	El jugador cumple con los requisitos o tiene la llave para abrir la puerta.	
Requerimientos cumplidos:	RF-02 (Interacción con puertas)	
Cuestiones pendientes:	¿Cuándo se abre una puerta, la escena cambia instantáneamente, se hace una transición suave o una animación?	
Prioridad:	Alto	
Riesgo:	Medio	

5.3.6 CU-06 Proporcionar instrucciones y mostrar mensajes

Nombre del caso de uso:	Proporcionar instrucciones y mostrar mensajes	ID única: CU-06
Área:	Sistema de videojuego (404: SURVIVAL)	
Actor(es):	IA 404	
Descripción:	Permitir que la IA 404 detecte que el jugador necesita orientación y le muestre un mensaje contextual a través de la interfaz.	
Evento desencadenador:	La IA 404 detecta que el jugador lleva tiempo inactivo o se acerca a un área clave.	
Tipo de desencadenador:	☐ Externo ☒ Temporal	
Pasos realizados (ruta principal)		Información para los pasos
1. IA 404 detecta que el jugador podría necesitar ayuda.		Trigger de zona o temporizador de inactividad
2. Sistema activa la ventana de diálogo de la IA.		Controlador de UI
3. IA 404 muestra un mensaje con orientación o una pista.		Base de datos de diálogos de la IA
4. Jugador lee el mensaje y recibe la información.		Ventana de texto en pantalla
5. Jugador continúa su exploración siguiendo la instrucción.		Interacción del jugador
Pre-condiciones:	La partida está iniciada y la función de la IA está activa.	
Post-condiciones:	El jugador ha recibido orientación y puede continuar con la exploración.	
Suposiciones:	El sistema de guión de IA funciona bien.	
Requerimientos cumplidos:	RF-03 (Mensajes de la IA)	
Cuestiones pendientes:	¿Cuánto tiempo debe pasar de inactividad para que la IA aparezca?	
Prioridad:	Alto	
Riesgo:	Medio	

5.3.7 CU-07 Gestionar interfaz de usuario

Nombre del caso de uso:	Gestionar interfaz de usuario	ID única: CU-07
Área:	Sistema de videojuego (404: SURVIVAL)	
Actor(es):	Jugador	
Descripción:	Permitir que el jugador acceda a un menú principal con las opciones básicas y visualice su progreso en tiempo real a través del HUD.	
Evento desencadenador:	El jugador inicia el juego o avanza en la exploración	
Tipo de desencadenador:	☐ Externo ☒ Temporal	
Pasos realizados (ruta principal)		Información para los pasos
1. Jugador inicia el juego y el sistema carga el menú principal.		Motor de arranque e interfaz de menú
2. Sistema muestra las opciones de "Nueva partida", "Cargar partida" y "Salir"		Datos de archivo de guardado
3. Jugador selecciona una opción para comenzar la partida.		Input del jugador
4. En partida, el sistema muestra el HUD en la pantalla con la información del jugador.		Controlador de UI
5. Sistema actualiza el HUD constantemente a medida que el jugador avanza y cumple objetivos.		Lógica de actualización de datos del juego
Pre-condiciones:	El juego está abierto o la partida está iniciada.	
Post-condiciones:	El jugador ha accedido correctamente a las opciones del juego y/o conoce su estado actual de progreso gracias al HUD.	
Suposiciones:	El jugador sabe leer los íconos y textos de la interfaz.	
Requerimientos cumplidos:	RF-04 (HUD)	
Cuestiones pendientes:	¿El HUD debe ser siempre visible o puede ocultarse con una tecla para ver mejor el escenario?	
Prioridad:	Alta	
Riesgo:	Bajo	

5.3.8 CU-08 Completar niveles y finalizar juego

Nombre del caso de uso:	Completar niveles y finalizar juego	ID única: CU-08
Área:	Sistema de videojuego (404: SURVIVAL)	
Actor(es):	Jugador	
Descripción:	Gestionar el avance del jugador a través de los tres niveles progresivos, guardando su progreso y desencadenando la escena final cuando complete el último nivel.	
Evento desencadenador:	El jugador cumple el objetivo principal de un nivel y avanza a la siguiente zona.	
Tipo de desencadenador:	☒ Externo ☐ Temporal	
Pasos realizados (ruta principal)		Información para los pasos
1. Jugador cumple todos los objetivos dentro del Nivel 1.		Sistema de verificación de condiciones de nivel.
2. Sistema desbloquea la salida y guarda el progreso del jugador.		Mecanismo de guardado automático.
3. Jugador avanza al Nivel 2, y posteriormente al Nivel 3 al terminar el anterior.		Lógica de transición entre niveles.
4. Al completar el Nivel 3, el sistema detecta que el jugador ha finalizado todos los niveles.		Verificador de final de juego.
5. Sistema deja de mostrar el modo de juego y activa la escena final.		Motor de escenas finales.
6. El juego termina y el jugador es devuelto al menú principal.		Flujo de cierre del juego.
Pre-condiciones:	El jugador ha iniciado una partida y se encuentra dentro de alguno de los niveles.	
Post-condiciones:	El jugador ha desbloqueado el siguiente nivel o ha visto la escena final y la partida ha terminado correctamente.	
Suposiciones:	El sistema de guardado funciona correctamente para no perder el avance entre niveles.	
Requerimientos cumplidos:	RF-05 (Completar el juego.)	
Cuestiones pendientes:	¿El sistema debe permitir al jugador volver a jugar el nivel 3 después de ver el final, o la partida se cierra automáticamente?	
Prioridad:	Alta	
Riesgo:	Medio	


6. Diagrama de Actividades

El diagrama de actividades representa el proceso que se realiza cuando el jugador inicia una nueva partida en el videojuego 404: SURVIVAL. El flujo comienza desde el menú principal, donde el jugador selecciona la opción "Iniciar partida".

Después de esta acción, el sistema verifica si existen partidas guardadas pendientes. Si no existen, procede a cargar el nivel inicial junto con los recursos gráficos necesarios para comenzar el juego. Una vez finalizada la carga, el sistema posiciona al personaje en el punto de partida establecido dentro del mapa.

Posteriormente, se activa el control del personaje y se inicia el bucle principal del videojuego, permitiendo que el jugador pueda comenzar a desplazarse e interactuar con el entorno.

Finalmente, el proceso concluye cuando la partida se encuentra correctamente iniciada, el personaje está disponible para ser controlado y el jugador puede comenzar la exploración del escenario.




7. Diagrama de Secuencia

El diagrama de secuencia representa la interacción entre los principales elementos del videojuego 404: SURVIVAL durante la exploración del laboratorio. El proceso comienza cuando el Jugador inicia la exploración y el sistema solicita al escenario cargar el laboratorio.

Durante la partida, el jugador puede mover el personaje usando las teclas WASD. También puede interactuar con una puerta para acceder a nuevas zonas. Además, la IA 404 puede proporcionar mensajes de orientación al jugador para ayudarlo a continuar con la exploración.

Finalmente, el sistema actualiza el progreso a medida que el jugador continúa recorriendo el laboratorio.

Diagrama de Secuencia - Explorar laboratorio



8. Diagrama de Estados

El diagrama de estados representa la evolución del comportamiento de la IA 404 durante la partida. Inicialmente, la IA permanece en estado de observación mientras analiza las acciones del jugador.

Cuando detecta dificultades, pasa al estado de guía y proporciona instrucciones para facilitar el avance. Dependiendo de las decisiones y del nivel de confianza del jugador, la IA puede regresar al estado de observación o avanzar hacia un comportamiento de manipulación. Finalmente, cuando se cumplen las condiciones narrativas del último nivel, la verdadera intención de 404 es revelada, concluyendo su evolución dentro de la experiencia.

