

Examen Modulo 1 AWS Jefferson Vargas 12/02/2026

1. Crear un par de claves nuevo

Crear par de claves

Nombre del par de claves
Con los pares de claves es posible conectarse a la instancia de forma segura.

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves

☒ **RSA**
Par de claves pública y privada cifradas mediante RSA

☐ **ED25519**
Par de claves privadas y públicas cifradas ED25519

Formato de archivo de clave privada

☒ **.pem**
Para usar con OpenSSH

☐ **.ppk**
Para usar con PuTTY

⚠ Cuando se le solicite, almacene la clave privada en un lugar seguro y accesible del equipo. **Lo necesitará más adelante para conectarse a la instancia.** [Más información](#)

Cancelar Crear par de claves

Profe acá la imagen de arriba tiene un nombre y la de abajo otro, pero es por que me toco crear de nuevo la llave y le cambie el nombre, pero no tome el pantallazo, pero igual la cree normal.

 Examen Modulo1 AWS Jefferson Vargas 20260212 .docx

5/02/2026 9:48 p.m.

 modulo1-kpair-jeffersonvargas.pem

12/02/2026 7:58 p.m.

2. Lanzar una instancia de servidor web

EC2

Panel

Vista global de EC2

Eventos

▼ **Instancias**

Instancias

Tipos de instancia

Plantillas de lanzamiento

Solicitudes de spot

Savings Plans

Instancias reservadas

Alojamientos dedicados

Reservas de capacidad

Capacity Manager

▼ **Imágenes**

AMI

Catálogo de AMI

▼ **Elastic Block Store**

Volúmenes

Instantáneas

Administrador del ciclo de vida

Resumen de instancia de i-072da0e555493cf47 (modulo1-jeffersonvargas)

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia
i-072da0e555493cf47

Dirección IPv6
-

Tipo de nombre de autorid
Nombre de IP: ip-172-31-25-131.ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado
IPv4 (A)

Dirección IP asignada automáticamente
54.89.127.157 [IP pública]

Rol de IAM
-

IMDSv2
Required

Operador
-

Dirección IPv4 pública
54.89.127.157 | dirección abierta

Estado de la instancia
En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)
ip-172-31-25-131.ec2.internal

Tipo de instancia
t3.micro

ID de VPC
vpc-00f479057476a2db8

ID de subred
subnet-0ed46236dc39c8c58

ARN de instancia
arn:aws:ec2:us-east-1:654654478122:instance/i-072da0e555493cf47

Direcciones IPv4 privadas
172.31.25.131

DNS público
ec2-54-89-127-157.compute-1.amazonaws.com | dirección abierta

Direcciones IP elásticas
-

Halazgo de AWS Compute Optimizer
User: arn:aws:iam::654654478122:user/students/jeffersonvargas@gmail.com is not authorized to perform: compute-optimizer:GetEnrollmentStatus on resource: * because no identity-based policy allows the compute-optimizer:GetEnrollmentStatus action
[Reintentar](#)

Nombre del grupo de Auto Scaling
-

Administradas
falso

Detalles

Estado y alarmas

Monitoreo

Seguridad

Redes

Almacenamiento

Etiquetas



It works!

3. Conectarse a la instancia de Linux via SSH

```
ec2-user@ip-172-31-25-131:~  
michigan@DESKTOP-T5VJ36S MINGW64 ~/Documents/Makaia/betek-jeffersonvargas (main)  
$ git init  
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/Usuario/Documents/Makaia/betek-jeffersonvargas/.git/  
michigan@DESKTOP-T5VJ36S MINGW64 ~/Documents/Makaia/betek-jeffersonvargas (main)  
$ ssh -i "modul01-kpair-jeffersonvargas.pem" ec2-user@ec2-54-89-127-157.compute-1.amazonaws.com  
The authenticity of host 'ec2-54-89-127-157.compute-1.amazonaws.com (54.89.127.157)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is: SHA256:pqj+ZAjr3I/K6Q4tkR7+o5TexggeVDbCHGwrqF1KGuY  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added 'ec2-54-89-127-157.compute-1.amazonaws.com' (ED25519) to the list of known hosts.  
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.  
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.  
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html  
  
      # _  
    /_#####\   Amazon Linux 2023  
   ~~~\#####\  
       \###|  
       \|_____|  
       /__\  |>  https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023  
      ~~~~~  
      ~~~~.-._.  
          \|___/'  
         /m/'
```

[ec2-user@ip-172-31-25-131 ~]\$

4. Crear un EBS con TAGS y asociarlo a la instancia

The screenshot shows the AWS Management Console interface for an EBS volume. The left sidebar contains navigation options like EC2, Instancias, Imágenes, and Elastic Block Store. The main content area displays the details for volume **vol-0835ee356c6265c5d**. The details are organized into sections: **Detalles** (ID de volumen, Tamaño, Tipo, Comprobación de estado), **Hallazgo de AWS Compute Optimizer**, **Restauración rápida de instantáneas**, **Recursos adjuntos**, **Origen**, **Cifrado**, **Zona de disponibilidad**, **ARN de Outposts**, **Creada**, **Administrada**, **Operador**, **Asociación múltiple habilitada**, and **ARN de clave de KMS**. The volume is currently in the 'En uso' state.

The screenshot shows the 'Asociar volumen' (Associate volume) page in the AWS Management Console. The page title is 'Asociar volumen' with a sub-link 'Información'. Below the title, there is a descriptive text: 'Asocie un volumen a una instancia para utilizarlo de la misma forma en la que usaría una unidad de disco duro física normal.' The main content area is titled 'Detalles básicos' and contains the following information: **ID de volumen** (vol-0835ee356c6265c5d), **Zona de disponibilidad** (us-east-1c), **Instancia** (i-072da0e55493cf47 (modulo1-jeffersonvargas) (running)), and **Nombre del dispositivo** (/dev/sdb). There is a note at the bottom: 'Nota: Los kernels de Linux más recientes pueden cambiar el nombre de sus dispositivos a /dev/xvdf through /dev/xvdp'.

5. Crear un bucket (S3) con TAGs y subir un archivo .TXT básico

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the Amazon S3 service. The top navigation bar shows 'Amazon S3' and 'Buckets'. A green success message banner is displayed at the top, stating: 'El bucket "modulo1-bs3-jeffersonvargas" se creó correctamente. Para cargar archivos y carpetas, o para configurar ajustes adicionales del bucket, elija Ver detalles.'

aws

Buscar

[Alt+S]

Amazon S3

Buckets

modulo1-bs3-jeffersonvargas

Cargar

Cargar Información

Agregue los archivos y las carpetas que desea cargar en S3. Para cargar un archivo de

Arrastre y suelte aquí los

Archivos y carpetas (1 total, 34.0 B)

Se cargarán todos los archivos y las carpetas de esta tabla.

Buscar por nombre

☐	Nombre		Carpeta
☐	Modulo1-jeffersonvargas.txt		-

aws

Buscar

[Alt+S]

Amazon S3

Se ha realizado la carga correctamente

Para obtener más información, consulte la tabla Archivos y carpetas.

Cargar: estado

Después de salir de esta página, la siguiente información ya no estará disponible.

Resumen

Destino

s3://modulo1-bs3-jeffersonvargas

Realizado correctamente

1 archivo, 34.0 B (100.00%)

Con errores

0 archivos, 0 B (0%)

Archivos y carpetas

Configuración

Archivos y carpetas (1 total, 34.0 B)

Buscar por nombre

Nombre	Carpeta	Tipo	Tamaño	Estado
Modulo1-jeffersonvargas.txt	-	text/plain	34.0 B	Realizado correctamente

6. Subir las evidencias a su repositorio de GitHub