


N 90, Oven met stoom, inox
B48FT78H0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Oven met FullSteam® en Slide&Hide® - de echte alleskunner! De FullSteam oven is een bakoven en stoomoven in één.

- ✓ Slide&Hide® - ovens met een volledig inschuifbare deur
- ✓ CircoTherm® - verschillende gerechten kunnen tegelijk tot op vier niveaus worden bereid zonder smaak- of geuroverdracht.
- ✓ Sous vide - intensieve smaken met gevaccineerde gerechten in de FullSteam oven.
- ✓ FullTouch Control - eenvoudige en precieze FullTouch-bediening. Met een vingerdruk op het TFT-kleurendisplay wordt de oven bediend.
- ✓ Home Connect - ontdek je keuken opnieuw met onze verbonden huishoudapparaten.
- ✓ Bak & Braad assistent met automatische programma's
- ✓ Kerntemperatuurmeter met drie meetpunten - helpt de oven exact de juiste bereidingstijd en temperatuur te reguleren
- ✓ ComfortFlex® - de telescopische rails laat zich zo ver uitschuiven, dat je de bakplaat eenvoudig aan de zijkant kan vastpakken.
- ✓ LED binnenvelichting - optimaal licht, daar waar je het nodig hebt.

Uitrusting

Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : inox
 Uitvoering : Inbouw
 Deurtype : Klapdeur
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 585-595 x 560-568 x 550
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 595 x 596 x 548
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 660 x 650 x 690
 Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal
 Materiaal deur : Glas
 Nettogewicht (kg) : 44,896
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 120
 EAN-code : 4242004235354
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Keurmerken : CE, VDE
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) : 71
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,2

Optionele accessoires

Z11AB15A0 : Bakplaat met anti-aanbaklaag, Z11AU15A0 : Multifunctionele bakplaat anti-aanbak, Z11CG10X0 : Barbecue-set, Z11SZ00X0 : SeamlessCombination tussenbodem, Z11SZ80X0 : SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 : SeamlessCombination 60 + 45 cm, Z12CB10A0 : Geëmailleerde bakplaat, Z12CL10A0 : Deksel voor professionele pan, Z12CN10A0 : Geëmailleerde professionele pan, Z12CQ10A0 : geëmailleerde grillplaat, Z12CU10A0 : Geëmailleerde multifunctionele pan, Z13CR10X0 : Bak- en braadrooster (stoom), Z13CU30X0 : Gastronormbak 1/3 40 mm, Z13CU31X0 : Gastronormbak 1/3 40 mm met gaatjes, Z13CX62X0 : Vacumeerzakken 180 x 280 mm, 100 stuks, Z13CX64X0 : Vacumeerzakken 240 x 350 mm, 100 stuks, Z13TC10X0 : ComfortFlex Rail (1 niveau), stoom, Z13TF36X0 : 3-voudig telescooprails, voll.uit, stoom, Z1913X0 : Broodbak-pizzasteen



4 242004 235354

N 90, Oven met stoom, inox

B48FT78H0

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht, Broodbakstand, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Thermogrill, Verwarmen servies, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's
- Snel voorverwarmen
- Home Connect

Design:

- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Indicatie voor lege watertank
- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- 38 automatische programma's
- LED binnenverlichting, NeffLight®, uitschakelbaar
- MultiPoint kerntemperatuurmeter
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling, Automatische programma's
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Extra functies: Automatisch ontkalkingsprogramma, Automatische kookpuntregeling, Droogfunctie
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Roestvrijstalen ventilator
- kinderbeveiliging

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand, EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- EasyClean reinigingsprogramma EasyClean® reinigingssysteem
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur deur max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters
- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:


- Geëmailleerd bakblik, Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, Rooster, Spons, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D) - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 71 liter
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

N 90, Oven met stoom, inox
 B48FT78H0

Maatschetsen



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

