Guia Rápido de Parâmetros — Tabela Mestra de Dosimetria

Corrente	Frequência (Hz)	Largura (µs)	Ciclo / Rampa	Sensação alvo	Duração
TENS Convencional	80–120	100–200	Contínuo	Formigueiro forte sem contração	20–30 min
TENS Baixa / Burst	2–4 ou Burst	150–250	Contínuo / Burst	Contração rítmica tolerável	20–30 min
NMES / FES reforço	35–50	200–400	ON 5–10s / OFF 15–50s	Contração no ventre muscular	10–20 contr.
FES marcha / pé pendente	30–40	200–300	Sincronizado à oscilação	Dorsiflexão funcional	Treino marcha
Corrente Russa 2,5 kHz	50 bps	Duty 50%	ON 10s / OFF 50s (rampa 2s)	Máx. contração tolerada	~10 min
Aussie 1 / 4 kHz	50 bps	Burst 2 ms	ON 10s / OFF 20–50s	Contração profunda confortável	10–15 contr.

SEGURANÇA (REALITY GATE)

Não aplicar sobre seio carotídeo, área precordial nem em portadores de pacemaker/CDI. Gestantes: evitar abdómen e lombar-pélvica. Testar sensibilidade cutânea antes da 1.ª sessão. Canais do Atlas: CH1 ciano · CH2 laranja.