

## TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 18 chaâbane 1424 – 14 octobre 2003

146<sup>ème</sup> année

N° 82

# Sommaire

## Décrets et Arrêtés

### Premier Ministère

Rectificatif..... 2943

### Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local..... 2943

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local..... 2943

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local..... 2943

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local..... 2944

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques..... 2944

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques..... 2945

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie "D" dans le grade d'agent d'accueil du corps administratif commun des administrations publiques.....             | 2945 |
| <b>Ministère des Affaires Etrangères</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Dérogation pour exercer dans le secteur public.....                                                                                                                                                                                                                                                      | 2945 |
| Nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République Tunisienne.....                                                                                                                                                                                                          | 2945 |
| <b>Ministère des Finances</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Arrêté du ministre des finances du 6 octobre 2003, portant ouverture du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central des services financiers à l'institut national des finances.....                                                                                           | 2946 |
| <b>Ministère du Développement et de la Coopération Internationale</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 6 octobre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....                         | 2946 |
| Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....                                         | 2947 |
| Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs des administrations publiques à l'institut national de la statistique..... | 2947 |
| Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....                                            | 2947 |
| <b>Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 6 octobre 2003, portant création d'un syndicat des propriétaires du lotissement "Hjaiej et Loudhaief" sis à l'Ariana.....                                                                                          | 2948 |
| <b>Ministère des Technologies de la Communication et du Transport</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Décret n° 2003-2069 du 6 octobre 2003, fixant la liste et la définition des matières dangereuses de la classe 3 autorisées à être transportées par route et les conditions de leur emballage, chargement et déchargement.....                                                                            | 2948 |
| <b>Ministère de la Santé Publique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Décret n° 2003-2070 du 6 octobre 2003, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des hôpitaux régionaux.....                                                                                                                                          | 3103 |
| Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours de résidanat en médecine dentaire.....                                                                                    | 3106 |
| Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire.....                                       | 3106 |
| Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie.....                                               | 3107 |
| <b>Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Nomination du président-directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale.....                                                                                                                                                                                                                | 3107 |
| Nomination du directeur général de l'office des Tunisiens à l'étranger.....                                                                                                                                                                                                                              | 3107 |
| Nomination du directeur de l'institut national du travail et des études sociales.....                                                                                                                                                                                                                    | 3107 |

## décrets et arrêtés

### PREMIER MINISTERE

#### RECTIFICATIF

Rectificatif au JORT n° 80 du 7 octobre 2003, décret n° 2003-2039 du 2 octobre 2003.

Page 2904.

Première ligne :

Lire : Raouf Kateb.

Au lieu de : Raouf Kouka.

(Le reste sans changement).

### MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

**Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local.**

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 14 septembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère de l'intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article Premier. – Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local et à son profit, le 2 décembre 2003 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 3 novembre 2003.

Tunis, le 6 octobre 2003.

*Le ministre de l'intérieur et du développement local*

**Hédi M'henni**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local.**

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 4 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article Premier. – Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local et à son profit, le 11 décembre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal appartenant au corps technique commun des administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf (9) postes, répartis comme suit :

| Spécialité   | Nombre de postes |
|--------------|------------------|
| Transmission | (5)              |
| Electricité  | (2)              |
| Electronique | (1)              |
| Statistique  | (1)              |

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 11 novembre 2003.

Tunis, le 6 octobre 2003.

*Le ministre de l'intérieur et du développement local*

**Hédi M'henni**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local.**

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 4 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article Premier. – Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local et à son profit, le 11 décembre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien appartenant au corps technique commun des administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf (9) postes, répartis comme suit :

| Spécialité     | Nombre de postes |
|----------------|------------------|
| Transmission   | (6)              |
| Electricité    | (1)              |
| Electronique   | (1)              |
| Mécanique-Auto | (1)              |

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 11 novembre 2003.

Tunis, le 6 octobre 2003.

*Le ministre de l'intérieur et du développement local*

**Hédi M'henni**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local.**

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 28 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article Premier. – Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local et à son profit, le 9 décembre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique appartenant au corps technique commun des administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf (9) postes, répartis comme suit :

| Spécialité          | Nombre de postes |
|---------------------|------------------|
| Transmission        | (6)              |
| Electricité         | (2)              |
| Tôlerie et peinture | (1)              |

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 8 novembre 2003.

Tunis, le 6 octobre 2003.

*Le ministre de l'intérieur et du développement local*

**Hédi M'henni**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.**

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation de trois (3) agents temporaires de la catégorie "B" appartenant au ministère dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. – Les épreuves de l'examen professionnel se dérouleront à Tunis le 4 décembre 2003 et jours suivants.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 4 novembre 2003.

Tunis, le 6 octobre 2003.

*Le ministre de l'intérieur et du  
développement local*

**Hédi M'henni**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.**

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation de sept (7) agents temporaires de la catégorie "C" appartenant au ministère dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. – Les épreuves de l'examen professionnel se dérouleront à Tunis le 4 décembre 2003 et jours suivants.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 4 novembre 2003.

Tunis, le 6 octobre 2003.

*Le ministre de l'intérieur et du  
développement local*

**Hédi M'henni**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie "D" dans le grade d'agent d'accueil du corps administratif commun des administrations publiques.**

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade d'agent d'accueil du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local, un examen professionnel sur épreuve pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie "D" appartenant au ministère dans le grade d'agent d'accueil du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. – Les épreuves de l'examen professionnel se dérouleront à Tunis le 4 décembre 2003 et jours suivants.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 4 novembre 2003.

Tunis, le 6 octobre 2003.

*Le ministre de l'intérieur et du  
développement local*

**Hédi M'henni**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

**MINISTERE DES AFFAIRES  
ETRANGERES**

**DEROGATION**

**Par décret n° 2003-2066 du 6 octobre 2003.**

Il est accordé à Monsieur Moncer Rouissi une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une période d'une année.

**NOMINATIONS**

**Par décret n° 2003-2067 du 6 octobre 2003.**

Monsieur Moncer Rouissi est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Paris.

**Par décret n° 2003-2068 du 6 octobre 2003.**

Monsieur Moncef Ben Abdallah est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Berlin.

**MINISTERE DES FINANCES**

**Arrêté du ministre des finances du 6 octobre 2003, portant ouverture du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central des services financiers à l'institut national des finances.**

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, relative à la loi de finances pour la gestion 1992 et notamment ses articles 90 et 91, portant création de l'institut national des finances,

Vu le décret n° 92-1793 du 12 octobre 1992, relatif à l'organisation de l'institut national des finances,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995 et notamment son article 17 (nouveau),

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier des agents du ministère des finances,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 14 septembre 1999, portant organisation d'un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central des services financiers.

Arrête :

Article premier. – Un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central des services financiers est ouvert à l'institut national des finances à compter du 2 janvier 2004, et ce, pour une durée de six (6) mois.

Art. 2. – Sont autorisés à s'inscrire à ce cycle de formation, les candidats ayant totalisé le crédit des unités de valeurs préparatoires exigé conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du ministre des finances du 14 septembre 1999.

Art. 3. – Le nombre des places réservées à ce cycle est fixé à trente quatre (34).

Art. 4. – Le directeur de l'institut national des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 octobre 2003.

*Le ministre des finances*

**Taoufik Baccar**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT  
ET DE LA COOPERATION  
INTERNATIONALE**

**Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 6 octobre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.**

Le ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001.

Arrête :

Article premier. – Le concours interne sur dossiers, pour la promotion au grade d'ingénieur général au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, est ouvert aux ingénieurs en chef justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste d'inscription.

Art. 2. – Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emploi mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3. – Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère du développement et de la coopération internationale, accompagnées des pièces suivantes :

- un curriculum-vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,
- un rapport établi par le candidat sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences...) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications. Ce rapport doit être accompagné par les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. – La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. – Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. – Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,

- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. – La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général au corps commun des ingénieurs des administrations publiques est arrêtée par le ministre du développement et de la coopération internationale.

Art. 8. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 octobre 2003.

*Le ministre du développement  
et de la coopération internationale*  
**Mohamed Nouri Jouini**

*Vu*

*Le Premier ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.**

Le ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié ou complété par le décret n° 2001-1748 du 1<sup>er</sup> août 2001,

Vu l'arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 6 octobre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère du développement et de la coopération internationale, le 15 décembre 2003 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 15 novembre 2003.

Tunis, le 6 octobre 2003.

*Le ministre du développement  
et de la coopération internationale*  
**Mohamed Nouri Jouini**

*Vu*

*Le Premier ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs des administrations publiques à l'institut national de la statistique.**

Le ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 6 octobre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert à l'institut national de la statistique (ministère du développement et de la coopération internationale), le 1<sup>er</sup> décembre 2003 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul poste (1).

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 1<sup>er</sup> novembre 2003.

Tunis, le 6 octobre 2003.

*Le ministre du développement  
et de la coopération internationale*  
**Mohamed Nouri Jouini**

*Vu*

*Le Premier ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.**

Le ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu le décret n° 2002-3011 du 11 novembre 2002, portant rattachement des structures relevant des ex-ministères du développement économique et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur au ministère du développement et de la coopération internationale,

Vu l'arrêté du ministre du développement économique du 20 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère du développement et de la coopération internationale, le 27 novembre 2003 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux (spécialité statistique).

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 octobre 2003.

Tunis, le 6 octobre 2003.

*Le ministre du développement  
et de la coopération internationale*

**Mohamed Nouri Jouini**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,  
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT  
DU TERRITOIRE**

**Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 6 octobre 2003, portant création d'un syndicat des propriétaires du lotissement "Hjaiej et Loudhaief" sis à l'Ariana.**

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 et notamment ses articles de 45 à 57,

Vu le décret n° 97-542 du 22 mars 1997, relatif à l'approbation des statuts-type des syndicats des propriétaires,

Vu l'arrêté du président de la municipalité de l'Ariana du 10 mai 1985, approuvant le lotissement "Hjaiej et Loudhaief" compris dans la zone d'intervention du syndicat,

Vu le plan délimitant la zone d'intervention du syndicat établi par le président de la municipalité de l'Ariana,

Vu l'avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 111 du 16 juin 2003, relatif aux publicités et dépôt au siège de la municipalité de l'Ariana du plan délimitant la zone d'intervention du syndicat à créer,

Vu le projet des statuts du syndicat précité, annexé au dossier relatif à la demande tendant à sa création,

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale d'information du syndicat tenue au siège de la municipalité de l'Ariana en date du 2 août 2003,

Sur proposition du président de la municipalité de l'Ariana.

Arrête :

Article premier. – Il est créé un syndicat des propriétaires du lotissement "Hjaiej et Loudhaief" dénommé "syndicat du lotissement des jardins des roses" dont le siège est à l'Ariana, rue Beyrouth, appartement n° 10 – immeuble A – résidence Rym, en vue d'exécuter notamment les opérations relatives au remembrement des parcelles appartenant aux adhérents, au remaniement de l'assiette foncière et à la réalisation des travaux d'aménagement des voies et espaces verts à l'intérieur de la zone d'intervention du syndicat ainsi que la desserte par les réseaux publics, tout en se conformant au plan d'aménagement de la municipalité de l'Ariana et aux règlements d'urbanisme en vigueur.

Art. 2. – La délimitation de la zone d'intervention du syndicat est approuvée conformément au plan annexé au présent arrêté.

Art. 3. – Le président de la municipalité de l'Ariana est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 octobre 2003.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de  
l'aménagement du territoire*

**Slaheddine Belaïd**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES  
DE LA COMMUNICATION  
ET DU TRANSPORT**

**Décret n° 2003-2069 du 6 octobre 2003, fixant la liste et la définition des matières dangereuses de la classe 3 autorisées à être transportées par route et les conditions de leur emballage, chargement et déchargement.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses et notamment ses articles 3 et 4,

Vu la loi n° 98-21 du 11 mars 1998, relative au transport multimodal international de marchandises,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999 et tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière, tel que complété par le décret n° 2001-2281 du 25 septembre 2001,

Vu le décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux,

Vu le décret n° 2002-2015 du 4 septembre 2002, fixant les règles techniques relatives à l'équipement et à l'aménagement des véhicules utilisés pour le transport des matières dangereuses par route,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'industrie et de l'énergie, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

## *CHAPITRE PREMIER*

### **Dispositions générales**

Article premier. - Au sens du présent décret, on entend par :

1. "Bidon" (jerricane) : un emballage en métal ou en matière plastique, de section rectangulaire ou polygonale, muni d'un ou plusieurs orifices,

2. "Bouteille" : un récipient à pression transportable, d'une contenance en eau ne dépassant pas 150 litres,

3. "Chargement complet" : tout chargement provenant d'un seul expéditeur auquel est réservé l'usage exclusif d'un véhicule ou d'un grand conteneur et pour lequel toutes les opérations de chargement et de déchargement sont effectuées conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire,

4. "Colis" : le produit final de l'opération d'emballage prêt pour l'expédition, constitué par l'emballage ou le grand emballage ou le grand récipient pour vrac (GRV) lui-même avec son contenu. Ce terme comprend les récipients à gaz ainsi que les objets qui, par leur taille, masse ou configuration, peuvent être transportés non emballés ou dans des berceaux, harasses ou des dispositifs de manutention.

Le terme "colis" ne s'applique pas aux matières transportées en vrac ni aux matières transportées en citernes,

5. "Emballage" : un récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient de remplir sa fonction de rétention,

6. "Emballage combiné" : une combinaison d'emballage pour le transport, constitué par un ou plusieurs emballages intérieurs assujettis dans un emballage extérieur comme il est prescrit à l'article 20 du présent décret.

L'élément intérieur des emballages combinés s'appelle toujours "emballage intérieur" et non "récipient intérieur",

7. "Emballage composite (matière plastique)" : un emballage constitué d'un récipient intérieur en matière plastique et d'un emballage extérieur (métal, carton, contre-plaqué, etc). Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable, il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel,

8. "Emballage composite (verre, porcelaine ou grès)" : un emballage constitué d'un récipient intérieur en verre, porcelaine ou grès et d'un emballage extérieur (métal, bois, carton, matière plastique, matière plastique expansée, ....etc.). Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable, il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel. "L'élément intérieur" d'un "emballage composite" s'appelle normalement "récipient intérieur",

9. "Emballage de secours" : un emballage spécial dans lequel des colis de matières dangereuses endommagés, défectueux ou présentent des fuites, ou des matières dangereuses qui se sont répandues ou qui ont fui de leur emballage sont placés pour le transport en vue de leur récupération ou élimination,

10. "Emballage extérieur" : la protection extérieure d'un emballage composite ou d'un emballage combiné, avec les matériaux absorbants, matériaux de rembourrage et tous autres éléments nécessaires pour contenir et protéger les récipients intérieurs ou les emballages intérieurs,

11. "Emballage intérieur" : un emballage qui doit être muni d'un emballage extérieur pour le transport,

12. "Emballage intermédiaire" : un emballage placé entre des emballages intérieurs, ou des objets et un emballage extérieur,

13. "Fût" : un emballage cylindrique à fond plat ou bombé, en métal, carton, matière plastique, contre-plaqué ou autre matériau approprié. Cette définition englobe les emballages ayant d'autres formes, par exemple les emballages ronds à chapiteau conique ou les emballages en forme de seau. Les "tonneaux en bois" et les jerricanes ne sont pas concernés par cette définition.

14. "Fût à pression" : un récipient à pression transportable de construction soudé d'une contenance en eau supérieure à 150 litres mais ne dépassant pas 1 000 litres (par exemple récipient cylindrique équipé de cercles de roulage, des sphères sur patins),

15. "Grand emballage" : un emballage qui consiste en un emballage extérieur contenant des objets ou des emballages intérieurs et qui :

- est conçu pour une manutention mécanique,

- a une masse nette supérieure à 400 kg ou une contenance supérieure à 450 litres, mais dont le volume ne dépasse pas 3 m<sup>3</sup>,

16. "Grand récipient pour vrac" (GRV) : un emballage transportable rigide ou souple autre que les emballages :

a) d'une contenance :

- ne dépassant pas 3 m<sup>3</sup>, pour les matières solides et liquides des groupes d'emballage II et III,

- ne dépassant pas 1,5 m<sup>3</sup>, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des grands récipients pour vrac souples, en plastique rigide, composites, en carton ou en bois,

- ne dépassant pas 3 m<sup>3</sup>, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des grands récipients pour vrac métalliques,

- d'au plus 3 m<sup>3</sup> pour les matières radioactives de la classe 7,

b) conçu pour une manutention mécanique,

c) pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé par les épreuves prescrites.

Les grands récipients pour vrac qui satisfont aux prescriptions de construction prescrites ne sont pas considérés comme des conteneurs au sens des prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses.

17. "Liquide" : une matière qui, à 50 °C, a une tension de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bar) et, n'étant pas complètement gazeuses à 20 °C et 101,3 kPa, qui :

- a un point de fusion ou un point de fusion initial égal ou inférieur à 20 °C à une pression de 101,3 kPa, ou

- est liquide selon la méthode d'épreuve prescrite, ou

- n'est pas pâteuse selon les critères applicables à l'épreuve de détermination de la fluidité.

Est considéré comme transport à l'état liquide au sens des prescriptions pour les citernes :

- le transport de liquides selon la définition ci-dessus,

- le transport de matières solides remises au transport à l'état fondu.

18. "Point d'éclair" d'un liquide : la température minimale à laquelle il faut le porter pour que les vapeurs émises s'enflamment en présence d'une flamme dans des conditions normalisées,

19. "Récipient" : une enceinte de rétention destinée à recevoir ou à contenir des matières ou objets, y compris les moyens de fermeture quels qu'ils soient. Cette définition ne s'applique pas aux réservoirs,

20. "Récipient intérieur" : un récipient qui doit être muni d'un emballage extérieur pour remplir sa fonction de rétention,

21. "Récipient intérieur rigide", (pour les grands récipients pour vrac composites) : un récipient qui conserve sa forme générale lorsqu'il est vide sans que les fermetures soient en place et sans le soutien de l'enveloppe extérieure. Tout récipient intérieur qui n'est pas "rigide" est considéré comme "souple".

22. "Rubrique" : un titre sous lequel est désigné une matière ou un objet dangereux, il existe 4 rubriques :

A : rubriques individuelles pour les matières et objets bien définis,

B : rubriques génériques pour des groupes bien définis de matières ou d'objets, qui ne sont pas des rubriques "non spécifié par ailleurs (n.s.a)",

C : rubriques "n.s.a. spécifiques" couvrant des groupes de matières ou d'objets d'une nature chimique ou technique particulière, non spécifiés par ailleurs,

D : rubriques "n.s.a. générales" couvrant des groupes de matières ou d'objets ayant une ou plusieurs propriétés générales dangereuses, non spécifiés par ailleurs,

Les rubriques sous B, C et D sont dites rubriques collectives,

23. Rubriques "n.s.a." (non spécifié par ailleurs) : une rubrique collective à laquelle peuvent être affectés des matières, mélanges, solutions ou objets, qui :

- ne sont pas nommément mentionnés au tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret, et

- présentent des propriétés chimiques, physiques ou dangereuses qui correspondent à la classe, au code de classification, au groupe d'emballage et au nom et à la description de la rubrique n.s.a.,

24. "Suremballage" : une enveloppe utilisée par un même expéditeur pour contenir un ou plusieurs colis et en faire une unité plus facile à manutentionner et à arrimer au cours du transport.

25. "Tonneau en bois" : un emballage en bois naturel, de section circulaire, à paroi bombée, constitué de douves et de fond et muni de cercles,

26. "Véhicule de type 'FL'", un véhicule destiné au transport de liquides ayant un point d'éclair ne dépassant pas 61 °C, à l'exception des carburants diesel, du gasoil et de l'huile de chauffe (légère), n° d'identification 1202, ou de gaz inflammables, dans des conteneurs - citernes, citernes mobiles ou citernes à gaz à éléments multiples d'une capacité supérieure à trois m<sup>3</sup> ou dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à un m<sup>3</sup>, ou un véhicule - batterie d'une capacité supérieure à un m<sup>3</sup> destinés au transport de gaz inflammables,

27. "Véhicules de type 'OX'", un véhicule destiné au transport de peroxyde d'hydrogène stabilisé ou en solution aqueuse stabilisé contenant plus de 60% de peroxyde d'hydrogène (division 5.1, numéro d'identification 2015), dans des conteneurs-citernes ou citernes mobiles d'une capacité supérieure à trois m<sup>3</sup> ou dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à un m<sup>3</sup>,

28. "Véhicule de type 'AT'", un véhicule, autre qu'un véhicule de type FL ou OX, destiné au transport de matières dangereuses dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou dans des conteneurs à gaz à éléments multiples d'une capacité supérieure à trois m<sup>3</sup> ou dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à un m<sup>3</sup> ou un véhicule-batterie d'une capacité supérieure à un m<sup>3</sup> autre qu'un véhicule du type FL.

29. Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple pression d'épreuve, pression intérieure, pression d'ouverture des soupapes de sécurité) sont toujours indiquées comme pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique), par contre, la pression de vapeur est toujours exprimée comme pression absolue.

30. Lorsque les prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses prévoient un degré de remplissage pour les récipients, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15 °C, pour autant qu'une autre température ne soit pas indiquée.

Art. 2. - Les matières dangereuses de la classe 3 sont identifiées par :

- un numéro d'identification. Ce numéro est celui prévu dans les recommandations des nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses,
- le nom de la matière selon l'une des rubriques définies au paragraphe 22 de l'article premier du présent décret,
- un code de classification,
- des étiquettes de danger,
- un numéro d'identification du danger.

## CHAPITRE II

### Liste et définition des matières dangereuses de la classe 3 autorisées à être transportées par route

Art. 3. - La classe 3 couvre les matières et objets contenant des matières de cette classe, qui :

- sont liquides selon la définition mentionnée à l'article premier du présent décret,
- ont, à 50 °C, une tension de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bar) et ne sont pas complètement gazeuses à 20 °C et à la pression standard de 101,3 kPa, et
- ont un point d'éclair d'au plus 61 °C.

Art. 4. - La classe 3 couvre également :

- les matières liquides et les matières solides à l'état fondu dont le point d'éclair est supérieur à 61 °C et qui sont remises au transport ou transportées à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair. Ces matières sont affectées au numéro d'identification 3256.

- les matières explosibles désensibilisées liquides. Ces matières sont des matières explosibles liquides qui sont mises en solution ou en suspension dans l'eau ou dans d'autres liquides de manière à former un mélange liquide homogène n'ayant plus de propriétés explosives. Ces rubriques, au tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret, sont désignées par les numéros d'identifications suivants : 1204, 2059, 3064, 3343 et 3357.

Art. 5. - Les matières non toxiques et non corrosives ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C qui, dans les conditions d'épreuves prescrites, n'entretennent pas la combustion ne sont pas des matières de la classe 3, si ces matières sont cependant remises au transport et transportées à chaud à des températures égales ou supérieures à leur point d'éclair, elles sont des matières de la présente classe.

Art. 6. - Par dérogation à l'article 3 du présent décret, le carburant diesel, le gazole et l'huile de chauffe (légère) ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, sans dépasser 100 °C, sont considérés comme des matières de la classe 3, ayant le numéro d'identification 1202.

Les matières liquides très toxiques à l'inhalation, dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C et les matières toxiques dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 23 °C sont des matières de la division 6.1.

Les matières et préparations liquides inflammables, employées comme pesticides, qui sont très toxiques, toxiques ou faiblement toxiques et dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 23 °C, sont des matières de la division 6.1.

Les matières liquides corrosives ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C sont des matières de la classe 8.

Art. 7. - Les matières de la classe 3 sont subdivisées selon les caractéristiques suivantes :

F : Liquides inflammables, sans risque subsidiaire :

F1 : Liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 61 °C,

F2 : Liquides inflammables ayant un point d'éclair supérieur ou égal à 61 °C, transportés ou remis au transport à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair (matières transportées à chaud),

FT : Liquides inflammables, toxiques :

FT 1 : Liquides inflammables, toxiques,

FT 2 : Pesticides,

FC : Liquides inflammables, corrosifs,

FTC : Liquides inflammables, toxiques, corrosifs,

D : Liquides explosibles désensibilisés.

Art. 8. - Lorsque les matières de la classe 3, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret, ces mélanges ou solutions doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel.

Art. 9. - Le tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret fixe la liste des matières dangereuses de la classe 3 autorisées à être transportées par route. Ce tableau indique, pour chaque matière notamment :

- le numéro d'identification de la matière (colonne n° 1),
- le nom de la matière (colonne n° 2),
- la classe (colonne n° 3 a),
- le code de classification (colonne n° 3 b),
- les numéros des étiquettes de danger (colonne n° 5),
- Le numéro d'identification du danger (colonne n° 20).

Art. 10. - Les matières, y compris les solutions et mélanges, non nommément mentionnées doivent être classées en fonction de leur degré de danger selon les critères d'affectation à la classe 3.

Ce classement est effectué par les services compétents du ministère de l'industrie et de l'énergie.

La liste figurant à l'annexe A (partie n° 2) du présent décret permet de déterminer la rubrique collective appropriée. Dans tous les cas, il faut choisir, selon la hiérarchie indiquée à l'article premier du présent décret (définition n° 22), la rubrique la plus spécifique couvrant les propriétés de la matière.

La matière ne peut être classée sous la rubrique D que si elle ne peut pas être affectée aux rubriques B ou C.

Art. 11. - Les matières de la classe 3 susceptibles de se peroxyder facilement ne sont pas admises au transport si leur taux de peroxyde compté en peroxyde d'hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) dépasse 0,3 %.

Art. 12. - Les matières chimiquement instables de la classe 3 ne sont pas admises au transport à moins que les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses pendant le transport aient été prises. A cet effet, il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients et citernes ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions.

Art. 13. - Les matières explosibles désensibilisées liquides, autres que celles énumérées au tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret, ne sont pas admises au transport en tant que matières de la classe 3.

### CHAPITRE III

#### Conditions d'emballage

##### Section 1- Dispositions générales

Art. 14. - Les matières dangereuses de la classe 3 sont affectées à trois groupes d'emballage, selon le degré de danger qu'elles présentent :

- groupe d'emballage I : matières très dangereuses,
- groupe d'emballage II : matières moyennement dangereuses,
- groupe d'emballage III : matières faiblement dangereuses.

Le groupe d'emballage assigné à une matière donnée est indiqué dans le tableau figurant à l'annexe A du présent décret (partie n° 1, colonne n° 4).

Art. 15. - Les matières qui ne sont pas nommément mentionnées dans la liste des matières dangereuses de la classe 3 autorisées à être transportées par route doivent être affectées à la rubrique collective pertinente figurant à l'annexe A (partie n° 2) du présent décret et au groupe d'emballage approprié conformément aux dispositions ci-après. Les liquides inflammables doivent être affectés aux groupes d'emballage suivants selon le degré de danger qu'ils présentent pour le transport :

- groupe d'emballage I : matières très dangereuses : liquides inflammables ayant un point d'ébullition ou de début d'ébullition ne dépassant pas 35 °C, et liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, qui sont soit très toxiques, selon les critères de la division 6.1, soit très corrosifs, selon les critères de la classe 8,

- groupe d'emballage II : matières moyennement dangereuses: liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C qui ne sont pas classés sous le groupe d'emballage I, à l'exception des mélanges et préparations liquides ou visqueux, y compris ceux contenant au plus 20% de nitrocellulose à teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % ( sèche),

- groupe d'emballage III : matières faiblement dangereuses : liquides inflammables ayant un point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises, ainsi que les mélanges et préparations liquides ou visqueux, y compris ceux contenant au plus 20% de nitrocellulose à teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % ( sèche).

L'affectation au groupe d'emballage approprié est effectuée par les services compétents du ministère de l'industrie et de l'énergie.

Art. 16. - Les matières dangereuses doivent être emballées dans des emballages, y compris les grands récipients pour vrac ou les grands emballages, de bonne qualité. Ces emballages doivent être suffisamment solides pour résister aux chocs et aux sollicitations habituelles en cours de transport, notamment lors du transbordement entre moyens de transport ou entre moyens de transport et entrepôts ainsi que de l'enlèvement de la palette ou du suremballage en vue d'une manutention manuelle ou mécanique ultérieure.

Les emballages, y compris les grands récipients pour vrac et les grands emballages, doivent être fabriqués et fermés, lorsqu'ils sont préparés pour l'expédition, de façon à exclure toute perte du contenu pouvant résulter, dans les conditions normales de transport, de vibrations ou des variations de température, d'hygrométrie ou de pression . Les emballages, y compris les grands récipients pour vrac et les grands emballages, doivent être fermés conformément aux informations fournies par le fabricant.

En cours de transport, il ne doit pas y avoir, à l'extérieur des emballages, des grands récipients pour vrac ou des grands emballages, adhésion de résidus dangereux. Les présentes dispositions s'appliquent selon le cas, aux emballages neufs, réutilisés, reconditionnés ou reconstruits, et aux grands récipients pour vrac neufs, réutilisés, réparés ou reconstruits ainsi qu'aux grands emballages.

Art. 17. - Les parties des emballages, y compris les grands récipients pour vrac ou les grands emballages, qui sont directement en contact avec les matières dangereuses ne doivent pas :

- a) être altérées ou notablement affaiblies par celles-ci,
- b) réagir dangereusement avec celles-ci, par exemple en jouant le rôle de catalyseur d'une réaction ou en entrant en réaction avec elles.

Si nécessaire, elles doivent recevoir un revêtement intérieur ou un traitement intérieur adéquat.

Art. 18. - Lors du remplissage des emballages, y compris les grands récipients pour vrac et les grands emballages, avec des liquides, il y a lieu de laisser une marge de remplissage suffisante (creux) pour exclure toute fuite du contenu et toute déformation permanente de l'emballage résultant de la dilatation du liquide sous l'effet des variations de température rencontrées en cours de transport.

Sauf prescription particulière, les emballages ne doivent pas être entièrement remplis de liquides à la température de 55 °C. Une marge suffisante doit, toutefois, être laissée dans un grand récipient pour vrac pour garantir qu'à la température moyenne du contenu de 50 °C il ne soit pas rempli à plus de 98 % de sa contenance en eau.

Sauf dispositions contraires, le taux de remplissage maximal, à une température de remplissage de 15 °C, ne doit pas dépasser soit a) :

| Point d'ébullition (début d'ébullition) de la matière en °C | <60 | ≥ 60<br>< 100 | ≥ 100<br>< 200 | ≥ 200<br>< 300 | ≥ 300 |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------|
| Taux de remplissage en % de la contenance de l'emballage    | 90  | 92            | 94             | 96             | 98    |

Soit b) :

$$\text{Taux de remplissage} = \frac{98}{1 + \alpha(50 - t_F)} \% \text{ de la contenance de l'emballage}$$

Dans cette formule,  $\alpha$  représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15 °C et 50 °C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35 °C.

$\alpha$  est calculé d'après la formule :

$$\alpha = \frac{d_{15} - d_{50}}{35 \times d_{50}}$$

$d_{15}$  et  $d_{50}$  représentant les densités relatives du liquide à 15 °C et 50 °C et  $t_F$  la température moyenne du liquide lors du remplissage.

Art. 19. - Les emballages intérieurs doivent être emballés dans les emballages extérieurs de façon à éviter, dans les conditions normales de transport, qu'ils se brisent, soient perforés ou laissent échapper leur contenu dans les emballages extérieurs. Les emballages intérieurs fragiles ou faciles à perforer, tels que les récipients en verre, en porcelaine ou en grès, ou faits de certaines matières plastiques, etc., doivent être assujettis dans les emballages extérieurs avec l'interposition de matières de rembourrage appropriées. Une fuite du contenu ne doit entraîner aucune altération appréciable des propriétés protectrices des matières de rembourrage ou de l'emballage extérieur.

Art. 20. - Des matières dangereuses ne doivent pas être emballées dans un même emballage extérieur, ou dans de grands emballages, avec d'autres matières dangereuses ou non, si elles réagissent dangereusement avec elles en provoquant :

- a) une combustion ou un dégagement de chaleur considérable,
- b) l'émanation de gaz inflammables, asphyxiants, comburants ou toxiques,
- c) la formation de matières corrosives, ou
- d) la formation de matières instables.

Art. 21. - Les fermetures des emballages contenant des matières mouillées ou diluées doivent être telles que le pourcentage de liquide (eau, solvant ou flegmatisant) ne tombe pas, au cours du transport, au-dessous des limites prescrites.

Art. 22. - Si deux systèmes de fermeture ou plus sont montés en série sur un grand récipient pour vrac, celui qui est le plus proche de la matière transportée doit être fermé en premier.

Art. 23. - Les liquides ne doivent être chargés dans des emballages intérieurs que si ces emballages ont une résistance suffisante à la pression interne qui peut se développer dans les conditions normales de transport.

Si une pression risque d'apparaître dans un emballage en raison d'un dégagement de gaz de la matière transportée (du à une augmentation de la température ou à d'autres causes), l'emballage peut être pourvu d'un évent, à condition que le gaz émis ne cause aucun danger du fait de sa toxicité, de son inflammabilité ou de la quantité dégagée, par exemple.

Si une surpression risque d'apparaître due à la décomposition normale de matières, un évent doit être installé. L'évent doit être conçu de façon à éviter les fuites de liquide et la pénétration de matières étrangères en cours d'un transport effectué dans des conditions normales, l'emballage étant placé dans la position prévue pour le transport.

Art. 24. - Les emballages neufs, reconstruits, ou réutilisés, y compris les grands récipients pour vrac et les grands emballages ou les emballages reconditionnés et les grands récipients pour vrac séparés, doivent pouvoir subir avec succès les épreuves prescrites.

Avant d'être rempli et présenté au transport, tout emballage, y compris un grand récipient pour vrac ou un grand emballage, doit être contrôlé et reconnu exempt de corrosion, de contamination ou d'autres défauts ; et tout grand récipient pour vrac doit être contrôlé pour garantir le bon fonctionnement de l'équipement de service éventuel.

Tout emballage montrant des signes d'affaiblissement par rapport au modèle agréé doit cesser d'être utilisé ou être reconditionné de façon à pouvoir résister aux épreuves appliquées au modèle agréé.

Tout grand récipient pour vrac montrant des signes d'affaiblissement par rapport au modèle éprouvé doit cesser d'être utilisé ou être réparé de façon à pouvoir résister aux épreuves appliquées au modèle agréé.

Art. 25. - Les liquides ne doivent être chargés que dans des emballages, y compris les grands récipients pour vrac, qui ont une résistance suffisante à la pression interne qui peut se développer dans les conditions normales de transport.

Les emballages et grands récipients pour vrac sur lesquels est inscrite la pression d'épreuve hydraulique prescrite par les dispositions en vigueur, doivent seulement être remplis avec un liquide ayant une pression de vapeur :

- a) telle que la pression manométrique totale dans l'emballage ou le grand récipient pour vrac (c'est-à-dire pression de vapeur de la matière contenue, plus pression partielle de l'air ou d'autres gaz inertes, et déduction de 100 kPa) à 55 °C, déterminée sur la base d'un taux de remplissage maximal conforme à l'article 18 du présent décret et d'une température de remplissage de 15 °C, ne dépasse pas les deux tiers de la pression d'épreuve inscrite,

b) ou inférieure, à 50 °C, aux quatre septièmes de la somme de la pression d'épreuve inscrite et de 100 kPa,

c) ou inférieure, à 55 °C, aux deux tiers de la somme de la pression d'épreuve inscrite et de 100 kPa.

Les grands récipients pour vrac métalliques destinés au transport des liquides ne doivent pas être utilisés pour le transport des liquides ayant une pression de vapeur supérieure à 110 kPa (1,1 bar) à 50 °C ou 130 kPa (1,3 bar) à 55 °C.

Art. 26. - Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac et les grands emballages vides, ayant contenu une matière dangereuse sont soumis aux mêmes prescriptions qu'un emballage plein, à moins que des mesures appropriées n'aient été prises pour exclure tout risque.

Art. 27. - Chaque emballage, y compris les grands récipients pour vrac, destiné à contenir des liquides doit satisfaire à une épreuve d'étanchéité appropriée et doit pouvoir subir le niveau d'épreuve prescrit pour les différents types de grands récipients pour vrac :

a) avant sa première utilisation pour le transport,

b) après reconstruction ou reconditionnement pour un emballage, avant d'être réutilisé pour le transport,

c) après réparation ou reconstruction pour un grand récipient pour vrac, avant qu'il soit réutilisé pour le transport.

Art. 28. - Les emballages, y compris les grands récipients pour vrac, utilisés pour des matières solides qui peuvent devenir liquides aux températures susceptibles d'être rencontrées au cours d'un transport doivent aussi pouvoir contenir la matière à l'état liquide.

Art. 29. - Les emballages, y compris les grands récipients pour vrac, utilisés pour les matières pulvérulentes ou granulaires doivent être étanches aux pulvérulents ou être dotés d'une doublure.

Art. 30. - La durée d'utilisation admise pour le transport de matières dangereuses est de cinq ans à compter de la date de fabrication pour les fûts en plastique, les bidons en plastique et les grands récipients pour vrac en plastique rigide et grands récipients pour vrac composites avec récipient intérieur en plastique, à moins qu'une durée d'utilisation plus courte ne soit prescrite par les services spécialisés du ministère de l'industrie et de l'énergie compte tenu de la matière à transporter.

Art. 31. - Les emballages, y compris les grands récipients pour vrac et les grands emballages, doivent être conformes aux normes et conditions techniques en vigueur.

Chaque emballage, y compris les grands récipients pour vrac et les grands emballages, doit porter une marque, conformément aux dispositions en vigueur, indiquant qu'il correspond à un type ayant subi avec succès les essais prescrits et qu'il est conforme aux normes et conditions techniques en vigueur.

Art. 32. - Les emballages importés ne peuvent être utilisés qu'après accord des services spécialisés du ministère de l'industrie et de l'énergie.

Art. 33. - Les colis qui sont endommagés, défectueux, non étanches ou non conformes, ou les matières dangereuses qui se sont répandues ou ont fui de leur emballage peuvent être transportés dans des emballages de secours. Cette faculté n'empêche pas d'utiliser des emballages de plus grande taille d'un type et d'un niveau d'épreuve appropriés conformément aux conditions énoncées à l'article 34 du présent décret.

Art. 34. - Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher des déplacements excessifs des colis qui fuient ou qui ont été endommagés à l'intérieur d'un emballage de secours. Dans le cas de liquides, des matériaux inertes absorbants doivent être ajoutés en quantité suffisante pour éliminer la présence de liquide libre.

Art. 35. - Chaque colis doit porter, de façon claire et durable, le numéro d'identification des matières qu'il contient précédé des lettres latines "UN". Dans le cas d'objets non emballés, la marque doit figurer sur l'objet, sur son berceau ou sur son dispositif de manutention ou de stockage.

Cette marque :

- doit être facilement visible et lisible,

- doit pouvoir être exposée aux intempéries sans dégradation notable.

Les emballages de secours doivent porter la mention "EMBALLAGE DE SECOURS" en langue arabe et, le cas échéant, en langue française.

Les grands récipients pour vrac d'une capacité supérieure à 450 litres doivent porter les marques des deux côtés opposés.

## **Section 2 - Dispositions générales supplémentaires relatives à l'utilisation des grands récipients pour vrac**

Art. 36. - Lorsque des grands récipients pour vrac sont utilisés pour le transport de liquides dont le point d'éclair ne dépasse pas 61 °C (en creuset fermé) ou de poudres susceptibles de causer des explosions de poussières, des mesures doivent être prises pour éviter toute décharge électrostatique dangereuse.

Art. 37. - Un grand récipient pour vrac ne doit pas être rempli et présenté au transport après la date d'expiration de la validité de la dernière épreuve périodique ou de la dernière inspection périodique. Cependant, un grand récipient pour vrac, rempli avant la date limite de validité de la dernière épreuve ou inspection périodique, peut être transporté pendant trois mois au maximum après cette date. En outre, un grand récipient pour vrac peut être transporté après la date d'expiration de la dernière épreuve ou inspection périodique :

a) après avoir été vidangé mais avant d'avoir été nettoyé pour être soumis à l'épreuve ou l'inspection prescrite avant d'être à nouveau rempli, et

b) sauf dérogation accordée par les services compétents du ministère de l'industrie et de l'énergie, pendant une période de six mois au maximum après la date d'expiration de validité de la dernière épreuve ou inspection périodique pour permettre le retour des matières ou des résidus dangereux en vue de leur élimination ou leur recyclage selon les règles d'usage.

Art. 38. - Les grands récipients pour vrac du type 31HZ<sub>2</sub> doivent être remplis à 80 % au moins du volume de l'enveloppe extérieure.

### Section 3 - Conditions générales relatives aux instructions d'emballage

Art. 39. - Les instructions d'emballage applicables aux matières dangereuses de la classe 3 sont spécifiées à l'annexe B (partie n° 3) du présent décret. Elles sont subdivisées en trois sous-sections selon le type d'emballage auquel elles s'appliquent :

- pour les emballages, autres que les grands récipients pour vrac et les grands emballages, ces instructions d'emballage sont désignées par un code alphanumérique commençant par la lettre "P" ou "R".

- pour les grands récipients pour vrac, ces instructions sont désignées par un code alphanumérique commençant par les lettres "IBC";

- pour les grands emballages, ces instructions sont désignées par un code alphanumérique commençant par les lettres "LP".

Des dispositions spéciales d'emballage peuvent aussi être spécifiées dans l'instruction d'emballage concernant certaines matières ou certains objets. Elles sont aussi désignées par un code alphanumérique comprenant les lettres :

"PP" ou "RR" pour les emballages autres que les grands récipients pour vrac ou les grands emballages,

"B" ou "BB" pour les grands récipients pour vrac, et

"L" pour les grands emballages.

Tout emballage doit être conforme aux prescriptions relatives à la construction des emballages, des grands récipients pour vrac et des grands emballages. En général, les instructions d'emballage ne donnent pas de directives sur la compatibilité et l'utilisateur ne doit pas choisir un emballage sans vérifier que la matière est compatible avec les matériaux d'emballage choisis. Lorsque les récipients en verre sont autorisés dans les instructions d'emballage, les emballages en porcelaine, en faïence et en grès le sont aussi.

Art. 40. - Pour chaque objet ou matière, le tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret indique :

- la ou les instructions d'emballage à utiliser (colonne n° 8),
- les dispositions spéciales d'emballage applicables à des matières ou objets spécifiques (colonne n° 9a).

Les codes des emballages, les instructions d'emballage et les dispositions spéciales d'emballage sont définis à l'annexe B (partie n° 3).

Art. 41. - Chaque instruction d'emballage mentionne, s'il y a lieu, les emballages simples ou combinés admissibles. Pour les emballages combinés, sont indiqués les emballages extérieurs et intérieurs admissibles et, s'il y a lieu, la quantité maximale autorisée dans chaque emballage intérieur ou extérieur.

Art. 42. - Les emballages suivants ne doivent pas être utilisés lorsque les matières transportées sont susceptibles de se liquéfier en cours de transport :

Emballages :

Fûts : 1D et 1G,

Caisses : 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et 4H2,

Sacs : 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 et 5M2,

Emballages composites : 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 et 6PH1.

Grands récipients pour vrac :

Pour les matières relevant du groupe d'emballage I : tous types de grands récipients pour vrac,

Pour les matières relevant des groupes d'emballage II et III :

Bois : 11C, 11D et 11F

Carton : 11G

Souple : 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 et 13M2

Composite : 11HZ2 et 21HZ2

Aux fins du présent article, les matières et les mélanges de matières dont le point de fusion est inférieur ou égal à 45 °C sont considérés comme des solides susceptibles de se liquéfier en cours de transport.

Art. 43. - Toutes les bouteilles et tous les tubes, fûts à pression et cadres de bouteilles agréés sont autorisés pour le transport de toute matière liquide soumise à l'instruction d'emballage P001, sauf disposition contraire de l'instruction d'emballage ou disposition spéciale figurant dans la colonne n° 9a du tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret. La contenance des tubes et des cadres de bouteilles ne doit pas dépasser 1000 litres.

### Section 4 - Dispositions particulières relatives à l'emballage en commun

Art. 44. - A moins qu'une disposition spéciale applicable selon l'annexe B (partie n° 4) du présent décret ne le prescrive autrement, les matières dangereuses de la même classe et du même code de classification peuvent être emballées en commun.

Le tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1, colonne n° 9b) du présent décret indique pour chaque objet ou matière les dispositions relatives à l'emballage en commun. Ces dispositions sont identifiées par un code commençant par les lettres "MP", elles sont définies à l'annexe B (partie n° 4) du présent décret.

Art. 45. - Lorsque l'emballage en commun est autorisé en vertu des dispositions de la présente section et l'annexe B (partie n° 4) du présent décret, des matières dangereuses peuvent être emballées en commun avec des matières dangereuses différentes ou d'autres matières dans des emballages combinés répondant aux conditions exigées, à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles et que toutes les autres dispositions pertinentes du présent chapitre soient satisfaites.

Si des caisses en bois ou en carton sont utilisées comme emballages extérieurs, un colis contenant des matières différentes emballées en commun ne doit pas peser plus de 100 kg.

Art. 46. - Lorsque deux matières dangereuses ou plus sont emballées en commun dans un même emballage extérieur, le colis doit être étiqueté et marqué comme prescrit pour chaque matière. Lorsqu'une même étiquette est requise pour différentes matières, elle ne doit être appliquée qu'une fois.

#### Section 5 - Emploi des suremballages

Art. 47. - Chaque colis de matières dangereuses contenu dans un suremballage doit être conforme à toutes les dispositions relatives au transport par route de matières dangereuses. La fonction prévue de chaque emballage ne doit pas être compromise par le suremballage.

Art. 48. - Un suremballage doit être marqué et étiqueté, comme prescrit par la réglementation en vigueur pour les colis, pour chaque matière dangereuse contenue dans le suremballage, à moins que les marques et les étiquettes représentatives de toutes les matières dangereuses contenues dans le suremballage soient visibles. Lorsqu'une même étiquette est requise pour différents colis, elle ne doit être appliquée qu'une fois.

#### Section 6 - Dispositions relatives aux emballages (y compris les grands récipients pour vrac et les grands emballages), vides, non nettoyés

Art. 49. - Les emballages (y compris les grands récipients pour vrac et les grands emballages), vides, non nettoyés, ayant contenu de matières dangereuses, doivent être marqués et étiquetés comme s'ils étaient pleins.

### CHAPITRE IV

#### Conditions de chargement et de déchargement

##### Section 1 - Conditions générales

Art. 50. - A l'arrivée aux lieux de chargement et de déchargement, le véhicule et son conducteur doivent satisfaire aux dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne la sécurité, la propreté et le bon fonctionnement des équipements du véhicule utilisés lors du chargement et du déchargement.

Le chargement ne doit pas être effectué s'il s'avère, par un contrôle des documents et un examen visuel du véhicule et de ses équipements, que le véhicule ou le conducteur ne satisfont pas aux dispositions réglementaires.

Le déchargement ne doit pas être effectué si les mêmes contrôles indiqués ci-dessus montrent des manquements qui peuvent mettre en cause la sécurité du déchargement.

Art. 51. - Dans le cas où des matières dangereuses doivent, conformément aux indications des colonnes n° 17 et 18 du tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret, être expédiées par chargement complet, le véhicule ou le grand conteneur utilisé pour le transport en cause ne doit être chargé qu'en un seul endroit et déchargé qu'en un seul endroit.

Art. 52. - Les colis portant les étiquettes de danger n° 3,3+6.1,3+8 et 3+6.1+8 ne peuvent pas être chargés en commun avec des colis portant les étiquettes n° 1 (sauf les matières du groupe 1.4 S), 4.1+1 et 5.2+1.

Les colis portant d'étiquettes de danger différentes ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule ou conteneur à moins que le chargement en commun ne soit autorisé par les dispositions du paragraphe précédent.

Les interdictions de chargement en commun s'appliquent également aux suremballages.

Art. 53. - Pour l'application des interdictions de chargement en commun dans un même véhicule, il ne sera pas tenu compte des matières contenues dans des conteneurs fermés à parois pleines. Cependant, les interdictions de chargement en commun prévues à l'article 52 du présent décret relatives au chargement en commun de colis munis d'étiquettes conformes aux modèles n°s 1, 1.4, 1.5 ou 1.6 avec d'autres colis s'appliquent également entre des matières dangereuses renfermées dans un conteneur et les autres matières dangereuses chargées dans le même véhicule, que ces dernières soient renfermées ou non dans un ou plusieurs autres conteneurs.

Art. 54. - Lorsque les dispositions du présent décret imposent une limitation des quantités transportées pour une matière spécifique, conformément aux indications de la colonne n° 7 du tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret, le fait que des matières dangereuses sont renfermées dans un ou plusieurs conteneurs n'affecte pas les limitations de masse par unité de transport établies par ces dispositions.

Les dispositions relatives au chargement et au transport de matières dangereuses emballées en quantités limitées sont identifiées par un code alphanumérique commençant par les lettres "LQ", elles sont définies à l'annexe B (partie n° 2) du présent décret.

Art. 55. - Les différents éléments d'un chargement comprenant des matières dangereuses doivent être convenablement arrimés sur le véhicule ou dans le conteneur et assujettis par des moyens appropriés, de façon à éviter tout déplacement significatif de ces éléments les uns par rapport aux autres et par rapport aux parois du véhicule ou conteneur.

Le chargement peut être protégé par exemple au moyen de sangles fixées aux parois latérales, de traverses coulissantes et de supports réglables, de sacs gonflables et de dispositifs de verrouillage antiglis. Le chargement est aussi suffisamment protégé au sens du présent article si tout l'espace de chargement est, à chaque couche, complètement rempli de colis.

Ces dispositions s'appliquent également au chargement et à l'arrimage des conteneurs sur les véhicules ainsi qu'à leur déchargement.

Art. 56. - Il est interdit au conducteur et à tout autre membre de l'équipage d'ouvrir un colis contenant des matières dangereuses.

Des prescriptions spéciales de service doivent également être respectées par le conducteur et par tout autre membre de l'équipage du véhicule concernant le chargement et le déchargement de certaines matières. Ces prescriptions sont identifiées par un code alphanumérique commençant par la lettre "S", figurant dans la colonne n° 19 du tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret; elles sont définies à l'annexe B (partie n° 11) du présent décret.

Art. 57. - Lorsqu'il s'agit de matières ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 61 °C, une bonne connexion électrique entre le châssis du véhicule, la citerne mobile ou le conteneur-citerne et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplissage doit être limitée.

Art. 58. - Outre les dispositions de la présente section, les dispositions supplémentaires, relatives au chargement et au déchargement définies à l'annexe B (partie n° 10), s'appliquent lorsqu'elles sont indiquées dans la colonne n° 18 du tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret.

Ces dispositions sont identifiées par un code alphanumérique commençant par les lettres "CV".

## **Section 2 - Conditions de chargement des colis et de chargement en vrac et en citernes**

Art. 59. - Une matière ne peut être chargée et transportée en citernes mobiles que lorsque :

- une instruction est indiquée dans la colonne n° 10 du tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret pour cette matière,

- les conditions de cette instruction sont respectées.

Chaque instruction est identifiée par un code alphanumérique commençant par la lettre "T". Ces instructions sont définies à l'annexe B (partie n° 5) du présent décret. Lorsqu'aucune instruction ne figure dans la colonne n° 10 précitée pour une matière dangereuse particulière, le transport de cette matière en citernes mobiles n'est pas autorisé.

Des dispositions spéciales applicables au chargement et au transport en citernes mobiles sont affectées à des matières dangereuses particulières dans la colonne n° 11 du tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret. Chaque disposition spéciale est identifiée par un code alphanumérique commençant par les lettres "TP". Ces dispositions spéciales sont définies à l'annexe B (partie n° 6) du présent décret.

Art. 60. - Une matière dangereuse ne peut être chargée et transportée en citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, véhicules-batteries, conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et conteneurs à gaz à éléments multiples que lorsque la colonne n° 12 du tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret prévoit un code-citerne. Ce code est défini à l'annexe B (partie n° 7) du présent décret.

Pour certaines matières, les citernes sont soumis à des dispositions supplémentaires prévues comme dispositions spéciales dans la colonne n° 13 du tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret. Ces dispositions sont identifiées par un code alphanumérique commençant par les lettres "TU" ; elles sont définies à l'annexe B (partie n° 8) du présent décret.

Art. 61. - Les véhicules des types FL, OX ou AT, doivent être utilisés comme suit :

- lorsqu'un véhicule de type FL est prescrit, seul un véhicule de type FL peut être utilisé,

- lorsqu'un véhicule de type OX est prescrit, seul un véhicule de type OX peut être utilisé,

- lorsqu'un véhicule de type AT est prescrit, les véhicules des types AT, FL et OX peuvent être utilisés.

Le type de véhicule est mentionné dans la colonne n° 14 du tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret.

Art. 62. - Le chargement et le transport de matières dangereuses dans des citernes en matière plastique renforcée de fibres n'est autorisé que si les conditions suivantes sont réunies :

- a) la matière appartient à la classe 3,

- b) la pression de vapeur maximale (pression absolue) à 50 °C de la matière ne dépasse pas 110 kPa (1,1 bar),

- c) le chargement et le transport de la matière dans des citernes métalliques est expressément autorisé conformément à l'article 60 du présent décret,

- d) la pression de calcul indiquée pour cette matière dans la deuxième partie du code citerne dans la colonne n° 12 du tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret ne dépasse pas 4 bar, et

- e) la citerne est conforme aux dispositions de construction en vigueur et applicables au transport de la matière.

La température de la matière transportée ne doit pas dépasser, au moment du remplissage, la température de service maximale.

Si elles sont applicables au chargement et au transport en citernes métalliques, les dispositions spéciales prévues à l'annexe B (partie n° 8) sont aussi applicables, comme indiqué dans la colonne n° 13 du tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret.

Art. 63. - Les véhicules, qu'il s'agisse de véhicules-citernes (avec citerne fixe ou démontable), ou de véhicules porteurs de conteneurs-citernes ou de citernes mobiles, doivent répondre aux prescriptions exigées relatives au véhicule à utiliser, tel qu'indiqué dans la colonne n° 14 du tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret.

## **CHAPITRE V**

### **Exemptions et dispositions diverses**

#### **Section 1 - Exemptions**

Art. 64. - Les prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses ne s'appliquent pas aux :

- a) transport de machines ou de matériels non spécifiés dans les dispositions relatives au transport par route de matières dangereuses et qui comportent accessoirement des matières dangereuses dans leur structure ou leur circuits de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans les conditions normales de transport.

- b) transport effectué par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale, tel que l'approvisionnement de chantiers, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage ni les quantités maximales totales spécifiées à l'annexe B (partie n° 9). Des mesures doivent être prises pour éviter toute fuite de contenu dans les conditions normales de transport.

Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont, toutefois, pas concernés par la présente exemption;

c) transport effectué par les services d'intervention ou sous leur contrôle, en particulier par des véhicules de dépannage transportant des véhicules accidentés ou en panne contenant des matières dangereuses;

d) transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité.

Art. 65. - Les prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses ne s'appliquent pas au transport :

a) du carburant contenu dans les réservoirs d'un véhicule et qui est destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements.

Le carburant peut être transporté dans des réservoirs à carburant fixes, directement reliés au moteur ou à l'équipement auxiliaire du véhicule, qui sont conformes aux dispositions réglementaires appropriées, ou peut être transporté dans des récipients à carburants portatifs tels que les bidons (jerricanes).

La capacité totale des réservoirs fixes ne doit pas dépasser 1 500 litres par unité de transport et la capacité d'un réservoir fixé à une remorque ne doit pas dépasser 500 litres. Un maximum de 60 litres par unité de transport peut être transporté dans des récipients à carburants portatifs. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'intervention d'urgence;

b) du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules ou d'autres moyens de transport qui sont transportés en tant que chargement, lorsqu'il est destiné à leur propulsion ou au fonctionnement de l'un de leurs équipements. Tout robinet d'arrivée situé entre le moteur ou l'équipement et le réservoir de carburant doit être fermé pendant le transport, sauf s'il est indispensable à l'équipement pour demeurer opérationnel. Le cas échéant, les véhicules ou les autres moyens de transport doivent être chargés debout et être fixés pour ne pas tomber.

Art. 66. - Certaines de matières dangereuses de la classe 3 peuvent être exemptées partiellement ou totalement des prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses lorsqu'une disposition spéciale, mentionnant cette exemption, est indiquée dans la colonne n° 6 du tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret. Ces dispositions spéciales sont définies à l'annexe B (partie n° 2) du présent décret.

Certaines matières dangereuses emballées en quantités limitées peuvent faire l'objet d'exemptions sous réserve que les conditions prévues à l'annexe B (partie n° 2) soient satisfaites.

Art. 67. - Les emballages vides (y compris les grands récipients pour vrac et les grands emballages), non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 3 ne sont pas soumis aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer tous les risques des classes de 1 à 9.

Art. 68. - Au sens du présent article, les matières dangereuses sont affectées à la catégorie de transport 0, 1, 2, 3, ou 4 comme indiqué dans la colonne n° 15 du tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret.

Lorsque la quantité de matières dangereuses à bord d'une seule unité de transport ne dépasse pas les valeurs indiquées dans la colonne n° 3 du tableau figurant à l'annexe B (partie n° 9) pour une catégorie de transport donnée (lorsque les matières dangereuses à bord de l'unité de transport sont dans la même catégorie) ou la valeur calculée selon les dispositions de la même annexe (lorsque les matières dangereuses à bord de l'unité de transport sont de plusieurs catégories), elles peuvent être transportées en colis dans une même unité de transport en appliquant seulement les prescriptions suivantes relatives au transport par route de matières dangereuses :

- la formation des conducteurs,
- les dispositions relatives aux emballages et aux citernes,
- les marques et les étiquettes de danger relatives aux colis,
- les dispositions relatives aux documents prévues dans la section 2 du présent chapitre,
- les dispositions relatives au chargement et au déchargement,
- les prescriptions spéciales de service visées dans la colonne n° 19 du tableau figurant à l'annexe A (partie n° 1) du présent décret [S2 (1), S19 et S20].

## Section 2 - Dispositions diverses

Art. 69. - Les colis, les conteneurs, les citernes mobiles et les conteneurs-citernes qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions d'emballage, d'emballage en commun, d'étiquetage des colis ou des marques distinctives prévues par les dispositions relatives au transport par route de matières dangereuses, mais qui sont conformes aux prescriptions en vigueur dans le domaine du transport maritime et du transport aérien sont admis pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien aux conditions suivantes :

a) les colis doivent porter des marques et étiquettes de danger conformément aux dispositions en vigueur dans le domaine du transport maritime et du transport aérien,

b) les dispositions en vigueur dans le domaine du transport maritime et du transport aérien sont applicables pour l'emballage en commun dans un colis,

c) pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime, les conteneurs, les citernes mobiles et les conteneurs-citernes, s'ils ne portent pas les étiquettes de danger et le panneau orange conformément aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses, ces engins doivent porter les plaques et les étiquettes conformément aux dispositions en vigueur dans le domaine du transport maritime. Dans ce cas, seul le panneau orange s'applique à la signalisation du véhicule. Pour les citernes mobiles et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, cette disposition s'applique jusqu'au transfert subséquent vers une station de nettoyage.

Cette dérogation ne vaut pas pour les matières classées comme dangereuses dans les classes 1 à 8 selon la loi relative au transport par route des matières dangereuses et considérées comme non dangereuses conformément aux dispositions applicables dans le domaine du transport maritime et du transport aérien.

Pour le transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien, les renseignements exigés aux articles 70 et 71 du présent décret et par certaines dispositions spéciales de l'annexe B (partie n° 1) peuvent être remplacés par le document de transport et les informations exigées par les prescriptions en vigueur dans le domaine du transport maritime ou aérien de matières dangereuses.

Art. 70. - Chaque matière dangereuse doit être accompagnée d'un document de transport comportant les mentions suivantes :

- a) le numéro d'identification,
- b) la désignation officielle de transport, complétée, le cas échéant, avec le nom technique,
- c) les numéros des étiquettes qui figurent dans la colonne n° 5 du tableau figurant à l'annexe A ( partie n° 1) du présent décret, dans le cas de plusieurs numéros, ceux qui suivent le premier doivent être indiqués entre parenthèses,
- d) le cas échéant, le groupe d'emballage attribué à la matière pouvant être précédé des lettres des initiales du terme " groupe d'emballage" (GE)',
- e) le nombre et la description des colis,
- f) la quantité totale de chaque matière dangereuse caractérisé par son numéro d'identification, sa désignation officielle de transport et un groupe d'emballage (exprimée en volume ou en masse brute, ou en masse nette selon le cas).

Dans le cas où l'article 68 du présent décret s'applique, la quantité totale de matières dangereuses transportées par unité de transport doit être exprimée sous la forme d'une valeur calculée conformément aux dispositions pertinentes dudit article et de l'annexe B (partie n° 9).

- g) le nom et l'adresse de ou des expéditeurs,
- h) le nom et l'adresse du ou des destinataires.

L'emplacement et l'ordre dans lequel les renseignements doivent apparaître sur le document de transport peuvent être librement choisis. Cependant les mentions a), b), c), d) doivent apparaître soit dans l'ordre a), b), c), d) ou dans l'ordre b), c), a), d) sans informations intercalées.

Art. 71. - Le document contenant les renseignements prévues à l'article 70 du présent décret pourra être celui exigé par d'autres réglementations en vigueur pour le transport par un autre mode de transport.

Dans le cas de destinataires multiples, les noms et adresses des destinataires, ainsi que les quantités livrées permettant d'évaluer la nature et les quantités transportées à tout instant, peuvent être portés sur d'autres documents à utiliser ou sur tous autres documents rendus obligatoires par d'autres réglementations particulières, et qui doivent se trouver à bord du véhicule.

Les mentions à porter dans le document seront rédigées en langue arabe et, le cas échéant, en langue française.

Art. 72. - Si un transport routier de matières dangereuses dans un grand conteneur précède un transport maritime, un certificat d'empotage de conteneur conforme aux dispositions en vigueur dans le domaine du transport maritime de matières dangereuses doit être fourni avec le document de transport.

Un document unique peut remplir les fonctions du document de transport prescrit à l'article 70 du présent décret et du certificat d'empotage du conteneur prévu au paragraphe premier du présent article ; dans le cas contraire, ces documents doivent être attachés l'un à l'autre. Si un document unique doit remplir le rôle de ces documents, il suffira, pour ce faire, d'insérer dans le document de transport une déclaration indiquant que le chargement du conteneur a été effectué conformément à la réglementation en vigueur, avec l'identification de la personne responsable du certificat d'empotage du conteneur.

Art. 73. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, de l'industrie et de l'énergie, des technologies de la communication et du transport et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 octobre 2003.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## ANNEXE A

**Au décret n° 2003-2069 du 6 octobre 2003, fixant la liste et la définition des matières dangereuses de la classe 3 autorisées à être transportées par route et les conditions de leur emballage, chargement et déchargement.**

### PARTIE N°1

#### LISTE DES MATIERES DANGEREUSES DE LA CLASSE 3 AUTORISEES A ETRE TRANSPORTEES PAR ROUTE

La présente partie comporte la liste des matières dangereuses de la classe 3 autorisées à être transportées par route. Elle comporte 20 colonnes qui indiquent ce qui suit :

- Colonne n° 1 : Numéro d'identification de la matière ;
- Colonne n° 2 : Nom de la matière ;
- Colonne n° 3a : Classe ;
- Colonne n° 3b : Code de classification ;
- Colonne n° 4 : Groupe d'emballage ;
- Colonne n° 5 : Numéros des étiquettes de danger ;
- Colonne n° 6 : Dispositions spéciales ;
- Colonne n° 7 : Code de transport en quantités limitées ;
- Colonne n° 8 : Instructions d'emballage ;
- Colonne n° 9a : Code des dispositions spéciales d'emballage ;
- Colonne n° 9b : Code des dispositions relatives à l'emballage en commun ;
- Colonne n° 10 : Instructions de transport en citernes mobiles ;
- Colonne n° 11 : Code des dispositions spéciales de transport en citernes mobiles ;
- Colonne n° 12 : Code-citerne de transport de matières dangereuses ( code-citerne TMD),
- Colonne n° 13 : Code des dispositions spéciales de transport en citernes ;
- Colonne n° 14 : Catégorie de véhicule ;
- Colonne n° 15 : Catégorie de transport ;
- Colonne n° 16 : Code des dispositions spéciales de transport en colis ;
- Colonne n° 17 : Code des dispositions spéciales de transport en vrac ;
- Colonne n° 18 : Code des dispositions spéciales de chargement et de déchargement ;
- Colonne n° 19 : Code des dispositions spéciales de service ;
- Colonne n° 20 : Numéro d'identification du danger.

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                    | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                       |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                   | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1088                         | ACETAL                                                | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1089                         | ACETALDEHYDE                                          | 3      | F1                     | I                  | 3          |                        | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP2 TP7                |
| 2332                         | ACETALDOXIME                                          | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2333                         | ACETATE D'ALLYLE                                      | 3      | FT1                    | II                 | 3+6.1      |                        | LQ0                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP13               |
| 2243                         | ACETATE DE CYCLOHEXYLE                                | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1172                         | ACETATE DE L'ÉTHÉR MONOÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL  | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1189                         | ACETATE DE L'ÉTHÉR MONOMÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1233                         | ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE                                | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1231                         | ACÉTATE DE MÉTHYLE                                    | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1276                         | ACÉTATE DE n-PROPYLE                                  | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1301                         | ACÉTATE DE VINYLE STABILISÉ                           | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1177                         | ACÉTATE DE 2-ÉTHYLBUTYLE                              | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1173                         | ACÉTATE D'ÉTHYLE                                      | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1213                         | ACÉTATE D'ISOBUTYLE                                   | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2403                         | ACÉTATE D'ISOPROPÉNYLE                                | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1220                         | ACÉTATE D'ISOPROPYLE                                  | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1104                         | ACÉTATES D'AMYLE                                      | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1123                         | ACÉTATES DE BUTYLE                                    | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1123                         | ACÉTATES DE BUTYLE                                    | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1090                         | ACETONE                                               | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1648                         | ACÉTONITRILE                                          | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T7                        | TP2                    |
| 2621                         | ACÉTYLMÉTHYL-CARBINOL                                 | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                    |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                       |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                   |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1088                         | ACÉTAL                                                |
| L4BN         | TU8                    | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1089                         | ACÉTALDEHYDE                                          |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2332                         | ACÉTALDOXIME                                          |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 2333                         | ACÉTATE D'ALLYLE                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2243                         | ACÉTATE DE CYCLOHEXYLE                                |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1172                         | ACÉTATE DE L'ÉTHÉR MONOÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL  |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1189                         | ACÉTATE DE L'ÉTHÉR MONOMÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1233                         | ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE                                |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1231                         | ACÉTATE DE MÉTHYLE                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1276                         | ACÉTATE DE n-PROPYLE                                  |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 339                               | 1301                         | ACÉTATE DE VINYLE STABILISÉ                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1177                         | ACÉTATE D'ÉTHYLBUTYLE                                 |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1173                         | ACÉTATE D'ÉTHYLE                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1213                         | ACÉTATE D'ISOBUTYLE                                   |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2403                         | ACÉTATE D'ISOPROPÉNYLE                                |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1220                         | ACÉTATE D'ISOPROPYLE                                  |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1104                         | ACÉTATES D'AMYLE                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1123                         | ACÉTATES DE BUTYLE                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1123                         | ACÉTATES DE BUTYLE                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1090                         | ACÉTONE                                               |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1648                         | ACÉTONITRILE                                          |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2621                         | ACÉTYLMÉTHYL-CARBINOL                                 |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                             | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                |        |                        |                    |            |                        |                    | Instruc-tions d'emballage     | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                            | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 2529                         | ACIDE ISOBUTYRIQUE                                                                                                             | 3      | FC                     | III                | 3+8        |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 3346                         | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C                | 3      | FT2                    | I                  | 3+6.1      | 61                     | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9<br>TP13 TP27   |
| 3346                         | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C                | 3      | FT2                    | II                 | 3+6.1      | 61                     | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13<br>TP27       |
| 2436                         | ACIDE THIOACÉTIQUE                                                                                                             | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2607                         | ACROLEÏNE, DIMÈRE STABILISÉ                                                                                                    | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1919                         | ACRYLATE DE MÉTHYLE STABILISÉ                                                                                                  | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP13               |
| 1917                         | ACRYLATE D'ÉTHYLE STABILISÉ                                                                                                    | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP13               |
| 2527                         | ACRYLATE D'ISOBUTYLE STABILISÉ                                                                                                 | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2348                         | ACRYLATES DE BUTYLE, STABILISÉS                                                                                                | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1093                         | ACRYLONITRILE STABILISÉ                                                                                                        | 3      | FT1                    | I                  | 3<br>+6.1  |                        | LQ0                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP13               |
| 1133                         | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640A                   | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1<br>TP8<br>TP27     |
| 1133                         | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640B                   | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1<br>TP8<br>TP27     |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                             |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                            |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 38                                | 2529                         | ACIDE ISOBUTYRIQUE                                                                                                             |
| L10CH        | TU14 TU15 TE1 TE21     | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 3346                         | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C                |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 3346                         | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C                |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2436                         | ACIDE THIOACÉTIQUE                                                                                                             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 39                                | 2607                         | ACROLEÏNE, DIMÈRE STABILISÉ                                                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 339                               | 1919                         | ACRYLATE DE MÉTHYLE STABILISÉ                                                                                                  |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 339                               | 1917                         | ACRYLATE D'ÉTHYLE STABILISÉ                                                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 39                                | 2527                         | ACRYLATE D'ISOBUTYLE STABILISÉ                                                                                                 |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 39                                | 2348                         | ACRYLATES DE BUTYLE, STABILISÉS                                                                                                |
| L10CH        | TU14 TU15 TE1 TE21     | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 1093                         | ACRYLONITRILE STABILISÉ                                                                                                        |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1133                         | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1133                         | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                      | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                         |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                     | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1133                         | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640C                   | LQ6                | P001                          | PP1                                | MP19                                    | T4                        | TP1<br>TP8             |
| 1133                         | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                    | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640D                   | LQ6                | P001<br>IBC02<br>R001         | PP1                                | MP19                                    | T4                        | TP1<br>TP8             |
| 1133                         | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable                                                                                                                                               | 3      | F1                     | III                | 3          | 640E                   | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | PP1                                | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1133                         | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | F1                     | III                | 3          | 640 F                  | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001          | PP1                                | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1133                         | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | III                | 3          | 640G                   | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001          | PP1                                | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1133                         | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           | 3      | F1                     | III                | 3          | 640H                   | LQ7                | P001<br>IBC02<br>LP01<br>R001 | PP1                                | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2614                         | ALCOOL MÉTHALLYLIQUE                                                                                                                                                                    | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2053                         | ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE                                                                                                                                                                   | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                                         |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                     |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1133                         | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1133                         | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1133                         | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable                                                                                                                                               |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1133                         | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                      |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1133                         | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1133                         | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2614                         | ALCOOL MÉTHALLYLIQUE                                                                                                                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2053                         | ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE                                                                                                                                                                   |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                   | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                      |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                  | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                      | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 3274                         | ALCOOLATES EN SOLUTION dans l'alcool, N.S.A.                                                         | 3      | FC                     | II                 | 3+8        | 274                    | LQ4                | P001 IBC02               |                                    | MP19                                    |                           |                        |
| 1986                         | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.                                                               | 3      | FT1                    | I                  | 3 +6.1     | 274                    | LQ0                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9 TP13 TP27      |
| 1986                         | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.                                                               | 3      | FT1                    | II                 | 3 +6.1     | 274                    | LQ0                | P001 IBC02               |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP27               |
| 1986                         | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.                                                               | 3      | FT1                    | III                | 3 +6.1     | 274                    | LQ7                | P001 IBC03 R001          |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP28               |
| 1987                         | ALCOOLS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | II                 | 3          | 274 640C               | LQ4                | P001                     |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP8 TP28           |
| 1987                         | ALCOOLS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           | 3      | F1                     | II                 | 3          | 274 640D               | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP8 TP28           |
| 1987                         | ALCOOLS, N.S.A.                                                                                      | 3      | F1                     | III                | 3          | 274                    | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP29               |
| 1178                         | ALDÉHYDE ÉTHYL-2 BUTYRIQUE                                                                           | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1275                         | ALDÉHYDE PROPIONIQUE                                                                                 | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 1988                         | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.                                                             | 3      | FT1                    | I                  | 3 +6.1     | 274                    | LQ0                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9 TP13 TP27      |
| 1988                         | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.                                                             | 3      | FT1                    | II                 | 3 +6.1     | 274                    | LQ0                | P001 IBC02               |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP27               |
| 1988                         | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.                                                             | 3      | FT1                    | III                | 3 +6.1     | 274                    | LQ7                | P001 IBC03 R001          |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP28               |
| 1191                         | ALDÉHYDES OCTYLIQUES                                                                                 | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1989                         | ALDÉHYDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                  | 3      | F1                     | I                  | 3          | 274 640A               | LQ3                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1 TP9 TP27           |

| Citernes TMD |                         | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                   |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales  |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                      |
| (12)         | (13)                    | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                  |
| L4BH         | TE1 TE15                | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 3274                         | ALCOOLATES EN SOLUTION dans l'alcool, N.S.A.                                                         |
| L10CH        | TU14<br>TU15<br>TE1TE21 | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 1986                         | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.                                                               |
| L4BH         | TU15<br>TE1<br>TE15     | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 1986                         | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.                                                               |
| L4BH         | TU15 TE1<br>TE15        | FL                                  | 3                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2                     | 36                                | 1986                         | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.                                                               |
| L15BN        |                         | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1987                         | ALCOOLS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| LGBF         |                         | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1987                         | ALCOOLS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           |
| LGBF         |                         | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1987                         | ALCOOLS, N.S.A.                                                                                      |
| LGBF         |                         | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1178                         | ALDÉHYDE ÉTHYL-2 BUTYRIQUE                                                                           |
| LGBF         |                         | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1275                         | ALDÉHYDE PROPIONIQUE                                                                                 |
| L10CH        | TU14 TU15<br>TE1TE21    | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 1988                         | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.                                                             |
| L4BH         | TU15 TE1<br>TE15        | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 1988                         | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.                                                             |
| L4BH         | TU15 TE1<br>TE15        | FL                                  | 3                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2                     | 36                                | 1988                         | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.                                                             |
| LGBF         |                         | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1191                         | ALDÉHYDES OCTYLIQUES                                                                                 |
| L4BN         |                         | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1989                         | ALDÉHYDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                  |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                     | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                 |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                        |        |                        |                    |            |                        |                    | Instruc-tions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                    | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                       | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1989                         | ALDEHYDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | I                  | 3          | 274 640B               | LQ3                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1 TP9 TP27           |
| 1989                         | ALDEHYDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | II                 | 3          | 274 640C               | LQ4                | P001                      |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP8 TP28           |
| 1989                         | ALDEHYDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           | 3      | F1                     | II                 | 3          | 274 640D               | LQ4                | P001 IBC02 R001           |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP8 TP28           |
| 1989                         | ALDEHYDES, N.S.A.                                                                                      | 3      | F1                     | III                | 3          | 274                    | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001      |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP29               |
| 2367                         | alpha-METHYL-VALÉRALDÉHYDE                                                                             | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001           |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2368                         | alpha-PINENE                                                                                           | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001      |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2733                         | AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.                 | 3      | FC                     | I                  | 3+8        | 274 544                | LQ3                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP1 TP9 TP27           |
| 2733                         | AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.                 | 3      | FC                     | II                 | 3+8        | 274 544                | LQ4                | P001 IBC02                |                                    | MP19                                    | T11                       | TP1 TP27               |
| 2733                         | AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.                 | 3      | FC                     | III                | 3+8        | 274 544                | LQ7                | P001 IBC03 R001           |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP28               |
| 1106                         | AMYLAMINES                                                                                             | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 1106                         | AMYLAMINES                                                                                             | 3      | FC                     | III                | 3+8        |                        | LQ7                | P001 IBC03 R001           |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2222                         | ANISOLE                                                                                                | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001      |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                     |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                        |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                    |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1989                         | ALDÉHYDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1989                         | ALDÉHYDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1989                         | ALDÉHYDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1989                         | ALDÉHYDES, N.S.A.                                                                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2367                         | alpha-MÉTHYL-VALÉRALDÉHYDE                                                                             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2368                         | alpha-PINÈNE                                                                                           |
| L10CH        | TU14 TE1 TE21          | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 2733                         | AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.                 |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 2733                         | AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.                 |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 38                                | 2733                         | AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.                 |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 1106                         | AMYLAMINES                                                                                             |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 38                                | 1106                         | AMYLAMINES                                                                                             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2222                         | ANISOLE                                                                                                |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                     | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                        |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                    | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1114                         | BENZENE                                                                | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2251                         | BICYCLO [2.2.1] HEPTADIÈNE-2,5 STABILISÉ (NORBORNADIÈNE-2,5 STABILISÉ) | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T7                        | TP2                    |
| 2372                         | BIS (DIMÉTHYLAMINO) -1,2 ÉTHANE                                        | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 3065                         | BOISSONS ALCOLISÉES contenant plus de 70% d'alcool en volume           | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ5                | P001 IBC02<br>R001            | PP2                                | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 3065                         | BOISSONS ALCOLISÉES contenant entre 24% et 70% d'alcool en volume      | 3      | F1                     | III                | 3          | 144<br>145<br>247      | LQ7                | P001<br>IBC03<br>R001         | PP2                                | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2616                         | BORATE DE TRIISOPROPYLE                                                | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2616                         | BORATE DE TRIISOPROPYLE                                                | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2416                         | BORATE DE TRIMÉTHYLE                                                   | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 1176                         | BORATE D'ÉTHYLE                                                        | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2341                         | BROMO-1 MÉTHYL-3 BUTANE                                                | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1126                         | 1-BROMOBUTANE                                                          | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2339                         | BROMO-2 BUTANE                                                         | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2343                         | BROMO-2 PENTANE                                                        | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2345                         | BROMO-3 PROPYNE                                                        | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2514                         | BROMOBENZÈNE                                                           | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2342                         | BROMOMÉTHYL-PROPANES                                                   | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2344                         | BROMOPROPANES                                                          | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2344                         | BROMOPROPANES                                                          | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1099                         | BROMURE D'ALLYLE                                                       | 3      | FT1                    | I                  | 3<br>+6.1  |                        | LQ0                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP13               |
| 2346                         | BUTANEDIONE                                                            | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1120                         | BUTANOLS                                                               | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP29               |
| 1120                         | BUTANOLS                                                               | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                     |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                        |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1114                         | BENZÈNE                                                                |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 339                               | 2251                         | BICYCLO [2.2.1] HEPTADIÈNE-2,5 STABILISÉ (NORBORNADIÈNE-2,5 STABILISÉ) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2372                         | BIS (DIMÉTHYLAMINO)-1,2 ÉTHANE                                         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 3065                         | BOISSONS ALCOOLISÉES contenant plus de 70% d'alcool en volume          |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 3065                         | BOISSONS ALCOOLISÉES contenant entre 24% et 70% d'alcool en volume     |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2616                         | BORATE DE TRIISOPROPYLE                                                |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2616                         | BORATE DE TRIISOPROPYLE                                                |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2416                         | BORATE DE TRIMÉTHYLE                                                   |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1176                         | BORATE D'ÉTHYLE                                                        |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2341                         | BROMO-1 MÉTHYL-3 BUTANE                                                |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1126                         | 1-BROMOBUTANE                                                          |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2339                         | BROMO-2 BUTANE                                                         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2343                         | BROMO-2 PENTANE                                                        |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2345                         | BROMO-3 PROPYLE                                                        |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2514                         | BROMOBENZÈNE                                                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2342                         | BROMOMÉTHYL-PROPANES                                                   |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2344                         | BROMOPROPANES                                                          |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2344                         | BROMOPROPANES                                                          |
| L10CH        | TU14 TU15 TE1TE21      | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 1099                         | BROMURE D'ALLYLE                                                       |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2346                         | BUTANEDIOL                                                             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1120                         | BUTANOLS                                                               |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1120                         | BUTANOLS                                                               |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                            | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                               |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                           | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 2709                         | BUTYLBENZÈNES                                                                                 | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1129                         | BUTYRALDÉHYDE                                                                                 | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2840                         | BUTYRALDOXIME                                                                                 | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1237                         | BUTYRATE DE MÉTHYLE                                                                           | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2838                         | BUTYRATE DE VINYLE STABILISÉ                                                                  | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1180                         | BUTYRATE D'ÉTHYLE                                                                             | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2405                         | BUTYRATE D'ISOPROPYLE                                                                         | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2620                         | BUTYRATES D'AMYLE                                                                             | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2411                         | BUTYRONITRILE                                                                                 | 3      | FT1                    | II                 | 3+6.1      |                        | LQ0                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP13               |
| 2758                         | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C  | 3      | FT2                    | I                  | 3<br>+6.1  | 61                     | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9<br>TP13 TP27   |
| 2758                         | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C  | 3      | FT2                    | II                 | 3<br>+6.1  | 61                     | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13<br>TP27       |
| 1161                         | CARBONATE DE MÉTHYLE                                                                          | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2366                         | CARBONATE D'ÉTHYLE                                                                            | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1202                         | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE (point d'éclair ne dépassant pas 61 °C) | 3      | F1                     | III                | 3          | 640K                   | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1202                         | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE                                         | 3      | F1                     | III                | 3          | 640L                   | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                            |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                               |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2709                         | BUTYLBENZÈNES                                                                                 |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1129                         | BUTYRALDÉHYDE                                                                                 |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2840                         | BUTYRALDOXIME                                                                                 |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1237                         | BUTYRATE DE MÉTHYLE                                                                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 339                               | 2838                         | BUTYRATE DE VINYLE STABILISÉ                                                                  |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1180                         | BUTYRATE D'ÉTHYLE                                                                             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2405                         | BUTYRATE D'ISOPROPYLE                                                                         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2620                         | BUTYRATES D'AMYLE                                                                             |
| L4BH         | TU15 TE1TE15           | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 2411                         | BUTYRONITRILE                                                                                 |
| L10CH        | TU14 TU15 TE1TE21      | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 2758                         | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C  |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 2758                         | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C  |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1161                         | CARBONATE DE MÉTHYLE                                                                          |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2366                         | CARBONATE D'ÉTHYLE                                                                            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1202                         | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE (point d'éclair ne dépassant pas 61 °C) |
| LGBF         |                        | AT                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1202                         | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE                                         |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                            | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                               |        |                        |                    |            |                        |                    | Instruc-tions d'emballage     | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                           | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1202                         | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE (point d'éclair compris entre 61 °C et 100 °C)          | 3      | F1                     | III                | 3          | 640M                   | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1863                         | CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                               | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640A                   | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1 TP8<br>TP28        |
| 1863                         | CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)            | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640B                   | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1 TP8<br>TP28        |
| 1863                         | CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)            | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640C                   | LQ4                | P001                          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |
| 1863                         | CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                      | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640D                   | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |
| 1863                         | CARBURÉACTEUR                                                                                                 | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1224                         | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | II                 | 3          | 274<br>640C            | LQ4                | P001                          |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP8<br>TP28        |
| 1224                         | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           | 3      | F1                     | II                 | 3          | 274<br>640D            | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP8<br>TP28        |
| 1224                         | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A.                                                                                      | 3      | F1                     | III                | 3          | 274                    | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP29               |
| 2947                         | CHLORACÉTATE D'ISOPROPYLE                                                                                     | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1278                         | CHLORO-1 PROPANE                                                                                              | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02                    | B8                                 | MP19                                    | T7                        | TP2                    |
| 2356                         | CHLORO-2 PROPANE                                                                                              | 3      | F1                     | I                  | 3          |                        | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP2 TP13               |
| 2456                         | CHLORO-2 PROPÈNE                                                                                              | 3      | F1                     | I                  | 3          |                        | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP2                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                            |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                               |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                           |
| LGBV         |                        | AT                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1202                         | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE (point d'éclair compris entre 61 °C et 100 °C)          |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1863                         | CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                               |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1863                         | CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)            |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1863                         | CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1863                         | CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1863                         | CARBURÉACTEUR                                                                                                 |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1224                         | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1224                         | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1224                         | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A.                                                                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2947                         | CHLORACÉTATE D'ISOPROPYLE                                                                                     |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1278                         | CHLORO-1 PROPANE                                                                                              |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2356                         | CHLORO-2 PROPANE                                                                                              |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2456                         | CHLORO-2 PROPÈNE                                                                                              |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                            | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                               |        |                        |                    |            |                        |                    | Instruc-tions d'emballage     | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                           | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 2933                         | CHLORO-2 PROPIONATE DE MÉTHYLE                | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2935                         | CHLORO-2 PROPIONATE D'ÉTHYLE                  | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2934                         | CHLORO-2 PROPIONATE D'ISOPROPYLE              | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1134                         | CHLOROBENZÈNE                                 | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1127                         | CHLOROBUTANES                                 | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1991                         | CHLOROPRENE STABILISÉ                         | 3      | FT1                    | I                  | 3<br>+6.1  |                        | LQ0                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP6<br>TP13        |
| 2985                         | CHLOROSILANES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A. | 3      | FC                     | II                 | 3+8        | 274<br>548             | LQ4                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13<br>TP27       |
| 2238                         | CHLOROTOLUÈNES                                | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1717                         | CHLORURE D'ACÉTYLE                            | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T8                        | TP2 TP12               |
| 1100                         | CHLORURE D'ALLYLE                             | 3      | FT1                    | I                  | 3<br>+6.1  |                        | LQ0                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP13               |
| 2353                         | CHLORURE DE BUTYRYLE                          | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T8                        | TP2 TP12<br>TP13       |
| 2554                         | CHLORURE DE MÉTHYLALLYLE                      | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP13               |
| 1815                         | CHLORURE DE PROPIONYLE                        | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 1303                         | CHLORURE DE VINYLIDÈNE STABILISÉ              | 3      | F1                     | I                  | 3          |                        | LQ3                | P001                          |                                    | MP7<br>MP17                             | T12                       | TP2 TP7                |
| 2395                         | CHLORURE D'ISOBUTYRYLE                        | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP2                    |
| 1107                         | CHLORURES D'AMYLE                             | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2050                         | COMPOSÉS ISOMERIQUES DU DIISOBUTYLÈNE         | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1862                         | CROTONATE D'ÉTHYLE                            | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP2                    |
| 1144                         | CROTONYLÈNE                                   | 3      | F1                     | I                  | 3          |                        | LQ3                | P001                          |                                    | MP7<br>MP17                             | T11                       | TP2                    |
| 2241                         | CYCLOHEPTANE                                  | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2603                         | CYCLOHEPTATRIÈNE                              | 3      | FT1                    | II                 | 3+6.1      |                        | LQ0                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP13               |
| 2242                         | CYCLOHEPTÈNE                                  | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1145                         | CYCLOHEXANE                                   | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                            |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                               |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2933                         | CHLORO-2 PROPIONATE DE MÉTHYLE                |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2935                         | CHLORO-2 PROPIONATE D'ÉTHYLE                  |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2934                         | CHLORO-2 PROPIONATE D'ISOPROPYLE              |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1134                         | CHLOROBENZÈNE                                 |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1127                         | CHLOROBUTANES                                 |
| L10CH        | TU14 TU15 TE1 TE21     | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 1991                         | CHLOROPRENE STABILISÉ                         |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | X338                              | 2985                         | CHLOROSILANES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A. |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2238                         | CHLOROTOLUÈNES                                |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | X338                              | 1717                         | CHLORURE D'ACÉTYLE                            |
| L10CH        | TU14 TU15 TE1 TE21     | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 1100                         | CHLORURE D'ALLYLE                             |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 2353                         | CHLORURE DE BUTYRYLE                          |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2554                         | CHLORURE DE MÉTHYLALLYLE                      |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 1815                         | CHLORURE DE PROPIONYLE                        |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 339                               | 1303                         | CHLORURE DE VINYLIDÈNE STABILISÉ              |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 2395                         | CHLORURE D'ISOBUTYRYLE                        |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1107                         | CHLORURES D'AMYLE                             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2050                         | COMPOSÉS ISOMÉRIQUES DU DIISOBUTYLÈNE         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1862                         | CROTONATE D'ÉTHYLE                            |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 339                               | 1144                         | CROTONYLENE                                   |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2241                         | CYCLOHEPTANE                                  |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 2603                         | CYCLOHEPTA TRIÈNE                             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2242                         | CYCLOHEPTÈNE                                  |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1145                         | CYCLOHEXANE                                   |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description        | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes      | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|---------------------------|--------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                           |        |                        |                    |                 |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                       | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)             | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1915                         | CYCLOHEXANONE             | 3      | F1                     | III                | 3               |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2256                         | CYCLOHEXÈNE               | 3      | F1                     | II                 | 3               |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2520                         | CYCLOOCTADIENE S          | 3      | F1                     | III                | 3               |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2358                         | CYCLOOCTATÉTRAÈNE         | 3      | F1                     | II                 | 3               |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1146                         | CYCLOPENTANE              | 3      | F1                     | II                 | 3               |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2244                         | CYCLOPENTANOL             | 3      | F1                     | III                | 3               |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2245                         | CYCLOPENTANONE            | 3      | F1                     | III                | 3               |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2246                         | CYCLOPENTÈNE              | 3      | F1                     | II                 | 3               |                        | LQ4                | P001 IBC02                    | B8                                 | MP19                                    | T7                        | TP2                    |
| 2046                         | CYMÈNES                   | 3      | F1                     | III                | 3               |                        | LQ7                | P001 IBC03<br>LP01 R001       |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1147                         | DECAHYDRO-NAPHTALÈNE      | 3      | F1                     | III                | 3               |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1148                         | DIACÉTONE-ALCOOL          | 3      | F1                     | II                 | 3               |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1148                         | DIACÉTONE-ALCOOL          | 3      | F1                     | III                | 3               |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2359                         | DIALLYLAMINE              | 3      | FTC                    | II                 | 3<br>+6.1<br>+8 |                        | LQ0                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2362                         | DICHLORO-1,1 ÉTHANE       | 3      | F1                     | II                 | 3               |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1150                         | DICHLORO-1,2 ÉTHYLÈNE     | 3      | F1                     | II                 | 3               |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T7                        | TP2                    |
| 1279                         | DICHLORO-1,2 PROPANE      | 3      | F1                     | II                 | 3               |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1152                         | DICHLOROPENTANES          | 3      | F1                     | III                | 3               |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2047                         | DICHLOROPROPÈNES          | 3      | F1                     | II                 | 3               |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2047                         | DICHLOROPROPÈNES          | 3      | F1                     | III                | 3               |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1184                         | DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE     | 3      | FT1                    | II                 | 3<br>+6.1       |                        | LQ0                | P001<br>IBC02                 |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2048                         | DICYCLOPENTADIÈNE         | 3      | F1                     | III                | 3               |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2374                         | DIÉTHOXY-3,3 PROPÈNE      | 3      | F1                     | II                 | 3               |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2373                         | DIÉTHOXYMÉTHANE           | 3      | F1                     | II                 | 3               |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1154                         | DIÉTHYLAMINE              | 3      | FC                     | II                 | 3+8             |                        | LQ4                | P001<br>IBC02                 |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2684                         | 3-DIÉTHYLAMINOPROPYLAMINE | 3      | FC                     | III                | 3+8             |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2049                         | DIÉTHYLBENZÈNE            | 3      | F1                     | III                | 3               |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description      |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                         |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                     |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1915                         | CYCLOHEXANONE           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2256                         | CYCLOHEXÈNE             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2520                         | CYCLOOCTADIÈNES         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2358                         | CYCLOOCTATÉTRAÈNE       |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1146                         | CYCLOPENTANE            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2244                         | CYCLOPENTANOL           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2245                         | CYCLOPENTANONE          |
| L15BN        |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2246                         | CYCLOPENTÈNE            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2046                         | CYMÈNES                 |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1147                         | DECAHYDRO-NAPHTALÈNE    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1148                         | DIACÉTONE-ALCOOL        |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1148                         | DIACÉTONE-ALCOOL        |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 338                               | 2359                         | DIALLYLAMINE            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2362                         | DICHLORO-1,1 ÉTHANE     |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1150                         | DICHLORO-1,2 ÉTHYLÈNE   |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1279                         | DICHLORO-1,2 PROPANE    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1152                         | DICHLOROPENTANES        |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2047                         | DICHLOROPROPÈNES        |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2047                         | DICHLOROPROPÈNES        |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 1184                         | DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE   |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2048                         | DICYCLOPENTADIÈNE       |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2374                         | DIÉTHOXY-3,3 PROPÈNE    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2373                         | DIÉTHOXYMÉTHANE         |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 1154                         | DIÉTHYLAMINE            |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 38                                | 2684                         | DIÉTHYLAMINOPROPYLAMINE |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2049                         | DIÉTHYLBENZÈNE          |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                      | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                         |        |                        |                    |            |                        |                    | Instruc-tions d'emballage     | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                     | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1156                         | DIETHYLCETONE                                                                           | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2376                         | DIHYDRO-2,3<br>PYRANNE                                                                  | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2361                         | DIISOBUTYLAMINE                                                                         | 3      | FC                     | III                | 3+8        |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1157                         | DIISOBUTYLCETO<br>NE                                                                    | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1158                         | DIISOPROPYLAMIN<br>E                                                                    | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001<br>IBC02                 |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2377                         | DIMETHOXY-1,1<br>ÉTHANE                                                                 | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2252                         | DIMÉTHOXY-1,2<br>ÉTHANE                                                                 | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2379                         | DIMÉTHYL-1,3<br>BUTYLAMINE                                                              | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2457                         | DIMÉTHYL-2,3<br>BUTANE                                                                  | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 1160                         | DIMÉTHYLAMINE<br>EN SOLUTION<br>AQUEUSE                                                 | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001<br>IBC02                 |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2378                         | DIMÉTHYLAMINO-<br>ACÉTONITRILE                                                          | 3      | FT1                    | II                 | 3<br>+6.1  |                        | LQ0                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2263                         | DIMÉTHYLCYCLO-<br>HEXANES                                                               | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1162                         | DIMÉTHYLDICHO<br>RO-SILANE                                                              | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001<br>IBC02                 |                                    | MP19                                    | T7                        | TP2<br>TP13            |
| 2380                         | DIMÉTHYLDIETHO<br>XY-SILANE                                                             | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2707                         | DIMÉTHYLDIOXAN<br>NES                                                                   | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2707                         | DIMÉTHYLDIOXAN<br>NES                                                                   | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2841                         | DI-n-AMYLAMINE                                                                          | 3      | FT1                    | III                | 3+6.1      |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1165                         | DIOXANNE                                                                                | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1166                         | DIOXOLANNE                                                                              | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2052                         | DIPENTÈNE                                                                               | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2383                         | DIPROPYLAMINE                                                                           | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2710                         | DIPROPYLCÉTONE                                                                          | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1287                         | DISSOLUTION DE<br>CAOUTCHOUC<br>(pression de vapeur à<br>50 °C supérieure à<br>175 kPa) | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640A                   | LQ3                | P001                          |                                    | MP7<br>MP17                             |                           |                        |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                          |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                             |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1156                         | DIETHYLCÉTONE                                                               |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2376                         | DIHYDRO-2,3 PYRANNE                                                         |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 38                                | 2361                         | DIISOBUTYLAMINE                                                             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1157                         | DIISOBUTYLÉTONE                                                             |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 1158                         | DIISOPROPYLAMINE                                                            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2377                         | DIMÉTHOXY-1,1 ÉTHANE                                                        |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2252                         | DIMÉTHOXY-1,2 ÉTHANE                                                        |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 2379                         | DIMÉTHYL-1,3 BUTYLAMINE                                                     |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2457                         | DIMÉTHYL-2,3 BUTANE                                                         |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 1160                         | DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE                                           |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 2378                         | DIMÉTHYLAMINO-ACÉTONITRILE                                                  |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2263                         | DIMÉTHYLCYCLO-HEXANES                                                       |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | X338                              | 1162                         | DIMÉTHYLDICHLORO-SILANE                                                     |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2380                         | DIMÉTHYLDIÉTHOXY-SILANE                                                     |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2707                         | DIMÉTHYLDIOXANES                                                            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2707                         | DIMÉTHYLDIOXANES                                                            |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 3                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2                     | 36                                | 2841                         | DI-n-AMYLAMINE                                                              |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1165                         | DIOXANNE                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1166                         | DIOXOLANNE                                                                  |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2052                         | DIPENTÈNE                                                                   |
| L4BH         | TE1 TE15 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 2383                         | DIPROPYLAMINE                                                               |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2710                         | DIPROPYLCÉTONE                                                              |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1287                         | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                      | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                         |        |                        |                    |            |                        |                    | Instruc-tions d'emballage     | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                     | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1287                         | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640B                   | LQ3                | P001                          |                                    | MP7<br>MP17                             |                           |                        |
| 1287                         | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640C                   | LQ6                | P001                          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |
| 1287                         | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                    | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640D                   | LQ6                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |
| 1287                         | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC                                                                                                                                               | 3      | F1                     | III                | 3          | 640E                   | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1287                         | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | F1                     | III                | 3          | 640 F                  | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001          |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1287                         | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | III                | 3          | 640G                   | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001          |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1287                         | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           | 3      | F1                     | III                | 3          | 640H                   | LQ7                | P001<br>IBC02<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1136                         | DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE, INFLAMMABLES                                                                                                                          | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                          |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                      |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1287                         | DISSOLUTION DE CAOUTCHOU C (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1287                         | DISSOLUTION DE CAOUTCHOU C (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1287                         | DISSOLUTION DE CAOUTCHOU C (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1287                         | DISSOLUTION DE CAOUTCHOU C                                                                                                                                               |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1287                         | DISSOLUTION DE CAOUTCHOU C (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1287                         | DISSOLUTION DE CAOUTCHOU C (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1287                         | DISSOLUTION DE CAOUTCHOU C (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1136                         | DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE, INFLAMMABLES                                                                                                                           |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                              |                                                                                                                                                   |        |                        |                    |            |                        |                    | Instruc-tions d'emballage     | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales    |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                               | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                      |
| 1136                         | DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE, INFLAMMABLES                                                                                                    | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1<br>TP29               |
| 1268                         | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | F1                     | I                  | 3          | 274<br>640A            | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1<br>TP8<br>TP9         |
| 1268                         | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | I                  | 3          | 274<br>640B            | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1<br>TP8<br>TP9         |
| 1268                         | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | II                 | 3          | 274<br>640C            | LQ4                | P001                          |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1<br>TP8<br>TP9<br>TP28 |
| 1268                         | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           | 3      | F1                     | II                 | 3          | 274<br>640D            | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1<br>TP8<br>TP9<br>TP28 |
| 1268                         | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.                                                                                      | 3      | F1                     | III                | 3          | 274                    | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1<br>TP9<br>TP29        |
| 1131                         | DISULFURE DE CARBONE                                                                                                                              | 3      | FT1                    | I                  | 3+6.1      |                        | LQ0                | P001                          | PP31                               | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP7<br>TP13           |
| 2381                         | DISULFURE DE DIMÉTHYLE                                                                                                                            | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                       |

| Citernes TMD |                        | Vehicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                   |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                               |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1136                         | DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE, INFLAMMABLES                                                                                                    |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1268                         | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1268                         | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1268                         | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1268                         | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1268                         | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.                                                                                      |
| L10CH        | TU14 TU15 TE1 TE21     | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 1131                         | DISULFURE DE CARBONE                                                                                                                              |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2381                         | DISULFURE DE DIMÉTHYLE                                                                                                                            |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                           | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                 |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                              |        |                        |                    |            |                        |                    | Instruc-tions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                          | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                       | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1210                         | ENCRE D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRE D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | F1                     | I                  | 3          | 163 640 A              | LQ3                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1 TP8                |
| 1210                         | ENCRE D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRE D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | I                  | 3          | 163 640 B              | LQ3                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1 TP8                |
| 1210                         | ENCRE D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRE D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | II                 | 3          | 163 640 C              | LQ6                | P001                      | PP1                                | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                            |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1210                         | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1210                         | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1210                         | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                                                   | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                        |                    |            |                        |                    | Instruc-tions d'emballage     | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1210                         | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                 | 3      | F1                     | II                 | 3          | 163 640D               | LQ6                | P001<br>IBC02<br>R001         | PP1                                | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |
| 1210                         | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables                                                                                                            | 3      | F1                     | III                | 3          | 163 640 E              | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | PP1                                | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1210                         | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3      | F1                     | III                | 3          | 163 640 F              | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001          | PP1                                | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1210                         | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                 |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1210                         | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables                                                                                                            |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1210                         | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1210                         | ENCRE D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRE D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encre d'imprimerie), inflammables (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | III                | 3          | 163 640 G              | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001          | PP1                                | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1210                         | ENCRE D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRE D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encre d'imprimerie), inflammables (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           | 3      | F1                     | III                | 3          | 163 640H               | LQ7                | P001<br>IBC02<br>LP01<br>R001 | PP1                                | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2752                         | ÉPOXY-1,2 ÉTHOXY-3 PROPANE                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1299                         | ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1203                         | ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3      | F1                     | II                 | 3          | 534                    | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 3272                         | ESTERS, N.S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3      | F1                     | II                 | 3          | 274                    | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP8<br>TP28        |
| 3272                         | ESTERS, N.S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3      | F1                     | III                | 3          | 274                    | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP29               |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1210                         | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1210                         | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2752                         | ÉPOXY-1,2 ÉTHOXY-3 PROPANE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1299                         | ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LGBF         | TU9                    | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1203                         | ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 3272                         | ESTERS, N.S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 3272                         | ESTERS, N.S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                               | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                  |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                              | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1170                         | ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE) ou ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION) | 3      | F1                     | II                 | 3          | 144                    | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         | PP2                                | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1170                         | ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION)                               | 3      | F1                     | III                | 3          | 144                    | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | PP2                                | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2335                         | ETHER ALLYLÉTHYLIQUE                                                             | 3      | FT1                    | II                 | 3-6.1      |                        | LQ0                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP13               |
| 2219                         | ETHER ALLYLGLYCIDIQUE                                                            | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2340                         | ETHER BROMO-2 ÉTHYLÉTHYLIQUE                                                     | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2350                         | ETHER BUTYLMÉTHYLIQUE                                                            | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2352                         | ETHER BUTYLVINYLIQUE STABILISÉ                                                   | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2354                         | ETHER CHLORO-MÉTHYLÉTHYLIQUE                                                     | 3      | FT1                    | II                 | 3<br>+6.1  |                        | LQ0                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP13               |
| 2360                         | ETHER DIALLYLIQUE                                                                | 3      | FT1                    | II                 | 3<br>+6.1  |                        | LQ0                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP13               |
| 1155                         | ETHER DIÉTHYLIQUE (ETHER ÉTHYLIQUE)                                              | 3      | F1                     | I                  | 3          |                        | LQ3                | P001                          |                                    | MP7<br>MP17                             | T11                       | TP2                    |
| 1153                         | ETHER DIÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL                                            | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1153                         | ETHER DIÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL                                            | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2384                         | ETHER DI-n-PROPYLIQUE                                                            | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1179                         | ETHER ÉTHYLBUTYLIQUE                                                             | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2615                         | ETHER ÉTHYLPROPYLIQUE                                                            | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1302                         | ETHER ÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ                                                   | 3      | F1                     | I                  | 3          |                        | LQ3                | P001                          |                                    | MP7<br>MP17                             | T11                       | TP2                    |
| 1304                         | ETHER ISOBUTYLVINYLIQUE STABILISÉ                                                | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1159                         | ETHER ISOPROPYLIQUE                                                              | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                               |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                  |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                              |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1170                         | ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE) ou ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1170                         | ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION)                               |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 2335                         | ÉTHER ALLYLÉTHYLIQUE                                                             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2219                         | ÉTHER ALLYLGLYCIDIQUE                                                            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2340                         | ÉTHER BROMO-2 ÉTHYLÉTHYLIQUE                                                     |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2350                         | ÉTHER BUTYLMÉTHYLIQUE                                                            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 339                               | 2352                         | ÉTHER BUTYLVINYLIQUE STABILISÉ                                                   |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 2354                         | ÉTHER CHLORO-MÉTHYLÉTHYLIQUE                                                     |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 2360                         | ÉTHER DIALYLIQUE                                                                 |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1155                         | ÉTHER DIÉTHYLIQUE (ÉTHER ÉTHYLIQUE)                                              |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1153                         | ÉTHER DIÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEG LYCOL                                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1153                         | ÉTHER DIÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEG LYCOL                                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2384                         | ÉTHER DI-n-PROPYLIQUE                                                            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1179                         | ÉTHER ÉTHYLBUTYLIQUE                                                             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2615                         | ÉTHER ÉTHYLPROPYLIQUE                                                            |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 339                               | 1302                         | ÉTHER ÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ                                                   |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 339                               | 1304                         | ÉTHER ISOBUTYLVINYLIQUE STABILISÉ                                                |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1159                         | ÉTHER ISOPROPYLIQUE                                                              |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                             | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                            | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                      | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 2398                         | Éther méthyl-tert-butyle                                                                       | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2612                         | Éther méthylpropyle                                                                            | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02               | B8                                 | MP19                                    | T7                        | TP2                    |
| 1171                         | Éther mono-éthyle de l'éthylène glycol                                                         | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1188                         | Éther mono-méthyle de l'éthylène glycol                                                        | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1167                         | Éther vinylique stabilisé                                                                      | 3      | F1                     | I                  | 3          |                        | LQ3                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP2                    |
| 1149                         | Éthers butyliques                                                                              | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 3271                         | Éthers, N.S.A.                                                                                 | 3      | F1                     | II                 | 3          | 274                    | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP8 TP28           |
| 3271                         | Éthers, N.S.A.                                                                                 | 3      | F1                     | III                | 3          | 274                    | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP29               |
| 2386                         | Éthyl-1 pipéridine                                                                             | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02               |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2275                         | Éthyl-2 butanol                                                                                | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2276                         | Éthyl-2 hexylamine                                                                             | 3      | FC                     | III                | 3+8        |                        | LQ7                | P001 IBC03 R001          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2270                         | Éthylamine en solution aqueuse contenant au moins 50% mais au maximum 70% (masse) d'éthylamine | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02               |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2271                         | Éthylamylcétone                                                                                | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1175                         | Éthylbenzène                                                                                   | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1193                         | Éthylméthylcétone (méthyléthylcétone)                                                          | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1196                         | Éthyltrichlorosilane                                                                           | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02               |                                    | MP19                                    | T7                        | TP2 TP13               |
| 1169                         | Extraits aromatiques liquides (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640A                   | LQ3                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                |                           |                        |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                             |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2398                         | ETHER MÉTHYL tert-BUTYLIQUE                                                                    |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2612                         | ETHER MÉTHYLPROPYLIQUE                                                                         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1171                         | ETHER MONO-ÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNE GLYCOL                                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1188                         | ETHER MONO-MÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNE GLYCOL                                                     |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 339                               | 1167                         | ETHER VINYLIQUE STABILISÉ                                                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1149                         | ETHERS BUTYLIQUES                                                                              |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 3271                         | ETHERS, N.S.A.                                                                                 |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 3271                         | ETHERS, N.S.A.                                                                                 |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 2386                         | ÉTHYL-1 PIPÉRIDINE                                                                             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2275                         | ÉTHYL-2 BUTANOL                                                                                |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 38                                | 2276                         | ÉTHYL-2 HEXYLAMINE                                                                             |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 2270                         | ÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 50% mais au maximum 70% (masse) d'éthylamine |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2271                         | ÉTHYLAMYL CÉTONE                                                                               |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1175                         | ÉTHYLBENZÈNE                                                                                   |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1193                         | ÉTHYLMÉTHYL CÉTONE (MÉTHYLÉTHYL-CÉTONE)                                                        |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | X338                              | 1196                         | ÉTHYLTRICHLORO-SILANE                                                                          |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1169                         | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                          | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                             |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                         | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1169                         | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640B                   | LQ3                | P001                          |                                    | MP7<br>MP17                             |                           |                        |
| 1169                         | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640C                   | LQ6                | P001                          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1<br>TP8             |
| 1169                         | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                    | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640D                   | LQ6                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1<br>TP8             |
| 1169                         | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES                                                                                                                                               | 3      | F1                     | III                | 3          | 640E                   | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1169                         | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | F1                     | III                | 3          | 640 F                  | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001          |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1169                         | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | III                | 3          | 640G                   | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001          |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1169                         | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           | 3      | F1                     | III                | 3          | 640H                   | LQ7                | P001<br>IBC02<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                             |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                         |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1169                         | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1169                         | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1169                         | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1169                         | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES                                                                                                                                               |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1169                         | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1169                         | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1169                         | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                              | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                 |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                             | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1197                         | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                                                                             | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640A                   | LQ3                | P001                          |                                    | MP7<br>MP17                             |                           |                        |
| 1197                         | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640B                   | LQ3                | P001                          |                                    | MP7<br>MP17                             |                           |                        |
| 1197                         | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640C                   | LQ6                | P001                          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1<br>TP8             |
| 1197                         | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                    | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640D                   | LQ6                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1<br>TP8             |
| 1197                         | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER                                                                                                                                               | 3      | F1                     | III                | 3          | 640E                   | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1197                         | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | F1                     | III                | 3          | 640 F                  | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001          |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1197                         | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | III                | 3          | 640G                   | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001          |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                                 |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                             |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1197                         | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                                                                             |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1197                         | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1197                         | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1197                         | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1197                         | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER                                                                                                                                               |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1197                         | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1197                         | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                   |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                               | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1197                         | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)             | 3      | F1                     | III                | 3          | 640H                   | LQ7                | P001<br>IBC02<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2387                         | FLUOROBENZÈNE                                                                                                                                                     | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2388                         | FLUOROTOLUÈNES                                                                                                                                                    | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2338                         | FLUORURE DE BENZYLIDYNE                                                                                                                                           | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2234                         | FLUORURES DE CHLOROBENZYLIDYNE                                                                                                                                    | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1198                         | FORMALDÉHYDE EN SOLUTION INFLAMMABLE                                                                                                                              | 3      | FC                     | III                | 3+8        |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2336                         | FORMIATE D'ALLYLE                                                                                                                                                 | 3      | FT1                    | I                  | 3+6.1      |                        | LQ0                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP13               |
| 1243                         | FORMIATE DE MÉTHYLE                                                                                                                                               | 3      | F1                     | I                  | 3          |                        | LQ3                | P001                          |                                    | MP7<br>MP17                             | T11                       | TP2                    |
| 1128                         | FORMIATE DE n-BUTYLE                                                                                                                                              | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1190                         | FORMIATE D'ÉTHYLE                                                                                                                                                 | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2393                         | FORMIATE D'ISOBUTYLE                                                                                                                                              | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1109                         | FORMIATES D'AMYLE                                                                                                                                                 | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1281                         | FORMIATES DE PROPYLE                                                                                                                                              | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2389                         | FURANNE                                                                                                                                                           | 3      | F1                     | I                  | 3          |                        | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T12                       | TP2 TP13               |
| 2526                         | FURFURYLAMINE                                                                                                                                                     | 3      | FC                     | III                | 3+8        |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2622                         | GLYCIDALDÉHYDE                                                                                                                                                    | 3      | FT1                    | II                 | 3+6.1      |                        | LQ0                | P001 IBC02                    | B8                                 | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 1999                         | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640C                   | LQ6                | P001                          |                                    | MP19                                    | T3                        | TP3 TP29               |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                   |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                               |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1197                         | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2387                         | FLUOROBENZÈNE                                                                                                                                                     |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2388                         | FLUOROTOLUÈNES                                                                                                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2338                         | FLUORURE DE BENZYLIDYNE                                                                                                                                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2234                         | FLUORURES DE CHLOROBENZYLIDYNE                                                                                                                                    |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 38                                | 1198                         | FORMALDÉHYDE EN SOLUTION INFLAMMABLE                                                                                                                              |
| L10CH        | TU14 TU15 TE1 TE21     | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 2336                         | FORMIATE D'ALLYLE                                                                                                                                                 |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1243                         | FORMIATE DE MÉTHYLE                                                                                                                                               |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1128                         | FORMIATE DE n-BUTYLE                                                                                                                                              |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1190                         | FORMIATE D'ÉTHYLE                                                                                                                                                 |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2393                         | FORMIATE D'ISOBUTYLE                                                                                                                                              |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1109                         | FORMIATES D'AMYLE                                                                                                                                                 |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1281                         | FORMIATES DE PROPYLE                                                                                                                                              |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2389                         | FURANNE                                                                                                                                                           |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 38                                | 2526                         | FURFURYLAMINE                                                                                                                                                     |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 2622                         | GLYCIDALDÉHYDE                                                                                                                                                    |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1999                         | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                        | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                           |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                       | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                      | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1999                         | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                   | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640D                   | LQ6                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T3                        | TP3 TP29               |
| 1999                         | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux                                                                                                                                              | 3      | F1                     | III                | 3          | 640E                   | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T1                        | TP3                    |
| 1999                         | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | F1                     | III                | 3          | 640 F                  | LQ7                | P001 LP01 R001           |                                    | MP19                                    | T1                        | TP3                    |
| 1999                         | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | III                | 3          | 640G                   | LQ7                | P001 LP01 R001           |                                    | MP19                                    | T1                        | TP3                    |
| 1999                         | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           | 3      | F1                     | III                | 3          | 640H+L(4)C             | LQ7                | P001 IBC02 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T1                        | TP3                    |
| 1206                         | HEPTANES                                                                                                                                                                                                                  | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2458                         | HEXADIÈNES                                                                                                                                                                                                                | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1207                         | HEXALDÉHYDE                                                                                                                                                                                                               | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                       |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1999                         | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                   |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1999                         | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux                                                                                                                                              |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1999                         | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1999                         | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1999                         | GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1206                         | HEPTANES                                                                                                                                                                                                                  |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2458                         | HEXADIÈNES                                                                                                                                                                                                                |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1207                         | HEXALDÉHYDE                                                                                                                                                                                                               |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                               | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                  |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                              | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                      | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 2493                         | HEXAMETHYLENEI MINE                                                                                                                                              | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02               |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 1208                         | HEXANES                                                                                                                                                          | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2282                         | HEXANOLS                                                                                                                                                         | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2370                         | HEXENE-1                                                                                                                                                         | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1130                         | HUILE DE CAMPHRE                                                                                                                                                 | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1286                         | HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                                                                             | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640A                   | LQ3                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                |                           |                        |
| 1286                         | HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640B                   | LQ3                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                |                           |                        |
| 1286                         | HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640C                   | LQ6                | P001                     |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1286                         | HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                    | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640D                   | LQ6                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1286                         | HUILE DE COLOPHANE                                                                                                                                               | 3      | F1                     | III                | 3          | 640E                   | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1286                         | HUILE DE COLOPHANE (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | F1                     | III                | 3          | 640 F                  | LQ7                | P001 LP01 R001           |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1286                         | HUILE DE COLOPHANE (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | III                | 3          | 640G                   | LQ7                | P001 LP01 R001           |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                  |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                              |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 2493                         | HEXAMETHY LÈNEIMINE                                                                                                                                              |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1208                         | HEXANES                                                                                                                                                          |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2282                         | HEXANOLS                                                                                                                                                         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2370                         | HEXÈNE-1                                                                                                                                                         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1130                         | HUILE DE CAMPHRE                                                                                                                                                 |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1286                         | HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                                                                             |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1286                         | HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1286                         | HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1286                         | HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1286                         | HUILE DE COLOPHANE                                                                                                                                               |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1286                         | HUILE DE COLOPHANE (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1286                         | HUILE DE COLOPHANE (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                    | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                       |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                   | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1286                         | HUILE DE COLOPHANE (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3      | F1                     | III                | 3          | 640H                   | LQ7                | P001<br>IBC02<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1201                         | HUILE DE FUSEL                                                                                                                        | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1201                         | HUILE DE FUSEL                                                                                                                        | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1272                         | HUILE DE PIN                                                                                                                          | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1288                         | HUILE DE SCHISTE                                                                                                                      | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |
| 1288                         | HUILE DE SCHISTE                                                                                                                      | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1091                         | HUILES D'ACÉTONE                                                                                                                      | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |
| 3295                         | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                                      | 3      | F1                     | I                  | 3          | 274<br>640A            | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1 TP8 TP9<br>TP28    |
| 3295                         | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                   | 3      | F1                     | I                  | 3          | 274<br>640B            | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1 TP8 TP9<br>TP28    |
| 3295                         | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                   | 3      | F1                     | II                 | 3          | 274<br>640C            | LQ4                | P001                          |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP8<br>TP28        |
| 3295                         | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                             | 3      | F1                     | II                 | 3          | 274<br>640D            | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP8<br>TP28        |
| 3295                         | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.                                                                                                        | 3      | F1                     | III                | 3          | 274                    | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP29               |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                     |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                        |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1286                         | HUILE DE COLOPHANE (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1201                         | HUILE DE FUSEL                                                                                                                         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1201                         | HUILE DE FUSEL                                                                                                                         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1272                         | HUILE DE PIN                                                                                                                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1288                         | HUILE DE SCHISTE                                                                                                                       |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1288                         | HUILE DE SCHISTE                                                                                                                       |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1091                         | HUILES D'ACÉTONE                                                                                                                       |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 3295                         | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                                       |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 3295                         | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                    |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 3295                         | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 3295                         | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                              |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 3295                         | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.                                                                                                         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2319                         | HYDROCARBURES TERPENIQUES, N.S.A.                                                                                                      |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                  | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                     |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                 | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 2319                         | HYDROCARBURES TERPÉNIQUES, N.S.A.                                                                   | 3      | F1                     | III                | 3          | 274                    | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP29               |
| 2390                         | IODO-2 BUTANE                                                                                       | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2391                         | IODOMÉTHYLPROPANES                                                                                  | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2392                         | IODOPROPANES                                                                                        | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1723                         | IODURE D'ALLYLE                                                                                     | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP2 TP13               |
| 1212                         | ISOBUTANOL (ALCOOL ISOBUTYLIQUE)                                                                    | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1214                         | ISOBUTYLAMINE                                                                                       | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001<br>IBC02                 |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2045                         | ISOBUTYRALDÉHYDE (ALDÉHYDE ISOBUTYRIQUE)                                                            | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2385                         | ISOBUTYRATE D'ÉTHYLE                                                                                | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2528                         | ISOBUTYRATE D'ISOBUTYLE                                                                             | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2406                         | ISOBUTYRATE D'ISOPROPYLE                                                                            | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2284                         | ISOBUTYRONITRILE                                                                                    | 3      | FT1                    | II                 | 3<br>+6.1  |                        | LQ0                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP2 TP13               |
| 2605                         | ISOCYANATE DE MÉTHOXYMÉTHYLE                                                                        | 3      | FT1                    | I                  | 3+6.1      |                        | LQ0                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP13               |
| 2481                         | ISOCYANATE D'ÉTHYLE                                                                                 | 3      | FT1                    | I                  | 3+6.1      |                        | LQ0                | P601<br>PR5                   |                                    | MP2                                     | T14                       | TP2 TP13               |
| 2486                         | ISOCYANATE D'ISOBUTYLE                                                                              | 3      | FT1                    | II                 | 3+6.1      |                        | LQ0                | P001                          |                                    | MP19                                    | T8                        | TP2 TP13               |
| 2483                         | ISOCYANATE D'ISOPROPYLE                                                                             | 3      | FT1                    | I                  | 3+6.1      |                        | LQ0                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP13               |
| 2478                         | ISOCYANATES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE EN SOLUTION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.  | 3      | FT1                    | II                 | 3+6.1      | 274<br>539             | LQ0                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13<br>TP27       |
| 2478                         | ISOCYANATES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATES EN SOLUTION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3      | FT1                    | III                | 3+6.1      | 274                    | LQ7                | P001<br>IBC03<br>R001         |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP13<br>TP28       |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                 |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                    |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2319                         | HYDROCARBURES TERPENIQUES, N.S.A.                                                                  |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2390                         | IODO-2 BUTANE                                                                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2391                         | IODOMÉTHYL PROPANES                                                                                |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2392                         | IODOPROPANES                                                                                       |
| L4BH         | TE1<br>TE15            | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 1723                         | IODURE D'ALLYLE                                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1212                         | ISOBUTANOL (ALCOOL ISOBUTYLIQUE)                                                                   |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 1214                         | ISOBUTYLAMINE                                                                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2045                         | ISOBUTYRAL DÉHYDE (ALDÉHYDE ISOBUTYRIQUE)                                                          |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2385                         | ISOBUTYRATE D'ÉTHYLE                                                                               |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2528                         | ISOBUTYRATE D'ISOBUTYLE                                                                            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2406                         | ISOBUTYRATE D'ISOPROPYLE                                                                           |
| L4BH         | TU15 TE1<br>TE15       | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2284                         | ISOBUTYRONITRILE                                                                                   |
| L10CH        | TU14 TU15<br>TE1 TE21  | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2605                         | ISOCYANATE DE MÉTHOXYMÉTHYLE                                                                       |
|              |                        |                                     | 1                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2481                         | ISOCYANATE D'ÉTHYLE                                                                                |
| L4BH         | TU15 TE1<br>TE15       | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2486                         | ISOCYANATE D'ISOBUTYLE                                                                             |
| L10CH        | TU14 TU15<br>TE1 TE21  | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2483                         | ISOCYANATE D'ISOPROPYLE                                                                            |
| L4BH         | TU15 TE1<br>TE15       | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2478                         | ISOCYANATES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE EN SOLUTION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. |
| L4BH         | TU15 TE1<br>TE15       | FL                                  | 3                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2                     | 36                                | 2478                         | ISOCYANATES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE EN SOLUTION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                               | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                 |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                  |        |                        |                    |            |                        |                    | Instruc-tions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                              | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                       | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 2287                         | ISOHEPTÈNES                                                                                                      | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001           |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2288                         | ISOHEXÈNES                                                                                                       | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001           | B8                                 | MP19                                    | T11                       | TP1                    |
| 1216                         | ISOOCTÈNES                                                                                                       | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001           |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2371                         | ISOPENTÈNES                                                                                                      | 3      | F1                     | I                  | 3          |                        | LQ3                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP2                    |
| 1218                         | ISOPRÈNE STABILISÉ                                                                                               | 3      | F1                     | I                  | 3          |                        | LQ3                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP2                    |
| 1219                         | ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE)                                                                               | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001           |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2303                         | ISOPROPÉNYLBENZÈNE                                                                                               | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001      |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1221                         | ISOPROPYLAMINE                                                                                                   | 3      | FC                     | I                  | 3+8        |                        | LQ3                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP2                    |
| 1918                         | ISOPROPYLBENZÈNE                                                                                                 | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001      |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2400                         | ISOVALÉRATE DE MÉTHYLE                                                                                           | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001           |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1223                         | KÉROSÈNE                                                                                                         | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001      |                                    | MP19                                    | T2                        | TP2                    |
| 1192                         | LACTATE D'ÉTHYLE                                                                                                 | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001      |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2924                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.                                                                            | 3      | FC                     | I                  | 3+8        | 274                    | LQ3                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9                |
| 2924                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.                                                                            | 3      | FC                     | II                 | 3+8        | 274                    | LQ4                | P001 IBC02                |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP27               |
| 2924                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.                                                                            | 3      | FC                     | III                | 3+8        | 274                    | LQ7                | P001 IBC03 R001           |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP28               |
| 1993                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | F1                     | I                  | 3          | 274 640A               | LQ3                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1 TP9 TP27           |
| 1993                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | I                  | 3          | 274 640B               | LQ3                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1 TP9 TP27           |
| 1993                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | II                 | 3          | 274 640C               | LQ4                | P001                      |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP8 TP28           |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                               |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                  |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                              |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2287                         | ISOHEPTÈNES                                                                                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2288                         | ISOHEXÈNES                                                                                                       |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1216                         | ISOCTÈNES                                                                                                        |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2371                         | ISOPENTÈNES                                                                                                      |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 339                               | 1218                         | ISOPRENE STABILISÉ                                                                                               |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1219                         | ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE)                                                                               |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2303                         | ISOPROPÉNYLBENZÈNE                                                                                               |
| L10CH        | TU14 TE1 TE21          | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 1221                         | ISOPROPYLBENZÈNE                                                                                                 |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1918                         | ISOPROPYLBENZÈNE                                                                                                 |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2400                         | ISOVALÉRATE DE MÉTHYLE                                                                                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1223                         | KÉROSENE                                                                                                         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1192                         | LACTATE D'ÉTHYLE                                                                                                 |
| L10CH        | TU14 TE1 TE21          | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 2924                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.                                                                            |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 2924                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.                                                                            |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 38                                | 2924                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.                                                                            |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1993                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1993                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1993                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                        | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                           |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                       | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                      | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1993                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                    | 3      | F1                     | II                 | 3          | 274 640D               | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP8 TP28           |
| 1993                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.                                                                                                                                               | 3      | F1                     | III                | 3          | 274 640E               | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP29               |
| 1993                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | F1                     | III                | 3          | 274 640F               | LQ7                | P001 LP01 R001           |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP29               |
| 1993                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | III                | 3          | 274 640G               | LQ7                | P001 LP01 R001           |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP29               |
| 1993                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           | 3      | F1                     | III                | 3          | 274 640H               | LQ7                | P001 IBC02 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP29               |
| 3286                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.                                                                                                                            | 3      | FTC                    | I                  | 3+6.1+8    | 274                    | LQ0                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9 TP13 TP27      |
| 3286                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.                                                                                                                            | 3      | FTC                    | II                 | 3+6.1+8    | 274                    | LQ0                | P001 IBC02               |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13 TP27          |
| 1992                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.                                                                                                                                      | 3      | FT1                    | I                  | 3 +6.1     | 274                    | LQ0                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9 TP13 TP27      |
| 1992                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.                                                                                                                                      | 3      | FT1                    | II                 | 3 +6.1     | 274                    | LQ0                | P001 IBC02               |                                    | MP19                                    | T7                        | TP2 TP13               |
| 1992                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.                                                                                                                                      | 3      | FT1                    | III                | 3 +6.1     | 274                    | LQ7                | P001 IBC03 R001          |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP28               |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                           |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                       |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1993                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1993                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.                                                                                                                                               |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1993                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1993                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1993                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           |
| L10CH        | TU14 TU15 TE1 TE21     | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 368                               | 3286                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.                                                                                                                            |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 368                               | 3286                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.                                                                                                                            |
| L10CH        | TU15 TE1 TU14          | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 1992                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.                                                                                                                                      |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 1992                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.                                                                                                                                      |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 3                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2                     | 36                                | 1992                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.                                                                                                                                      |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                 | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales   | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                    |        |                        |                    |            |                          |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                      | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 3256                         | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair                             | 3      | F2                     | III                | 3          | 274<br>560               | LQ0                | P099<br>IBC99                 |                                    | MP2                                     | T3                        | TP3 TP29               |
| 3248                         | MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.                                                                                                                                    | 3      | FT1                    | II                 | 3<br>+6.1  | 220<br>221<br>274<br>601 | LQ0                | P001                          | PP6                                | MP19                                    |                           |                        |
| 3248                         | MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.                                                                                                                                    | 3      | FT1                    | III                | 3<br>+6.1  | 220<br>221<br>274<br>601 | LQ7                | P001<br>R001                  | PP6                                | MP19                                    |                           |                        |
| 1111                         | MERCAPTAN AMYLIQUE                                                                                                                                                                 | 3      | F1                     | II                 | 3          |                          | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2347                         | MERCAPTAN BUTYLIQUE                                                                                                                                                                | 3      | F1                     | II                 | 3          |                          | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 3054                         | MERCAPTAN CYCLOHEXYLIQUE                                                                                                                                                           | 3      | F1                     | III                | 3          |                          | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2363                         | MERCAPTAN ÉTHYLIQUE                                                                                                                                                                | 3      | F1                     | I                  | 3          |                          | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP2 TP13               |
| 3336                         | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. OU MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.                                                                                      | 3      | F1                     | I                  | 3          | 274                      | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP2                    |
| 3336                         | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. OU MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | II                 | 3          | 274<br>640C              | LQ4                | P001                          |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP8<br>TP28        |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                                    |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                |
| LGAV         | TU35                   | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 3256                         | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair                             |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 3248                         | MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.                                                                                                                                    |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 3                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2                     | 36                                | 3248                         | MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.                                                                                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1111                         | MERCAPTAN AMYLIQUE                                                                                                                                                                 |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2347                         | MERCAPTAN BUTYLIQUE                                                                                                                                                                |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 3054                         | MERCAPTAN CYCLOHEXYLIQUE                                                                                                                                                           |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2363                         | MERCAPTAN ÉTHYLIQUE                                                                                                                                                                |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 3336                         | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. OU MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.                                                                                      |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 3336                         | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. OU MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                       | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                          |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                      | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                      | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 3336                         | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. OU MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3      | F1                     | II                 | 3          | 274<br>640D+L(2)C      | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP8 TP28           |
| 3336                         | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. OU MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.                                                            | 3      | F1                     | III                | 3          | 274                    | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP29               |
| 1228                         | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.                                         | 3      | FT1                    | II                 | 3+6.1      | 274                    | LQ0                | P001 IBC02               |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP27               |
| 1228                         | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.                                         | 3      | FT1                    | III                | 3+6.1      | 274                    | LQ7                | P001 IBC03 R001          |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP28               |
| 1247                         | MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE STABILISÉ                                                                                                               | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2227                         | MÉTHACRYLATE DE n-BUTYLE STABILISÉ                                                                                                                       | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2277                         | MÉTHACRYLATE D'ÉTHYLE STABILISÉ                                                                                                                          | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2283                         | MÉTHACRYLATE D'ISOBUTYLE STABILISÉ                                                                                                                       | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 3079                         | MÉTHACRYLONITRILE STABILISÉ                                                                                                                              | 3      | FT1                    | I                  | 3<br>+6.1  |                        | LQ0                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP13               |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                          |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 3336                         | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. OU MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 3336                         | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. OU MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.                                                            |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 1228                         | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.                                         |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 3                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2                     | 36                                | 1228                         | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.                                         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 339                               | 1247                         | MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE STABILISÉ                                                                                                               |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 39                                | 2227                         | MÉTHACRYLATE DE n-BUTYLE STABILISÉ                                                                                                                       |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 339                               | 2277                         | MÉTHACRYLATE D'ÉTHYLE                                                                                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 39                                | 2283                         | MÉTHACRYLATE D'ISOBUTYLE STABILISÉ                                                                                                                       |
| L10CH        | TU14 TU15 TE1 TE21     | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 3079                         | MÉTHACRYLONITRILE STABILISÉ                                                                                                                              |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                     | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                        |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                    | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1230                         | MÉTHANOL                                               | 3      | FT1                    | II                 | 3+6.1      | 279                    | LQ0                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP2                    |
| 3092                         | MÉTHOXY-1<br>PROPANOL-2                                | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2293                         | MÉTHOXY-4<br>MÉTHYL-4<br>PENTANONE-2                   | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2399                         | MÉTHYL-1<br>PIPÉRIDINE                                 | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2459                         | MÉTHYL-2<br>BUTÈNE-1                                   | 3      | F1                     | I                  | 3          |                        | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP2                    |
| 2460                         | MÉTHYL-2<br>BUTÈNE-2                                   | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02                    | B8                                 | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2301                         | MÉTHYL-2<br>FURANNE                                    | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2560                         | MÉTHYL-2<br>PENTANOL-2                                 | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2397                         | MÉTHYL-3<br>BUTANONE-2                                 | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2561                         | MÉTHYL-3<br>BUTÈNE-1                                   | 3      | F1                     | I                  | 3          |                        | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP2                    |
| 2302                         | MÉTHYL-5<br>HEXANONE-2                                 | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2396                         | MÉTHYLACROLÉIN<br>E STABILISÉE                         | 3      | FT1                    | II                 | 3+6.1      |                        | LQ0                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP13               |
| 1234                         | MÉTHYLAL                                               | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02                    | B8                                 | MP19                                    | T7                        | TP2                    |
| 1235                         | MÉTHYLAMINE EN<br>SOLUTION<br>AQUEUSE                  | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 1289                         | MÉTHYLATE DE<br>SODIUM EN<br>SOLUTION dans<br>l'alcool | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP8                |
| 1289                         | MÉTHYLATE DE<br>SODIUM EN<br>SOLUTION dans<br>l'alcool | 3      | FC                     | III                | 3+8        |                        | LQ7                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 3371                         | 2-<br>MÉTHYLBUTANAL                                    | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2298                         | MÉTHYLCYCLO-<br>PENTANE                                | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2296                         | MÉTHYLCYCLOHE-<br>XANE                                 | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2617                         | MÉTHYLCYCLO-<br>HEXANOLS<br>inflammables               | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2297                         | MÉTHYLCYCLO-<br>HEXANONE                               | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1245                         | MÉTHYLISOBUTYL-<br>CÉTONE                              | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1246                         | MÉTHYLISOPROPE-<br>NYL-CÉTONE<br>STABILISÉE            | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification ( N° ONU) | Nom et description                            |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                               |                                               |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                           | (2)                                           |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 1230                          | MÉTHANOL                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 3092                          | MÉTHOXY-1 PROPANOL-2                          |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2293                          | METHOXY-4 MÉTHYL-4 PENTANONE-2                |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 2399                          | MÉTHYL-1 PIPÉRIDINE                           |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2459                          | MÉTHYL-2 BUTÈNE-1                             |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2460                          | MÉTHYL-2 BUTÈNE-2                             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2301                          | MÉTHYL-2 FURANNE                              |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2560                          | MÉTHYL-2 PENTANOL-2                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2397                          | MÉTHYL-3 BUTANONE-2                           |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2561                          | MÉTHYL-3 BUTÈNE-1                             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2302                          | MÉTHYL-5 HEXANONE-2                           |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 2396                          | MÉTHYLACR OLEÏNE STABILISÉE                   |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1234                          | MÉTHYLAL                                      |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 1235                          | MÉTHYLAMIN E EN SOLUTION AQUEUSE              |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 1289                          | MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l'alcool |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 38                                | 1289                          | MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l'alcool |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 3371                          | 2- MÉTHYLBUT ANAL                             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2298                          | MÉTHYLCYCL O- PENTANE                         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2296                          | MÉTHYLCYCL OHEXANE                            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2617                          | MÉTHYLCYCL O-HEXANOLS inflammables            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2297                          | MÉTHYLCYCL O-HEXANONE                         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1245                          | MÉTHYLISOB UTYL- CÉTONE                       |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 339                               | 1246                          | MÉTHYLISOP ROPENYL- CÉTONE STABILISÉE         |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                      | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                 |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                         |        |                        |                    |            |                        |                    | Instruc-tions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                     | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                       | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 2535                         | 4-MÉTHYLMORPHOLINE (N-MÉTHYLMORPHOLINE) | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2461                         | MÉTHYLPENTADIÈNES                       | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001           |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1249                         | MÉTHYLPROPYLCE TONE                     | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001           |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2536                         | MÉTHYLTÉTRAHYDRO-FURANNE                | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001           |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1250                         | MÉTHYLTRICHLORO-SILANE                  | 3      | FC                     | I                  | 3+8        |                        | LQ3                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP2 TP13               |
| 2265                         | N,N-DIMÉTHYL-FORMAMIDE                  | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001      |                                    | MP19                                    | T2                        | TP2                    |
| 2266                         | N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE                 | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                |                                    | MP19                                    | T7                        | TP2 TP13               |
| 1110                         | n-AMYLMÉTHYL-CÉTONE                     | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001      |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1125                         | n-BUTYLAMINE                            | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2247                         | n-DÉCANE                                | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001      |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 3056                         | n-HEPTALDÉHYDE                          | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001      |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2278                         | n-HEPTÈNE                               | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001           |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1865                         | NITRATE DE n-PROPYLE                    | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001           | B7                                 | MP19                                    |                           |                        |
| 1222                         | NITRATE D'ISOPROPYLE                    | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001           | B7                                 | MP19                                    |                           |                        |
| 1112                         | NITRATES D'AMYLE                        | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001      |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 3273                         | NITRILES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3      | FT1                    | I                  | 3+6.1      | 274                    | LQ0                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9 TP13 TP27      |
| 3273                         | NITRILES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3      | FT1                    | II                 | 3+6.1      | 274                    | LQ0                | P001 IBC02                |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13 TP27          |
| 1194                         | NITRITE D'ÉTHYLE EN SOLUTION            | 3      | FT1                    | I                  | 3+6.1      |                        | LQ0                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                |                           |                        |
| 1113                         | NITRITES D'AMYLE                        | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001           |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2351                         | NITRITES DE BUTYLE                      | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02 R001           |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2351                         | NITRITES DE BUTYLE                      | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001      |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                      |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                         |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                     |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 2535                         | 4-MÉTHYLMORPHOLINE (N-MÉTHYLMORPHOLINE) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2461                         | MÉTHYLPENTADIÈNES                       |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1249                         | MÉTHYLPROPYLCÉTONE                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2536                         | MÉTHYLTÉTRAHYDROFURANNE                 |
| L10CH        | TU14 TE1 TE21          | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | X338                              | 1250                         | MÉTHYLTRICHLOROSILANE                   |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2265                         | N,N-DIMÉTHYLFORMAMIDE                   |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 2266                         | N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE                 |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1110                         | n-AMYL-MÉTHYLCÉTONE                     |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 1125                         | n-BUTYLAMINE                            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2247                         | n-DÉCANE                                |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 3056                         | n-HEPTALDÉHYDE                          |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2278                         | n-HEPTÈNE                               |
|              |                        |                                     | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 |                                   | 1865                         | NITRATE DE n-PROPYLE                    |
|              |                        |                                     | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 |                                   | 1222                         | NITRATE D'ISOPROPYLE                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1112                         | NITRATES D'AMYLE                        |
| L10CH        | TU14 TU15 TE1 TE21     | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 3273                         | NITRILES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 3273                         | NITRILES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. |
| L10CH        | TU14 TU15 TE1 TE21     | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 1194                         | NITRITE D'ÉTHYLE EN SOLUTION            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1113                         | NITRITES D'AMYLE                        |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2351                         | NITRITES DE BUTYLE                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2351                         | NITRITES DE BUTYLE                      |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                               | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                  |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                              | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                      | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 2059                         | NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | D                      | I                  | 3          | 198<br>531<br>640A     | LQ3                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1<br>TP8<br>TP27     |
| 2059                         | NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | D                      | I                  | 3          | 198<br>531<br>640B     | LQ3                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1<br>TP8<br>TP27     |
| 2059                         | NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | D                      | II                 | 3          | 198<br>531<br>640C     | LQ4                | P001                     |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1<br>TP8             |
| 2059                         | NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           | 3      | D                      | II                 | 3          | 198<br>531<br>640D     | LQ4                | P001<br>R001             |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1<br>TP8             |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                  |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                              |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2059                         | NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2059                         | NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2059                         | NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2059                         | NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                          | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                             |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                         | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 2059                         | NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose | 3      | D                      | III                | 3          | 198<br>531             | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001          |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2842                         | NITROÉTHANE                                                                                                                 | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 3343                         | NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, N.S.A., avec au plus 30% (masse) de nitroglycérine         | 3      | D                      |                    | 3          | 274<br>278             | LQ0                | P099                          |                                    | MP2                                     |                           |                        |
| 3357                         | NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, N.S.A., avec au plus 30% (masse) de nitroglycérine                      | 3      | D                      | II                 | 3          | 274<br>288             | LQ4                | P099                          |                                    | MP2                                     |                           |                        |
| 1204                         | NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec au plus 1% de nitroglycérine                                                     | 3      | D                      | II                 | 3          |                        | LQ0                | P001<br>IBC02                 | PP5                                | MP2                                     |                           |                        |
| 3064                         | NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1% mais pas plus de 5% de nitroglycérine                                 | 3      | D                      | II                 | 3          |                        | LQ0                | P300                          |                                    | MP2                                     |                           |                        |
| 1261                         | NITROMÉTHANE                                                                                                                | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>R001                  | RR2                                | MP19                                    |                           |                        |
| 2780                         | NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C                    | 3      | FT2                    | I                  | 3+6.1      | 61                     | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9<br>TP13 TP27   |
| 2780                         | NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C                    | 3      | FT2                    | II                 | 3+6.1      | 61                     | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13<br>TP27       |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                          |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                             |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2059                         | NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2842                         | NITROÉTHANE                                                                                                                 |
|              |                        |                                     | 0                      |                                                      |      |                          | S2 S17                 |                                   | 3343                         | NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, N.S.A., avec au plus 30% (masse) de nitroglycérine         |
|              |                        |                                     | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S17                 |                                   | 3357                         | NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, N.S.A., avec au plus 30% (masse) de nitroglycérine                      |
|              |                        |                                     | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 |                                   | 1204                         | NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec au plus 1% de nitroglycérine                                                     |
|              |                        |                                     | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S19                 |                                   | 3064                         | NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1% mais pas plus de 5% de nitroglycérine                                 |
|              |                        |                                     | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 |                                   | 1261                         | NITROMÉTHANE                                                                                                                |
| L10CH        | TU14 TU15 TE1 TE21     | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 2780                         | NITROPHÉNOLE SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C                   |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 2780                         | NITROPHÉNOLE SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C                   |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                         | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                            |        |                        |                    |            |                        |                    | Instruc-tions d'emballage     | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                        | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 2608                         | NITROPROPANES                                                                              | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2945                         | N-MÉTHYLBUTYLAMINE                                                                         | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 1920                         | NONANES                                                                                    | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1274                         | n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL)                                                      | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1274                         | n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL)                                                      | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2364                         | n-PROPYLBENZÈNE                                                                            | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2309                         | OCTADIÈNES                                                                                 | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1262                         | OCTANES                                                                                    | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2524                         | ORTHOFORMATE D'ÉTHYLE                                                                      | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2413                         | ORTHOTITANATE DE PROPYLE                                                                   | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 3022                         | OXYDE DE BUTYLÈNE-1,2 STABILISÉ                                                            | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1229                         | OXYDE DE MÉSITYLE                                                                          | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1280                         | OXYDE DE PROPYLÈNE                                                                         | 3      | F1                     | I                  | 3          |                        | LQ3                | P001                          |                                    | MP7<br>MP17                             | T11                       | TP2 TP7                |
| 2983                         | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGE contenant au plus 30% d'oxyde d'éthylène | 3      | FT1                    | I                  | 3<br>+6.1  |                        | LQ0                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP7<br>TP13        |
| 1264                         | PARALDÉHYDE                                                                                | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                         |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                            |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                        |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2608                         | NITROPROPANES                                                                              |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 2945                         | N-MÉTHYLBUTYLAMINE                                                                         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1920                         | NONANES                                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1274                         | n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL)                                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1274                         | n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL)                                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2364                         | n-PROPYLBENZÈNE                                                                            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2309                         | OCTADIÈNES                                                                                 |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1262                         | OCTANES                                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2524                         | ORTHOFORMATE D'ÉTHYLE                                                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2413                         | ORTHOTITANATE DE PROPYLE                                                                   |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 339                               | 3022                         | OXYDE DE BUTYLÈNE-1,2 STABILISÉ                                                            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1229                         | OXYDE DE MÉSITYLE                                                                          |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1280                         | OXYDE DE PROPYLÈNE                                                                         |
| L10CH        | TU14 TU15<br>TE1 TE21  | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2983                         | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGE contenant au plus 30% d'oxyde d'éthylène |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1264                         | PARALDÉHYDE                                                                                |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                 |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                        |                    |            |                        |                    | Instruc-tions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                       | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1263                         | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | F1                     | 1                  | 3          | 163 640A               | LQ3                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1 TP8                |
| 1263                         | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | 1                  | 3          | 163 640B               | LQ3                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1 TP8                |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1263                         | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1263                         | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1263                         | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | II                 | 3          | 163<br>640C            | LQ6                | P001                          | PP1                                | MP19                                    | T4                        | TP1<br>TP8             |
| 1263                         | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           | 3      | F1                     | II                 | 3          | 163<br>640D            | LQ6                | P001<br>IBC02<br>R001         | PP1                                | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |
| 1263                         | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)                                                                                      | 3      | F1                     | III                | 3          | 163<br>640E            | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | PP1                                | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1263                         | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1263                         | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1263                         | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)                                                                                      |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                      | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1263                         | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | F1                     | III                | 3          | 163<br>640F            | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001     | PP1                                | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1263                         | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | III                | 3          | 163<br>640G            | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001     | PP1                                | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1263                         | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1263                         | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                        |                    |            |                        |                    | Instruc-tions d'emballage     | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1263                         | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3      | F1                     | III                | 3          | 163<br>640H            | LQ7                | P001<br>IBC02<br>LP01<br>R001 | PP1                                | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2286                         | PENTAMÉTHYLHEPTANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2310                         | PENTANEDIONE-2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | FT1                    | III                | 3+6.1      |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1265                         | PENTANES, liquides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | F1                     | I                  | 3          |                        | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP2                    |
| 1265                         | PENTANES, liquides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02                    | B8                                 | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1105                         | PENTANOLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP29               |
| 1105                         | PENTANOLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1108                         | PENTÈNE-1 (n-AMYLENE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3      | F1                     | I                  | 3          |                        | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP2                    |
| 2760                         | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C                                                                                                                                                                                                                                                               | 3      | FT2                    | I                  | 3<br>+6.1  | 61                     | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9<br>TP13 TP27   |
| 2760                         | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C                                                                                                                                                                                                                                                               | 3      | FT2                    | II                 | 3<br>+6.1  | 61                     | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13<br>TP27       |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1263                         | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2286                         | PENTAMÉTHYLHEPTANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 3                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2                     | 36                                | 2310                         | PENTANEDIONE-2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1265                         | PENTANES, liquides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1265                         | PENTANES, liquides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1105                         | PENTANOLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1105                         | PENTANOLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1108                         | PENTÈNE-1 (n-AMYLENE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L10CH        | TU14 TU15 TE1 TE21     | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 2760                         | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 2760                         | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C                                                                                                                                                                                                                                                                |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                              | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                 |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                 |        |                        |                    |            |                        |                    | Instruc-tions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                             | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                       | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 2782                         | PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C | 3      | FT2                    | I                  | 3+6.1      | 61                     | LQ3                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9 TP13 TP27      |
| 2782                         | PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C | 3      | FT2                    | II                 | 3+6.1      | 61                     | LQ4                | P001 IBC02 R001           |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13 TP27          |
| 3024                         | PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C  | 3      | FT2                    | I                  | 3+6.1      | 61                     | LQ3                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9 TP13 TP27      |
| 3024                         | PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C  | 3      | FT2                    | II                 | 3+6.1      | 61                     | LQ4                | P001 IBC02 R001           |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13 TP27          |
| 2776                         | PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C     | 3      | FT2                    | I                  | 3+6.1      | 61                     | LQ3                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9 TP13 TP27      |
| 2776                         | PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C     | 3      | FT2                    | II                 | 3+6.1      | 61                     | LQ4                | P001 IBC02 R001           |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13 TP27          |
| 3021                         | PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C      | 3      | FT2                    | I                  | 3+6.1      | 61                     | LQ3                | P001                      |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9 TP13 TP27      |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                     |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                        |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                    |
| L10CH        | TU14 TU15<br>TE1 TE21  | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2782                         | PESTICIDE<br>BIPYRIDYLIQ<br>UE LIQUIDE<br>INFLAMMABL<br>E, TOXIQUE,<br>ayant un point<br>d'éclair<br>inférieur à 23 °C |
| L4BH         | TU15 TE1<br>TE15       | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2782                         | PESTICIDE<br>BIPYRIDYLIQ<br>UE LIQUIDE<br>INFLAMMABL<br>E, TOXIQUE,<br>ayant un point<br>d'éclair<br>inférieur à 23 °C |
| L10CH        | TU14 TU15<br>TE1 TE21  | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 3024                         | PESTICIDE<br>COUMARINIQ<br>UE LIQUIDE<br>INFLAMMABL<br>E, TOXIQUE,<br>ayant un point<br>d'éclair<br>inférieur à 23 °C  |
| L4BH         | TU15 TE1<br>TE15       | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 3024                         | PESTICIDE<br>COUMARINIQ<br>UE LIQUIDE<br>INFLAMMABL<br>E, TOXIQUE,<br>ayant un point<br>d'éclair<br>inférieur à 23 °C  |
| L10CH        | TU14 TU15<br>TE1 TE21  | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2776                         | PESTICIDE<br>CUIVRIQUE<br>LIQUIDE<br>INFLAMMABL<br>E, TOXIQUE,<br>ayant un point<br>d'éclair<br>inférieur à 23 °C      |
| L4BH         | TU15 TE1<br>TE15       | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2776                         | PESTICIDE<br>CUIVRIQUE<br>LIQUIDE<br>INFLAMMABL<br>E, TOXIQUE,<br>ayant un point<br>d'éclair<br>inférieur à 23 °C      |
| L10CH        | TU14 TU15<br>TE1 TE21  | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 3021                         | PESTICIDE<br>LIQUIDE,<br>INFLAMMABL<br>E, TOXIQUE,<br>N.S.A., ayant<br>un point d'éclair<br>inférieur à 23 °C          |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                   |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                               | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                      | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 3021                         | PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C        | 3      | FT2                    | II                 | 3+6.1      | 61                     | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13 TP27          |
| 2778                         | PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C       | 3      | FT2                    | I                  | 3+6.1      | 61                     | LQ3                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9 TP13 TP27      |
| 2778                         | PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C       | 3      | FT2                    | II                 | 3+6.1      | 61                     | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13 TP27          |
| 2762                         | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C    | 3      | FT2                    | I                  | 3 +6.1     | 61                     | LQ3                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9 TP13 TP27      |
| 2762                         | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C    | 3      | FT2                    | II                 | 3 +6.1     | 61                     | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13 TP27          |
| 2784                         | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C | 3      | FT2                    | I                  | 3+6.1      | 61                     | LQ3                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9 TP13 TP27      |
| 2784                         | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C | 3      | FT2                    | II                 | 3+6.1      | 61                     | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13 TP27          |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                   |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                               |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 3021                         | PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C        |
| L10CH        | TU14 TU15 TE1 TE21     | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2778                         | PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C       |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2778                         | PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C       |
| L10CH        | TU14 TU15 TE1 TE21     | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2762                         | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C    |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2762                         | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C    |
| L10CH        | TU14 TU15 TE1 TE21     | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2784                         | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2784                         | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                   |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                               | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                      | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 2787                         | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C | 3      | FT2                    | I                  | 3+6.1      | 61                     | LQ3                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9 TP13 TP27      |
| 2787                         | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C | 3      | FT2                    | II                 | 3+6.1      | 61                     | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13 TP27          |
| 1267                         | PÉTROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640A                   | LQ3                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1 TP8                |
| 1267                         | PÉTROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640B                   | LQ3                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1 TP8                |
| 1267                         | PÉTROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640C                   | LQ4                | P001                     |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |
| 1267                         | PÉTROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640D                   | LQ4                | P001 IBC02 R001          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |
| 1267                         | PÉTROLE BRUT                                                                                      | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2323                         | PHOSPHITE DE TRIÉTHYLE                                                                            | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2329                         | PHOSPHITE DE TRIMÉTHYLE                                                                           | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2313                         | PICOLINES                                                                                         | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                   |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                               |
| L10CH        | TU14 TU15<br>TE1 TE21  | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2787                         | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C |
| L4BH         | TU15 TE1<br>TE15       | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2787                         | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1267                         | PÉTROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1267                         | PÉTROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1267                         | PÉTROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1267                         | PÉTROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1267                         | PÉTROLE BRUT                                                                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2323                         | PHOSPHITE DE TRIÉTHYLE                                                                            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2329                         | PHOSPHITE DE TRIMÉTHYLE                                                                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2313                         | PICOLINES                                                                                         |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                        | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                           |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                       | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1306                         | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640C                   | LQ6                | P001                          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |
| 1306                         | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                    | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640D                   | LQ6                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |
| 1306                         | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES                                                                                                                                               | 3      | F1                     | III                | 3          | 640E                   | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1306                         | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | F1                     | III                | 3          | 640 F                  | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001          |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1306                         | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | III                | 3          | 640G                   | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001          |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citermes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerme | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                                           |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                       |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1306                         | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                          |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1306                         | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1306                         | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES                                                                                                                                               |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1306                         | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1306                         | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                              | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                 |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                             | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1306                         | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3      | F1                     | III                | 3          | 640H                   | LQ7                | P001<br>IBC02<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1266                         | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                                  | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640A                   | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                |                           |                        |
| 1266                         | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)               | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640B                   | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                |                           |                        |
| 1266                         | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)               | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640C                   | LQ6                | P001                          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |
| 1266                         | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                         | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640D                   | LQ6                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |
| 1266                         | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables                                                                                                    | 3      | F1                     | III                | 3          | 640E                   | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                 |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1306                         | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1266                         | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                                  |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1266                         | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)               |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1266                         | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)               |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1266                         | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                         |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1266                         | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables                                                                                                    |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                         | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                            |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                        | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1266                         | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | F1                     | III                | 3          | 640 F                  | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001          |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1266                         | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | III                | 3          | 640G                   | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001          |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1266                         | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           | 3      | F1                     | III                | 3          | 640H+L(5)C             | LQ7                | P001<br>IBC02<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2402                         | PROPANETHIOLS                                                                                                                                                                                              | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP13               |
| 1248                         | PROPIONATE DE MÉTHYLE                                                                                                                                                                                      | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1195                         | PROPIONATE D'ÉTHYLE                                                                                                                                                                                        | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2394                         | PROPIONATE D'ISOBUTYLE                                                                                                                                                                                     | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2409                         | PROPIONATE D'ISOPROPYLE                                                                                                                                                                                    | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1914                         | PROPIONATES DE BUTYLE                                                                                                                                                                                      | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2404                         | PROPIONITRILE                                                                                                                                                                                              | 3      | FT1                    | II                 | 3+6.1      |                        | LQ0                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP13               |
| 1277                         | PROPYLAMINE                                                                                                                                                                                                | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 1921                         | PROPYLÈNEIMINE STABILISÉE                                                                                                                                                                                  | 3      | FT1                    | I                  | 3+6.1      |                        | LQ0                | P001                          |                                    | MP2                                     | T14                       | TP2 TP13               |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                                                            |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                        |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1266                         | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1266                         | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1266                         | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2402                         | PROPANETHIOLS                                                                                                                                                                                              |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1248                         | PROPIONATE DE MÉTHYLE                                                                                                                                                                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1195                         | PROPIONATE D'ÉTHYLE                                                                                                                                                                                        |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2394                         | PROPIONATE D'ISOBUTYLE                                                                                                                                                                                     |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2409                         | PROPIONATE D'ISOPROPYLE                                                                                                                                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1914                         | PROPIONATES DE BUTYLE                                                                                                                                                                                      |
| L4BH         | TU15 TE TE15           | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2404                         | PROPIONITRILE                                                                                                                                                                                              |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 1277                         | PROPYLAMINE                                                                                                                                                                                                |
| L15CH        | TU14 TU15<br>TE1 TE21  | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 1921                         | PROPYLÈNE MINE STABILISÉE                                                                                                                                                                                  |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                      | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes      | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                         |        |                        |                    |                 |                        |                    | Instructions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                     | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)             | (6)                    | (7)                | (8)                      | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 3350                         | PYRÉTHROÏDE<br>PESTICIDE<br>LIQUIDE<br>INFLAMMABLE,<br>TOXIQUE, ayant un<br>point d'éclair inférieur<br>à 23 °C                                                                         | 3      | FT2                    | I                  | 3+6.1           | 61                     | LQ3                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9<br>TP13 TP27   |
| 3350                         | PYRÉTHROÏDE<br>PESTICIDE<br>LIQUIDE<br>INFLAMMABLE,<br>TOXIQUE, ayant un<br>point d'éclair inférieur<br>à 23 °C                                                                         | 3      | FT2                    | II                 | 3+6.1           | 61                     | LQ4                | P001 IBC02<br>R001       |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13<br>TP27       |
| 1282                         | PYRIDINE                                                                                                                                                                                | 3      | F1                     | II                 | 3               |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001    |                                    | MP19                                    | T4                        | TP2                    |
| 1922                         | PYRROLIDINE                                                                                                                                                                             | 3      | FC                     | II                 | 3+8             |                        | LQ4                | P001 IBC02               |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 3165                         | RÉSERVOIR DE<br>CARBURANT POUR<br>MOTEUR DE<br>CIRCUIT<br>HYDRAULIQUE<br>D'AÉRONEF<br>(contenant un<br>mélange d'hydrazine<br>anhydre et de<br>monométhylhydrazine<br>) (carburant M86) | 3      | FTC                    | I                  | 3<br>+6.1<br>+8 |                        | LQ0                | P301                     |                                    | MP7                                     |                           |                        |
| 1866                         | RÉSINE EN<br>SOLUTION,<br>inflammable (pression<br>de vapeur à 50 °C<br>supérieure à 175 kPa)                                                                                           | 3      | F1                     | I                  | 3               | 640A                   | LQ3                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1 TP8<br>TP28        |
| 1866                         | RÉSINE EN<br>SOLUTION,<br>inflammable (pression<br>de vapeur à 50 °C<br>supérieure à 110 kPa<br>mais inférieure ou<br>égale à 175 kPa)                                                  | 3      | F1                     | I                  | 3               | 640B                   | LQ3                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1 TP8<br>TP28        |
| 1866                         | RÉSINE EN<br>SOLUTION,<br>inflammable (pression<br>de vapeur à 50 °C<br>supérieure à 110 kPa<br>mais inférieure ou<br>égale à 175 kPa)                                                  | 3      | F1                     | II                 | 3               | 640C                   | LQ6                | P001                     | PP1                                | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                                                 |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                             |
| L10CH        | TU14 TU15<br>TE1 TE21  | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 3350                         | PYRETHROID<br>E PESTICIDE<br>LIQUIDE<br>INFLAMMABLE, TOXIQUE,<br>ayant un point<br>d'éclair<br>inférieur à 23 °C                                                                                |
| L4BH         | TU15 TE1<br>TE15       | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 3350                         | PYRETHROID<br>E PESTICIDE<br>LIQUIDE<br>INFLAMMABLE, TOXIQUE,<br>ayant un point<br>d'éclair<br>inférieur à 23 °C                                                                                |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1282                         | PYRIDINE                                                                                                                                                                                        |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 1922                         | PYRROLIDINE                                                                                                                                                                                     |
|              |                        |                                     | 1                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 |                                   | 3165                         | RÉSERVOIR<br>DE<br>CARBURANT<br>POUR<br>MOTEUR DE<br>CIRCUIT<br>HYDRAULIQUE<br>D'AÉRONEF<br>(contenant un<br>mélange<br>d'hydrazine<br>anhydre et de<br>monométhylhydrazine)<br>(carburant M86) |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1866                         | RÉSINE EN<br>SOLUTION,<br>inflammable<br>(pression de<br>vapeur à 50 °C<br>supérieure à<br>175 kPa)                                                                                             |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1866                         | RÉSINE EN<br>SOLUTION,<br>inflammable<br>(pression de<br>vapeur à 50 °C<br>supérieure à<br>110 kPa mais<br>inférieure ou<br>égale à 175 kPa)                                                    |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1866                         | RÉSINE EN<br>SOLUTION,<br>inflammable<br>(pression de<br>vapeur à 50 °C<br>supérieure à<br>110 kPa mais<br>inférieure ou<br>égale à 175 kPa)                                                    |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                            | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                           | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                      | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1866                         | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                                                                                    | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640D                   | LQ6                | P001 IBC02 R001          | PP1                                | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |
| 1866                         | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable                                                                                                                                                                                                               | 3      | F1                     | III                | 3          | 640E                   | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     | PP1                                | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1866                         | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                                                                                     | 3      | F1                     | III                | 3          | 640 F                  | LQ7                | P001 LP01 R001           | PP1                                | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1866                         | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                                  | 3      | F1                     | III                | 3          | 640G                   | LQ7                | P001 LP01 R001           | PP1                                | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1866                         | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                            | 3      | F1                     | III                | 3          | 640H                   | LQ7                | P001 IBC02 LP01 R001     | PP1                                | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1292                         | SILICATE DE TÉTRAÉTHYLE                                                                                                                                                                                                                       | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001 IBC03 LP01 R001     |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1139                         | SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640A                   | LQ3                | P001                     |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1 TP8 TP27           |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1866                         | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable                                                                                                                                                                                                               |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1866                         | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                                                                                    |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1866                         | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)                                                                 |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1866                         | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                                                                                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1292                         | SILICATE DE TÉTRAETHYL E                                                                                                                                                                                                                      |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1139                         | SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                                                               | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1139                         | SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640B                   | LQ3                | P001                          |                                    | MP7<br>MP17                             | T11                       | TP1 TP8<br>TP27        |
| 1139                         | SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640C                   | LQ6                | P001                          |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1<br>TP8             |
| 1139                         | SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640D                   | LQ6                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |
| 1139                         | SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux)                                                                                      | 3      | F1                     | III                | 3          | 640E                   | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1139                         | SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| L1,5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1139                         | SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1139                         | SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1139                         | SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux)                                                                                      |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                        |                    |            |                        |                    | Instruc-tions d'emballage     | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b) 1                                  | (10)                      | (11)                   |
| 1139                         | SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | F1                     | III                | 3          | 640 F                  | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001          |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1139                         | SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | III                | 3          | 640G                   | LQ7                | P001<br>LP01<br>R001          |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1139                         | SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           | 3      | F1                     | III                | 3          | 640H                   | LQ7                | P001<br>IBC02<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2055                         | STYRENE MONOMÈRE STABILISÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1139                         | SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    |
| LI,5BN       |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1139                         | SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 33                                | 1139                         | SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux ) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 39                                | 2055                         | STYRÈNE MONOMÈRE STABILISÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                              | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citermes mobiles          |                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                 |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                             | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 1300                         | SUCCÉDANÉ D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE                                                             | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1300                         | SUCCÉDANÉ D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE                                                             | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1164                         | SULFURE DE MÉTHYLE                                                                              | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02                 | B8                                 | MP19                                    | T7                        | TP2                    |
| 2375                         | SULFURE D'ÉTHYLE                                                                                | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1 TP13               |
| 1293                         | TEINTURES MÉDICINALES                                                                           | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1 TP8                |
| 1293                         | TEINTURES MÉDICINALES                                                                           | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2541                         | TERPINOLÈNE                                                                                     | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2498                         | TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 BENZALDÉHYDE                                                                 | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2410                         | TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 PYRIDINE                                                                     | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2056                         | TÉTRAHYDROFUR ANNE                                                                              | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2943                         | TÉTRAHYDRO-FURFURYLAMINE                                                                        | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2412                         | TÉTRAHYDRO-THIOPHÈNE                                                                            | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2749                         | TÉTRAMÉTHYLSILANE                                                                               | 3      | F1                     | I                  | 3          |                        | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2                    |
| 2850                         | TÉTRAPROPYLÈNE                                                                                  | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2772                         | THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C | 3      | FT2                    | I                  | 3+6.1      | 61                     | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9<br>TP13 TP27   |
| 2772                         | THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C | 3      | FT2                    | II                 | 3+6.1      | 61                     | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13<br>TP27       |
| 2414                         | THIOPHÈNE                                                                                       | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1294                         | TOLUÈNE                                                                                         | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2610                         | TRIALLYLAMINE                                                                                   | 3      | FC                     | III                | 3+8        |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                              |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                 |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1300                         | SUCCÉDANÉ D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE                                                             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1300                         | SUCCÉDANÉ D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE                                                             |
| L15BN        |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1164                         | SULFURE DE MÉTHYLE                                                                              |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2375                         | SULFURE D'ÉTHYLE                                                                                |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1293                         | TEINTURES MÉDICINALES                                                                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1293                         | TEINTURES MÉDICINALES                                                                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2541                         | TERPINOLÈNE                                                                                     |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2498                         | TÉTRAHYDRO -1,2,3,6 BENZALDÉHYDE                                                                |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2410                         | TÉTRAHYDRO -1,2,3,6 PYRIDINE                                                                    |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2056                         | TÉTRAHYDRO FURANNE                                                                              |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2943                         | TÉTRAHYDRO -FURFURYLAMINE                                                                       |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2412                         | TÉTRAHYDRO -THIOPHÈNE                                                                           |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2749                         | TÉTAMÉTHYL SILANE                                                                               |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2850                         | TÉTAPROPYLÈNE                                                                                   |
| L10CH        | TU14 TU15 TE1 TE21     | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 2772                         | THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C |
| L4BH         | TU15 TE1 TE15          | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13 CV28                | S2 S19                 | 336                               | 2772                         | THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2414                         | THIOPHÈNE                                                                                       |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1294                         | TOLUÈNE                                                                                         |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 38                                | 2610                         | TRIALLYLAMINE                                                                                   |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                           | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                              |        |                        |                    |            |                        |                    | Instructions d'emballage      | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                          | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 2764                         | TRIAZINE<br>PESTICIDE<br>LIQUIDE<br>INFLAMMABLE,<br>TOXIQUE, ayant un<br>point d'éclair inférieur<br>à 23 °C | 3      | FT2                    | I                  | 3<br>+6.1  | 61                     | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T14                       | TP2 TP9<br>TP13 TP27   |
| 2764                         | TRIAZINE<br>PESTICIDE<br>LIQUIDE<br>INFLAMMABLE,<br>TOXIQUE, ayant un<br>point d'éclair inférieur<br>à 23 °C | 3      | FT2                    | II                 | 3<br>+6.1  | 61                     | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T11                       | TP2 TP13<br>TP27       |
| 1296                         | TRIÉTHYLAMINE                                                                                                | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 2324                         | TRIISOBUTYLÈNE                                                                                               | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2325                         | TRIMÉTHYL-1,3,5<br>BENZÈNE                                                                                   | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1297                         | TRIMÉTHYLAMINE<br>EN SOLUTION<br>AQUEUSE contenant<br>au plus 50% (masse)<br>de triméthylamine               | 3      | FC                     | I                  | 3+8        |                        | LQ3                | P001                          |                                    | MP7 MP17                                | T11                       | TP1                    |
| 1297                         | TRIMÉTHYLAMINE<br>EN SOLUTION<br>AQUEUSE contenant<br>au plus 50% (masse)<br>de triméthylamine               | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 1297                         | TRIMÉTHYLAMINE<br>EN SOLUTION<br>AQUEUSE contenant<br>au plus 50% (masse)<br>de triméthylamine               | 3      | FC                     | III                | 3+8        |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>R001         |                                    | MP19                                    | T7                        | TP1                    |
| 1298                         | TRIMÉTHYLCHLOR-<br>O-SILANE                                                                                  | 3      | FC                     | II                 | 3+8        |                        | LQ4                | P001 IBC02                    |                                    | MP19                                    | T7                        | TP2 TP13               |
| 2260                         | TRIPROPYLAMINE                                                                                               | 3      | FC                     | III                | 3+8        |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2057                         | TRIPROPYLÈNE                                                                                                 | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 2057                         | TRIPROPYLÈNE                                                                                                 | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 3269                         | TROUSSES DE<br>RÉSINE<br>POLYESTER                                                                           | 3      | F1                     | II                 | 3          | 236                    | LQ6                | P302<br>R001                  |                                    |                                         |                           |                        |
| 3269                         | TROUSSES DE<br>RÉSINE<br>POLYESTER                                                                           | 3      | F1                     | III                | 3          | 236                    | LQ7                | P302<br>R001                  |                                    |                                         |                           |                        |
| 2330                         | UNDECANE                                                                                                     | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 2058                         | VALÉRALDÉHYDE                                                                                                | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001 IBC02<br>R001            |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                        |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                           |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                       |
| L10CH        | TU14 TU15<br>TE1 TE21  | FL                                  | 1                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2764                         | TRIAZINE<br>PESTICIDE<br>LIQUIDE<br>INFLAMMABLE, TOXIQUE,<br>ayant un point d'éclair<br>inférieur à 23 °C |
| L4BH         | TU15 TE1<br>TE15       | FL                                  | 2                      |                                                      |      | CV13<br>CV28             | S2 S19                 | 336                               | 2764                         | TRIAZINE<br>PESTICIDE<br>LIQUIDE<br>INFLAMMABLE, TOXIQUE,<br>ayant un point d'éclair<br>inférieur à 23 °C |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 1296                         | TRIÉTHYLAMINE                                                                                             |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2324                         | TRIISOBUTYLÈNE                                                                                            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2325                         | TRIMÉTHYL-<br>1,3,5 BENZÈNE                                                                               |
| L10CH        | TU14<br>TE1 TE21       | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 1297                         | TRIMÉTHYLAMINE EN<br>SOLUTION AQUEUSE<br>contenant au plus 50%<br>(masse) de triméthylamine               |
| L4BH         | TE1<br>TE15            | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 338                               | 1297                         | TRIMÉTHYLAMINE EN<br>SOLUTION AQUEUSE<br>contenant au plus 50%<br>(masse) de triméthylamine               |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 38                                | 1297                         | TRIMÉTHYLAMINE EN<br>SOLUTION AQUEUSE<br>contenant au plus 50%<br>(masse) de triméthylamine               |
| L4BH         | TE1 TE15               | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | X338                              | 1298                         | TRIMÉTHYLCHLOROSILANE                                                                                     |
| L4BN         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 38                                | 2260                         | TRIPROPYLAMINE                                                                                            |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2057                         | TRIPROPYLÈNE                                                                                              |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2057                         | TRIPROPYLÈNE                                                                                              |
|              |                        |                                     | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 |                                   | 3269                         | TROUSSES DE<br>RÉSINE POLYESTER                                                                           |
|              |                        |                                     | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     |                                   | 3269                         | TROUSSES DE<br>RÉSINE POLYESTER                                                                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 2330                         | UNDECANE                                                                                                  |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 2058                         | VALÉRALDÉHYDE                                                                                             |

| N° d'identification (N° ONU) | Nom et description                                                                                                                       | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage                     |                                    |                                         | Citernes mobiles          |                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                          |        |                        |                    |            |                        |                    | Instruc-tions d'emballage     | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1)                          | (2)                                                                                                                                      | (3a)   | (3b)                   | (4)                | (5)        | (6)                    | (7)                | (8)                           | (9a)                               | (9b)                                    | (10)                      | (11)                   |
| 2618                         | VINYLTOLUÈNES STABILISÉS                                                                                                                 | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1305                         | VINYLTRICHLORO SILANE STABILISÉ                                                                                                          | 3      | FC                     | I                  | 3+8        |                        | LQ3                | P001                          |                                    | MP7<br>MP17                             | T11                       | TP2 TP13               |
| 1307                         | XYLÈNES                                                                                                                                  | 3      | F1                     | II                 | 3          |                        | LQ4                | P001<br>IBC02<br>R001         |                                    | MP19                                    | T4                        | TP1                    |
| 1307                         | XYLÈNES                                                                                                                                  | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 |                                    | MP19                                    | T2                        | TP1                    |
| 1308                         | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640A                   | LQ3                | P001                          | PP33                               | MP7 MP17                                |                           |                        |
| 1308                         | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | I                  | 3          | 640B                   | LQ3                | P001                          | PP33                               | MP7 MP17                                |                           |                        |
| 1308                         | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640C                   | LQ4                | P001<br>R001                  | PP33                               | MP19                                    |                           |                        |
| 1308                         | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           | 3      | F1                     | II                 | 3          | 640D                   | LQ4                | P001<br>R001                  | PP33                               | MP19                                    |                           |                        |
| 1308                         | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE                                                                                      | 3      | F1                     | III                | 3          |                        | LQ7                | P001<br>R001                  |                                    | MP19                                    |                           |                        |

| Citernes TMD |                        | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de chargement et de transport |      |                          |                        | Numéro d'identification du danger | No d'identification( N° ONU) | Nom et description                                                                                                                       |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code-citerne | Dispositions spéciales |                                     |                        | Colis                                                | Vrac | Chargement, déchargement | Exploitation (service) |                                   |                              |                                                                                                                                          |
| (12)         | (13)                   | (14)                                | (15)                   | (16)                                                 | (17) | (18)                     | (19)                   | (20)                              | (1)                          | (2)                                                                                                                                      |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 39                                | 2618                         | VINYLTOLUÉNES STABILISÉS                                                                                                                 |
| L10CH        | TU14 TEI               | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | X338                              | 1305                         | VINYLTRICHLOROSILANE STABILISÉ                                                                                                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1307                         | XYLÈNES                                                                                                                                  |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1307                         | XYLÈNES                                                                                                                                  |
| L4BN         |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1308                         | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)                                    |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 1                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1308                         | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| L1.5BN       |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1308                         | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) |
| LGBF         |                        | FL                                  | 2                      |                                                      |      |                          | S2 S20                 | 33                                | 1308                         | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)                           |
| LGBF         |                        | FL                                  | 3                      |                                                      |      |                          | S2                     | 30                                | 1308                         | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE                                                                                      |

## PARTIE N°2

### LISTE DES RUBRIQUES COLLECTIVES

|                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquides inflammables |                                     |     | <p>1133 ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable</p> <p>1136 DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE, INFLAMMABLES</p> <p>1139 SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicules, revêtement pour fûts et tonneaux)</p> <p>1169 EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES</p> <p>1197 EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER</p> <p>1210 ENCRE D'IMPRIMERIE, inflammables ou</p> <p>1210 MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRE D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encre d'imprimerie), inflammables</p> <p>1263 PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides par laques), ou</p> <p>1263 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)</p> <p>1266 PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables</p> <p>1293 TEINTURES MÉDICINALES</p> <p>1306 PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES</p> <p>1866 RÉSINES EN SOLUTION, inflammables</p> <p>1999 GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cuts backs bitumineux</p> <p>3065 BOISSONS ALCOOLISÉES</p> <p>3269 TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER</p> <p>1224 CÉTONES LIQUIDES, N.S.A.</p> <p>1268 DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou</p> <p>1268 PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.</p> <p>1987 ALCOOLS, N.S.A.</p> <p>1989 ALDÉHYDES, N.S.A.</p> <p>2319 HYDROCARBURES TERPÉNIQUES, N.S.A.</p> <p>3271 ETHERS, N.S.A.</p> <p>3272 ESTERS, N.S.A.</p> <p>3295 HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.</p> <p>3336 MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. ou</p> <p>3336 MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.</p> <p>1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.</p> |
|                       | Sans risque subsidiaire             | F   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | matières transportées à chaud       | F2  | <p>3256 LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |                                     | FT1 | <p>1228 MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. ou</p> <p>1228 MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.</p> <p>1986 ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.</p> <p>1988 ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.</p> <p>2478 ISOCYANATES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou</p> <p>2478 ISOCYANATE EN SOLUTION, INFLAMMABLE, TOXIQUES, N.S.A.</p> <p>3248 MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.</p> <p>3273 NITRILES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.</p> <p>1992 LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toxiques              |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       |                                     | FT  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | pesticides (point d'éclair < 23 °C) | FT2 | <p>2758 CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE</p> <p>2760 PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE</p> <p>2762 PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE</p> <p>2764 TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE</p> <p>2772 THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE</p> <p>2776 PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE</p> <p>2778 PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE</p> <p>2780 NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE</p> <p>2782 PESTICIDE BIPYRIDILIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE</p> <p>2784 PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE</p> <p>2787 PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE</p> <p>3024 PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE</p> <p>3346 ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE</p> <p>3350 PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE</p> <p>3021 PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (suite page suivante) |                                     |     | <p>NOTA : La classification d'un pesticide doit être fonction de l'ingrédient actif, de l'état physique du pesticide et de tout risque subsidiaire que celui-ci est susceptible de présenter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (suite)                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Corrosifs                                 | FC  | <div>2733 AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A., ou</div> <div>2733 POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.</div> <div>2985 CHLOROSILANES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.</div> <div>3274 ALCOOLATES EN SOLUTION dans l'alcool, N.S.A.</div> <div>2924 LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.</div>                                                                                                                                                                                                              |
| Toxiques,<br>corrosifs                    | FTC | <div>3286 LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liquides<br>explosibles<br>désensibilisés | D   | <div>3343 NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, N.S.A., avec au plus 30% (masse) de nitroglycérine</div> <div>3357 NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, N.S.A., avec au plus 30% (masse) de nitroglycérine</div> <div>(Pas d'autre rubrique collective portant ce code de classification. Pour les autres matières, seules celles énumérées au tableau figurant dans la présente annexe ( partie n°1) sont admises au transport en tant que matières de la classe 3).</div> |

## ANNEXE B

**Au décret n° 2003-2069 du 6 octobre 2003, fixant la liste et la définition des matières dangereuses de la classe 3 autorisées à être transportées par route et les conditions de leur emballage, chargement et déchargement.**

La présente annexe comporte les parties suivantes :

**Partie n° 1 :** Les dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particuliers en application de l'article 66 du présent décret ;

**Partie n° 2 :** Les dispositions relatives au transport de matières dangereuses emballées en quantités limitées en application de l'article 54 du présent décret ;

**Partie n° 3 :** Les dispositions relatives à l'emballage ( codes des emballages , instructions d'emballage et dispositions spéciales d'emballage ) en application des articles 39 et 40 du présent décret ;

**Partie n° 4 :** Les dispositions spéciales relatives à l'emballage en commun en application des articles 44 et 45 du présent décret ;

**Partie n° 5 :** Les instructions de transport en citernes mobiles en application de l'article 59 du présent décret ;

**Partie n° 6 :** Les dispositions spéciales relatives au transport en citernes mobiles en application de l'article 59 du présent décret ;

**Partie n° 7 :** Les dispositions relatives aux codes des citernes en application de l'article 60 du présent décret ;

**Partie n° 8 :** Les dispositions spéciales relatives à l'utilisation des citernes en application de l'article 60 du présent décret ;

**Partie n° 9 :** Les dispositions relatives aux quantités transportées par unité de transport en application de l'article 68 du présent décret ;

**Partie n° 10 :** Les dispositions supplémentaires relatives au chargement et au déchargement des véhicules en application de l'article 58 du présent décret ;

**Partie n° 11 :** Les prescriptions spéciales de service en application de l'article 56 du présent décret .

## **PARTIE N° 1-DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À UNE MATIÈRE OU À UN OBJET PARTICULIERS**

On trouve dans La présente partie les dispositions spéciales correspondant aux numéros indiqués dans la colonne n°6 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret .

61 : Le nom technique qui doit compléter la désignation officielle de transport doit être le nom commun approuvé par les services compétents du ministère de l'industrie et de l'énergie .

144 : Une solution aqueuse ne contenant pas plus de 24 % d'alcool (volume) n'est pas soumise aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses .

145 : Les boissons alcoolisées du groupe d'emballage III, lorsqu'elles sont transportées en récipients d'une contenance ne dépassant pas 250 l, ne sont pas soumises aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses .

163 : Une matière nommément mentionnée dans le tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret ne doit pas être transportée au titre de cette rubrique. Les matières transportées au titre de cette rubrique peuvent contenir jusqu'à 20 % de nitrocellulose, à condition que la nitrocellulose ne renferme pas plus de 12,6 % d'azote (masse sèche).

198 : Les solutions de nitrocellulose ne contenant pas plus de 20 % de nitrocellulose peuvent être transportées en tant que peintures ou encres d'imprimerie, selon le cas (voir les Numéros d'identification 1210 et 1263 ).

220 : Seul le nom technique du liquide inflammable faisant partie de cette solution ou de ce mélange doit être indiqué entre parenthèses immédiatement après la désignation officielle de transport.

221 : Les matières qui relèvent de cette rubrique ne doivent pas appartenir au groupe d'emballage I.

236 : Les trousse de résine polyester sont composées de deux constituants : un produit de base (classe 3, groupe d'emballage II ou III) et un activateur (peroxyde organique). Le peroxyde organique doit être des types D, E ou F, ne nécessitant pas de régulation de température. Le groupe d'emballage est II ou III, selon les critères de la classe 3 appliqués au produit de base. La quantité limite indiquée dans la colonne n°7 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret s'applique au produit de base.

247 : Les boissons alcoolisées titrant plus de 24 % d'alcool en volume mais pas plus de 70 %, lorsqu'elles font l'objet d'un transport intervenant dans le cadre de leur fabrication, peuvent être transportées dans des tonneaux en bois non conformes aux dispositions de construction en vigueur d'une contenance ne dépassant pas 500 l, à condition que :

- a) L'étanchéité des tonneaux ait été vérifiée avant le remplissage;
- b) Une marge de remplissage suffisante (au moins 3 %) soit prévue pour la dilatation du liquide;
- c) Pendant le transport, les bondes des tonneaux soient dirigées vers le haut;
- d) Les tonneaux soient transportés dans des conteneurs qui répondent aux dispositions de construction en vigueur. Chaque tonneau doit être placé sur un berceau spécial et calé à l'aide de moyens appropriés afin qu'il ne puisse en aucune façon se déplacer en cours de transport.

274 : Les dispositions suivantes s'appliquent :

Les désignations officielles de transport génériques et "non spécifiées par ailleurs" doivent être complétées par le nom technique de la matière, à moins qu'une disposition n'en interdise la divulgation dans le cas d'une matière soumise au contrôle. En particulier, dans le cas des rubriques "N.S.A." ou "génériques" pour lesquelles ce renseignement supplémentaire est jugé nécessaire.

279 : Cette matière a été classée ou affectée à un groupe d'emballage compte tenu de ses effets connus sur l'homme plutôt que de l'application stricte des critères de classification définis dans les prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses.

288 Ces matières ne doivent être ni classées, ni transportées, sauf autorisation des services compétents du ministère de l'intérieur et de développement local.

531 : Les mélanges dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C et qui contiennent plus de 55 % de nitrocellulose, quelle que soit sa teneur en azote, ou qui ne contiennent pas plus de 55 % de nitrocellulose ayant une teneur en azote supérieure à 12,6 % (masse sèche) sont des matières de la classe 1 (Numéro d'identification 0340 ou 0342) ou de la division 4.1.

534 : Nonobstant que l'essence peut, sous certaines conditions climatiques, avoir une pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa (1,10 bar), sans dépasser 150 kPa (1,50 bar), elle doit continuer à être assimilée à une matière ayant une pression de vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar).

539 : Les solutions d'isocyanate dont le point d'éclair est au moins égal à 23 °C sont des matières de la division 6.1.

544 : La diméthylamine anhydre (Numéro d'identification 1032), l'éthylamine (Numéro d'identification 1036), la méthylamine anhydre (Numéro d'identification 1061) et la triméthylamine anhydre (Numéro d'identification 1083) sont des matières de la classe 2.

548 : Les chlorosilanes qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables sont des matières de la division 4.3.

560 : Un liquide transporté à chaud, n.s.a. (Numéro d'identification 3257), à une température d'au moins 100 °C et, pour une matière ayant un point d'éclair, à une température

inférieure à son point d'éclair (y compris le métal fondu et le sel fondu) est une matière de la classe 9.

601 : Les produits pharmaceutiques prêts à l'emploi, fabriqués et conditionnés dans des emballages destinés à la vente au détail ou à la distribution ne sont pas soumis aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses .

640 : Les caractéristiques physiques et techniques mentionnées dans la colonne n°2 du tableau figurant à l'annexe A ( partie n°1) du présent décret , qui conduisent à fixer des conditions de transport différentes pour un même groupe d'emballage, doivent également être mentionnées en complément dans le document de transport.

“Disposition spéciale 640X” où "X" est la lettre qui apparaît après la référence à la disposition spéciale 640 dans la colonne n°6 du tableau du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret.

A condition que les caractéristiques susmentionnées n'impliquent pas un numéro d'identification du danger différent dans la colonne n°20 du tableau du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret, on pourra toutefois se dispenser de cette mention dans les cas suivants:

- matières emballées suivant l'instruction d'emballage P001;
- matières et préparations du No d'identification 2015 emballés conformément à l'instruction d'emballage P501;
- transport en citernes mobiles;
- transport dans le type de citerne répondant au moins aux exigences les plus élevées pour un groupe d'emballage donné d'un numéro d'identification .

## **PARTIE N° 2 :DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATIERES DANGEREUSES EMBALLÉES EN QUANTITÉS LIMITÉES**

1-Les emballages utilisés conformément aux paragraphes 3 à 6 ci-après doivent seulement être conformes aux dispositions générales des articles 16 à 23 du présent décret.

2-Lorsque le code "LQ0" figure dans la colonne n°7 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) pour une matière ou un objet donné, cette matière ou cet objet n'est exempté d'aucune des prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses lorsqu'ils sont emballés en quantités limitées, sauf spécifications contraires .

3-Sauf dispositions contraires dans la présente partie , lorsque l'un des codes "LQ1" ou "LQ2" figure dans la colonne n° 7 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret pour une matière ou un objet donné, les autres prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses ne s'appliquent pas au transport de ladite matière ou dudit objet, à condition que :

a)les dispositions du paragraphe 5 a) à c) soient observées; en ce qui concerne ces dispositions, les objets sont considérés comme étant des emballages intérieurs;

b) les emballages intérieurs satisfassent aux conditions prescrites .

4- Sauf dispositions contraires prévues dans la présente partie , lorsque l'un des codes "LQ3", "LQ20", "LQ21" ou "LQ29" figure dans la colonne n° 7 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) pour une matière donnée, les autres dispositions relatives au transport par route de matières dangereuses ne s'appliquent pas au transport de ladite matière, à condition que :

a)La matière soit transportée dans des emballages combinés, les emballages extérieurs autorisés étant les suivants :

-fûts en acier ou en aluminium à dessus amovible,

-bidons (jerricanes) en acier ou en aluminium à dessus amovible,

-fûts en contreplaqué ou en carton,

-fûts ou bidons (jerricanes) en plastique à dessus amovible,

-caisses en bois naturel, en contreplaqué, en bois reconstitué, en carton, en plastique, en acier ou en aluminium;

b) Les quantités maximales par emballage intérieur et par colis, prescrites pour le code correspondant dans les deuxième et troisième colonnes du tableau du paragraphe 6, ne soient pas dépassées;

c) Chaque colis porte de façon claire et durable :

- le numéro d'identification des matières qu'il contient, indiqué dans la colonne n°1 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) , précédé des lettres latines "UN";

- dans le cas de matières différentes avec des numéros d'identification différents transportées dans un même colis :

- les numéros d'identification des matières qu'il contient, précédés des lettres latines "UN", ou

- les lettres "LQ" .

Ces marques doivent s'inscrire dans une surface en forme de losange entouré par une ligne mesurant au moins 100 × 100 mm. La largeur du trait délimitant le losange doit être d'au moins 2 mm; le numéro doit figurer en chiffres d'au moins 6 mm de hauteur. Si le colis contient plusieurs matières portant différents numéros d'identification , le losange doit être de taille suffisante pour pouvoir contenir tous les numéros. Si la taille du colis le justifie, les dimensions peuvent être réduites à condition que les marques restent clairement visibles.

5- Sauf disposition contraire de la présente partie , lorsque l'un des codes "LQ4" à "LQ19" et "LQ22" à "LQ28" est indiqué dans la colonne n° 7 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) pour une matière donnée, les autres dispositions relatives au transport par route de matières dangereuses ne s'appliquent au transport de ladite matière, à condition que :

a) La matière soit transportée :

- dans des emballages combinés correspondant aux conditions prescrites , ou

- dans des emballages intérieurs en métal ou en plastique qui ne risquent pas de se casser ou d'être facilement perforés, placés dans des bacs à housse rétractable ou extensible;

b) La quantité maximale par emballage intérieur et par colis, prescrite pour le code correspondant dans le tableau du paragraphe 6 (deuxième et troisième colonnes dans le cas d'emballages combinés et quatrième et cinquième colonnes dans celui des bacs à housse rétractable ou extensible), ne soit pas dépassée;

c) Chaque colis porte de façon claire et durable la marque indiquée au paragraphe 4 c).

## 6-Tableau

| Code             | Emballages combinés                                                                                             |                                                                                          | Emballages intérieurs placés dans des bacs à housse rétractable ou extensible |                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  | Emballage intérieur<br>Contenu maximum                                                                          | Colis<br>Masse(kg)/contenu (l)<br>brut maximum                                           | Emballage intérieur<br>Contenu maximum                                        | Colis<br>Masse(kg)/contenu (l)<br>brut maximum |
| LQ0              | Pas d'exemptions dans les conditions du paragraphe 3 ci-dessus                                                  |                                                                                          |                                                                               |                                                |
| LQ1              | 120 ml                                                                                                          | 30 kg                                                                                    | 120 ml                                                                        | 20 kg                                          |
| LQ2              | 1 l                                                                                                             | 30 kg                                                                                    | 1 l                                                                           | 20 kg                                          |
| LQ3 <sup>a</sup> | 500 ml                                                                                                          | 1 l                                                                                      | non autorisé                                                                  | non autorisé                                   |
| LQ4              | 3 l                                                                                                             | 12 l                                                                                     | 1 l                                                                           | 12 l et 20 kg                                  |
| LQ5              | 5 l                                                                                                             | --                                                                                       | 1 l                                                                           | 20 kg                                          |
| LQ6 <sup>a</sup> | 5 l                                                                                                             | 20 l                                                                                     | 1 l                                                                           | 20 l et 20 kg                                  |
| LQ7 <sup>a</sup> | 5 l                                                                                                             | 45 l                                                                                     | 5 l                                                                           | 20 kg                                          |
| LQ8              | 3 kg                                                                                                            | 12 kg                                                                                    | 500 g                                                                         | 12 kg                                          |
| LQ9              | 6 kg                                                                                                            | 24 kg                                                                                    | 3 kg                                                                          | 20 kg                                          |
| LQ10             | 500 ml                                                                                                          | 30 kg                                                                                    | 500 ml                                                                        | 20 kg                                          |
| LQ11             | 500 g                                                                                                           | 30 kg                                                                                    | 500 g                                                                         | 20 kg                                          |
| LQ12             | 1 kg                                                                                                            | 30 kg                                                                                    | 1 kg                                                                          | 20 kg                                          |
| LQ13             | 1 l                                                                                                             | 30 kg                                                                                    | 1 l                                                                           | 20 kg                                          |
| LQ14             | 25 ml                                                                                                           | 30 kg                                                                                    | 25 ml                                                                         | 20 kg                                          |
| LQ15             | 100 g                                                                                                           | 30 kg                                                                                    | 100 g                                                                         | 20 kg                                          |
| LQ16             | 125 ml                                                                                                          | 30 kg                                                                                    | 125 ml                                                                        | 20 kg                                          |
| LQ17             | 500 ml                                                                                                          | 2 l                                                                                      | 100 ml                                                                        | 2 l                                            |
| LQ18             | 1 kg                                                                                                            | 4 kg                                                                                     | 500 g                                                                         | 4 kg                                           |
| LQ19             | 3 l                                                                                                             | 12 l                                                                                     | 1 l                                                                           | 12 l et 20 kg                                  |
| LQ20             | 100 ml                                                                                                          | 400 ml                                                                                   | non autorisé                                                                  | non autorisé                                   |
| LQ21             | 500 g                                                                                                           | 2 kg                                                                                     | non autorisé                                                                  | non autorisé                                   |
| LQ22             | 1 l                                                                                                             | 4 l                                                                                      | 500 ml                                                                        | 4 l et 20 kg                                   |
| LQ23             | 3 kg                                                                                                            | 12 kg                                                                                    | 1 kg                                                                          | 12 kg                                          |
| LQ24             | 6 kg                                                                                                            | 24 kg                                                                                    | 2 kg                                                                          | 20 kg                                          |
| LQ25             | 1 kg                                                                                                            | 4 kg                                                                                     | 1 kg                                                                          | 20 kg                                          |
| LQ26             | 500 ml                                                                                                          | 2 l                                                                                      | 500 ml                                                                        | 2 l                                            |
| LQ27             | 6 kg                                                                                                            | 24 kg                                                                                    | 6 kg                                                                          | 20 kg                                          |
| LQ28             | 3 l                                                                                                             | 12 l                                                                                     | 3 l                                                                           | 12 l et 20 kg                                  |
| LQ29             | 500 ml (par appareillage), si transporté dans des emballages étanches et conformes au paragraphe 4 c) seulement | 2 l si transporté dans des emballages étanches et conformes au paragraphe 4 c) seulement | non autorisé                                                                  | non autorisé                                   |

<sup>a</sup> Dans le cas de mélanges homogènes de la classe 3 contenant de l'eau, des quantités spécifiées désignent uniquement la matière de la classe 3 contenue dans lesdits mélanges.

7- Les suremballages contenant des colis conformes aux paragraphes 3, 4 ou 5 porteront un étiquetage comme prescrit au paragraphe 4 c) pour chaque matière dangereuse qui est contenue dans le suremballage, à moins que des étiquettes correspondant à toutes les matières dangereuses contenues dans le suremballage ne soient visibles.

## **PARTIE N° 3 :DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMBALLAGE**

### **I-CODE DES EMBALLAGES, DES GRANDS RECIPIENTS POUR VRAC ET DES GRANDS EMBALLAGES :**

A-Code désignant le type d'emballage :

1-Le code est constitué :

- a)d'un chiffre arabe indiquant le genre d'emballage : fût, bidon (jerricane), etc., suivi
- b)d'une (de) lettre(s) majuscule(s) en caractères latins indiquant le matériau : acier, bois, etc., suivie(s) le cas échéant
- c)d'un chiffre arabe indiquant la catégorie d'emballage pour le genre auquel appartient cet emballage.

2-Dans le cas d'emballages composites, deux lettres majuscules en caractères latins doivent figurer l'une après l'autre en deuxième position dans le code de l'emballage. La première désigne le matériau du récipient intérieur, et la seconde celui de l'emballage extérieur.

3-Dans le cas d'emballages combinés et les emballages pour matières infectieuses seul le code désignant l'emballage extérieur doit être utilisé.

4-Le code de l'emballage peut être suivi des lettres latines "T", "V" ou "W". La lettre "T" désigne un emballage de secours conforme aux conditions prescrites . La lettre "V" désigne un emballage spécial conforme aux conditions prescrites. La lettre "W" indique que l'emballage, bien qu'il soit du même type que celui qui est désigné par le code, a été fabriqué selon une spécification différente de celle prescrite , mais est considéré comme équivalent.

5-Les chiffres ci-après indiquent le genre d'emballage :

- 1. Fût
- 2. Tonneau en bois
- 3. Bidon (jerricane)
- 4. Caisse
- 5. Sac

- 6. Emballage composite
- 7. (réservé)
- 0. Emballages métalliques légers.

6-Les lettres majuscules ci-après indiquent le matériau :

- A. Acier (comprend tous types et traitements de surface)
- B. Aluminium
- C. Bois naturel
- D. Contre-plaqué
- F. Bois reconstitué
- G. Carton
- H. Plastique
- L. Textile
- M. Papier multiplis
- N. Métal (autre que l'acier ou l'aluminium)
- P. Verre, porcelaine ou grès.

7-Le tableau ci-après indique les codes à utiliser pour désigner les types d'emballage selon le genre d'emballage, le matériau utilisé pour sa construction et sa catégorie; il renvoie aussi aux sous-sections à consulter pour les prescriptions applicables.

| Genre                  | Matériau                                  | Catégorie                            | Code |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1. Fûts                | A. Acier                                  | à dessus non amovible                | 1A1  |
|                        |                                           | à dessus amovible                    | 1A2  |
|                        | B. Aluminium                              | à dessus non amovible                | 1B1  |
|                        |                                           | à dessus amovible                    | 1B2  |
|                        | D. Contre-plaqué                          |                                      | 1D   |
|                        | G. Carton                                 |                                      | 1G   |
|                        | H. Plastique                              | à dessus non amovible                | 1H1  |
|                        |                                           | à dessus amovible                    | 1H2  |
|                        | N. Métal autre que l'acier ou l'aluminium | à dessus non amovible                | 1N1  |
|                        |                                           | à dessus amovible                    | 1N2  |
| 2. Tonneaux en bois    | C. Bois                                   | à bonde                              | 2C1  |
|                        |                                           | à dessus amovible                    | 2C2  |
| 3. Bidons (jerricanes) | A. Acier                                  | à dessus non amovible                | 3A1  |
|                        |                                           | à dessus amovible                    | 3A2  |
|                        | B. Aluminium                              | à dessus non amovible                | 3B1  |
|                        |                                           | à dessus amovible                    | 3B2  |
|                        | H. Plastique                              | à dessus non amovible                | 3H1  |
|                        |                                           | à dessus amovible                    | 3H2  |
| 4. Caisses             | A. Acier                                  |                                      | 4A   |
|                        | B. Aluminium                              |                                      | 4B   |
|                        | C. Bois naturel                           | ordinaires                           | 4C1  |
|                        |                                           | à panneaux étanches aux pulvérulents | 4C2  |
|                        | D. Contre-plaqué                          |                                      | 4D   |
|                        | F. Bois reconstitué                       |                                      | 4F   |
|                        | G. Carton                                 |                                      | 4G   |
|                        | H. Plastique                              | expansé                              | 4H1  |
|                        |                                           | rigide                               | 4H2  |

| Genre                    | Matériau                  | Catégorie                                      | Code |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------|
| 5. Sacs                  | H. Tissu de plastique     | sans doublure ni revêtement intérieur          | 5H1  |
|                          |                           | étanches aux pulvérulents                      | 5H2  |
|                          |                           | résistant à l'eau                              | 5H3  |
|                          | H. Film de plastique      |                                                | 5H4  |
|                          | L. Textile                | sans doublure ni revêtement intérieur          | 5L1  |
|                          |                           | étanches aux pulvérulents                      | 5L2  |
|                          |                           | résistant à l'eau                              | 5L3  |
|                          | M. Papier                 | multiplis                                      | 5M1  |
|                          |                           | multiplis, résistant à l'eau                   | 5M2  |
| 6. Emballages composites | H. Récipient en plastique | avec fût extérieur en acier                    | 6HA1 |
|                          |                           | avec harasse ou caisse extérieure en acier     | 6HA2 |
|                          |                           | avec fût extérieur en aluminium                | 6HB1 |
|                          |                           | avec harasse ou caisse extérieure en aluminium | 6HB2 |
|                          |                           | avec caisse extérieure en bois                 | 6HC  |
|                          |                           | avec fût extérieur en contre-plaqué            | 6HD1 |
|                          |                           | avec caisse extérieure en contre-plaqué        | 6HD2 |
|                          |                           | avec fût extérieur en carton                   | 6HG1 |
|                          |                           | avec caisse extérieure en carton               | 6HG2 |
|                          |                           | avec fût extérieur en plastique                | 6HH1 |
|                          |                           | avec caisse extérieure en plastique rigide     | 6HH2 |

| Genre                           | Matériau                                        | Catégorie                                      | Code |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| 6.Emballages composites (suite) | P. Récipient en verre, en porcelaine ou en grès | avec fût extérieur en acier                    | 6PA1 |
|                                 |                                                 | avec harasse ou caisse extérieure en acier     | 6PA2 |
|                                 |                                                 | avec fût extérieur en aluminium                | 6PB1 |
|                                 |                                                 | avec harasse ou caisse extérieure en aluminium | 6PB2 |
|                                 |                                                 | avec caisse extérieure en bois                 | 6PC  |
|                                 |                                                 | avec fût extérieur en contre-plaqué            | 6PD1 |
|                                 |                                                 | avec panier extérieur en osier                 | 6PD2 |
|                                 |                                                 | avec fût extérieur en carton                   | 6PG1 |
|                                 |                                                 | avec caisse extérieure en carton               | 6PG2 |
|                                 |                                                 | avec emballage extérieur en plastique expansé  | 6PH1 |
|                                 |                                                 | avec emballage extérieur en plastique rigide   | 6PH2 |
| 0.Emballages métalliques légers | A. Acier                                        | à dessus non amovible                          | 0A1  |
|                                 |                                                 | à dessus amovible                              | 0A2  |

B :Code désignant les types de grands récipients pour vrac (GRV)

1-Le code est constitué de deux chiffres arabes comme indiqué sous a), suivis d'une ou plusieurs lettres latines majuscules selon b), suivie, lorsque cela est prévu dans une section particulière d'un chiffre arabe indiquant la catégorie du grand récipient pour vrac .

a)

| Genre  | Matières solides, chargées ou déchargées |                                             | Liquides |
|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
|        | par gravité                              | sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar) |          |
| Rigide | 11                                       | 21                                          | 31       |
| Souple | 13                                       | -                                           | -        |

b) Matériaux

- A. Acier (tous types et traitements de surface)
- B. Aluminium
- C. Bois naturel
- D. Contre-plaqué
- F. Bois reconstitué
- G. Carton
- H. Plastique
- L. Textile
- M. Papier multiplis
- N. Métal (autre que l'acier et l'aluminium).

2- Pour les GRV composites, deux lettres majuscules en caractères latins doivent être utilisées dans l'ordre en seconde position dans le code, la première pour indiquer le matériau du récipient intérieur et la seconde celui de l'emballage extérieur du grand récipient pour vrac .

3-Les codes ci-après désignent les différents types de grands récipients pour vrac :

| Matériau                                                         | Catégorie                                                                                                 | Code  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Métallique</b>                                                |                                                                                                           |       |
| A. Acier                                                         | pour matières solides, chargées ou déchargées par gravité                                                 | 11A   |
|                                                                  | pour matières solides, chargées ou déchargées sous pression                                               | 21A   |
|                                                                  | pour liquides                                                                                             | 31A   |
| B. Aluminium                                                     | pour matières solides, chargées ou déchargées par gravité                                                 | 11B   |
|                                                                  | pour matières solides, chargées ou déchargées sous pression                                               | 21B   |
|                                                                  | pour liquides                                                                                             | 31B   |
| N. Autre métal                                                   | pour matières solides, chargées ou déchargées par gravité                                                 | 11N   |
|                                                                  | pour matières solides, chargées ou déchargées sous pression                                               | 21N   |
|                                                                  | pour liquides                                                                                             | 31N   |
| <b>Souple</b>                                                    |                                                                                                           |       |
| H. Plastique                                                     | tissu de plastique sans revêtement intérieur ni doublure                                                  | 13H1  |
|                                                                  | tissu de plastique avec revêtement intérieur                                                              | 13H2  |
|                                                                  | tissu de plastique avec doublure                                                                          | 13H3  |
|                                                                  | tissu de plastique avec revêtement intérieur et doublure                                                  | 13H4  |
|                                                                  | film de plastique                                                                                         | 13H5  |
| L. Textile                                                       | sans revêtement intérieur ni doublure                                                                     | 13L1  |
|                                                                  | avec revêtement intérieur                                                                                 | 13L2  |
|                                                                  | avec doublure                                                                                             | 13L3  |
|                                                                  | avec revêtement intérieur et doublure                                                                     | 13L4  |
| M. Papier                                                        | papier multiplis                                                                                          | 13M1  |
|                                                                  | papier multiplis, résistant à l'eau                                                                       | 13M2  |
| H. Plastique rigide                                              | pour matières solides, chargées ou déchargées par gravité, avec équipement de structure                   | 11H1  |
|                                                                  | pour matières solides, chargées ou déchargées par gravité, autoportant                                    | 11H2  |
|                                                                  | pour matières solides, chargées ou déchargées sous pression, avec équipement de structure                 | 21H1  |
|                                                                  | pour matières solides, chargées ou déchargées sous pression, autoportant                                  | 21H2  |
|                                                                  | pour liquides, avec équipement de structure                                                               | 31H1  |
|                                                                  | pour liquides, autoportant                                                                                | 31H2  |
| HZ. Composite avec récipient intérieur en plastique <sup>a</sup> | pour matières solides, chargées ou déchargées par gravité, avec récipient intérieur en plastique rigide   | 11HZ1 |
|                                                                  | pour matières solides, chargées ou déchargées par gravité, avec récipient intérieur en plastique souple   | 11HZ2 |
|                                                                  | pour matières solides, chargées ou déchargées sous pression, avec récipient intérieur en plastique rigide | 21HZ1 |
|                                                                  | pour matières solides, chargées ou déchargées sous pression, avec récipient intérieur en plastique souple | 21HZ2 |
|                                                                  | pour liquides, avec récipient intérieur en plastique rigide                                               | 31HZ1 |
|                                                                  | pour liquides, avec récipient intérieur en plastique souple                                               | 31HZ2 |

| Matériau            | Catégorie                                                                   | Code |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| G. Carton           | pour matières solides, chargées ou déchargées<br>par gravité                | 11G  |
| Bois                |                                                                             |      |
| C. Bois naturel     | pour matières solides, chargées ou déchargées<br>par gravité, avec doublure | 11C  |
| D. Contre-plaqué    | pour matières solides, chargées ou déchargées<br>par gravité, avec doublure | 11D  |
| F. Bois reconstitué | pour matières solides, chargées ou déchargées<br>par gravité, avec doublure | 11F  |

a : il faut compléter ce code en remplaçant la lettre Z par la lettre majuscule désignant le matériau utilisé pour l'enveloppe extérieure conformément au paragraphe b) ci-dessus .

4-La lettre "W" peut suivre le code du grand récipient pour vrac . Elle indique que le grand récipient pour vrac , bien qu'il soit du même type que celui désigné par le code, a été fabriqué selon une spécification différente de celle prescrite mais est considéré comme équivalent .

C-Code désignant les types de grands emballages

Le code utilisé pour les grands emballages est constitué :

a)de deux chiffres arabes :

50 pour les grands emballages rigides,

51 pour les grands emballages souples; et

b)une lettre majuscule en caractères latins indiquant le matériau : bois, acier, etc., selon la liste du paragraphe A(6).

## II-LES INSTRUCTIONS D'EMBALLAGE

| P001                                                                                                                                        |      | INSTRUCTION D'EMBALLAGE (MATIÈRES LIQUIDES)     |                    |                      | P001                  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 1 et 3 du chapitre III du présent décret: |      |                                                 |                    |                      |                       |                        |
| Emballages combinés :                                                                                                                       |      | Contenance/masse nette maximales                |                    |                      |                       |                        |
| Emballages intérieurs                                                                                                                       |      | Emballages extérieurs                           |                    | Groupe d'emballage I | Groupe d'emballage II | Groupe d'emballage III |
| En verre                                                                                                                                    | 10 l | Fûts                                            |                    |                      |                       |                        |
| En plastique                                                                                                                                | 30 l | en acier (1A2)                                  | 250 kg             | 400 kg               | 400 kg                |                        |
| En métal                                                                                                                                    | 40 l | en aluminium (1B2)                              | 250 kg             | 400 kg               | 400 kg                |                        |
|                                                                                                                                             |      | en métal autre que l'acier ou l'aluminium (1N2) | 250 kg             | 400 kg               | 400 kg                |                        |
|                                                                                                                                             |      | en plastique (1H2)                              | 250 kg             | 400 kg               | 400 kg                |                        |
|                                                                                                                                             |      | en contre-plaqué(1D)                            | 150 kg             | 400 kg               | 400 kg                |                        |
|                                                                                                                                             |      | en carton (1G)                                  | 75 kg              | 400 kg               | 400 kg                |                        |
|                                                                                                                                             |      | Caisses                                         |                    |                      |                       |                        |
|                                                                                                                                             |      | en acier (4A)                                   | 250 kg             | 400 kg               | 400 kg                |                        |
|                                                                                                                                             |      | en aluminium (4B)                               | 250 kg             | 400 kg               | 400 kg                |                        |
|                                                                                                                                             |      | en bois naturel (4C1, 4C2)                      | 150 kg             | 400 kg               | 400 kg                |                        |
|                                                                                                                                             |      | en contre-plaqué(4D)                            | 150 kg             | 400 kg               | 400 kg                |                        |
|                                                                                                                                             |      | en bois reconstitué (4F)                        | 75 kg              | 400 kg               | 400 kg                |                        |
|                                                                                                                                             |      | en carton (4G)                                  | 75 kg              | 400 kg               | 400 kg                |                        |
|                                                                                                                                             |      | en plastique expansé (4H1)                      | 60 kg              | 60 kg                | 60 kg                 |                        |
|                                                                                                                                             |      | en plastique rigide (4H2)                       | 150 kg             | 400 kg               | 400 kg                |                        |
|                                                                                                                                             |      | Bidons (jerricanes)                             |                    |                      |                       |                        |
|                                                                                                                                             |      | en acier (3A2)                                  | 120 kg             | 120 kg               | 120 kg                |                        |
|                                                                                                                                             |      | en aluminium (3B2)                              | 120 kg             | 120 kg               | 120 kg                |                        |
|                                                                                                                                             |      | en plastique (3H2)                              | 120 kg             | 120 kg               | 120 kg                |                        |
| Emballages simples :                                                                                                                        |      |                                                 |                    |                      |                       |                        |
| Fûts                                                                                                                                        |      |                                                 |                    |                      |                       |                        |
| en acier à dessus non amovible (1A1)                                                                                                        |      |                                                 | 250 l              | 450 l                | 450 l                 |                        |
| en acier à dessus amovible (1A2)                                                                                                            |      |                                                 | 250 l <sup>a</sup> | 450 l                | 450 l                 |                        |
| en aluminium à dessus non amovible (1B1)                                                                                                    |      |                                                 | 250 l              | 450 l                | 450 l                 |                        |
| en aluminium à dessus amovible (1B2)                                                                                                        |      |                                                 | 250 l <sup>a</sup> | 450 l                | 450 l                 |                        |
| en métal autre que l'acier ou l'aluminium, à dessus non amovible (1N1)                                                                      |      |                                                 | 250 l              | 450 l                | 450 l                 |                        |
| en métal autre que l'acier ou l'aluminium, à dessus amovible (1N2)                                                                          |      |                                                 | 250 l <sup>a</sup> | 450 l                | 450 l                 |                        |
| en plastique à dessus non amovible (1H1)                                                                                                    |      |                                                 | 250 l              | 450 l                | 450 l                 |                        |
| en plastique à dessus amovible (1H2)                                                                                                        |      |                                                 | 250 l <sup>a</sup> | 450 l                | 450 l                 |                        |
| Bidons (jerricanes)                                                                                                                         |      |                                                 |                    |                      |                       |                        |
| en acier à dessus non amovible : (3A1)                                                                                                      |      |                                                 | 60 l               | 60 l                 | 60 l                  |                        |
| en acier à dessus amovible : (3A2)                                                                                                          |      |                                                 | 60 l <sup>a</sup>  | 60 l                 | 60 l                  |                        |
| en aluminium à dessus non amovible : (3B1)                                                                                                  |      |                                                 | 60 l               | 60 l                 | 60 l                  |                        |
| en aluminium à dessus amovible : (3B2)                                                                                                      |      |                                                 | 60 l <sup>a</sup>  | 60 l                 | 60 l                  |                        |
| en plastique à dessus non amovible : (3H1)                                                                                                  |      |                                                 | 60 l               | 60 l                 | 60 l                  |                        |
| en plastique à dessus amovible : (3H2)                                                                                                      |      |                                                 | 60 l <sup>a</sup>  | 60 l                 | 60 l                  |                        |

<sup>a</sup> Seules sont autorisées les matières dont la viscosité est supérieure à 2 680 mm<sup>2</sup>/s.

| P001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTRUCTION D'EMBALLAGE (MATIÈRES LIQUIDES) (suite) |                       |                        | P001 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------|
| Emballages simples (suite):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Contenance/masse nette maximales                    |                       |                        |      |
| Emballages composites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Groupe d'emballage I                                | Groupe d'emballage II | Groupe d'emballage III |      |
| Récipient en plastique avec fût extérieur en acier ou en aluminium (6HA1, 6HB1)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250 l                                               | 250 l                 | 250 l                  |      |
| Récipient en plastique avec fût extérieur en carton, en plastique ou en contre-plaqué (6HG1, 6HH1, 6HD1)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 l                                               | 250 l                 | 250 l                  |      |
| Récipient en plastique avec harasse ou caisse extérieure en acier ou en aluminium ou avec caisse extérieure en bois naturel, en contre-plaqué, en carton ou en plastique rigide (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 ou 6HH2)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 l                                                | 60 l                  | 60 l                   |      |
| Récipient en verre avec fût extérieur en acier, en aluminium, en carton, en contre-plaqué, en plastique rigide ou en plastique expansé (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 ou 6PH2) ou avec caisse ou harasse extérieure en acier ou en aluminium, ou avec caisse extérieure en bois naturel ou en carton ou avec panier extérieur en osier (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 ou 6PD2) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 l                                                | 60 l                  | 60 l                   |      |
| Disposition supplémentaire :<br>Pour les matières de la classe 3, groupe d'emballage III, qui dégagent de petites quantités de dioxyde de carbone ou d'azote, les emballages doivent être pourvus d'un évent.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                        |      |
| Dispositions spéciales d'emballage :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                        |      |
| PP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pour les numéros d'identification 1133, 1210, 1263 et 1866, les matières des groupes d'emballage II et III peuvent être emballées en quantités ne dépassant pas 5 l dans des emballages métalliques ou en plastique ne satisfaisant pas aux épreuves exigées à condition que ceux-ci soient transportés comme suit : |                                                     |                       |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a) en chargements palettisés, en caisses-palettes ou en autres charges unitaires, par exemple d'emballages individuels placés ou empilés sur une palette et assujettis par des sangles, des housses rétractables ou étirables ou par toute autre méthode appropriée;                                                 |                                                     |                       |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | b) comme emballages intérieurs d'emballages combinés dont la masse nette ne dépasse pas 40 kg                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                       |                        |      |
| PP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pour les numéros d'identification 3065 et 1170, on peut utiliser des tonneaux en bois (2C1 et 2C2).                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                       |                        |      |
| PP5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pour le numéro d'identification 1204, les emballages doivent être construits de manière à éviter toute explosion due à une augmentation de la pression interne. Les bouteilles, les tubes et les fûts à pression ne peuvent pas être utilisés pour ces matières.                                                     |                                                     |                       |                        |      |
| PP6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pour le numéro d'identification 3248, la quantité nette par colis ne doit pas dépasser 5 l.                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                       |                        |      |
| PP31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pour le numéro d'identification 1131, les emballages doivent être hermétiquement fermés.                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                       |                        |      |
| PP33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pour le numéro d'identification 1308, groupes d'emballage I et II, ne sont autorisés que les emballages combinés d'une masse brute maximale de 75 kg.                                                                                                                                                                |                                                     |                       |                        |      |
| RR2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pour le numéros d'identification 1261, les emballages à dessus amovible ne sont pas autorisés.                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                       |                        |      |

| P099 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P099                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seuls peuvent être utilisés les emballages agréés par les services compétents du ministère de l'industrie et de l'énergie. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| P300                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INSTRUCTION D'EMBALLAGE | P300 |
| Cette instruction d'emballage s'applique au numéro d'identification 3064.                                                                                                                                                                                                                   |                         |      |
| Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 1 et 3 du chapitre III du présent décret:                                                                                                                                                 |                         |      |
| Emballages combinés faits à l'intérieur de boîtes en métal d'une contenance maximale d'un litre et, à l'extérieur, de caisses en bois (4C1, 4C2, 4D ou 4F) contenant au plus 5 l de solution.                                                                                               |                         |      |
| Dispositions supplémentaires :                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les boîtes en métal doivent être complètement entourées d'un matériau de rembourrage absorbant.</li> <li>2. Les caisses en bois doivent être doublées entièrement d'un matériau approprié, imperméable à l'eau et à la nitroglycérine.</li> </ol> |                         |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| P301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSTRUCTION D'EMBALLAGE | P301 |
| Cette instruction s'applique au numéro d'identification 3165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |      |
| Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 1 et 3 du chapitre III du présent décret:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Un récipient à pression en aluminium formé de sections de tube et ayant des fonds soudés.<br/> La rétention primaire du carburant à l'intérieur de ce récipient est assurée par une outre en aluminium soudé d'un volume intérieur maximal de 46 l.<br/> Le récipient extérieur doit avoir une pression de calcul minimale de 1 275 kPa (pression manométrique) et une pression de rupture minimale de 2 755 kPa.<br/> Chaque récipient doit subir un contrôle d'étanchéité au cours de la fabrication et avant l'expédition; il ne doit pas présenter de fuite.<br/> L'ensemble du récipient intérieur doit être solidement calé avec un matériau de rembourrage incombustible, comme la vermiculite, dans un emballage extérieur en métal, robuste et hermétiquement fermé, qui protège convenablement tous les accessoires.<br/> La quantité maximale de carburant par récipient et par colis est de 42 l.</li> <li>2) Un récipient à pression en aluminium.<br/> La rétention primaire du carburant à l'intérieur de ce récipient est assurée par un compartiment soudé étanche aux vapeurs et une outre en élastomère d'un volume intérieur maximal de 46 l.<br/> Le récipient à pression doit avoir une pression de calcul minimale de 2 860 kPa (pression manométrique) et une pression de rupture minimale de 5 170 kPa (pression manométrique).<br/> Chaque récipient doit subir un contrôle d'étanchéité au cours de la fabrication et avant l'expédition, et doit être solidement calé avec un matériau de rembourrage incombustible, comme la vermiculite, dans un emballage extérieur en métal, robuste et hermétiquement fermé, qui protège convenablement tous les accessoires.<br/> La quantité maximale de carburant par récipient et par colis est de 42 l.</li> </ol> |                         |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| P302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INSTRUCTION D'EMBALLAGE | P302 |
| Cette instruction s'applique au numéro d'identification 3269.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |      |
| <p>Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 1 et 3 du chapitre III du présent décret:</p> <p>Emballages combinés qui satisfont au niveau d'épreuve des groupes d'emballage II ou III, conformément aux critères de la classe 3 appliqués au produit de base.</p> <p>Le produit de base et l'activateur (peroxyde organique) doivent tous deux être emballés séparément dans des emballages intérieurs.</p> <p>Les constituants peuvent être placés dans le même emballage extérieur, à condition qu'ils ne réagissent pas dangereusement entre eux en cas de fuite.</p> <p>L'emballage intérieur ne doit pas contenir plus de 125 ml d'activateur si celui-ci est liquide et plus de 500 g s'il est solide.</p> |                         |      |

Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 1 et 3 du chapitre III du présent décret :

- 1) Emballages combinés constitués par des emballages intérieurs en verre d'une contenance maximale d'un litre, entourés d'un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu et d'un matériau de rembourrage inerte, placés dans des récipients en métal qui sont emballés individuellement dans un emballage extérieur (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ou 4H2) de masse brute maximale de 15 kg. Les emballages intérieurs ne doivent pas être remplis à plus de 90 % de leur contenance. La fermeture de chaque emballage intérieur doit être physiquement maintenue en place par tout moyen permettant d'empêcher le dégagement ou le relâchement de la fermeture en cas de choc ou de vibration au cours du transport.
- 2) Emballages combinés constitués par des emballages intérieurs en métal ou également, pour le numéro d'identification 1744 uniquement, en polyfluorure de vinylidène (PVDF), d'une contenance maximale de 5 l, entourés individuellement d'un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu et d'un matériau de rembourrage inerte, contenus dans un emballage extérieur (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ou 4H2) de masse brute maximale de 75 kg. Les emballages intérieurs ne doivent pas être remplis à plus de 90 % de leur contenance. La fermeture de chaque emballage intérieur doit être physiquement maintenue en place par tout moyen permettant d'empêcher le dégagement ou le relâchement de la fermeture en cas de choc ou de vibration au cours du transport.

3) Emballages combinés :

Emballages extérieurs : fûts en plastique ou en acier, à dessus amovible (1A2 ou 1H2), qui ont subi les épreuves prescrites, comme emballages combinés assemblés pour le transport.

Emballages intérieurs :

Fûts et emballages composites (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 ou 6HA1), satisfaisant aux prescriptions de construction et des épreuves pour les emballages simples, soumis aux conditions suivantes :

- a) L'épreuve de pression hydraulique doit être exécutée à une pression d'au moins 0,3 MPa (pression manométrique);
- b) Les épreuves d'étanchéité aux stades de la conception et de la production doivent être exécutées à une pression de 30 kPa;
- c) Ils doivent être isolés du fût extérieur au moyen d'un matériau de rembourrage inerte absorbant les chocs et entourant les emballages intérieurs de tous les côtés;
- d) La contenance d'un fût intérieur ne doit pas dépasser 125 l;
- e) Les fermetures doivent être des bouchons filetés qui sont :
  - physiquement maintenus en place par tout moyen permettant d'empêcher le dégagement ou le relâchement de la fermeture en cas de choc ou de vibration au cours du transport;
  - munis d'un capuchon d'étanchéité.
- f) Les emballages intérieurs doivent être soumis à une épreuve périodique au moins tous les 5 ans conformément aux a) et b);
- g) L'emballage complet doit être visuellement inspecté au moins tous les 3 ans et doit répondre aux conditions en vigueur ;
- h) L'emballage extérieur et intérieur doivent porter en caractères bien lisibles et durables :
  - la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve et inspection périodique;
  - le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves.

Lorsque des bouteilles à gaz ou des récipients à gaz sont utilisés en tant qu'emballage pour des matières relevant de l'instruction d'emballage P601, ils doivent être fabriqués, éprouvés, remplis et marqués conformément aux prescriptions ci-après, définies par le code PR5 :

| Code de la prescription | N° d'identification concerné | Prescriptions applicables en matière de fabrication, d'épreuves, de remplissage et de marquage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PR5                     | 2481                         | <p>Les matières classées sous ce numéro doivent être emballées dans des récipients en aluminium pur ayant des parois d'une épaisseur d'au moins 5 mm, ou dans des récipients en acier inoxydable. Les récipients doivent être entièrement soudés.</p> <p>Les récipients doivent subir l'épreuve initiale puis les épreuves périodiques, au moins tous les cinq ans, à une pression d'au moins 0,5 MPa (5 bar) (pression manométrique) conformément aux conditions en vigueur .</p> <p>Les récipients doivent être hermétiquement fermés au moyen de deux fermetures superposées, dont au moins une doit être vissée ou fixée de façon aussi solide.</p> <p>Le taux de remplissage ne doit pas dépasser 90 %.</p> <p>Les fûts pesant plus de 100 kg doivent être équipés de cercles de roulage ou de nervures de renfort.</p> <p>Les récipients doivent porter, en caractères facilement lisibles et durables, les indications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nom ou marque du fabricant et numéro du récipient;</li> <li>- matière ou matières <sup>a</sup> admise(s) au transport;</li> <li>- tare <sup>b</sup> du récipient et masse maximale admissible lorsqu'il est rempli;</li> <li>- date (mois et année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve subie;</li> <li>- poinçon de l'expert qui a effectué les épreuves et les examens.</li> </ul> |

*Le nom peut être remplacé par une description générique de matières d'une nature analogue et compatibles avec les caractéristiques du récipient.*

*Les unités de mesure doivent être ajoutées à chaque fois à la suite des valeurs numériques.*

| R001 INSTRUCTION D'EMBALLAGE R001                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 1 et 3 du chapitre III du présent décret:                                                                                                                                     |                                                                         |
| Emballages métalliques légers                                                                                                                                                                                                                                                   | Contenance maximale/masse nette maximale                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Groupe d'emballage I    Groupe d'emballage II    Groupe d'emballage III |
| en acier à dessus non-amovible (0A1)                                                                                                                                                                                                                                            | Non autorisé    40 l / 50 kg    40 l / 50 kg                            |
| en acier à dessus amovible (0A2) <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | Non autorisé    40 l / 50 kg    40 l / 50 kg                            |
| <sup>a</sup> Non autorisé pour le No d'identification 1261 (NITROMÉTHANE).                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
| 1 : Cette instruction s'applique aux matières solides et liquides (à condition que le modèle type ait été éprouvé et qu'il soit marqué de manière appropriée).                                                                                                                  |                                                                         |
| 2 : Dans le cas de matières de la classe 3, groupe d'emballage II, ces emballages ne peuvent être utilisés que pour les matières ne présentant aucun risque subsidiaire et ayant une pression de vapeur ne dépassant pas 110 kPa à 50 °C et les pesticides faiblement toxiques. |                                                                         |

| IBC02 INSTRUCTION D'EMBALLAGE IBC02                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les grands récipients pour vrac suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent décret:      |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1) grands récipients pour vrac en métal (31A, 31B et 31N);                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2) grands récipients pour vrac en plastique rigide (31H1 et 31H2);                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 3) grands récipients pour vrac composites (31HZ1).                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| Disposition supplémentaire :                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |
| Seuls les liquides dont la pression de vapeur est égale ou inférieure à 110 kPa à 50 °C, ou à 130 kPa à 55 °C, sont autorisés dans les grands récipients pour vrac . |                                                                                                                                                                                                                            |
| Dispositions spéciales d'emballage :                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
| B7                                                                                                                                                                   | Pour les numéros d'identification 1222 et 1865, les grands récipients pour vrac d'une contenance supérieure à 450 litres ne sont pas autorisés en raison des risques d'explosion en cas de transport en grandes quantités. |
| B8                                                                                                                                                                   | Cette matière sous sa forme pure ne doit pas être transportée en grands récipients pour vrac car il est connu qu'elle a une pression de vapeur dépassant 110 kPa à 50 °C ou 130 kPa à 55 °C.                               |

|                                                                                                                                                                                                                             |                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| IBC03                                                                                                                                                                                                                       | INSTRUCTION D'EMBALLAGE | IBC03 |
| Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent décret :                                                                             |                         |       |
| 1) grands récipients pour vrac en métal (31A, 31B et 31N);<br>2) grands récipients pour vrac en plastique rigide (31H1 et 31H2);<br>3) grands récipients pour vrac composites (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 et 31HH2). |                         |       |
| Disposition supplémentaire :                                                                                                                                                                                                |                         |       |
| Seuls les liquides dont la pression de vapeur est égale ou inférieure à 110 kPa à 50 °C, ou à 130 kPa à 55 °C, sont autorisés dans les grands récipients pour vrac .                                                        |                         |       |
| Disposition spéciale d'emballage :                                                                                                                                                                                          |                         |       |
| B8 Cette matière sous sa forme pure ne doit pas être transportée en grands récipients pour vrac car il est connu qu'elle a une pression de vapeur dépassant 110 kPa à 50 °C ou 130 kPa à 55 °C.                             |                         |       |

|                                                                                                                                            |                         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| IBC99                                                                                                                                      | INSTRUCTION D'EMBALLAGE | IBC99 |
| Seuls peuvent être utilisés les grands récipients en vrac agréés par les services compétents du ministère de l'industrie et de l'énergie . |                         |       |

|                                                                                                                                                     |                                    |                                                 |                      |                       |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| LP01                                                                                                                                                | INSTRUCTION D'EMBALLAGE (LIQUIDES) |                                                 |                      |                       | LP01                             |
| Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 1 et 3 du chapitre III du présent décret : |                                    |                                                 |                      |                       |                                  |
| Emballages intérieurs                                                                                                                               |                                    | Grands emballages extérieurs                    | Groupe d'emballage I | Groupe d'emballage II | Groupe d'emballage III           |
| en verre                                                                                                                                            | 10 litres                          | en acier (50A)                                  | Non autorisé         | Non autorisé          | Volume maximal: 3 m <sup>3</sup> |
| en plastique                                                                                                                                        | 30 litres                          | en aluminium (50B)                              |                      |                       |                                  |
| en métal                                                                                                                                            | 40 litres                          | en métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N) |                      |                       |                                  |
|                                                                                                                                                     |                                    | en plastique rigide (50H)                       |                      |                       |                                  |
|                                                                                                                                                     |                                    | en bois naturel (50C)                           |                      |                       |                                  |
|                                                                                                                                                     |                                    | en contre-plaqué (50D)                          |                      |                       |                                  |
|                                                                                                                                                     |                                    | en bois reconstitué (50F)                       |                      |                       |                                  |
|                                                                                                                                                     |                                    | en carton rigide (50G)                          |                      |                       |                                  |

## **PARTIE N° 4 : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'EMBALLAGE EN COMMUN**

On trouve dans La présente partie les dispositions spéciales correspondant aux codes indiquées dans la colonne n°9b) du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret.

MP 2 : Ne doit pas être emballée en commun avec d'autres matières .

MP 7 : Peut, en quantités ne dépassant pas cinq litres par emballage intérieur, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme aux conditions exigées :

- avec des matières de la même classe relevant de codes de classification différents lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
- avec des matières qui ne sont pas soumises aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses ,

à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

MP 12 : Peut, en quantités ne dépassant pas 5 kg par emballage intérieur, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme aux conditions prescrites :

- avec des matières de la même classe relevant de codes de classification différents et avec des matières d'autres classes, (à l'exception des matières de la division 5.1 des groupe d'emballage I ou II) lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
- avec des matières qui ne sont pas soumises aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses ,

à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

Les colis ne doivent pas peser plus de 45 kg; si des caisses en carton sont utilisées comme emballages extérieurs, ils ne doivent pas dépasser 27 kg.

MP 17 : Peut, en quantités ne dépassant pas 0,5 litre par emballage intérieur et 1 litre par colis, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme aux conditions prescrites :

- avec des matières d'autres classes, à l'exception de la classe 7, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
- avec des matières qui ne sont pas soumises aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses ,

à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

MP 19 : Peut, en quantités ne dépassant pas 5 litres par emballage intérieur, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme aux conditions prescrites :

- avec des matières de la même classe relevant de codes de classification différents et avec des matières d'autres classes, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
- avec des matières qui ne sont pas soumises aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses ,  
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

## PARTIE N° 5 : INSTRUCTIONS DE TRANSPORT EN CITERNES MOBILES

Lorsqu'une instruction spécifique de transport en citernes mobiles est indiquée dans la colonne n° 10 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret pour une matière dangereuse donnée, il est possible d'utiliser d'autres citernes mobiles répondant à d'autres instructions qui prescrivent une pression d'épreuve minimale supérieure, une épaisseur de réservoir supérieure et des arrangements pour les orifices en partie basse et les dispositifs de décompression plus sévères. Les directives suivantes sont applicables pour déterminer la citerne mobile appropriée qui peut être utilisée pour le transport de matières particulières :

| Instruction de transport en citernes mobiles spécifiée | Autres instructions de transport en citernes mobiles autorisées                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1                                                     | T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T2                                                     | T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22         |
| T3                                                     | T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22         |
| T4                                                     | T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22             |
| T5                                                     | T10, T14, T19, T20, T22                                                                         |
| T6                                                     | T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22                     |
| T7                                                     | T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22                         |
| T8                                                     | T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22                                                           |
| T9                                                     | T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22                                                               |
| T10                                                    | T14, T19, T20, T22                                                                              |
| T11                                                    | T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22                                           |
| T12                                                    | T14, T16, T18, T19, T20, T22                                                                    |
| T13                                                    | T14, T19, T20, T21, T22                                                                         |
| T14                                                    | T19, T20, T22                                                                                   |
| T15                                                    | T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22                                                               |
| T16                                                    | T18, T19, T20, T22                                                                              |
| T17                                                    | T18, T19, T20, T21, T22                                                                         |
| T18                                                    | T19, T20, T22                                                                                   |
| T19                                                    | T20, T22                                                                                        |
| T20                                                    | T22                                                                                             |
| T21                                                    | T22                                                                                             |
| T22                                                    | Aucune                                                                                          |
| T23                                                    | Aucune                                                                                          |

*Ces instructions s'appliquent aux matières liquides et solides des classes 3 à 9. Les dispositions générales relatives à la construction et l'utilisation des citernes mobiles doivent être satisfaites.*

| Instruction de transport citernes mobiles | Pression minimale d'épreuve (bar) | Epaisseur minimale du réservoir (en mm d'acier de référence) | Dispositifs de décompression | Orifices en partie basse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| T1                                        | 1,5                               | Voir (1)                                                     | Normaux                      | Voir (3)                 |
| T2                                        | 1,5                               | Voir (1)                                                     | Normaux                      | Voir (4)                 |
| T3                                        | 2,65                              | Voir (1)                                                     | Normaux                      | Voir (3)                 |
| T4                                        | 2,65                              | Voir (1)                                                     | Normaux                      | Voir (4)                 |
| T5                                        | 2,65                              | Voir (1)                                                     | Voir (2)                     | Non autorisés            |
| T6                                        | 4                                 | Voir (1)                                                     | Normaux                      | Voir (3)                 |
| T7                                        | 4                                 | Voir (1)                                                     | Normaux                      | Voir (4)                 |
| T8                                        | 4                                 | Voir (1)                                                     | Normaux                      | Non autorisés            |
| T9                                        | 4                                 | 6 mm                                                         | Normaux                      | Non autorisés            |
| T10                                       | 4                                 | 6 mm                                                         | Voir (2)                     | Non autorisés            |
| T11                                       | 6                                 | Voir (1)                                                     | Normaux                      | Voir (4)                 |
| T12                                       | 6                                 | Voir (1)                                                     | Voir (2)                     | Voir (4)                 |
| T13                                       | 6                                 | 6 mm                                                         | Normaux                      | Non autorisés            |
| T14                                       | 6                                 | 6 mm                                                         | Voir (2)                     | Non autorisés            |
| T15                                       | 10                                | Voir (1)                                                     | Normaux                      | Voir (4)                 |
| T16                                       | 10                                | Voir (1)                                                     | Voir (2)                     | Voir (4)                 |
| T17                                       | 10                                | 6 mm                                                         | Normaux                      | Voir (4)                 |
| T18                                       | 10                                | 6 mm                                                         | Voir (2)                     | Voir (4)                 |
| T19                                       | 10                                | 6 mm                                                         | Voir (2)                     | Non autorisés            |
| T20                                       | 10                                | 8 mm                                                         | Voir (2)                     | Non autorisés            |
| T21                                       | 10                                | 10 mm                                                        | Normaux                      | Non autorisés            |
| T22                                       | 10                                | 10 mm                                                        | Voir (2)                     | Non autorisés            |

(1) La virole, les fonds et les couvercles de trous d'homme des réservoirs dont le diamètre ne dépasse pas 1,80 m doivent avoir au moins 5 mm d'épaisseur s'ils sont en acier de référence, ou une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal. Les réservoirs dont le diamètre dépasse 1,80 m doivent avoir au moins 6 mm d'épaisseur s'ils sont en acier de référence, ou une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal, mais pour les matières solides pulvérulentes ou granulaires des groupes d'emballage II ou III l'épaisseur minimale exigée peut être réduite à au moins 5 mm pour l'acier de référence ou à une épaisseur équivalente pour un autre métal.

(2) Lorsque cela est exigé par l'instruction de transport en citernes mobiles applicable spécifiée à la colonne n°10 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret pour certaines matières, les citernes mobiles doivent être munies d'un dispositif de décompression agréé par les services compétents du ministère de l'industrie et de l'énergie. Sauf dans le cas d'une citerne mobile réservée au transport d'une matière et munie d'un dispositif de décompression agréé construit en matériaux compatibles avec la matière transportée, ce dispositif doit comporter un disque de rupture en amont d'un dispositif de décompression à ressort. Quand un disque de rupture est inséré en série avec le dispositif de décompression prescrit, l'espace compris entre le disque de rupture et le dispositif doit être raccordé à un manomètre ou à un autre indicateur approprié permettant de détecter une rupture, une piqure ou un défaut d'étanchéité du disque susceptible de perturber le fonctionnement du système de décompression. Le disque de rupture doit céder à une pression nominale supérieure de 10 % à la pression de début d'ouverture du dispositif.

(3) Les orifices de vidange par le bas des citernes mobiles transportant certaines matières solides, cristallisables ou très visqueuses, doivent être équipés d'au moins deux fermetures montées en série et indépendantes l'une de l'autre. La conception de l'équipement doit satisfaire aux prescriptions en vigueur et doit comprendre :

- a) un obturateur externe situé aussi près que possible du réservoir; et
- b) un dispositif de fermeture étanche aux liquides, à l'extrémité de la tubulure de vidange, qui peut être une bride pleine boulonnée ou un bouchon fileté.

(4) Chaque orifice de vidange par le bas, à l'exception de celles des citernes mobiles transportant certaines matières solides, cristallisables ou très visqueuses, doit être équipé de trois fermetures montées en série et indépendantes les unes des autres. La conception de l'équipement doit satisfaire aux prescriptions en vigueur et doit comprendre :

a)un obturateur interne à fermeture automatique, c'est-à-dire un obturateur monté à l'intérieur du réservoir ou dans une bride soudée ou sa contre-bride, installé de telle manière que :

- les dispositifs de commande de l'obturateur soient conçus pour exclure une ouverture intempestive sous l'effet d'un choc ou par inadvertance;

- l'obturateur puisse être manoeuvré d'en haut ou d'en bas;

- si possible, la position de l'obturateur (ouverte ou fermée) puisse être contrôlée depuis le sol;

- à l'exception de citernes mobiles d'une contenance n'excédant pas 1 000 l, l'obturateur puisse être fermé depuis un emplacement accessible situé à distance de l'obturateur lui-même; et

- l'obturateur reste efficace en cas d'avarie du dispositif extérieur de commande de fonctionnement de l'obturateur;

b)un obturateur externe situé aussi près que possible du réservoir; et

c)une fermeture étanche aux liquides à l'extrémité de la tubulure de vidange, qui peut être une bride pleine boulonnée ou un bouchon fileté.

## PARTIE N°6 : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU TRANSPORT EN CITERNES MOBILES

On trouve dans la présente partie les dispositions spéciales correspondant aux codes indiqués dans la colonne n° 11 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret.

**TP1** Le taux de remplissage suivant ne doit pas être dépassé :

$$(Taux\ de\ remplissage = \frac{97}{1 + \alpha (t_r - t_f)})$$

$t_f$ : température moyenne du liquide lors du remplissage,

$t_r$  : température moyenne maximale de la charge pendant le transport

**TP2** Le taux de remplissage suivant ne doit pas être dépassé :

$$(Taux\ de\ remplissage = \frac{95}{1 + \alpha (t_r - t_f)})$$

**TP3** Pour les liquides transportés à chaud, le taux de remplissage suivant ne doit pas être dépassé :

$$(Taux\ de\ remplissage = 95 \frac{d_r}{d_f})$$

$d_f$ : masse volumique du liquide à la température moyenne du liquide lors du remplissage ;

$d_r$  : masse volumique du liquide à la température moyenne maximale de la charge pendant le transport.

**TP6** La citerne doit être munie de dispositifs de décompression adaptés à sa contenance et à la nature des matières transportées, pour éviter l'éclatement de la citerne en toute circonstance, y compris lors de son immersion dans les flammes. Les dispositifs doivent être aussi compatibles avec la matière.

**TP7** L'air doit être éliminé de la phase vapeur à l'aide d'azote ou par d'autres moyens.

**TP8** La pression d'épreuve peut être abaissée à 1,5 bar si le point d'éclair de la matière transportée est supérieur à 0 °C.

**TP9** Une matière répondant à cette description ne peut être transportée en citerne mobile qu'avec l'autorisation des services compétents du ministère de l'industrie et de l'énergie .

**TP12** Cette matière est très corrosive pour l'acier.

**TP13** Pour le transport de cette matière, un appareil respiratoire autonome doit être fourni.

**TP27** On peut utiliser une citerne mobile dont la pression minimale d'épreuve est de 4 bar s'il est démontré qu'une pression d'épreuve inférieure ou égale à cette valeur est admissible eu égard à la définition de la pression d'épreuve .

**TP28** On peut utiliser une citerne mobile dont la pression minimale d'épreuve est de 2,65 bar s'il est démontré qu'une pression d'épreuve inférieure ou égale à cette valeur est admissible eu égard à la définition de la pression d'épreuve .

**TP29** On peut utiliser une citerne mobile dont la pression minimale d'épreuve est de 1,5 bar s'il est démontré qu'une pression d'épreuve inférieure ou égale à cette valeur est admissible eu égard à la définition de la pression d'épreuve .

## PARTIE N°7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CODES DES CITERNES

Les 4 parties des codes (codes-citerne) indiqués dans la colonne n°12 du tableau figurant à l'annexe A ( partie n°1) du présent décret ont les significations suivantes :

| Partie | Description                                                              | Code-citerne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Type de citerne                                                          | L : citerne pour matières à l'état liquide (matières liquides ou matières solides remises au transport à l'état fondu);<br>S : citerne pour matière à l'état solide (pulvérulente ou granulaire).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2      | Pression de calcul                                                       | G =pression minimale de calcul selon les prescriptions en vigueur ; ou<br>1,5 ; 2,65; 4 ; 10 ; 15 ou 21 =<br>pression minimale de calcul en bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3      | Ouvertures (conformes aux prescriptions de construction et d'équipement) | A : citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le bas avec 2 fermetures;<br>B :citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le bas avec 3 fermetures;<br>C :citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le haut qui, au-dessous du niveau du liquide, n'a que des orifices de nettoyage;<br>D : citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le haut sans ouvertures au-dessous du niveau du liquide.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4      | Soupapes/ dispositifs de Sécurité                                        | V : citerne avec dispositif d'aération, selon les prescriptions de construction et d'équipement, sans dispositif de protection contre le propagation de la flamme; ou<br>citerne non résistante à la pression générée par une explosion;<br>F : citerne avec dispositif d'aération, selon les prescriptions de construction et d'équipement, muni d'un dispositif de protection contre le propagation de la flamme; ou<br>N : citerne résistante à la pression générée par une explosion<br>citerne avec soupape de sécurité selon les prescriptions de construction et d'équipement ou qui n'est pas fermée hermétiquement; une telle citerne peut être équipée de soupapes de dépression;<br>H : citerne fermée hermétiquement . |

## **PARTIE N° 8 : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'UTILISATION DES CITERNES**

On trouve dans la présente partie les dispositions spéciales correspondant aux codes indiqués dans la colonne n° 13 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret.

**TU8 :** On ne doit pas employer une citerne en alliage d'aluminium pour le transport à moins que cette citerne ne soit affectée exclusivement à ce transport et sous réserve que l'acétaldéhyde soit dépourvu d'acide.

**TU9 :** l'essence (numéro d'identification 1203), ayant une pression de vapeur supérieure à 110 kPa (1,1 bar) sans dépasser 150 kPa (1,5 bar), à 50 °C, peut également être transportée dans des citernes, y compris l'équipement, conçues conformément aux conditions prescrites.

**TU14 :** Les capots de protection des fermetures doivent être verrouillés pendant le transport.

**TU15 :** Les citernes ne doivent pas être utilisés pour le transport de denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux.

**TU35 :** Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et conteneurs-citernes, vides, non nettoyés, ayant renfermé ces matières ne sont pas soumis aux prescriptions relatives au transport par route de matières dangereuses si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels.

**TU36 :** Le taux de remplissage , à la température de référence de 15° C, ne doit pas dépasser 93 % de la capacité.

## **PARTIE N° 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUANTITES TRANSPORTEES PAR UNITE DE TRANSPORT**

1-Aux fins de la présente partie , les matières dangereuses sont affectées aux catégories de transport 0, 1, 2, 3, ou 4 comme indiqué dans la colonne n°15 du tableau figurant à A(partie n°1) du présent décret .

Les emballages vides non nettoyés ayant renfermé des matières affectées à la catégorie de transport "0" sont également affectés à la catégorie de transport "0".

Les emballages vides non nettoyés ayant renfermé des matières affectées à une catégorie de transport autre que "0" sont affectés à la catégorie de transport "4".

2-Lorsque la quantité de matières dangereuses à bord d'une seule unité de transport ne dépasse pas les valeurs indiquées dans la colonne n°3 du tableau ci-dessous pour une catégorie de transport donnée (lorsque les matières dangereuses à bord de l'unité de transport sont dans la même catégorie) ou la valeur calculée selon le paragraphe 4 ci-dessous (lorsque les matières dangereuses à bord de l'unité de transport sont de plusieurs catégories), les dispositions de l'article 68 du présent décret s'appliquent.

3-Lorsque les matières dangereuses transportées dans l'unité de transport appartiennent à la même catégorie, la quantité maximale totale est indiquée dans la colonne n°3 au tableau ci-dessous :

| Catégorie de transport | Matières ou objets<br>groupe d'emballage ou code/groupe de classification ou<br>Numéro d'identification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantité maximale totale par unité de transport |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1)                    | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)                                             |
| 0                      | <p>Classe 1: 1.1A/1.1 L/1.2 L/1.3 L/1.4 L et No ONU 0190</p> <p>Classe 3 : No ONU 3343</p> <p>Division 4.2: matières appartenant au groupe d'emballage I</p> <p>Division 4.3: Nos d'identification 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3207</p> <p>Division 6.1: Nos d'identification 1051,1613,1614,3294</p> <p>Division 6.2: Nos d'identification 2814, 2900 (groupes de risque 3 et 4)</p> <p>Classe 7: Nos d'identification 2912 à 2919, 2977, 2978, 3321 à 3333</p> <p>Classe 9: Nos d'identification 2315,3151,3152 ainsi que les appareils contenant de telles matières ou mélanges ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières figurant dans cette catégorie de transport</p> | 0                                               |
| 1                      | <p>Matières et objets appartenant au groupe d'emballage I et ne figurant pas dans la catégorie de transport 0 ainsi que les matières et objets des classes :</p> <p>Classe 1: 1.1B à 1.1J<sup>a</sup> /1.2B à 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D<sup>a</sup></p> <p>Classe 2: groupes T, TC<sup>a</sup>, TO, TF, TOC et TFC</p> <p>aérosols :groupes C,CO,FC,T,TF,TC,TO,TFC et TOC</p> <p>Division 4.1: Nos d'identification 3221 à 3224 et 3231 à 3240</p> <p>Division 5.2 : Nos d'identification 3101 à 3104 et 3111 à 3120</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                                              |
| 2                      | <p>Matières et objets appartenant au groupe d'emballage II et ne figurant pas dans les catégories de transport 0, 1 ou 4 ainsi que les matières et objets des classes :</p> <p>Classe 1: 1.4B à 1.4G/1.6N</p> <p>Classe 2: groupe F</p> <p>aérosols : groupe F</p> <p>Division 4.1: Nos d'identification 3225 à 3230</p> <p>Division 5.2 : Nos d'identification 3105 à 3110</p> <p>Division 6.1 : matières et objets appartenant au groupe d'emballage III</p> <p>Division 6.2: Nos d'identification 2814, 2900 (groupe de risque 2)</p> <p>Classe 9 : No d'identification 3245</p>                                                                                                                                                                                          | 333                                             |
| 3                      | <p>Matières et objets appartenant au groupe d'emballage III et ne figurant pas dans les catégories de transport 0, 2 ou 4 ainsi que les matières et objets des classes :</p> <p>Classe 2: groupes A et O</p> <p>aérosols : groupes A et O</p> <p>Classe 8 : Nos d'identification 2794, 2795, 2800, 3028</p> <p>Classe 9: Nos d'identification 2990,3072</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000                                           |
| 4                      | <p>Classe 1: 1.4S</p> <p>Division 4.1: Nos d'identification 1331,1345,1944,1945,2254,2623</p> <p>Division 4.2: Nos d'identification 1361,1362 groupe d'emballage III</p> <p>Classe 7: Nos d'identification 2908 à 2911</p> <p>Classe 9: No d'identification 3268</p> <p>ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières dangereuses, sauf ceux figurant sous la catégorie de transport 0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | illimitée                                       |

<sup>a</sup> Pour les Nos d'identification 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 et 1017, la quantité maximale totale par unité de transport sera de 50 kg.

Dans le tableau ci-dessus, par "quantité maximale totale par unité de transport", on entend :

-pour les objets, la masse brute en kilogrammes (pour les objets de la classe 1, la masse nette en kg de la matière explosible);

-pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous, la masse nette en kilogrammes;

-pour les matières liquides et les gaz comprimés, la contenance nominale du récipient en litres.

4-Lorsque des matières dangereuses appartenant à des catégories de transport différentes, sont transportées dans la même unité de transport, la somme de :

- la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 multipliée par "50",
  - la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 cités dans la note au bas du tableau a/ ,multipliée par "20",
  - la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 2 multipliée par "3", et
  - la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 3,
- ne doit dépasser "1 000".

Les matières dangereuses qui sont exemptées conformément aux articles 64 à 67 du présent décret ne doivent pas être prises en compte.

## **PARTIE N°10 : DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AU CHARGEMENT ET AU DECHARGEMENT**

On trouve dans la présente partie les dispositions spéciales correspondant aux codes indiqués dans la colonne n°18 du tableau figurant à l'annexe A ( partie n°1) du présent décret ,

**CV13 :** Lorsqu'il se produit une fuite de matières et que celles-ci se sont répandues dans le véhicule ou conteneur, ces derniers ne peuvent être réutilisés qu'après avoir été nettoyés à fond et, le cas échéant, désinfectés ou décontaminés. Toutes les matières et objets transportés dans le même véhicule ou conteneur doivent être contrôlés quant à une éventuelle souillure.

**CV28 :** Lorsque la disposition spéciale CV28 est indiquée pour une matière ou d'un objet dans la colonne n°18 du tableau figurant à l'annexe A( partie n°1) du présent décret , des précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux doivent être prises comme suit :

Les colis ainsi que les emballages vides, non nettoyés y compris les grands emballages et les grands récipients pour vrac munis d'étiquettes conformes au modèle N° 6.1 ou 6.2 et ceux munis d'étiquettes conformes au modèle N°9 contenant des matières ayant les numéros d'identification 2212,2315,2590,3151,3152 ou 3245 ne doivent pas être gerbés au dessus, ou chargés à proximité immédiate, des colis dont on sait qu'ils renferment des denrées alimentaires , autres objets de consommation ou aliments pour animaux dans les véhicules, dans les conteneurs et sur les lieux de chargement, de déchargement ou de transbordement .

Lorsque ces colis munis desdites étiquettes sont à proximité immédiate de colis dont on sait qu'ils renferment des denrées alimentaires , autres objets de consommation ou aliments pour animaux , ils doivent être séparés de ces derniers :

- a) par des cloisons à parois pleines .Les cloisons doivent être aussi élevés que les colis munis desdites étiquettes ;
- b) par des colis qui ne sont pas munis d'étiquettes conformes aux modèles N° 6.1,6.2 ou 9 ou par des colis munis d'étiquettes conformes au modèle N° 9 mais qui ne contiennent pas des matières ayant les numéros d'identification 2212,2315,2590,3151,3152 ou 3245 ; ou
- c) par un espace d'au moins 0,8m

à moins que ces colis munis desdites étiquettes soient pourvus d'emballages supplémentaires ou entièrement recouverts par exemple par une feuille, un carton de recouvrement ou autres mesures .

## **PARTIE N°11 : PRESCRIPTIONS SPECIALES DE SERVICE**

On trouve dans la présente partie les dispositions spéciales correspondant aux codes indiqués dans la colonne n°19 du tableau figurant à l'annexe A (partie n°1) du présent décret .

### **S2:Prescriptions supplémentaires relatives au transport des matières liquides inflammables**

(1)Il est interdit de pénétrer dans un véhicule couvert transportant des liquides ayant un point d'éclair ne dépassant pas 61°C ou des matières ou objets inflammables de la classe 2 avec des appareils d'éclairage autres que des lampes portatives conçues et construites de façon à ne pouvoir enflammer les vapeurs ou gaz inflammables qui auraient pu se répandre à l'intérieur du véhicule.

(2)Il est interdit de faire fonctionner les appareils de chauffage à combustion des véhicules FL pendant le chargement et le déchargement ainsi que sur les lieux de chargement.

(3)Lorsqu'il s'agit de véhicules de type FL , une bonne connexion électrique entre le châssis du véhicule et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplissage sera limitée.

**S17:** Les dispositions de l'article 24 du décret n°2000-151 du 24 janvier 2000 sus-visé relatives à la surveillance des véhicules chargés de matières dangereuses s'appliquent lorsque la masse totale de cette matière dans le véhicule dépasse 1 000 kg.

**S19:** Les dispositions de l'article 24 du décret n°2000-151 du 24 janvier 2000 sus-visé relatives à la surveillance des véhicules chargés de matières dangereuses s'appliquent lorsque la masse totale de cette matière dans le véhicule dépasse 5 000 kg.

**S20:**Les dispositions de l'article 24 du décret n°2000-151 du 24 janvier 2000 sus-visé relatives à la surveillance des véhicules chargés de matières dangereuses s'appliquent lorsque la masse totale de cette matière dans le véhicule dépasse 10 000 kg.

**Décret n° 2003-2070 du 6 octobre 2003, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des hôpitaux régionaux.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 17,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-470 du 23 février 1998,

Vu le décret n° 81-1130 du 1<sup>er</sup> septembre 1981, portant création et réglementation de l'attribution de la rémunération des emplois fonctionnels des établissements publics relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 93-1725 du 16 août 1993, portant création, rémunération et conditions d'attribution des emplois fonctionnels du personnel para-médical exerçant dans les structures sanitaires publiques,

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Le présent décret fixe l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des hôpitaux régionaux.

**CHAPITRE I**

**Organisation administrative**

Art. 2. - Conformément à l'article 17 de la loi susvisée n° 91-63 du 29 juillet 1991 susvisée, les hôpitaux régionaux sont des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du ministère de la santé publique.

Ils comprennent les organes de direction et de gestion suivants :

- le directeur,
- le conseil d'établissement,
- le comité médical.

Les hôpitaux régionaux sont classés soit dans la catégorie -1- ou dans la catégorie -2- conformément aux dispositions de la section IV du présent décret.

**Section I - Le directeur**

Art. 3. - Le directeur de l'hôpital régional est choisi parmi les cadres administratifs de catégorie A1 ou A2 de la santé publique et les cadres communs, justifiant d'une qualification professionnelle et d'une expérience dans le domaine de la gestion des établissements publics.

Le directeur de l'hôpital régional de la catégorie -1- a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

Le directeur de l'hôpital régional de la catégorie -2- a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale ou de sous-directeur d'administration centrale.

Art. 4. - Le directeur assure la conduite générale de l'établissement, il a pour mission de veiller, sous sa responsabilité et en collaboration avec les organes de gestion, au bon fonctionnement de l'établissement et des structures sanitaires en dépendant.

Dans ce cadre il est chargé notamment de :

- veiller au maintien de l'ordre, de la discipline et de la sécurité au sein de l'établissement,
- garantir la continuité du service public et assurer les conditions nécessaires pour la meilleure prise en charge possible du malade,
- veiller en permanence à l'hygiène et à la salubrité au sein de l'établissement,
- représenter l'établissement auprès des tiers conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur,
- préparer avec les organes de gestion les programmes de développement de l'hôpital et veiller à leur exécution après approbation de l'autorité de tutelle,
- contribuer à la mise en oeuvre des programmes nationaux définis par le ministère de la santé publique,
- rendre compte au conseil de l'établissement de l'hôpital de l'état d'exécution de ses recommandations.

Le directeur de l'hôpital régional peut déléguer sa signature à des agents des catégories A et B placés sous son autorité.

Le directeur de l'hôpital régional est également habilité en matière de ressources humaines, de gestion financière et de conservation du patrimoine à :

### **1 - En matière de ressources humaines :**

- exercer son autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement dans le respect de la déontologie professionnelle, des responsabilités qu'elle comporte pour l'administration des soins, d'enseignement, de recherche et de l'indépendance professionnelle du médecin, du médecin dentiste et du pharmacien dans l'exercice de leur art,

- proposer à l'autorité de tutelle les recrutements, les titularisations, les avancements et les promotions des personnels conformément à la réglementation en vigueur,

- répartir le personnel entre les services et organiser le travail avec les chefs de services de l'hôpital,

- accorder les congés de repos et les congés exceptionnels et les congés de maladies ordinaires,

- veiller au respect de la discipline par l'ensemble des personnels de l'établissement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et rendre compte à l'autorité du tutelle des manquements graves qui leur sont imputés à l'occasion de l'accomplissement de leur fonction,

- rendre compte au ministère des finances en ce qui concerne les manquements graves qui leur sont imputés à l'occasion de l'accomplissement de leur fonction.

### **2 - En matière de gestion financière :**

- préparer le projet du budget annuel de l'établissement, qu'il adresse, après avis du conseil de l'établissement, au ministère de tutelle,

- assurer, avec le concours du comptable de l'établissement, l'exécution du budget en recettes et en dépenses :

\* En matière de recettes: il constate et met en recouvrement les créances de l'établissement, sous réserve des exceptions admises pour les droits payables au comptant.

Il établit les titres de perception provisoire des recettes accidentelles et variables et le relevé mensuel des titres provisoires émis qu'il adresse au ministère des finances.

\* En matière de dépenses: il engage, liquide et ordonnance les dépenses conformément aux dispositions en vigueur.

- saisir le département de tutelle des demandes d'institution des régies de recettes ou d'avances dans l'établissement à introduire auprès du ministère des finances,

- viser le compte financier préparé par le comptable de l'établissement pour conformité avec ses écritures,

- préparer le compte administratif des établissements au vu du compte de gestion du comptable et le soumettre à l'appréciation de l'autorité de tutelle,

- établir et soumettre à l'approbation de l'autorité de tutelle les cahiers de charges et tout marché de travaux, fournitures ou services passé par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur,

- surveiller les réceptions et les distributions de fournitures et vérifier en fin d'année les restants en magasin et le recollement d'inventaire général,

- élaborer les plans et devis des constructions, grosses réparations et aménagements et les soumettre à l'appréciation de l'autorité de tutelle, après avis du conseil de l'établissement,

- passer les marchés dans les normes et conditions prévues par la réglementation en vigueur,

- prendre toute mesure de nature à assurer le recouvrement des frais des prestations fournies par l'établissement.

### **3 - En matière de conservation du patrimoine :**

- assurer les opérations annuelles de l'inventaire du patrimoine meuble et immeuble de l'établissement,

- rendre compte au conseil de l'établissement de l'état d'exécution des travaux effectués au sein de l'établissement.

#### **Section II - Le conseil de l'établissement**

Art. 5. - Le directeur de l'hôpital régional est assisté dans le fonctionnement de l'établissement par un conseil d'établissement présidé par le directeur régional de la santé publique territorialement compétent et comprenant les membres suivants :

- le directeur de l'établissement,

- Les chefs de services médicaux, pharmaceutiques et de médecine dentaire ou nommés à titre intérimaire,

- les sous-directeurs ou les chefs de services ou nommés à titre intérimaire selon la catégorie de l'hôpital,

- le surveillant général de l'établissement,

- le surveillant du service d'urgence,

- le surveillant du service des consultations externes,

- le chef de service régional des soins de santé de base,

- le chef de service régional de l'hygiène du milieu et de protection de l'environnement.

- un représentant de la municipalité dans la circonscription de laquelle est situé l'hôpital.

Le secrétariat du conseil est assuré par l'administration de l'établissement.

Art. 6. - Le conseil de l'établissement examine toutes les questions relatives à la marche de l'établissement, dans ce cadre il est chargé notamment de :

- proposer le programme de développement de l'établissement dans le cadre d'un contrat objectifs pluriannuel,

- examiner le plan annuel de l'équipement en arrêtant les priorités,

- programmer annuellement les besoins et la répartition des ressources humaines de l'établissement,

- identifier et suivre les programmes relatifs à la formation continue du personnel,

- délibérer sur les questions touchant à l'amélioration continue de la prise en charge du malade et de la qualité des prestations de l'établissement.

Le conseil de l'établissement se réunit obligatoirement deux fois par an au moins et chaque fois que cela est nécessaire pour débattre de la gestion de l'hôpital et notamment les questions suivantes :

#### **\* Session de mars :**

- clôture de la gestion de l'année précédente,

- adoption de la ventilation du budget de l'année en cours,

- approbation du rapport d'activité de l'année précédente.

#### **\* Session de septembre :**

- évaluation de l'activité du premier semestre,

- examen du projet du budget de l'année suivante,

- définition des objectifs et programmes d'équipement et de maintenance.

Art. 7. - Le conseil de l'établissement se réunit sur convocation de son président. Il ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, le conseil de l'établissement se réunit valablement dans un délai de quinze jours après une deuxième convocation quel que soit le nombre des présents.

L'ordre du jour est établi par le président du conseil en collaboration avec le directeur de l'hôpital.

Art. 8. - Le procès-verbal de chaque réunion est établi et signé par le président du conseil et le directeur de l'établissement. Une copie du procès-verbal est adressée dans un délai ne dépassant pas quinze jours de la date de la tenue de la réunion par les soins du directeur de l'établissement au ministère de la santé publique.

Une copie du procès-verbal est adressée à chaque membre du conseil.

### Section III - Le comité médical

Art. 9. - Est créé dans chaque hôpital régional un comité médical.

Le président du comité médical est élu parmi les chefs des services de l'établissement et par eux.

Les modalités d'élection du président du comité médical de l'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

Le comité médical groupe les chefs de services médicaux pharmaceutiques, de médecine dentaire de l'établissement, le directeur de l'hôpital et le responsable de la sous - direction de la gestion des soins.

Il associe à ses travaux deux représentants des paramédicaux de l'établissement désignés par le directeur régional de la santé publique sur proposition du directeur de l'hôpital à l'occasion de l'examen de questions concernant cette catégorie de personnel.

Le comité médical fonctionne, quant à la tenue de ses réunions, conformément aux règles fixées pour le conseil de l'établissement.

Il se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres pour discuter des questions relevant de sa compétence.

Le président peut inviter aux travaux du comité médical toute personne dont la présence est jugée utile en fonction de la question soumise à la réunion du comité.

Un procès - verbal est établi est signé par le président et distribué à tous les membres du comité.

Art. 10. - Le comité médical est un organe consultatif d'évaluation technique et économique des prestations dispensées par l'établissement en vue d'en assurer une qualité optimale.

Le comité médical est chargé notamment de :

- assurer la coordination des activités médicales, de médecine dentaire et pharmaceutiques, ainsi que les activités de recherche,

- établir, avec le concours de la direction de l'hôpital, un rapport annuel d'évaluation technique et économique des prestations dispensées par l'établissement pour être soumis au conseil de l'établissement,

- donner son avis sur le contrat objectifs de l'établissement,

- proposer le programme de coopération et de jumelage avec les autres établissements sanitaires du pays ou étrangers et en assurer l'évaluation,

- assurer la coordination des activités d'enseignement et de formation dans les services de l'établissement et veiller au bon déroulement des stages de formation des internes et des résidents et des stages du personnel paramédical en concertation avec les facultés et les écoles de santé concernées,

- assurer la coordination des activités de formation continue et de recyclage qui se déroulent dans les services de l'établissement et qui peuvent concerner toutes les catégories du personnel,

- étudier et proposer les candidatures pour les stages et missions dans les limites des crédits alloués à l'établissement,

- répondre à toute demande d'avis technique formulée par l'autorité de tutelle.

Art. 11. - Est créé au sein du comité médical, un comité local d'éthique médicale. Peuvent être créés également, au sein du comité médical, d'autres sous-comités par décision du directeur de l'établissement sur proposition dudit comité.

### Section IV - L'organigramme de l'hôpital régional

Art. 12. - Les hôpitaux régionaux sont classés en deux catégories -1- et -2- sur la base de leur capacité hospitalière, l'importance de leur budget, l'effectif de leur personnel et le nombre de leurs services.

Le classement des hôpitaux régionaux ainsi que la détermination de ses critères sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 13. - L'hôpital régional de catégorie -1- comprend les sous-directions suivantes :

- la sous-direction des affaires générales,
- la sous-direction des affaires des malades,
- la sous-direction de l'approvisionnement et des services auxiliaires,
- la sous-direction de la gestion des soins.

Ces sous - directions exercent leurs attributions sous l'autorité du directeur de l'établissement.

Art. 14. - La sous-direction des affaires générales est chargée notamment de la gestion administrative et financière de l'hôpital conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle comprend les services suivants :

- le service des ressources humaines et des affaires juridiques,
- le service de la gestion financière.

Art. 15. - La sous-direction des affaires des malades est chargée de la prise en charge administrative des malades dès leur admission à l'hôpital et de veiller à son amélioration continue grâce notamment à un processus d'évaluation périodique associant tous les intervenants. Elle comprend les services suivants :

- le service de la facturation,
- le service d'accueil, de l'admission et de transport des malades.

Art. 16. - La sous-direction de l'approvisionnement et des services auxiliaires est chargée de l'approvisionnement régulier des services de l'établissement en assurant le suivi jusqu'à réception définitive des acquisitions de l'établissement et en gérant ses stocks, elle est chargée également d'assurer le fonctionnement optimal et continu des équipements, des installations techniques et locaux de l'hôpital. Elle comprend les services suivants :

- le service des achats et de la gestion des stocks,
- le service de maintenance, de la sécurité et de l'hygiène hospitalière.

Art. 17. - La sous-direction de la gestion des soins est chargée d'un rôle de lien organisationnel, de communication et de collaboration entre le personnel soignant et les services administratifs de l'établissement, et ce, afin d'améliorer les conditions de la prise en charge des malades et de garantir la qualité et l'efficacité optimales. Elle comprend les services suivants :

- le service de l'organisation des soins et de la formation,
- le service de l'évaluation des soins.

Art. 18. - L'hôpital régional de catégorie -2- comprend les services suivants :

- le service des affaires administratives, financières et juridiques,
- le service des affaires des malades,
- le service de l'approvisionnement et des services auxiliaires,
- le service de la gestion des soins.

Ces services exercent les mêmes attributions que celles dévolues aux sous-directions des hôpitaux régionaux de catégorie -1-.

Ils exercent leurs attributions sous l'autorité du directeur de l'établissement.

Art. 19. - Les emplois fonctionnels de directeur, de sous-directeur et de chef de service à l'hôpital régional sont attribués conformément aux conditions prévues par le décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988.

## CHAPITRE II

### Organisation financière

Art. 20. - Les recettes de l'hôpital régional comprennent :

- les crédits alloués par le budget de l'Etat,
- les recettes provenant des services rendus par l'établissement,
- les dons et legs,
- les ressources diverses et toutes autres recettes, dans la mesure où elles sont autorisées par la loi.

Art. 21. - Les dépenses de l'hôpital régional comprennent les dépenses de fonctionnement et les dépenses nécessaires pour l'exécution des missions de l'établissement.

Art. 22. - Un agent comptable est désigné auprès de chaque hôpital régional. Il est chargé de l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement conformément au code de la comptabilité publique.

Art. 23. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret.

Art. 24. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 octobre 2003.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## **Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours de résidanat en médecine dentaire.**

Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1305 du 21 septembre 1982, portant statut des résidents en médecine dentaire, modifié par le décret n° 84-1469 du 19 décembre 1984,

Vu l'arrêté du 21 octobre 1982, fixant les modalités d'organisation du concours de résidanat en médecine dentaire, modifié par l'arrêté du 8 février 1985.

Arrêtent :

Article premier. - Un concours de résidanat en médecine dentaire est ouvert à Monastir, le 23 décembre 2003 et jours suivants, pour le recrutement de 15 résidents pour les services hospitaliers et les départements de la faculté de médecine dentaire de Monastir, conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 21 octobre 1982, modifié par l'arrêté du 8 février 1985.

Art. 2. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 24 novembre 2003.

Tunis, le 6 octobre 2003.

*Le ministre de la santé publique*

**Habib M'barek**

*Le ministre de l'enseignement supérieur,  
de la recherche scientifique et de la technologie*

**Sadok Chaâbane**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

## **Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire.**

Les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-235 du 31 janvier 2000,

Vu l'arrêté du 20 septembre 1994, portant organisation du concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire.

Arrêtent :

Article premier. – Un concours sur épreuves est ouvert à Monastir, le 9 décembre 2003 et jours suivants, pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 20 septembre 1994.

Art. 2. – Ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Prothèse conjointe             | 3 postes |
| Prothèse partielle adjointe    | 1 poste  |
| Odontologie conservatrice      | 1 poste  |
| Médecine et chirurgie buccales | 1 poste  |

Art. 3. – La clôture du registre d'inscription est fixée au 10 novembre 2003.

Tunis, le 6 octobre 2003.

*Le ministre de la santé publique*

**Habib M'barek**

*Le ministre de l'enseignement supérieur,  
de la recherche scientifique et de la technologie*

**Sadok Chaâbane**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 6 octobre 2003, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie.**

Les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 80-1264 du 30 septembre 1980, portant statut des pharmaciens hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-237 du 31 janvier 2000,

Vu l'arrêté du 20 septembre 1994, portant organisation du concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie.

Arrêtent :

Article premier. – Un concours sur épreuves est ouvert à Monastir, le 9 décembre 2003 et jours suivants, pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 20 septembre 1994.

Art. 2. – Ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

|               |         |                                                   |
|---------------|---------|---------------------------------------------------|
| Parasitologie | 1 poste | Hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir            |
| Microbiologie | 1 poste | Hôpital Farhat Hached de Sousse                   |
| Microbiologie | 1 poste | Hôpital La Rabta                                  |
| Microbiologie | 1 poste | Hôpital Abderrahmen Mami de l'Ariana              |
| Hématologie   | 1 poste | Centre régional de transfusion sanguine de Sousse |
| Immunologie   | 1 poste | Centre national de transfusion sanguine           |

Art. 3. – La clôture du registre d'inscription est fixée au 10 novembre 2003.

Tunis, le 6 octobre 2003.

*Le ministre de la santé publique*

**Habib M'barek**

*Le ministre de l'enseignement supérieur,  
de la recherche scientifique et de la technologie*

**Sadok Chaâbane**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

## **MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE**

### **NOMINATIONS**

**Par décret n° 2003-2071 du 6 octobre 2003.**

Monsieur Khélil Belhouane est nommé président-directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale, à compter du 10 septembre 2003.

**Par décret n° 2003-2072 du 6 octobre 2003.**

Monsieur Hédi Limam est nommé directeur général de l'office des Tunisiens à l'étranger, à compter du 10 septembre 2003.

**Par décret n° 2003-2073 du 6 octobre 2003.**

Monsieur Abdessattar Mouelhi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut national du travail et des études sociales, à compter du 28 août 2003.