

الإعلان الرسمي للجمهورية التونسية

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Econome

توانيت وتواتيت



TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2.800	1.600	3.400	1.900
Maroc.....				
France.....	3.300	1.850	3.900	2.150
Etranger.....	4.500	2.550	5.100	2.850
Prix du Numéro..	35		45	

Prix des Annonces

La ligne..... 100 francs

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE LOIS ET REGLEMENTS (Traduction française)

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

LOI N° 58-100 du 1^{er} octobre 1958 (17 rabia I 1378), portant modification de l'article 19 du décret du 25 juin 1942 (6 djoumada I 1361), sur le contrôle des métaux précieux..... 913

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

DECRET N° 58-200 du 30 septembre 1958 (16 rabia I 1378), portant expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la construction d'une station de pompage de réservoirs et à la création d'une parcelle d'expérimentation agricole à Douar El Bey..... 944

ARRETES du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie des 3 mai, 1^{er} juillet et 1^{er} août 1958 (13 chaoual, 13 doul hidja 1377 et 15 moharem 1378), instituant des permis de recherches..... 914

ARRETE du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 26 septembre 1958 (12 rabia I 1378), relatif au freinage des véhicules automobiles..... 918

AUTORISATION de transport en commun..... 952

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT

DECRET N° 58-222 du 30 septembre 1958 (16 rabia I 1378), approuvant le plan d'aménagement et d'extension de la Commune de Kalaat El Andeleuss..... 952

Pages

ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat du 23 septembre 1958 (9 rabia I 1378), portant interdiction temporaire de circulation et de stationnement sur la route G. P. 6..... 952

PARTIE NON OFFICIELLE

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS d'ouverture et de clôture des opérations de recensement dans les Communes de Sfax, Zarzis, La Manouba et La Marsa..... 952

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

EMPRUNT tunisien 6 %, 1952 et 1957..... 953

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

Loi n° 58-100 du 1^{er} octobre 1958 (17 rabia I 1378), portant modification de l'article 19 du décret du 25 juin 1942 (6 djoumada I 1361), sur le contrôle des métaux précieux.

Au nom du Peuple,

Neus. Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu le décret du 25 juin 1942 (6 djoumada I 1361), portant modification et rectification de la législation sur le contrôle des ouvrages de platin, d'or et d'argent, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et au Commerce et à l'Industrie,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — Le 5^e alinéa de l'article 19 du décret du 25 juin 1942 (6 djoumada I 1361), sur le contrôle des métaux précieux, est modifié comme suit :

« L'Administration est dégagée de toute responsabilité en ce qui concerne les objets non retirés à l'expiration d'un délai de 10 jours après la date d'envoi de l'avis recommandé. Passé le délai susvisé de 24 heures et pendant les six mois qui suivent son expiration, les objets ne pourront être retirés que contre paiement, en plus des frais d'essai, des droits de garantie, des coûts des avis postaux adressés par l'Administration, et le cas échéant, de tous autres frais qui auraient pu être engagés par le receveur, au sujet des dits objets, de frais de garde calculés à raison de cinquante francs par jour et par colis ».

(Le reste sans changement).

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 1^{er} octobre 1958 (17 rabia I 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

EXPROPRIATION

Décret n° 58-200 du 30 septembre 1958 (16 rabia I 1378), portant expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles nécessaires à la construction d'une station de pompage, de réservoirs et à la création d'une parcelle d'expérimentation agricole à Douar El Bey.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 9 mars 1939 (17 Moharem 1358), portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le certificat en date du 25 mars 1955 (1 chaabane 1374), mentionnant que l'affichage du plan parcellaire, effectué en vertu des dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 9 mars 1939 (17 moharem 1358), n'a provoqué aucune opposition;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Sont expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles d'une superficie totale approximative de 14 ha 14 ares, nécessaires à la construction d'une station de pompage, de réservoirs et à la création d'une parcelle d'expérimentation agricole à Douar El Bey. Ces immeubles indiqués par une teinte rose sur le plan ci-joint, sont situés dans le Caïdat de Tunis-Banlieue.

Les propriétaires ou présumés tels, sont :

NUMEROS des PARCELLES

NOMS DES PROPRIETAIRES OU PRÉSUMÉS TELS

1	Habous privé Boujadi. Mokadem Ali ben 'Amor Boujadi.
2-5	Hadj Mohamed ben Tahar Souied.
3	Chedli ben M'Barek ben Hadj Ali.
4	Belgacem ben M'Bareck ben Hadj Ali.
6	Hadj Ali ben Mohamed Souied.

ART. 2. — Les parcelles expropriées seront inscrites au sommier du Domaine public de l'Etat.

ART. 3. — Sont également expropriés tous droits mobiliers ou immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dits immeubles.

ART. 4. — Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 septembre 1958 (16 rabia I 1377).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 3 mai 1958 (13 chaoual 1377), instituant les permis de recherches (3^e groupe), constitué par les périmètres élémentaires portant les numéros 46.232 à 46.234.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Vu le décret sur les mines du 1^{er} janvier 1953 et notamment les Titres II et X;

Vu la demande enregistrée le 26 février 1958, sous les N°s 46.232 à 46.234 inclus, par laquelle M. Dagneau Georges, faisant élection de domicile à la mine de Djerissa (Tunisie) et agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Makta El Hadid, dont le siège social est à Paris, 60, rue de la Victoire, 9^e, demande un permis de recherche de mines du 3^e groupe, situé dans le Gouvernorat du Kef, cartes à l'échelle de 1/50.000^e, feuille du Djebel Ouenza, à l'intérieur d'un périmètre formé par la réunion de trois (3) permis élémentaires d'un seul tenant;

Vu le rapport de l'Ingénieur en Chef du Service des Mines, duquel il résulte que cette demande est conforme aux décrets en vigueur sur la recherche et l'exploitation des substances minérales du 3^e groupe,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — La Compagnie Makta El Hadid dont le siège social est à Paris, 60, rue de la Victoire (9^e) est autorisée, sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3^e groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après englobant une superficie de 1.180 ha. environ, conformément au plan de l'échelle de 1/25.000^e joint au présent arrêté :

Le point de repère de ce permis est le signal géodésique du Djebel Harraba; côte 1095; latitude 40 g 0141,5; longitude — 6 g 6285,9. Carte du Djebel Ouenza au 1/50.000.

La limite Nord est une ligne brisée ABCD dont le segment AB de direction Ouest-Est passe à 3.000 mètres au Nord du signal ci-dessus défini; le segment BC de direction Sud-Nord passe à 1.500 mètres à l'Est du même signal; le segment CD de direction Ouest-Est passe à 4.000 mètres au Nord du même point de repère.

La limite Est, est une droite DE, de direction Nord-Sud passant à 3.500 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

La limite Sud est une ligne brisée EFGH, dont le segment EF de direction Est-Ouest passe par le point de repère du Djebel Harraba; le segment FG de direction Sud-Nord passe à 1.500 mètres à l'Est du même point de repère; le segment GH de direction Est-Ouest passe à 1.000 mètres au Nord du même signal.

La limite Ouest est une ligne HA confondue avec la frontière algéro-tunisienne.

ART. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois années grégoriennes à compter du présent arrêté.

ART. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra obligatoirement être enregistrée au Service des Mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 3 mai 1958.

*Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie,*

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

**Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du
1^{er} juillet 1958 (13 doul hidja 1377), instituant le permis
de recherches n° 50.652.**

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Vu le décret sur les mines du 1^{er} janvier 1953 et notamment les Titres II et X;

Vu la demande enregistrée le 10 mai 1958, sous le N° 50.652, par laquelle M. Rose René, faisant élection de domicile à Bizerte, Place Amiral Darrieux et agissant en son nom personnel demande un permis de recherche de mines du 3^e groupe au lieu dit : « Djebel Haddada », Gouvernorat de Bizerte;

Vu le rapport de l'Ingénieur en Chef du Service des Mines, duquel il résulte que cette demande est régulière,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Monsieur Rose René, domicilié à Bizerte, place Amiral Darrieux est autorisé, sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3^e groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après englobant une su-

perficie de 255 ha, 3 environ, conformément au plan de l'échelle de 1/25.000 joint au présent arrêté :

Le point de repère de ce permis est le signal géodésique du Djebel Choucha, côte 515; latitude 41 g 1176,4; longitude — 7 g 6324,1. Carte de Hédil au 1/50.000.

La limite Nord est une droite AB de direction Ouest-Est passant à 7.150 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

La limite Est est une droite BC de direction Nord-Sud passant à 750 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

La limite Sud est une ligne brisée CDE dont les segments CD et DE sont confondus avec les limites Nord-Est et Nord-Ouest de la concession de Douaria, telles qu'elles sont définies par la Convention de concession du 11 septembre 1908.

La limite Ouest est une ligne brisée EFGA dont le segment EF de direction Sud-Nord passe à 1.000 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini; les segments FG et GA sont respectivement confondus avec le prolongement de la limite Sud, et la limite Est de la concession du Djebel Harrech telles qu'elles sont définies par l'arrêté du 22 mai 1933, paru au *Journal Officiel Tunisien* du 31 mai 1933.

ART. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois années grégoriennes à compter du présent arrêté.

ART. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra obligatoirement être enregistrée au Service des Mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 1^{er} juillet 1958.

*Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie,*

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

**Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du
1^{er} juillet 1958 (13 doul hidja 1377), instituant le permis
de recherches n° 50.653.**

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Vu le décret sur les mines du 1^{er} janvier 1953 et notamment les Titres II et X;

Vu la demande enregistrée le 10 mai 1958, sous le N° 50.653, par laquelle M. Rose René, faisant élection de domicile à Bizerte, place Amiral Darrieux et agissant en son nom personnel, demande un permis de recherche de mines du 3^e groupe au lieu dit : Djebel Haddada », Gouvernorat de Bizerte;

Vu le rapport de l'Ingénieur en Chef du Service des Mines, duquel il résulte que cette demande est régulière,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Monsieur Rose René, domicilié à Bizerte, place Amiral Darrieux, est autorisé, sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de

recherches des mines du 3^e groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après englobant une superficie de 382 ha, 2 environ, conformément au plan de l'échelle de 1/25.000^e joint au présent arrêté :

La limite Nord est une droite AB de Direction Ouest-Est, passant à 6.400 mètres au Nord du Signal géodésique du Djebel Choucha, côte 515; latitude 41 G 1176,4; longitude — 7 G 6324,1. Carte de Hédil au 1/50.000^e.

La limite Est est une ligne brisée BCD dont le segment BC est une droite de direction Nord-Sud passant à 1.000 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini; le segment CD se confond avec la limite Nord-Ouest de la concession de Douaria, telle qu'elle est définie par la convention de concession du 11 septembre 1908.

La limite Sud est une droite DE de direction Est-Ouest passant à 4.400 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

La limite Ouest est une droite EA de direction Sud-Nord passant à 2.000 mètres à l'Est du signal géodésique du Djebel Bel Harrech, côte 411; latitude 41 G 1724,9; longitude — 7 G 5694,1, carte de Nefza au 1/50.000^e.

Remarques : Le côté AB est confondu avec la limite Sud de la concession du Djebel Harrech et le segment GE du permis de recherches N° 50.652.

Le segment BC est confondu avec le segment FE du permis de recherches N° 50.652.

ART. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois années grégoriennes à compter du présent arrêté.

ART. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra obligatoirement être enregistrée au Service des Mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 1^{er} juillet 1958.

*Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie,*

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 1^{er} juillet 1958 (13 doul hidja 1377), instituant le permis de recherches n° 50.654.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Vu le décret sur les mines du 1^{er} janvier 1953 et notamment les Titres II et X;

Vu la demande enregistrée le 17 mai 1958, sous le N° 50.654, par laquelle M. Ali ben Mohamed ben Cheikh Amor Chinnacoui, faisant élection de domicile à Chinnini, Délégation de Tathrouine et agissant en son nom personnel, demande un permis de recherche de mines du 3^e groupe au lieu dit : « Djebel Charren », Gouvernorat de Médénine;

Vu le rapport de l'Ingénieur en Chef du Service des Mines, duquel il résulte que cette demande est régulière,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — M. Ali ben Mohamed ben Cheikh Amor Chinnacoui, demeurant à Chinnini, est autorisé, sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3^e groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 ha, conformément au plan de l'échelle de 1/25.000 joint au présent arrêté :

Le point de repère de ce permis est le signal géodésique du Charette Est, côte 640; latitude 36 G 5259,8; longitude — 8 G 89030. Carte de Douirat au 1/100.000^e.

La limite Nord est une droite AB de direction Ouest-Est passant à 750 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

La limite Est est une droite BC de direction Nord-Sud passant par le point de repère ci-dessus défini.

La limite Sud est une droite CD de direction Est-Ouest passant à 1.200 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

La limite Ouest est une droite DA de direction Sud-Nord passant à 2.000 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

ART. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois années grégoriennes à compter du présent arrêté.

ART. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra obligatoirement être enregistrée au Service des Mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 1^{er} juillet 1958.

*Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie,*

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 1^{er} juillet 1958 (13 doul hidja 1377), instituant le permis de recherches n° 50.655.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Vu le décret sur les mines du 1^{er} janvier 1953 et notamment les Titres II et X;

Vu la demande enregistrée le 17 mai 1958, sous le N° 50.655, par laquelle M. Gilbert Willy, faisant élection de domicile 26, rue d'Angleterre, à Tunis et agissant au nom et pour le compte de la Société d'Entreprises Industrielles et Minières, dont le siège social est à Tunis, 26, rue d'Angleterre, demande un permis de recherche de mines du 3^e groupe au lieu dit : « Bled Ali ben Sliman », Gouvernorat de Souk El Arba.

Vu le rapport de l'Ingénieur en Chef du Service des Mines, duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — La Société d'Entreprises Industrielles et Minières dont le siège social est à Tunis, 26, rue d'Angleterre est autorisée, sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3^e groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après englobant une superficie de 400 ha, conformément au plan de l'échelle de 1/25.000 joint au présent arrêté :

Le point de repère de ce permis est le signal géodésique du Djourf (El Djebil), côte 351; latitude 40 g 7752,5; longitude — 7 g 4055,6. Carte de Souk-El-Khemis au 1/50.000^e.

La limite Nord est une droite AB de direction Ouest-Est passant à 1.500 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

La limite Est est une droite BC de direction Nord-Sud passant à 700 mètres à l'Ouest des points de repère ci-dessus défini.

La limite Sud est une droite CD de direction Est-Ouest passant à 3.500 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

La limite Ouest est une droite DA de direction Sud-Nord passant à 2.700 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Remarque : La limite Nord du présent permis est en partie commune avec la limite Sud de la concession du Djebel Hallouf, telle qu'elle est définie par le décret du 24 avril 1906.

ART. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois années grégoriennes à compter du présent arrêté.

ART. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra obligatoirement être enregistrée au Service des Mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration, du dit permis.

Tunis, le 1^{er} juillet 1958.

*Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie.*

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 1^{er} juillet 1958 (13 doul hidja 1377), instituant le permis de recherche n° 50.656.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie.

Vu le décret sur les mines du 1^{er} janvier 1953 et notamment les Titres II et X;

Vu la demande enregistrée le 17 mai 1958, sous le N° 50.656, par laquelle M. GITTENS Willy, faisant élection de domicile 26, rue d'Angleterre, à Tunis et agissant au nom et pour le compte de la Société d'Entreprises Industrielles et Minières, dont le siège social est à Tunis, 26, rue d'Angleterre, demande un permis de recherche de mines du 3^e groupe, au lieu dit : « Djebel El Djerf », Gouvernorat de Souk El Arba;

Vu le rapport de l'Ingénieur en Chef du Service des Mines, duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — La Société d'Entreprises Industrielles et Minières, dont le siège social est à Tunis, 26, rue d'Angleterre est autorisée, sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3^e groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après englobant une superficie de 219 ha environ, conformément au plan de l'échelle de 1/25.000^e joint au présent arrêté :

Le point de repère de ce permis est le signal géodésique du Djouf (El Djébil); côte 351; latitude 40 g 7752,9; longitude — 7 g 4055,6. Carte de Souk-El-Khémis au 1/50.000^e.

La limite Nord est une ligne brisée ABCDE, dont les segments AB et BC sont confondus avec les limites Sud et Sud-Est de la concession des Mines du Djebel Hallouf, telles qu'elles sont définies par le décret du 24 avril 1906; les segments CD et DE sont confondus avec les limites Sud-Ouest et Sud-Est de la concession des Mines de Sidi-Bou-Aouane, telles qu'elles sont définies par le décret du 12 mai 1911.

La limite Est est une droite EF de direction Nord-Sud passant à 1.300 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

La limite Sud, est une droite FG de direction Est-Ouest passant à 2.400 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

La limite Ouest est une droite GA de direction Sud-Nord passant à 700 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Remarque : La limite Ouest du présent permis est contiguë avec la limite Est du permis de recherches N° 50.655.

ART. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois années grégoriennes à compter du présent arrêté.

ART. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra obligatoirement être enregistrée au Service des Mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 1^{er} juillet 1958.

*Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie.*

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 1^{er} août 1958 (15 moharem 1378), instituant le permis de recherches n° 50.660.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie.

Vu le décret sur les mines du 1^{er} janvier 1953 et notamment les Titres II et X;

Vu la demande enregistrée le 12 juillet 1958, sous le N° 50.660, par laquelle M. Balcon Joseph, faisant élection de domicile à Touissit par Oudja (Maroc), agissant en son nom personnel et représenté à Tunis par M. Mequier Henri, domicilié 57, rue Mokhtar Attia, demande un permis de recherche de mines du 3^e groupe, au lieu dit : « El Mrabti El Oueda », Gouvernorat de Bizerte;

Vu le rapport de l'Ingénieur en Chef du Service des Mines, duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Monsieur Balcon Joseph, domicilié à Touissit par Oudja (Maroc) est autorisé, sous toutes réserves des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3^e groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après englobant une superficie de 400 ha, conformément au plan de l'échelle de 1/25.000^e joint au présent arrêté :

Le point de repère de ce permis est le signal géodésique du Djebel Beu Touil, côte 586; longitude — 7 g 8424,7; latitude de 41 g 0194,6. Carte de Hédil au 1/50.000^e.

La limite Nord de ce permis est une droite AB de direction Ouest-Est passant à 4.000 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini;

La limite Est est une droite BC de direction Nord-Sud passant à 950 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

La limite Sud est une droite CD de direction Est-Ouest passant à 2.000 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

La limite Ouest est une droite DA de direction Sud-Nord passant à 1.050 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Remarque : La limite Sud du présent permis de recherches est en partie contiguë avec la limite Nord de la concession du Djebel Semène, telle qu'elle est définie par l'arrêté institué M N° 820 en date du 4 décembre 1948.

ART. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois années grégoriennes à compter du présent arrêté.

ART. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra obligatoirement être enregistrée au Service des Mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 1^{er} août 1958.

*Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie.*

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 1^{er} août 1958 (15 moharem 1378), instituant le permis de recherches n° 50.661.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie.

Vu le décret sur les mines du 1^{er} janvier 1953 et notamment les Titres VII et X;

Vu la demande enregistrée le 21 juillet 1958, sous le N° 55.661 par laquelle M. Martin Emile, faisant élection de domicile à Mégrine-Côteaux, 8, boulevard de France et agissant en son nom personnel, demande un permis de recherche de mines du 3^e groupe au lieu dit : « Bagoubet Khalfallah », Gouvernorat de Béja;

Vu le rapport de l'Ingénieur en Chef du Service des Mines, duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — M. Watrin Emile, faisant élection de domicile à Mégrine-Côteaux, 8, boulevard de France, est autorisé, sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3^e groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 ha., conformément au plan de l'échelle de 1/25.000^e joint au présent arrêté :

Le point de repère de ce permis est le signal géodésique du Ragoubet El Jmaïat, côte 538; latitude 41 g. 0371,5; longitude : 7 g. 3237,4. Carte de Nefza au 1/50.000^e.

La limite Nord de ce permis est une droite AB de direction Ouest-Est passant à 2.550 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

La limite Est de ce permis est une droite BC de direction Nord-Sud passant à 1.500 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

La limite Sud est une droite CD de direction Est-Ouest passant à 550 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

La limite Ouest est une droite DA de direction Sud-Nord passant à 500 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

ART. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois années grégoriennes à compter du présent arrêté.

ART. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra obligatoirement être enregistrée au Service des Mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 1^{er} août 1958.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie,

AZEDINE ABBASSI

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BACH LADGHAM.

FREINAGE DES VEHICULES AUTOMOBILES

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 16 septembre 1958 (12 rabi' I 1378) relatif au freinage des véhicules automobiles.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Au vu du décret du 30 mai 1957 et dont l'article 110^{er} prévoit notamment sur la protection de la voie publique ainsi qu'au titre la police du roulage et de la circulation (code de la route) et notamment ses articles 79, 80, 81 et 171.

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules faisant l'objet du titre II du décret portant règlement sur la protection de la voie publique ainsi que sur la police du roulage et de la circulation (code de la route).

ART. 2. — Tout véhicule automobile visé par le présent arrêté doit pouvoir être freiné par son conducteur depuis son poste de conduite pendant la marche avant ou arrière de façon rapide et efficace. Ce freinage doit pouvoir être exercé au moyen de deux dispositifs, un dispositif principal et un dispositif de secours, comportant des commandes entièrement indépendantes et aisément accessibles.

ART. 3. — Dans l'action de chacun de ces dispositifs, les roues ou trains de roulement freinés doivent être répartis symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement.

ART. 4. — Le dispositif principal doit agir sur l'ensemble des roues ou trains de roulement. Il doit pouvoir être mis en action sans que le conducteur cesse de tenir le volant de direction.

ART. 5. — Le dispositif de secours doit agir sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins les quatre dixièmes du poids total du véhicule pour les véhicules de poids total en charge au plus égal à 8 tonnes et au moins les quarante-cinq centièmes de ce poids pour les autres véhicules.

ART. 6. — Sur les véhicules automobiles affectés aux transports en commun de personnes d'un poids total en charge supérieur à 8 tonnes et les véhicules automobiles affectés à ces transports de marchandises d'un poids total supérieur à 10 tonnes, le dispositif principal de freinage doit être réalisé de manière qu'une défaillance de la transmission à l'essieu avant n'entraîne pas celle de la transmission à l'essieu ou train de roulement arrière et réciproquement.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux véhicules dont le poids total en charge n'excède pas 10 tonnes et qui sont aménagés de telle sorte qu'en cas de défaillance de la source d'énergie alimentant le dispositif principal, la commande de celui-ci actionne directement le dispositif de secours agissant avec les conditions d'efficacité prescrites aux articles 30 à 39 du présent arrêté.

Les conditions d'extension du présent article à des catégories de véhicules automobiles non visées à son premier alinéa feront l'objet d'arrêtés ultérieurs.

ART. 7. — Si les deux dispositifs visés à l'article 2 du présent arrêté ne se distinguent l'un de l'autre que par leurs commandes, la partie commune au laquelle s'exerce l'action de ces dernières doit être largement dimensionnée et facilement accessible pour son entretien; en tout état de cause, la rupture de l'une quelconque des pièces de la partie commune doit ne pas pouvoir mettre en défaut l'efficacité et la rapidité du freinage sur des roues ou trains de roulement placés de part et d'autre du plan de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule et portant, en charge normale, en charge au plus égal à l'arrêt, au moins les quatre dixièmes du poids total du véhicule.

Lorsque le dispositif de secours agit par l'intermédiaire d'un fluide, tous les organes qui le composent, situés en amont des mécanismes attachés directement aux trains jusqu'au réservoir de fluide compris, doivent être constamment distincts des organes correspondants du dispositif principal.

ART. 8. — L'installation de freinage doit comporter un espace de passage manœuvrable par le conducteur depuis son poste de conduite, pouvant rester bloqué, même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne, et maintenu de façon permanente à l'arrêt le véhicule portant sa charge maximum normalement répartie, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 p. 100 sur route sèche, la pente de vitesse étant au point mort.

Ce dispositif doit agir par action purement mécanique, sans intervention d'électricité ou d'aucun autre fluide; sous cette réserve, il peut être confondu avec l'un des deux dispositifs visés à l'article 2 ci-dessus.

ART. 9. — Les surfaces freinées par les dispositifs susvisés doivent être constamment solidaires des roues ou trains de roulement, sans possibilité de désaccouplement par le conducteur, pendant la marche ou à l'arrêt, notamment au moyen de l'embrayage, de la boîte de vitesse ou d'une roue libre.

L'interposition entre les surfaces freinées et les roues ou trains de roulement d'organes déformables, tels que cardans et trains d'engrenage, n'est admise que si lesdits organes déformables peuvent, par construction, supporter normalement, sans rupture ni déformation permanente, et ce pendant toute la durée du maintien en service normal du véhicule considéré, les efforts maxima qu'ils doivent transmettre lors de la réalisation, par la mise en action de ces dispositifs, des conditions d'efficacité prescrites aux articles 30 à 39 du présent arrêté.

ART. 10. — Dans les deux dispositifs définis à l'article 2 ci-dessus, une usure inégale des freins devra pouvoir être compensée facilement par réglage ou automatiquement.

ART. 11. — Si un dispositif de freinage est actionné à partir d'un ou plusieurs accumulateurs d'énergie, le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d'efficacité prescrites aux articles 30 à 39 du présent arrêté sera indiqué par le constructeur de façon très apparente sur une plaque fixée sur le véhicule ou par tout autre moyen équivalent.

Par ailleurs, des signaux avertisseurs optiques ou acoustiques, parfaitement perceptibles du conducteur de son poste de conduite, doivent indiquer à ce dernier toute défaillance de la réserve prévue dans chacun de ces accumulateurs et fonctionner pendant tout le temps où cette défaillance empêcherait un freinage normal.

Ces signaux avertisseurs doivent commencer à fonctionner alors que la quantité d'énergie en réserve permet encore un arrêt suffisamment rapide du véhicule.

Les organes assurant la commande de ces signaux avertisseurs devront être constamment maintenus en parfait état de fonctionnement.

ART. 12. — Dans le cas d'un dispositif de freinage comportant une transmission assurée par un fluide liquide, le conducteur devra être avisé de toute baisse de la réserve du fluide, susceptible d'entraîner une défaillance de freinage, par un signal avertisseur parfaitement perceptible du poste de conduite.

A défaut de cette disposition, le récipient contenant la réserve de fluide sera construit et disposé sur le véhicule de manière à permettre un contrôle aisé du niveau de la réserve.

Les véhicules affectés au transport en commun de personnes et les véhicules affectés à des transports de marchandises d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3 tonnes devront être munis du signal avertisseur.

ART. 13. — Les services auxiliaires ne peuvent puiser leur énergie que dans des conditions telles qu'il ne puisse en résulter, au cours du freinage, une diminution sensible de la réserve d'énergie alimentant un dispositif de freinage.

ART. 14. — Les véhicules automobiles, auxquels est prévu l'accrochage d'une semi-remorque ou d'une ou plusieurs remorques soumises à l'obligation des freins, doivent comporter, dans le cas où le freinage de la remorque ou de la semi-remorque est assuré par l'intermédiaire d'un fluide, une commande distincte permettant au conducteur d'actionner de son siège, pendant la marche, les freins agissant sur les roues de la remorque ou de la semi-remorque.

Ces mêmes véhicules automobiles seront dispensés de cette obligation si les dispositions sont prises pour que, lors de la mise en action du dispositif principal, le freinage des roues du ou des véhicules remorqués intervienne, soit d'une manière absolument simultanée avec le freinage des roues du véhicule tracteur, soit légèrement avant, jamais après.

ART. 15. — Toute remorque visée au début du présent titre, pesant en charge plus de 750 kilogrammes, doit comporter une installation de freinage comprenant au minimum :

a) Un dispositif de freinage de route agissant sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt, au moins la moitié du poids total du véhicule, et constituant, après accrochage de la remorque au véhicule tracteur, frein continu (1) pour « l'ensemble de véhicules » ainsi formé.

b) Un dispositif de freinage pour le maintien de l'immobilisation du véhicule dételé à l'arrêt — (frein de parcage).

(1) Dans un « ensemble de véhicules », on appelle « frein continu » tout dispositif assurant d'une part pendant la marche avant ou pendant la marche arrière, par simple action du conducteur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique, sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, le freinage pratiquement simultané de tous les véhicules de l'ensemble, d'autre part l'arrêt et le blocage du ou des véhicules remorqués en cas de rupture de leur attelage au véhicule tracteur.

ART. 16. — Les dispositifs prévus à l'article 15 ci-dessus doivent répondre aux conditions suivantes :

a) le frein de route, satisfaire aux prescriptions des articles 30 à 39 du présent arrêté, et assurer, en cas de rupture d'attelage, l'arrêt rapide du véhicule et, sur une déclivité de 18 p. 100, son immobilisation.

b) le frein de parcage, agir par action purement mécanique, pouvoir rester bloqué en l'absence du conducteur ou de toute autre personne et maintenir de façon permanente à l'arrêt la remorque portant sa charge maximum normalement répartie, sur une route sèche accusant une déclivité ascendante ou descendante de 18 p. 100.

La disposition relative à l'arrêt automatique en cas de rupture d'attelage n'est pas applicable aux remorques de camping à deux roues, ni aux remorques légères à bagages à la double condition que leur poids total n'excède pas 1.250 kilogrammes et qu'elles soient munies, en plus de l'attache principale, de l'attache de secours, prescrite à l'article 103 du décret portant règlement général sur la police du roulage et de la circulation (code de la route), constamment et effectivement utilisés.

ART. 17. — Si une remorque est destinée au transport de personnes, son installation de freinage doit comporter un deuxième dispositif de freinage actionné par la commande du frein de secours du véhicule tracteur et dont la transmission sera indépendante de celle du dispositif principal.

L'obligation définie à l'alinéa précédent s'applique aux remorques utilisées à d'autres fins que le transport de personnes lorsqu'elles sont attelées à un tracteur tel que la prescription formulée au dernier alinéa de l'article 23 ci-après n'est pas remplie par le seul dispositif de secours du véhicule tracteur.

Dans tous les cas, ce dispositif de freinage devra satisfaire à la condition d'efficacité définie ci-après aux articles 35 et 36.

ART. 18. — Un dispositif de freinage ne peut agir sur les roues directrices d'une remorque que si les autres roues sont freinées en même temps par ce même dispositif.

ART. 19. — Le dispositif de freinage par inertie n'est admis comme dispositif de freinage réglementaire que pour les remorques de poids total en charge au plus égal à 1.250 kilogrammes.

ART. 20. — Les remorques équipées d'un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d'énergie doivent porter une plaque apposée par le constructeur et indiquant, de façon très apparente, le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d'efficacité prévues aux articles 30 à 39 ci-après.

ART. 21. — Sont applicables aux semi-remorques pesant en charge plus de 750 kilogrammes les dispositions énoncées ci-dessus aux articles 15, 16, 17 et 20, sous la condition complémentaire que le dispositif de freinage de route, défini aux articles 15 et 16, agira obligatoirement sur la totalité des roues.

ART. 22. — Les dispositions des art. 1 à 14 inclus du présent arrêté, sont applicables en totalité aux véhicules articulés (ensemble constitué par un tracteur et une semi-remorque) sous le bénéfice des aménagements suivants :

a) En ce qui concerne l'application de l'article 5, le rapport minimum du poids freiné par le dispositif de secours au poids total en charge de l'ensemble est fixé à 40 pour 100.

b) En ce qui concerne l'application de l'article 6, le dispositif principal devra comporter l'indépendance de la transmission par fluide de l'effort de freinage, d'une part, aux roues ou trains de roulement du tracteur, d'autre part, aux roues ou trains de roulement de la semi-remorque.

ART. 23. — Tout « ensemble de véhicules » constitué, soit par un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques, soit par un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques, doit comporter deux dispositifs de freinage de route, constitués avec les dispositifs de freinage prescrits sur les éléments constitutifs de l'ensemble par les articles 1 à 22, et satisfaisant aux conditions ci-après définies :

Un dispositif de freinage principal constituant « frein continu » et agissant sur des roues ou trains de roulement portant en charge, normalement répartie à l'arrêt, au moins les deux tiers du poids total de l'ensemble pour les tracteurs suivis de remorques, au moins les trois quarts du poids total de l'ensemble pour les véhicules articulés suivis de remorques, ou de semi-remorques ce dispositif devant d'autre part être réalisé de façon qu'en cas de rupture d'attelage, le freinage du véhicule tracteur continue à être assuré.

Un dispositif de secours, agissant sur des roues ou trains de roulement portant, dans les mêmes conditions, au moins le tiers de ce poids total.

ART. 24. — Lorsqu'un ensemble de véhicules comprenant un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques est admis à circuler en vertu d'une autorisation délivrée en application des articles 47 à 51 du décret portant règlement sur la protection de la voie publique ainsi que sur la police du roulage et de la circulation (code de la route), l'arrêté accordant l'autorisation peut prévoir, dans le cas de remorques à deux essieux ou plus, qu'il sera dérogé aux dispositions énoncées aux articles 15, 16, 17, 20 et 23 du présent arrêté sous la condition suivante :

Le dispositif de freinage de route équipant les remorques pourra ne pas constituer, après accrochage au véhicule tracteur frein continu pour l'ensemble ainsi formé, à condition d'être effectivement manœuvrable par un convoyeur serre-frein situé en permanence à son poste de commande, à raison d'un convoyeur par véhicule remorqué.

Ce dispositif de freinage devra permettre l'arrêt et l'immobilisation de la remorque sur une déclivité ascendante et descendante de 18 p. 100.

La vitesse de circulation de l'ensemble, qui sera fixée par l'arrêté accordant l'autorisation, ne pourra, en aucun cas, dépasser 25 km/h. Elle sera réduite à 6 km/h. lorsque les convoyeurs serre-frein, prévus à l'alinéa précédent, suivront à pied le véhicule dont ils assurent le freinage.

ART. 25. — Le chargement de la remorque doit être réalisé de manière qu'elle ne tende pas, à l'arrêt, à soulever le crochet d'attelage du tracteur, ce crochet devant obligatoirement comporter un dispositif de verrouillage largement dimensionné.

ART. 26. — Sauf spécification contraire fournie par le constructeur du véhicule tracteur, le poids total en charge autorisé du ou des véhicules remorqués, dans le cas où le dispositif principal de freinage de la remorque n'agit pas sur la totalité de ses roues, ne peut pas dépasser 40 p. 100 du poids total en charge autorisé du véhicule tracteur, étant entendu que, dans tous les cas, les proportions de poids freiné à l'ensemble fixé par l'article 23 ci-dessus devront être respectées.

Dans le cas d'un « ensemble » constitué par des remorques ou des semi-remorques accrochées à un véhicule articulé le poids total en charge des remorques ou semi-remorques ainsi accrochées ne pourra pas dépasser le poids total en charge autorisé par le ou les constructeurs du véhicule articulé sans préjudice de l'application des différentes prescriptions du présent arrêté.

ART. 27. — Une remorque ou une semi-remorque équipée d'un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d'énergie placé sur le véhicule tracteur ne peut être attelée qu'à un véhicule qui :

Ou bien, possède un dispositif de freinage analogue comportant en service normal un niveau d'énergie au moins égal au sien et porte une plaque qui l'atteste,

Ou bien, soit équipé de manière que le freinage de la remorque soit assuré dans les conditions prévues au présent arrêté.

ART. 28. — Les remorques à timon du type « triqueballe » et les remorques sans timon du type « arrière-train forestier » utilisées pour le transport des bois en grumes ou des pièces de grande longueur ne sont assimilées à des remorques agricoles que dans la mesure où elles sont attelées à un véhicule tracteur ne pouvant, par construction, dépasser la vitesse de 27 km/h. en palier. Dans tous les cas, l'essieu de la remorque devra être placé dans le tiers arrière des grumes chargées, la moitié au moins de celles-ci reposant sur le tracteur par le gros bout.

ART. 29. — Dans les ensembles constitués, soit par un tracteur et plusieurs remorques, soit par un véhicule articulé et une ou plusieurs remorques, il ne peut y avoir de dispositif de freinage par inertie que sur la dernière remorque et sous réserve que celle-ci satisfasse à la condition de poids définie à l'article 19 ci-dessus.

ART. 30. — Les essais de freinage auront lieu sur route sèche ou sur route mouillée dont le coefficient d'adhérence est comparable à celui accusé à l'état sec, en palier, en l'absence de vent susceptible d'influer sensiblement sur les essais, avec des surfaces freinées à température normale au début du freinage, la vitesse initiale étant par ailleurs au moins égale à 50 kilomètres-heure pour les voitures particulières et 40 kilomètres-heure pour les autres véhicules (si le véhicule essayé ne peut atteindre une telle vitesse, l'essai aura lieu à une vitesse voisine de la vitesse maximum qu'il est susceptible d'atteindre en palier).

Pour l'application des dispositions du présent article, les décélérations sont exprimées en mètre/seconde, les distances d'arrêt en mètres et la vitesse initiale « V » en myriamètres/heure.

ART. 31. — Sur tout véhicule automobile présenté à la réception prévue à l'article 106 du décret portant règlement sur la protection de la voie publique, ainsi que sur la police du roulage et de la circulation (code de la route) :

1° soit comme type

2° soit à titre isolé pour l'un des motifs définis ci-après :

a) Immatriculation d'un véhicule non conforme à un type déjà reçu par le Service des Mines,

b) Modification de la carte grise par suite du relèvement du poids total en charge maximum autorisé et homologué par le Service des Mines lors d'une précédente réception, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, sans débrayage du moteur, avec la charge maximum normalement répartie et sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées les décélérations ou distances d'arrêt prévues ci-après :

	DECELERATION DONNEE PAR LE DECELEROMETRE A MAXIMA	DECELERATION MOYENNE	DISTANCE D'ARRET
Avec le dispositif principal :			
Voitures	6,5	4,4	0,6 V ² + 2,5 V
Autres véhicules	6	4	0,66 V ² + 2,5 V
Avec le dispositif de secours :			
Tous véhicules	2,7	2	1,48 V ² + 3 V

ART. 32. — Sur tout véhicule automobile en cours de service qui a satisfait au cours d'une réception à titre isolé, ou dont le type a satisfait aux essais définis ci-dessus à l'article 31, un effort normal du conducteur doit permettre de

réaliser, sans débrayage du moteur, dans tous les cas de chargement et sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les décélérations ou distances d'arrêt ci-après :

	DECELERATION DONNEE PAR LE DECELEROMETRE A MAXIMA	DECELERATION MOYENNE	DISTANCE D'ARRET
Avec le dispositif principal :			
Voitures	5,4	3,6	$0,75 V^2 + 2,5 V$
Autres véhicules	4,8	3,3	$0,85 V^2 + 2,5 V$
Avec le dispositif de secours :			
Tous véhicules	2,2	1,6	$1,85 V^2 + 3 V$

ART. 33. — Dispositions spéciales aux véhicules de transport en commun de personnes. Sur tout véhicule de transport en commun de personnes, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, sans débrayage du moteur, et sans

qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les décélérations ou distances d'arrêt prévues ci-après :

	DECELERATION DONNEE PAR LE DECELEROMETRE A MAXIMA	DECELERATION MOYENNE	DISTANCE D'ARRET
a) Véhicules en charge présentés à la réception prévue à l'article 166 du code de la route et véhicules en service à vide :			
• Avec le dispositif principal	6	4	$0,66 V^2 + 2,5 V$
Avec le dispositif de secours	2,7	2	$1,48 V^2 + 3 V$
b) Véhicules en service en charge.			
Avec le dispositif principal	5,4	3,6	$0,75 V^2 + 2,5 V$
Avec le dispositif de secours	2,4	1,8	$1,70 V^2 + 3 V$

ART. 34. — L'efficacité de freinage d'une remorque est déterminée par le calcul moyen d'essais consécutifs effectués, l'un sur le véhicule tracteur seul, l'autre sur l'ensemble du tracteur de la remorque chargée au maximum, ou bien encore en ne faisant agir que les freins de la remorque, lorsque cette manière de faire est réalisable.

Pour ces essais, le poids de la remorque sera normalement au moins égal au tiers du poids du véhicule tracteur.

ART. 35. — Lors de la présentation d'une remorque comme type ou à titre isolé à la réception prévue à l'article 166 du décret portant règlement sur la protection de la voie publique ainsi que sur la police du roulage et de la circulation (code de la route), pour l'un des motifs définis à l'article 31 ci-dessus son freinage doit satisfaire aux conditions fixées audit article pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 1/5.

ART. 36. — Toute remorque en cours de service, dont le type satisfait au cours d'une réception à titre isolé ou non à l'essai défini ci-dessus à l'article 35, doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 32 pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 1/5.

ART. 37. — Pour l'application des articles 30 à 39, les véhicules articulés (ensemble constitué par un tracteur et une semi-remorque) sont assimilés à un véhicule automobile et les dispositions des articles 30 à 33 leur sont applicables intégralement.

ART. 38. — Tout ensemble de véhicules, tel que défini à l'article 23, premier alinéa du présent arrêté, dont les élé-

ments ont satisfait aux essais prévus aux articles 31 à 35 ci-dessus, doit, en cours de service, satisfaire aux conditions fixées par l'article 32 pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 10 p. 100.

ART. 39. — Les véhicules conformes à un type ayant, lors de sa réception, subi avec succès les essais définis aux articles 31 et 33 ci-dessus, devront, à leur livraison, satisfaire aux conditions d'efficacité auxquelles a dû satisfaire le type lors de sa réception.

ART. 40. — Les motocyclettes et vélomoteurs, tels qu'ils sont définis à l'article 169 du décret portant règlement sur la protection de la voie publique ainsi que sur la police du roulage et de la circulation (code de la route) doivent être munis de deux dispositifs de freinage agissant respectivement de façon rapide et efficace, l'un au moins sur la roue arrière, l'autre au moins sur la roue avant.

Ces deux dispositifs doivent être commandés, sans que le conducteur cesse de tenir l'organe de direction, et satisfaire aux conditions fixées par les articles 2, 7 et 9 du présent arrêté.

L'adjonction à une motocyclette ou à un vélomoteur d'un side-car ne modifie pas les conditions d'application du paragraphe précédent.

ART. 41. — Les tricycles et quadricycles à moteur, tels qu'ils sont définis à l'article 169 du code de la route doivent être munis de deux systèmes de freinage agissant respectivement l'un au moins sur la (ou les) roue arrière, l'autre au moins sur la (ou les) roue avant, pouvant être commandées

sans que le conducteur cesse de tenir le volant de direction et satisfaisant, par ailleurs, aux dispositions des articles 2, 3, 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté.

ART. 42. — Les véhicules visés aux articles 40 et 41 ci-dessus doivent remplir :

Par action simultanée des deux dispositifs, les conditions d'efficacité imposées par les articles 31 ou 32 aux voitures avec le dispositif principal;

Par action d'un seul dispositif, les conditions d'efficacité imposées par les articles 31 ou 32 aux voitures avec le dispositif de secours.

Pour ces véhicules, l'efficacité de freinage sera normalement constatée par la mesure de la distance d'arrêt; chaque fois que s'avèrera impossible l'utilisation d'un décéléromètre à maxima.

ART. 43. — Les dispositions de l'article 39 du présent arrêté sont applicables aux véhicules visés aux articles 40 et 41 ci-dessus.

ART. 44. — Toute remorque attelée à l'un des véhicules visés aux articles 40 et 41 ci-dessus doit comporter, lorsque son poids total en charge excède 80 kg. ou le poids à vide du véhicule tracteur, un dispositif de freinage de route actionné par l'un des dispositifs de freinage du véhicule tracteur et répondant aux conditions fixées par les articles 3, 9, (1^{er} alinéa) et 10 du présent arrêté.

L'ensemble (véhicule tracteur et remorque) doit d'autre part satisfaire, en ce qui concerne l'efficacité du freinage aux conditions prescrites par l'article 40 ci-dessus.

ART. 45. — Les dispositions du présent arrêté ne seront applicables qu'aux véhicules présentés à la réception par type ou par véhicule isolé, et aux véhicules conformes à ces types à partir du 1^{er} novembre 1958.

Tunis, le 26 septembre 1958

*Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie.*

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

CODE DE LA ROUTE

Par arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie en date du 14 août 1958 (28 moharem 1378), valable du 10 août 1958 au 9 août 1959, la Société Essaidia, domiciliée à Essed est autorisée à organiser un service régulier de transport en commun de personnes entre Essed et Sousse.

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT

PLAN D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION

Décret n° 58-222 du 30 septembre 1958 (16 rabia I 1377), approuvant le plan d'aménagement et d'extension de la Commune de Kalaat El Andeleuss.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 22 juillet 1943 (19 redjeb 1362), relatif aux autorisations de bâtir, modifié et complété par le décret du 13 octobre 1948 (21 doul hidja 1368);

Vu le décret du 10 septembre 1943 (10 ramadan 1362), relatif à l'Architecture et l'Urbanisme, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 11 août 1956 (4 moharem 1376), modifiant l'arrêté du 28 octobre 1953 (19 safar 1373), déterminant dans la région de Kalaat El Andeleuss une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés le plan d'Aménagement et d'Extension et le règlement de la construction de la Commune de Kalaat-El-Andeleuss, annexés au présent décret.

ART. 2. — Le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 septembre 1958 (16 rabia I 1378).

P. Le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

CIRCULATION

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat du 23 septembre 1958 (9 rabia I 1378), portant interdiction temporaire de circulation et de stationnement sur la route G. P. 6.

Le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat,

Vu le décret du 15 septembre 1911 (6 doul kaada 1333) (code de la route) et les textes subséquents qui l'ont modifié ou complété.

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — La circulation et le stationnement des véhicules de toute nature sont interdits sur la route G.P. 6 entre les PK 139,900 et 140,100, pendant la durée des travaux.

ART. 2. — Une déviation de la circulation sera créée sur une longueur de 200 mètres entre les PK 139,900 et 140,100, par les soins et aux frais de l'Entreprise Mohamed Mellouli.

Le nouvel itinéraire à suivre sera balisé par des flèches de direction et de signalisation posées par les soins de l'Entreprise Mohamed Mellouli et à ses frais.

Les droits d'occupation des terrains limitrophes nécessités par l'aménagement de cette déviation seront à la charge de l'entrepreneur.

ART. 3. — L'Ingénieur Principal, Chef de l'Arrondissement du Kef et le Commandant de la Garde Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 23 septembre 1958.

*Le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics
et à l'Habitat,*

ANDRÉ BAROUCH.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et Communications

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits et de l'article 1^{er} du décret du 26 janvier 1956 (12 djoumada II 1375).

Le Président de la Commune de Sfax a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires

intéressés que les opérations du recensement supplémentaire et annuel des immeubles construits ayant été omis au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320) ou nouvellement achevés ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières et imposables à compter du 1^{er} janvier 1958, commenceront dans cette Commune, dix jours après la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits et de l'article 1^{er} du décret du 26 janvier 1956 (12 djoumada II 1375).

Le Président de la Commune de Zarzis, a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaire et annuel des immeubles construits ayant été omis au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320) ou nouvellement achevés ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières et imposables à compter du 1^{er} janvier 1958, commenceront dans cette Commune, dix jours après la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de la Manouba a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaire des immeubles construits, ayant été omis au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320) ou nouvellement achevés et imposables à compter du 1^{er} janvier 1957, sont déclarées définitivement closes.

Il leur rappelle qu'un délai de 60 jours, partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, leur est imparti pour se pourvoir, le cas échéant, contre les décisions de la Commission de Révision, devant les Tribunaux compétents.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits et de l'article 1^{er} du décret du 26 janvier 1956 (12 djoumada II 1375).

Le Président de la Commune de la Marsa a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou man-

dataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaire et annuel des immeubles construits ayant été omis au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320) ou nouvellement achevés ainsi que les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature et les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières et imposables à compter du 1^{er} janvier 1957.

Il les invite à prendre connaissance à la Municipalité des articles du rôle afférents à leurs immeubles et à formuler, s'il y a lieu, par écrit, leurs réclamations auprès de la Commission de Révision.

Un délai d'un mois partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai aucune réclamation se sera plus admise.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

EMPRUNT TUNISIEN 6 % 1952

(Décembre 1952)

Les porteurs de titres de l'Emprunt Tunisien 6 % 1952 (Décembre 1952), 2^e emprunt de consolidation des Bons d'Equipeement, sont informés qu'il a été procédé au Secrétariat d'Etat aux Finances à Tunis, au 6^e tirage au sort des mille trois cent trente-quatre (1.334) titres de l'emprunt susvisé, conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 juillet 1953 (16 doul kaada 1372), J.O.T. N° 65, du 14 août 1953.

Le numéro tiré au sort a été le numéro : quinze mille cinq cent quarante-cinq (15.545).

Les titres amortis sont les suivants :

du numéro : quinze mille cinq cent quarante-cinq (15.545)
au numéro : seize mille huit cent soixante-dix-huit (16.878) inclus.

EMPRUNT TUNISIEN 6 % 1957

(Novembre 1957)

Les porteurs de titres de l'emprunt tunisien 6 % 1957 (Novembre 1957), 3^e emprunt de consolidation des bons d'équipement, sont informés qu'il a été procédé au Secrétariat d'Etat aux Finances à Tunis, au 1^{er} tirage au sort de sept cent dix neuf (719) titres de l'emprunt susvisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 septembre 1958 (23 safar 1378) J.O.R.T. N° 72-73 des 9 et 12 septembre 1958.

Le numéro tiré au sort a été le numéro : douze mille six cent sept (12.607).

Les titres amortis sont les suivants :

du numéro : douze mille six cent sept (12.607),
au numéro : treize mille trois cent vingt-cinq (13.325) inclus.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****Etude de Maître Hamda ben Zid, huissier-notaire, Béja.****VENTE****sur saisie et après surenchère
D'UN IMMEUBLE**

situé à Ghardimaou, T. F. 160.971 « Lucette VIII ».

L'adjudication aura lieu le jeudi trente octobre 1958, à 9 heures, à l'audience des criées du Tribunal Civil de Béja.

A la requête de :

1° M. GUYADER Albert-Edmond, rue de la Commission, Tunis;

2° M. JOLLY Antonin, 14, rue d'Espagne, Tunis.

A l'encontre de M. CAMILLI Antoine, à Ghardimaou, et de son syndic de faillite, M. CALLAMAND, 6, rue Saint-Charles, Tunis.

Procédure

Par jugement du 22 mai 1957, M. Hadj ben Mohamed ben Aneur Sediri, demeurant à Ghardimaou, s'est rendu adjudicataire de l'immeuble dont s'agit au prix de un million trois cent dix mille francs (1.310.000 francs).

Par déclaration au greffe du 24 mai 1957, M. Bami Victor de Souk-el-Arba a surenchéri et porté le prix à un million quatre cent quarante et un mille francs (1.441.000 fr.).

Par ordonnance du 8 avril 1958, le Président du Tribunal de Tunis a ordonné le dessaisissement au profit du Tribunal de Béja, lieu de l'immeuble.

Désignation de l'immeuble à vendre

La totalité d'un immeuble objet du T. F. 160.971, sis à Ghardimaou. Superficie : 22 a. 35 ca.

Il consiste en un terrain avec des constructions qui comprennent :

1° Une maison d'habitation, couloir, six pièces, salle de bains, cuisine, w. c., construite en pierres, d'une superficie approximative de 240 mètres carrés environ et une véranda construite en agglomérés de ciment, d'une superficie de 12 mètres carrés environ, le tout couvert d'une toiture en tuiles.

2° Un hangar construit en agglomérés de ciment recouvert de tôle, d'une superficie de 60 mètres carrés environ.

L'immeuble est occupé par le débiteur saisi.

Mise à prix :Un million quatre cent quarante et un mille francs, ci : fr. 1.441.000.
Outre frais.

Signé : Hamda ben Zid.

Prendre communication du cahier des charges au greffe du Tribunal Civil de Béja.

N° 754.

Etude de Maître Manoubi BOUZIRI, Huissier-Notaire, 7, rue de Souk-Ahras, Tunis.**VENTE****AUX ENCHERES PUBLIQUES**

sur saisie

D'UNE PROPRIETE RURALE

L'adjudication aura lieu le mardi quatre novembre 1958, à neuf heures, à l'audience des saisies immobilières du Tribunal de Première Instance de Tunis, séant au Palais de Justice, boulevard Farhat Hached.

Poursuivant : M. FENECH Baptiste, propriétaire, demeurant à Tunis, 8, rue Vieille, ayant Maître BOUZIRI Manoubi pour Huissier-Notaire constitué.

Parties saisies : M. Mohamed ben Mohamed ben M'hamed Malek dit Chtah et Younès ben Mohamed ben M'hamed Malek dit Chtah, demeurant tous deux au Bardo, route de Bizerte.

Désignation de la propriété

L'immeuble mis en vente, situé à 1.350 mètres environ au nord-ouest de la Mosquée du Bardo, près de la route de Bizerte, fait l'objet du titre foncier « Fenech I », n° 93.951, d'une superficie de un hectare, un are, quatre vingt dix centiares. Il comprend une orangerie d'environ 3/4 d'hectare et quelques arbres fruitiers, un puits, un bassin et un abreuvoir, un local à usage d'épicerie, un logement comprenant patio, 4 pièces et cuisine, un grand hangar couvert en tuiles.

Seules peuvent participer aux enchères les personnes autorisées par le Gouvernorat de Tunis et Banlieue, conformément au décret du 4 juin 1957.

Mise à prix :

Trois cent mille francs, ci : 300.000 francs, outre frais et charges.

Renseignements et visites : s'adresser à l'Huissier-Notaire poursuivant.

L'Huissier-Notaire poursuivant :

Signé : Manoubi BOUZIRI.

N° 756.

Cabinet de Maître Albert BESSIS, avocat à la Cour de Cassation, 2 bis, rue de Strasbourg, Tunis.**SOCIETE « PLASTIC — TUNISIE »**

Société anonyme

au capital de 26.000.000 de francs

Siège social : 41, rue Es-Sadikia, Tunis

Acte constitutif : Procès-verbaux de première et deuxième Assemblées Générales Constitutives en dates des 31 juillet et 3 septembre 1958, enregistrés à Tunis, le 29 septembre 1958, volume

697 ter, case 400 et vol. 697 ter, case 401.

Forme de la société : Société anonyme par actions.**Siège social :** 41, rue Es-Sadikia Tunis.**Dénomination :** PLASTIC — TUNISIE.**Objet :** Transformation des matières plastiques et vente de toutes marchandises ayant pour base de fabrication la matière plastique.**Durée :** 99 ans à compter de sa constitution définitive.**Capital :** 26.000.000 de francs divisé en 2.600 actions de 10.000 francs chacune, dont 1.800 entièrement libérées ont été attribuées à la Société les Etablissements DAUPHANT, en représentation de ses apports en nature et les 800 actions de surplus ont été souscrites en numéraires et entièrement libérées.

La Société les Etablissements DAUPHANT, société anonyme dont le siège est en France, aux Sarraix (Puy-de-Dôme) a apporté le matériel, l'outillage, la matière nécessaire pour la création et la mise en marche de l'usine ainsi que marques et brevets.

Il est créé en outre 300 parts de fondateur.

Conseil d'Administration : De 3 à 12 administrateurs.

Le Conseil actuel nommé pour une durée de six ans est composé de Messieurs Roger COMBRONDE, Daniel BONAN et Paul BESSIS.

LA FIDUCIAIRE DE TUNIS a été désignée comme commissaire aux comptes pour une durée de trois ans.

Bénéfices : 1° 5 % à la réserve légale;

2° la somme nécessaire pour payer aux actionnaires à titre de premier dividende le 6 % du montant de leurs actions;

3° 10 % au Conseil d'Administration; le solde est réparti à raison de :

10 % aux parts de fondateur et 90 % aux actions.

Formalités légales : Deux exemplaires des statuts, la liste des souscripteurs, la déclaration de souscription et de versement, le procès-verbal de la première et de la deuxième Assemblées Générales Constitutives, le rapport du Commissaire aux apports, ont été déposés au greffe du Tribunal Civil de Tunis, le 30 septembre 1958.

Du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 3 septembre 1958, il appert que M. COMBRONDE a été nommé Président du Conseil Directeur Général et M. Daniel BONAN Directeur Général adjoint pour toute la durée de leur mandat d'administrateur.

Pour extrait.

N° 804.

PREMIER AVIS

D'un acte s. s. p. en date à Tunis, du 23 septembre 1958, y enregistré le 29 septembre 1958, n° 127, il appert que M. Marcel KAAG, commerçant, 9, avenue de Carthage, à Tunis, a cédé le droit au bail de son fonds, sis à ladite adresse à la personne nommée à l'acte.

Les créanciers devront faire opposition entre les mains de Maître Lucien DARMON, avocat, demeurant à Tunis, 7, rue Amilear, dans les vingt jours de la deuxième publication à peine de forclusion.

N° 805.

PREMIER AVIS

D'un acte s. s. p. en date à Tunis, du 19 septembre 1958, enregistré à Tunis, A. C. I, le 22 septembre 1958, vol. 697 ter, case 315, il résulte que les ETABLISSEMENTS G. ET E. LICARI, société anonyme dont le siège social est à Tunis, a vendu à la Société « L'UNIVERS », société à responsabilité limitée, dont le siège est à Tunis, 61, avenue Habib Bourguiba, le fonds de commerce de café bar sis à Tunis, 61, avenue Habib Bourguiba, connu sous le nom de « BAR UNIVERS » avec tous ses éléments corporels et incorporels.

Cette vente a été consentie sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur de la licence d'exploitation de débit de boissons.

Un exemplaire du contrat de vente a été déposé au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Les oppositions devront être faites dans les vingt jours de la publication du deuxième avis entre les mains de Maître Jules SCIALOM, avocat à Tunis, 7, rue Thiers.

Pour extrait.

N° 806.

PREMIER AVIS

Par acte s.s.p. date à Tunis du 20 juillet 1956, enregistré à Tunis, A.C. I, le 26 juillet 1956, vol. 689 bis, case 396, Mademoiselle CILILIEN Jeanne, demeurant à Tunis, 15, avenue de Carthage, a vendu à Madame Josette CILIA, épouse Jean ARCAMONE, la moitié indivise d'un fonds de commerce d'hôtel exploité à l'enseigne HOTEL SPLENDID, à Tunis, 2, rue Léon Roches, en tous ses éléments corporels et incorporels, y compris droit au bail.

Faire toutes oppositions entre les mains de Madame Jeanne PIACENTINO, 7, rue Desaix, à Tunis, dans les 20 jours de la seconde insertion, sous peine de forclusion, par acte extra-judiciaire.

N° 807.

AVIS UNIQUE

Par acte s. s. p. en date à Tunis, du 20 juillet 1956, enregistré à Tunis, le 26 juillet 1956, vol. 681 bis, case 397 et

déposé au greffe du Tribunal Civil de Tunis en double, le 27 juillet 1956, Madame Josette CILIA, épouse assistée et autorisée de M. Jean ARCAMONE et Mademoiselle CILILIEN Jeanne ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée « SOCIÉTÉ DU SPLENDID HOTEL CILILIEN ET CILIA », au capital de 4.000.000 de francs, divisé en 400 parts de 10.000 francs, dont le siège social est à Tunis, 2, rue Léon Roches.

Le capital a été apporté par moitié par chacune des deux associées et consiste en le fonds de commerce d'hôtel exploité à Tunis, 2, rue Léon Roches, à l'enseigne HOTEL SPLENDID, ensemble ses éléments corporels et incorporels et droit au bail.

Cet apport était fait comme intégralement libéré selon la déclaration des deux associées.

Tout créancier ou contestant devra, conformément à la loi, faire la déclaration de sa créance au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, dans le délai d'un mois à compter de ce jour, sous peine de forclusion.

Pour avis :

La gérante : Madame Josette CILIA, épouse ARCAMONE.

N° 808.

Etude de M^e TEWFIK BEN CHEIKH,
Avocat à la Cour de Cassation, demeurant à Tunis, 8, rue des Belges.

Par acte s. s. p. des 10 et 18 septembre 1958, enregistré à Tunis, le 23 septembre 1958, A. C. Premier Bureau, vol. 697 I, case 657, déposé au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 30 septembre 1958, et signifié par exploit de Maître BOUCHRIHA, Huissier-Notaire à Tunis, le 30 septembre 1958, à la société à responsabilité limitée LE SUCRE TUNISIEN, au capital de 4 millions de francs, ayant son siège social à Tunis, 3, passage Ben-sasson, MM. François DE GROS-SOUVRE et Gilbert BEAUJOLIN, ont vendu à la Société A. BERGER et Cie, société anonyme, dont le siège social est à Lyon, 33, rue Tronchet, chacun d'eux 158 parts sur les 160 que possède chacun d'eux dans la dite société, soit au total 316 parts.

Pour extrait.

N° 809.

MATLASSOR — TUNIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000.000 de francs

Siège social à Tunis

9, rue Paul Soleillet

Aux termes d'un acte sous seings privés en date à Tunis, du 21 juillet 1958, enregistré à Tunis, le 21 juillet 1958 (volume 696, série I, case 143) et dont deux exemplaires ont été déposés auprès du Tribunal Civil de Tunis, le 22 septembre 1958, Monsieur Georges ZANA, Agent de fabriques, demeurant à Tunis, 11, rue des Belges, a cédé à la

Société MATLASSOR LILLE, société anonyme au capital de 15.000.000 de francs, dont le siège est à Lille (Nord), 84, rue Marquillies, les 50 parts de 10.000 francs de ladite société dont il était propriétaire.

Le gérant.

N° 810.

CESSION DE DROITS SOCIAUX

Suivant acte s. s. p. en date du 10 juillet 1958, enregistré dite ville, A. C. I le 1^{er} septembre 1958, vol. 697 bis, case 75, M. Elie MOATTY, demeurant à Tunis, 7, rue Ampère, a cédé à MM. Sauveur et Fernand MOATTY, demeurant tous deux à Tunis, 67, rue des Glacières, la totalité de ses droits dans la société en nom collectif existant entre lui et M. Sion MOATTY, sous la raison sociale « S. MOATTY et Cie » et dont le siège est à Tunis, 9, rue Ampère, ladite société ayant pour objet la fabrication et la vente de conserves alimentaires.

Cette cession a eu lieu en présence de M. Sion MOATTY qui continue à être seul et unique gérant avec les pouvoirs les plus étendus.

Toutes les dispositions du pacte social initial entre M. Sion MOATTY et Elie MOATTY non contraires à la présente cession continuent à produire leur plein et entier effet.

Pour extrait.

N° 811.

PREMIER AVIS**AVIS AU PUBLIC**

En vertu d'un contrat sous seings privés, daté du 20 septembre 1958, enregistré à Tunis, le 29 septembre 1958, sous le n° 706, Monsieur Hadj Amor ben Chadly El Ferjani et son fils Khmaïs ont vendu à Messieurs Hadj M'hamed, Hadj Yahia, Mohamed et Youssef, fils de Hadj Chaabane Arouay, la totalité du fonds de commerce qu'ils possédaient dans la boutique sise à Souk des Etoffes, n° 5, destiné à la vente de tissus.

Il est porté à la connaissance du public que toute opposition à la dite vente doit être formulée et déposée dans un délai maximum de vingt jours à partir de la deuxième insertion du présent avis et ce, au Cabinet de Maître Mohamed ben Chaabane, avocat près la Cour de Cassation, sis au 12 bis boulevard Farhat Hached.

Toute opposition formulée après le dit délai est nulle.

N° 812.

PREMIER AVIS

La copie bleue du titre foncier n° 27.197, dénommé « Ain El Oucif », ayant été égarée, prière de la rapporter au cabinet de Maître Cohen-Hadria, 22, rue Charles De Gaulle. A défaut, la délivrance d'un duplicata sera sollicitée.

N° 813.