Protokol o kontrole technického vybavení

Provozovatel	
Pracoviště/objekt/umístění	
Kontrolu provedl	
Kontrola provedena dne	
Následnou kontrolu provést nejpozději do	

Kontrolované technické vybavení				
Kontrolní číslo	**Popis**	**Schopno bezpečného provozu***		**Poznámka (popis zjištění, závady, doporučení atd.)**
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	

		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	
		ANO	**NE**	

*nehodící se škrtněte

PŘI VÝSLEDKU KONTROLY NEVYHOVUJE
MUSÍ BÝT TECHNICKÉ VYBAVENÍ OKAMŽITĚ VYŘAZENO Z UŽÍVÁNÍ

Kontrolu provedl	
S výsledkem kontroly byl seznámen	

- Kontrola technického vybavení byla provedena v souladu s právními předpisy, normativními požadavky a dokumentací technického vybavení.
- Za odstranění případných závad odpovídá provozovatel.

Pokyny k provádění kontrol

Žebříky a schůdky

- Kontrola žebříků a schůdků je provedena dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., a to v souladu s průvodní dokumentací žebříku a schůdků (návodem výrobce) a ČSN EN 131-X.
- Kontrola žebříků a schůdků zahrnuje:
  - vizuální kontrolu (kompletnost, celistvost, označení, praskliny, deformace, opotřebení, nátěry, uvolněné části nebo jiná viditelná poškození),
  - zkouška pojistných prvků a kloubových závěsů funkčnosti bezpečnostních prvků (vymezovač r
  - ozevření – dvojité žebříky, blokovací zařízení – výsuvné žebříky),
  - zkouška pevnosti, zkouška průhybu a bočního průhybu, zkouška dolních konců, vertikální zatížení příčlí, stupadel a plošin, zkouška patek, zkouška plošiny, zkouška madla/zábradlí, zkouška vysunutí,
  - zkouška stability (žebřík se postaví dolními konci postranic na rovnou podložku a horními konci se opře o kolmou stěnu, a přitom musí dolní i horní konce postranic přiléhat k opěrným plochám – jednoduchý žebřík, při úplném rozevření žebříku se musí dosáhnout dokonalého styku všech postranic s opěrnou rovnou podložkou – dvojitý žebřík nebo schůdky, boční výkyv).

Regály

- Kontrola regálů je provedena dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., a to v souladu s průvodní dokumentací regálu (návodem výrobce) a ČSN 26 9030, ČSN EN 15629 a ČSN EN 15635.
- Kontrola regálů zahrnuje:
  - kontrolu mechanického poškození (zejména u sloupků a nosníků),
  - kontrolu svislosti, vodorovnosti a stability (vychýlení sloupků),
  - vizuální kontrolu (trhliny svárů, komponent, zejména patky sloupků a připojení nosníků ke sloupkům),
  - kontrolu stavu podlahy,
  - kontrolu reálného stavu regálu v souladu s provozní dokumentací,
  - kontrola způsobu používání (způsob uložení předmětů – rozměry, stabilita, přetěžování, opírání předmětů o regál, označení).

Sekční vrata

- Kontrola sekčních vrat je provedena dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., a to v souladu s průvodní dokumentací sekčních vrat (návodem výrobce).
- Kontrola sekčních vrat zahrnuje:
  - kontrolu mechanického poškození (sekční panely, vodicí a těsnící lišty),
  - kontrola vodících kolejnic (stav spojů šroubových a popř. nýtových, stav kotvení, stav koncových dorazů),
  - kontrola pružin (stav napnutí, stav lankového navíjení – lanka, kladky, navíječe; kontrola pojistek),
  - kontrola pohonu (stav napnutí řetězu nebo řemenu, stav ovládacích a bezpečnostních prvků),
  - kontrola integrovaných dveří (poškození, kontrola pohybu v pantech a zavírání, dveřní mechanismy),
  - funkční zkouška a zhodnocení celkového stavu (např. znečištění).

Pojízdné lešení

- Kontrola pojízdného lešení je provedena dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a to v souladu s průvodní dokumentací pojízdného lešení (návod výrobce).
- Kontrola pojízdného lešení zahrnuje:
  - vizuální kontrolu (deformace, opotřebení, poškození, trhliny a nalomení, kompletnost),

- kontrolu funkčnosti bezpečnostních prvků (zábradlí, rychlouzávěry, brzdy, kolečka),
- kontrolu identifikačního štítku (označení),
- kontrola stavu provozní dokumentace.

Osobní ochranné pracovní prostředky

- Kontrola osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) je provedena dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., a to v souladu s průvodní dokumentací osobních ochranných pracovních prostředků (návod výrobce) a ČSN EN 378-3.
- Kontrola osobních ochranných pracovních prostředků zahrnuje:
  - vizuální kontrolu (opotřebení, poškození, kompletnost),
  - kontrolu funkčnosti a ochranných vlastností,
  - kontrola stavu provozní dokumentace.

Paletové vozíky

- Kontrola paletových vozíků je provedena dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., a to v souladu s průvodní dokumentací paletových vozíků (návod výrobce).
- Kontrola paletových vozíků zahrnuje:
  - kontrola opotřebení všech dílů (opotřebení, poškození, kompletnost, únik oleje),
  - kontrolu funkčnosti (regulace, řízení),
  - kontrola stavu pojezdových kol a náprav,
  - kontrola identifikačního štítku (označení),
  - kontrola stavu provozní dokumentace.

Ruční vozíky a rudly

- Kontrola ručních vozíků a rudlů je provedena dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., a to v souladu s průvodní dokumentací ručních vozíků a rudlů (návod výrobce).
- Kontrola paletových vozíků zahrnuje:
  - kontrola opotřebení všech dílů (opotřebení, poškození, dotažení šroubových spojů, kompletnost),
  - kontrolu funkčnosti (řízení, brzda – pokud je jí ruční vozík nebo rudl vybaven),
  - kontrola stavu kol,
  - kontrola identifikačního štítku (označení),
  - kontrola označení nosnosti,
  - kontrola stavu provozní dokumentace.

Kolejové vozíky

- Kontrola kolejových vozíků je provedena dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., a to v souladu s průvodní dokumentací kolejových vozíků (návod výrobce).
- Kontrola kolejových vozíků zahrnuje:
  - kontrola opotřebení všech dílů (opotřebení, poškození, kompletnost, únik oleje),
  - kontrolu funkčnosti (dorazy, brzdy, připojovací čepy, úchopy pro ruční tlačení, úchopy pro fixaci převáženého materiálu),
  - kontrola stavu pojezdových kol a náprav,
  - kontrola identifikačního štítku (označení),
  - kontrola stavu provozní dokumentace.

Rollkontejnery s pojízdným rámem a mřížovými stěnami ze stabilních pravoúhlých trubek

- Kontrola rollkontejnerů dle aktuálního seznamu je provedena dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
- Kontrola rollkontejnerů zahrnuje:
  - kontrola opotřebení všech dílů (opotřebení, poškození, dotažení šroubových spojů, kompletnost),
  - kontrolu funkčnosti (řízení, brzda – pokud je jí rollkontejner vybaven),
  - kontrola stavu koleček,
  - kontrola identifikačního štítku (označení),
  - kontrola stavu provozní dokumentace.

Technické vybavení – ostatní

- Kontrola technického vybavení dle aktuálního seznamu provozovatele (zahrnuje ruční nářadí, nábytek – stoly, židle, skříně, police a další vybavení) je provedena dle nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- Kontrola technického vybavení zahrnuje:
  - vizuální kontrolu rozhodujících vlastností k zajištění bezpečnosti, tj. úroveň bezpečnosti a spolehlivosti zařízení a vybavení bez zjevného poškození tak, aby technické vybavení pracovišť bylo nadále bezpečné a provozuschopné (opotřebení, viditelná poškození, funkčnost a úplnost ovládacích nebo úchopových prvků).