

Materia:

Hora:

D

M

A

Resultados

Predictivo	Código Corriente	
① 35	35	✓
② 8	8	✓
③ 6	6	✓
④ $\frac{3}{9}$	$\frac{3}{9}$	✓
⑤ 40	40	✓
⑥ 4	4	✓
⑦ $\frac{10}{30}$	$\frac{10}{30}$	✓
⑧ $\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	✓
⑨ $\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	✓
	$\frac{8}{11}$	
⑩ Serie 0-9 0-9 0	Serie 0-9 0-9 0	✓
⑪ No hay llamado a función No pasa Nada	No pasa Nada	✓
⑫ No se llama a la función	No Pasa Nada	✓
⑬ No se llama a la función	Console.log(2)= 10	X
⑭ 15 10	15 10	✓
⑮ 15 15	15 15	✓

teria:

Pág 01

Hora:

D M A

Ejercicio 01:

```
function copy a() {  
    return 35;  
}  
console.log (a())
```

CONSOLA:

35

Ejercicio 02:

```
function a() {  
    return 4;  
}
```

```
console.log (a() + a());
```

CONSOLA

8

Materia:

PÁG 02

Hora:

D M A

EJERCICIO 03:

```
function a(b) {  
    return b
```

}

```
console.log(a(2) + a(4));
```

CONSO LA

b

a(2) → 2

a(4) → 4

EJERCICIO 04:

```
function a(b) {  
    console.log(b);  
    return b * 3;
```

}

```
console.log(a(3));
```

b | 3

CONSO LA

3
9

Materia:

PÁG 03

Hora:

D | M

EJERCICIO 5:

```
function a(b) {  
    return b*4;  
    console.log(b);  
}  
console.log(a(10));
```

CONSOLA

40

EJERCICIO 6:

```
function a(b) {  
    if (b < 10) {  
        return 2;  
    }  
    else {  
        return 4;  
    }  
}
```

b = 15

Console.log(b); ← se ve →
 → llegará a ejecutar

Console.log(a(15));

Consola

4

Motorre.

Materia:

PÍG 04

Hora:

D M A

EJERCICIO 7:

```
function a(b, c) {  
    return b*c;  
}
```

```
console.log(10, 3);
```

```
console.log(a(3, 10));
```

b	3
c	10

CONSOLA

```
10 3
```

```
30
```

EJERCICIO 8:

```
function a(b) {
```

```
    for (var i=0; i<10; i++) {
```

```
        console.log(i);
```

```
}
```

```
return i;
```

```
}
```

```
console.log(3);
```

```
console.log(4);
```

CONSOLA

```
3
```

```
4
```

Materia:

PÁG 05

Hora:


D M A

EJERCICIO 9:

```
function a() {  
    for (var i=0; i<10; i++) {  
        i = i + 2;  
        console.log(i);  
    }  
    a();
```

i	0 → 2 → 3
i	5 → 6 → 8 → 9

CONSOLA



EJERCICIO 10:

```
function a(b,c) {  
    for (var i=b; i<c; i++) {  
        console.log(i);  
    }
```

return b*c;

i	0
b	0
c	10

}

a(0,10)

console.log(a(0,10));

Materia: PAG 06

Hora:

D

M

A

CONSOLA

EJERCICIO 10:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

EJERCICIO 11:

```
function a() {  
    for (var i=0; i<10; i++) {  
        for (var j=0; j<10; j++) {  
            console.log(j);  
        }  
        console.log(i);  
    }  
}
```

No pasa nada; No se ejecuta la función

EJERCICIO 12:

```
function a(){  
    for (var i=0; i<10; i++) {  
        for (var j=0; j<10; j++) {  
            console.log(i,j);  
        }  
        console.log(j,i);  
    }  
}
```

Nadie llama a la función, no se ejecuta, no pasa nada

Materia:

PAG 08

Hora:

D

M

EJERCICIO 13:

Var z = 10;

function a() {

Var z = 15;


Console.log(z);

}

Console.log(z);

Console

Nadie Herda z de Function



EJERCICIO 14:

Var z = 10;

function a() {

Var z = 15;

Console.log(z);

}

a();

Console.log z

Console

15

10

Materia:

PAG 09

Hora:

D M A

Ejercicios 15°

Var z = 10;

function a() {

Var z = 15;

Console.log(z);

return z;

}

z = a();

console.log(z);

Console:

15

15