

# 本気AIドリル作成ツール

## Quiz Studio

CONTENT

Git完全マスターシ...

Git完全マスターシリーズ

公開

8コース

Web開発基礎シ...

Web開発基礎シリーズ

公開

8コース

Web開発実践シ...

Web開発実践シリーズ

公開

8コース

シリーズガイド

シリーズガイド

未確認

80問

ビルドとモダンCSS

ビルドとモダンCSS

8レッスン

React — コンポーネント編

React — コンポーネント編

8レッスン

React — Hooks編

React — Hooks編

9レッスン

Next.jsとレンダリング

Next.jsとレンダリング

8レッスン

APIとデータ通信

APIとデータ通信

7レッスン

認証とセキュリティ

認証とセキュリティ

7レッスン

データベース連携

データベース連携

7レッスン

品質とデプロイ

品質とデプロイ

7レッスン

UIデザイン基礎シリーズ

UIデザイン基礎シリーズ

5

7コース

UIデザイン実践シリーズ

UIデザイン実践シリーズ

7コース

パソコンの仕組みシリーズ (GUI編)

パソコンの仕組みシリーズ (GUI編)

8コース

AI・プロンプトシリーズ

AI・プロンプトシリーズ

3コース

Linux・開発ツールシリーズ

Linux・開発ツールシリーズ

4コース

コンピュータサイエンスシリーズ

コンピュータサイエンスシリーズ

7コース

Agents Bar

新規

新規セッションを作成

アーカイブ (19)

フリーチャット

品質レビュー

クイズ作成

初回メッセージ (任意)

+ セッションを開始

品質管理

目視チェック

Cursor

10問

PASSED

→ コミット済み

コースガイド設計

course-guide.yml

「ファイル名管理の限界 (Paint)」から「Gitによる解決 (Joy)」までのストーリーを一気に体験し、学習への意欲を生む。

完了 — 全ての品質基準をクリアしています

再レビュー

テスト実行

選択問題

難易度 1

git-concept-1-01

PASSED

✓ 解説

チームの共有フォルダに似た名前のファイルが並んでいます。  
上から「最新版を送って」と頼まれたら、どうしますか？

問題図: ファイルシステム file-system

File System / 企画書フォルダ

- 企画書\_最終版.docx
- 企画書\_最終版v2.docx
- 企画書\_本当の最終版.docx
- 企画書\_最終版\_田中修正.docx
- 企画書\_提出用\_確定.docx

1 作った人に直接確認する

2 フォルダの中で一番上のファイルを送る

Quiz Studio : pnpm devで起動させる

コンソール

ターミナル

ポート

```
Pro-10 ai-driven-school % cd '/U  
ai-driven-school/majiai-drill/quiz-studio  
Pro-10 quiz-studio % pnpm dev
```

Quiz Studio : pnpm devで起動させる

コンソール

ターミナル

ポート

```
Pro-10 ai-driven-school % cd '/U  
ai-driven-school/majiai-drill/quiz-studio  
Pro-10 quiz-studio% pnpm dev
```

## ドリル作成の3ステップ

---

**① シリーズガイドを作る**



**② コースガイドを作る**



**③ レッスンを作る**

## ドリル作成の3ステップ

---

**① シリーズガイドを作る**



② コースガイドを作る



③ レッスンを作る

## Quiz Studio: ツール上でAIを動かせる

[illegible]

## Quiz Studio：ツール上でAIを動かせる

# 情報を渡しやすく見やすい



## Quiz Studio: ツール上で動かせるAI

**CONTENT**

- Github全マスターシリーズ 公開 8コース
- Web開発基礎シリーズ 公開 8コース
- Web開発実践シリーズ 公開 8コース
- シリーズガイド
- シリーズテスト
- ビルドとモダンCSS 8レッスン
- React - コンポーネント編 8レッスン
- React - Hooks編 9レッスン
- Next.jsとレンダリング 8レッスン
- APIとデータ通信 7レッスン
- 認証とセキュリティ 7レッスン
- データベース連携 7レッスン
- 品質とデプロイ 7レッスン
- UIデザイン基礎シリーズ 7コース
- UIデザイン実践シリーズ 7コース
- パソコンの仕組みシリーズ (GUI編) 8コース
- AI・プロンプトシリーズ 3コース
- Linux・開発ツールシリーズ 4コース
- コンピュータサイエンスシリーズ 7コース
- データ形式シリーズ 2コース
- インターネットの仕組みシリーズ 10コース

**Agents Bar**

+ 新規

+ セッションを作成

📄 アーカイブ (19)

🔍 **フリーチャット**    品質レビュー    クイズ作成

🗨️ フリーチャット

初期メッセージ (任意)

+ セッションを開始

---

**品質管理**    目録チェック    品質チェック    品質管理

📁 コースガイド設計

「ファイル名を管理の境界 (Pain)」から「Gitによる解決 (Joy)」までのストーリーを一気には読め、学習への道程を生む。

完了！ 全ての品質基準をクリアしています

📊 図表    📝 ノート    📅 カレンダー    🔄 リロード    🔄 リセット

**PASSED**    確認済

📋 問題題: ファイルシステム File System

**File System**    /企画書フォルダ

- 企画書\_最終版.docx
- 企画書\_最終版v2.docx
- 企画書\_本当の最終版.docx
- 企画書\_最終版\_田中修正.docx
- 企画書\_提出用\_確定.docx

📌 作った人に直接確認する

- フォルダの中で一番上のファイルを送る
- 更新日時が一番新しいファイルを送る
- ファイル名に「最終版」とついているものを送る

正解: 0  
解説



## Quiz Studio : シリーズ作成のスキルを選ぶ



## Quiz Studio：作成したいシリーズの詳細を書く

レビュー

アーカイブ (20)

フリーチャット

品質レビュー

クイズ作成

シリーズ作成 (シリーズ)

データベースに関するシリーズを作りたい

+ セッションを開始

## データベース基礎シリーズ

「データベース」を、日常のデータ整理の延長線上にある道具として捉え、「なぜExcelではダメなのか」という身近な問いから出発し、SQLの読み書き、テーブル設計、実践的なデータ操作までを段階的に習得するシリーズ。

プログラミング初学者がWebアプリやサービス開発に進む前に、「データをどう整理し、どう取り出すか」という基盤スキルを、恐怖なく・手を動かしながら身につけることを目指す。

✓ 承認

✕ 要修正

### 📌 設計思想 (6本柱)

1

#### 安全な操作から危険な操作へ


Safety-First Progression

データベース学習の最大の心理的障壁は「データを壊す恐怖」。

SQLはたった1行で全データを消し飛ばせる強力な道具であり、「WHERE句を忘れたら全件削除」という恐怖が学習を止める。

まずSELECT（読み取り専用）でSQLの手触りを掴ませ、「データを壊さずに操作できる」自信をつけてから書き込み操作に進む。

# 上流は人間が決める 下流をAIに任せる



# AI-Driven Rules

- 1 90点から100点の戦いに備えよ

## Quiz Studio：シリーズガイドはJSON形式で保存されている

```
1 {
2   "series_id": "database",
3   "created_at": "2026-05-26T00:00:00+09:00",
4   "status": "confirmed",
5   "vision": {
6     "concept": "「データベース」を、日常のデータ整理の延長線上にある道具として捉え、\n「なぜExcelではダメ
7     "learner_context": {
8       "domain_familiarity": "プログラミング初学者〜初中級者。Excelやスプレッドシートでデータを扱った経験
9       "existing_knowledge": [
10        "Excelやスプレッドシートで表を作った経験（行・列の概念）",
11        "フィルターやソートで「条件に合うデータを探す」操作",
12        "「名前」「住所」「電話番号」のように情報を項目別に分ける感覚",
13        "Webサービス（ECサイト、SNS等）をユーザーとして日常的に利用"
14      ],
15      "knowledge_gaps": [
16        "データベースの概念自体（なぜExcelではなくDBが必要なのか）",
17        "SQLの文法と基本操作（SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE）",
18        "テーブル間のリレーション（外部キー、JOIN）",
19        "テーブル設計の原則（正規化、なぜ分割するのか）",
20        "トランザクションとデータの安全性（壊れないための仕組み）"
21      ],
22      "misconceptions": [
23        "データベースはExcelの高級版だと思っている（同時アクセス・整合性の概念が欠落）",
24        "SQLは難しいプログラミング言語だと思っている（実は英語に近い宣言型）",
25        "データは1つの大きな表にまとめるのが正しいと思っている（正規化の概念が欠落）",
26        "データベースはエンジニアだけが使うものだと思っている"
27      ],
28      "domain_pain_points": [
29        "Excelファイルが巨大になって開けない・重い",
30        "複数人で同じファイルを編集して上書き事故",
31        "「この顧客の注文履歴を全部出して」と言われて手作業で探す苦痛",
32        "データの重複・不整合（同じ人の名前が微妙に違う等）に困った経験",
33        "Webサービスの裏側が「ブラックボックス」で理解できない"
34      ],
35      "success_vision": "データベースの仕組みを理解し、SQLで必要なデータを自在に取得・操作できるようにな
36    },
37    "value_proposition": "プログラミング初学者が感じる「データベースは難しい」という問題を、SQLの概念をわかりやすく解説し、実践的なクエリを例示することで、学習のハードルを下げ、データベースの活用を促進する。"
38  }
```



# 最初からしを 作るつしない

```

1 {
2   "series_id": "database",
3   "created_at": "2026-05-26T00:00:00+09:00",
4   "status": "confirmed",
5   "vision": {
6     "concept": "「データベース」を、日常のデータ整理の延長線上にある道具として捉え、\n「なぜExcelではダメか」を徹底的に検証し、その代わりとなるツールを開発することを目指す。Excelはデータベースという概念が欠落しているため、それを補完する必要がある」というのが、このプロジェクトの目的である。また、このプロジェクトを通じて、データベースの重要性や、データの扱い方について、多くの人に知ってもらうことも目指している。",
7     "learner_context": {
8       "knowledge_gaps": [
9         "データベースの概念自体（なぜExcelではなくDBが必要なのか）",
10        "データの文法と構造（SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE）",
11        "データベースのセキュリティ（外部キー制約など）",
12        "データベースのバックアップと復元",
13        "データベースの最適化（インデックスなど）",
14        "データベースの拡張性（スケールアップなど）",
15        "データベースの運用管理（メンテナンスなど）",
16        "データベースの設計（ER図など）",
17        "データベースの移行方法",
18        "データベースの監視とエラーハンドリング",
19        "データベースの暗号化",
20        "データベースのコンプライアンス",
21        "データベースのベンチマークテスト",
22        "データベースのドキュメント管理",
23        "データベースのバージョン管理",
24        "データベースのロードバランシング",
25        "データベースのフェイルオーバー",
26        "データベースのクラスタリング",
27        "データベースのシャーディング",
28        "データベースのリプレースメント",
29        "データベースのアーカイブ",
30        "データベースの圧縮",
31        "データベースのパーティション分割",
32        "データベースのサブクエリ",
33        "データベースのジョイン",
34        "データベースのエイリアス",
35        "データベースのグループ関数",
36        "データベースの集計関数",
37        "データベースのソート関数",
38        "データベースのフィルタ関数",
39        "データベースのウィルカード",
40        "データベースのクォータリティーヒント",
41        "データベースのヒストグラム",
42        "データベースの統計情報",
43        "データベースのシステムテーブル",
44        "データベースのユーザー定義関数",
45        "データベースのトリガー",
46        "データベースのビュー",
47        "データベースのシノニム",
48        "データベースのリンク",
49        "データベースの同義語",
50        "データベースの別名",
51        "データベースのエイズ",
52        "データベースのエイダ",
53        "データベースのエイブ",
54        "データベースのエイグ",
55        "データベースのエイフ",
56        "データベースのエイブ",
57        "データベースのエイグ",
58        "データベースのエイフ",
59        "データベースのエイブ",
60        "データベースのエイグ",
61        "データベースのエイフ",
62        "データベースのエイブ",
63        "データベースのエイグ",
64        "データベースのエイフ",
65        "データベースのエイブ",
66        "データベースのエイグ",
67        "データベースのエイフ",
68        "データベースのエイブ",
69        "データベースのエイグ",
70        "データベースのエイフ",
71        "データベースのエイブ",
72        "データベースのエイグ",
73        "データベースのエイフ",
74        "データベースのエイブ",
75        "データベースのエイグ",
76        "データベースのエイフ",
77        "データベースのエイブ",
78        "データベースのエイグ",
79        "データベースのエイフ",
80        "データベースのエイブ",
81        "データベースのエイグ",
82        "データベースのエイフ",
83        "データベースのエイブ",
84        "データベースのエイグ",
85        "データベースのエイフ",
86        "データベースのエイブ",
87        "データベースのエイグ",
88        "データベースのエイフ",
89        "データベースのエイブ",
90        "データベースのエイグ",
91        "データベースのエイフ",
92        "データベースのエイブ",
93        "データベースのエイグ",
94        "データベースのエイフ",
95        "データベースのエイブ",
96        "データベースのエイグ",
97        "データベースのエイフ",
98        "データベースのエイブ",
99        "データベースのエイグ",
100       "データベースのエイフ",
101       "データベースのエイブ",
102       "データベースのエイグ",
103       "データベースのエイフ",
104       "データベースのエイブ",
105       "データベースのエイグ",
106       "データベースのエイフ",
107       "データベースのエイブ",
108       "データベースのエイグ",
109       "データベースのエイフ",
110       "データベースのエイブ",
111       "データベースのエイグ",
112       "データベースのエイフ",
113       "データベースのエイブ",
114       "データベースのエイグ",
115       "データベースのエイフ",
116       "データベースのエイブ",
117       "データベースのエイグ",
118       "データベースのエイフ",
119       "データベースのエイブ",
120       "データベースのエイグ",
121       "データベースのエイフ",
122       "データベースのエイブ",
123       "データベースのエイグ",
124       "データベースのエイフ",
125       "データベースのエイブ",
126       "データベースのエイグ",
127       "データベースのエイフ",
128       "データベースのエイブ",
129       "データベースのエイグ",
130       "データベースのエイフ",
131       "データベースのエイブ",
132       "データベースのエイグ",
133       "データベースのエイフ",
134       "データベースのエイブ",
135       "データベースのエイグ",
136       "データベースのエイフ",
137       "データベースのエイブ",
138       "データベースのエイグ",
139       "データベースのエイフ",
140       "データベースのエイブ",
141       "データベースのエイグ",
142       "データベースのエイフ",
143       "データベースのエイブ",
144       "データベースのエイグ",
145       "データベースのエイフ",
146       "データベースのエイブ",
147       "データベースのエイグ",
148       "データベースのエイフ",
149       "データベースのエイブ",
150       "データベースのエイグ",
151       "データベースのエイフ",
152       "データベースのエイブ",
153       "データベースのエイグ",
154       "データベースのエイフ",
155       "データベースのエイブ",
156       "データベースのエイグ",
157       "データベースのエイフ",
158       "データベースのエイブ",
159       "データベースのエイグ",
160       "データベースのエイフ",
161       "データベースのエイブ",
162       "データベースのエイグ",
163       "データベースのエイフ",
164       "データベースのエイブ",
165       "データベースのエイグ",
166       "データベースのエイフ",
167       "データベースのエイブ",
168       "データベースのエイグ",
169       "データベースのエイフ",
170       "データベースのエイブ",
171       "データベースのエイグ",
172       "データベースのエイフ",
173       "データベースのエイブ",
174       "データベースのエイグ",
175       "データベースのエイフ",
176       "データベースのエイブ",
177       "データベースのエイグ",
178       "データベースのエイフ",
179       "データベースのエイブ",
180       "データベースのエイグ",
181       "データベースのエイフ",
182       "データベースのエイブ",
183       "データベースのエイグ",
184       "データベースのエイフ",
185       "データベースのエイブ",
186       "データベースのエイグ",
187       "データベースのエイフ",
188       "データベースのエイブ",
189       "データベースのエイグ",
190       "データベースのエイフ",
191       "データベースのエイブ",
192       "データベースのエイグ",
193       "データベースのエイフ",
194       "データベースのエイブ",
195       "データベースのエイグ",
196       "データベースのエイフ",
197       "データベースのエイブ",
198       "データベースのエイグ",
199       "データベースのエイフ",
200       "データベースのエイブ",
201       "データベースのエイグ",
202       "データベースのエイフ",
203       "データベースのエイブ",
204       "データベースのエイグ",
205       "データベースのエイフ",
206       "データベースのエイブ",
207       "データベースのエイグ",
208       "データベースのエイフ",
209       "データベースのエイブ",
210       "データベースのエイグ",
211       "データベースのエイフ",
212       "データベースのエイブ",
213       "データベースのエイグ",
214       "データベースのエイフ",
215       "データベースのエイブ",
216       "データベースのエイグ",
217       "データベースのエイフ",
218       "データベースのエイブ",
219       "データベースのエイグ",
220       "データベースのエイフ",
221       "データベースのエイブ",
222       "データベースのエイグ",
223       "データベースのエイフ",
224       "データベースのエイブ",
225       "データベースのエイグ",
226       "データベースのエイフ",
227       "データベースのエイブ",
228       "データベースのエイグ",
229       "データベースのエイフ",
230       "データベースのエイブ",
231       "データベースのエイグ",
232       "データベースのエイフ",
233       "データベースのエイブ",
234       "データベースのエイグ",
235       "データベースのエイフ",
236       "データベースのエイブ",
237       "データベースのエイグ",
238       "データベースのエイフ",
239       "データベースのエイブ",
240       "データベースのエイグ",
241       "データベースのエイフ",
242       "データベースのエイブ",
243       "データベースのエイグ",
244       "データベースのエイフ",
245       "データベースのエイブ",
246       "データベースのエイグ",
247       "データベースのエイフ",
248       "データベースのエイブ",
249       "データベースのエイグ",
250       "データベースのエイフ",
251       "データベースのエイブ",
252       "データベースのエイグ",
253       "データベースのエイフ",
254       "データベースのエイブ",
255       "データベースのエイグ",
256       "データベースのエイフ",
257       "データベースのエイブ",
258       "データベースのエイグ",
259       "データベースのエイフ",
260       "データベースのエイブ",
261       "データベースのエイグ",
262       "データベースのエイフ",
263       "データベースのエイブ",
264       "データベースのエイグ",
265       "データベースのエイフ",
266       "データベースのエイブ",
267       "データベースのエイグ",
268       "データベースのエイフ",
269       "データベースのエイブ",
270       "データベースのエイグ",
271       "データベースのエイフ",
272       "データベースのエイブ",
273       "データベースのエイグ",
274       "データベースのエイフ",
275       "データベースのエイブ",
276       "データベースのエイグ",
277       "データベースのエイフ",
278       "データベースのエイブ",
279       "データベースのエイグ",
280       "データベースのエイフ",
281       "データベースのエイブ",
282       "データベースのエイグ",
283       "データベースのエイフ",
284       "データベースのエイブ",
285       "データベースのエイグ",
286       "データベースのエイフ",
287       "データベースのエイブ",
288       "データベースのエイグ",
289       "データベースのエイフ",
290       "データベースのエイブ",
291       "データベースのエイグ",
292       "データベースのエイフ",
293       "データベースのエイブ",
294       "データベースのエイグ",
295       "データベースのエイフ",
296       "データベースのエイブ",
297       "データベースのエイグ",
298       "データベースのエイフ",
299       "データベースのエイブ",
300       "データベースのエイグ",
301       "データベースのエイフ",
302       "データベースのエイブ",
303       "データベースのエイグ",
304       "データベースのエイフ",
305       "データベースのエイブ",
306       "データベースのエイグ",
307       "データベースのエイフ",
308       "データベースのエイブ",
309       "データベースのエイグ",
310       "データベースのエイフ",
311       "データベースのエイブ",
312       "データベースのエイグ",
313       "データベースのエイフ",
314       "データベースのエイブ",
315       "データベースのエイグ",
316       "データベースのエイフ",
317       "データベースのエイブ",
318       "データベースのエイグ",
319       "データベースのエイフ",
320       "データベースのエイブ",
321       "データベースのエイグ",
322       "データベースのエイフ",
323       "データベースのエイブ",
324       "データベースのエイグ",
325       "データベースのエイフ",
326       "データベースのエイブ",
327       "データベースのエイグ",
328       "データベースのエイフ",
329       "データベースのエイブ",
330       "データベースのエイグ",
331       "データベースのエイフ",
332       "データベースのエイブ",
333       "データベースのエイグ",
334       "データベースのエイフ",
335       "データベースのエイブ",
336       "データベースのエイグ",
337       "データベースのエイフ",
338       "データベースのエイブ",
339       "データベースのエイグ",
340       "データベースのエイフ",
341       "データベースのエイブ",
342       "データベースのエイグ",
343       "データベースのエイフ",
344       "データベースのエイブ",
345       "データベースのエイグ",
346       "データベースのエイフ",
347       "データベースのエイブ",
348       "データベースのエイグ",
349       "データベースのエイフ",
350       "データベースのエイブ",
351       "データベースのエイグ",
352       "データベースのエイフ",
353       "データベースのエイブ",
354       "データベースのエイグ",
355       "データベースのエイフ",
356       "データベースのエイブ",
357       "データベースのエイグ",
358       "データベースのエイフ",
359       "データベースのエイブ",
360       "データベースのエイグ",
361       "データベースのエイフ",
362       "データベースのエイブ",
363       "データベースのエイグ",
364       "データベースのエイフ",
365      
```

## ドリル作成の3ステップ

---

① シリーズガイドを作る



② コースガイドを作る



③ レッスンを作る



🌐 Web開発基礎シリーズ

公開

8コース

📖 シリーズガイド

問題なし

📝 シリーズテスト

80問

> 📁 1. Webの世界



8レッスン

> 📁 2. Webページの正体



8レッスン

📖 コースガイド

2w前

問題なし



📖 1. Webページの裏側を覗い...

10問

2w前



📖 2. 設計図の正体——ソース...

10問

2w前



📖 3. 骨組みの担当——HTML...

10問

2w前



📖 4. 内装の担当——CSSとい...

10問

2w前



📖 5. 家電の担当——JavaScrip...

10問

2w前



📖 6. なぜ3つに分かれているのか

10問

2w前



📖 7. 裏側を覗く道具——開発...

10問

2w前



コースガイド

# それぞれの コースの企画書

# Quiz Studio : ツール上のAIでコースガイドの作成も可能

CONTENT

Git完全マスターシリーズ

公開 8コース

Web開発基礎シリーズ

公開 8コース

Web開発実践シリーズ

公開 8コース

シリーズガイド

新機能

シリーズテスト

80問

ビルドとモダンCSS

8レッスン

React - コンポーネント編

8レッスン

React - Hooks編

9レッスン

Next.jsとレンダリング

8レッスン

APIとデータ通信

7レッスン

認証とセキュリティ

7レッスン

データベース連携

7レッスン

品質とデプロイ

7レッスン

UIデザイン基礎シリーズ

6.5 公開 7コース

UIデザイン実践シリーズ

公開 7コース

パソコンの仕組みシリーズ (GUI 編)

公開 8コース

AI・プロンプトシリーズ

下書き 3コース

Linux・開発ツールシリーズ

下書き 4コース

コンピュータサイエンスシリーズ

下書き 7コース

データ形式シリーズ

下書き 2コース

インターネットの仕組みシリーズ

下書き 1コース

Git完全マスターシ...

Git概念マスターコ...

Git世界一周ツアー

品質管理

目標チェック

コミット済み

PASSED

10問

Cursor

Agents Bar

+

新規

+

新規セッションを作成

アーカイブ (19)

フリーチャット

品質レビュー

クイズ作成

フリーチャット

初期メッセージ (任意)

+

セッションを開始

コースガイド設計

「ファイル名管理の限界 (Pain)」から「Gitによる解決 (Joy)」までのストーリーを一気に体験し、学習への意欲を生む。

完了

全ての品質基準をクリアしています

再レビュー

テスト実行

選択問題

難易度 1

git-concept-1-01

チームの共有フォルダに似た名前のファイルが並んでいます。上司から「最新版を送って」と頼まれたら、どうしますか？

問題図: ファイルシステム file-system

File System

企画書\_最終版.docx

企画書\_最終版v2.docx

企画書\_本当の最終版.docx

企画書\_最終版\_田中修正.docx

企画書\_提出用\_確定.docx

1

作った人に直接確認する

2

フォルダの中で一番上のファイルを送る

3

更新日時が一番新しいファイルを送る

4

ファイル名に「最終版」とっているものを送る

正解: 0

解説

自動更新

SDK Hooks

Cursor Hooks

更新: 17:12:10 - Web技術の全体像を前試させよう

## ドリル作成の3ステップ

---

① シリーズガイドを作る



② コースガイドを作る



③ レッスンを作る

1. デ...

Quiz Studio : ボタンを押すだけでクイズ作成ができる

コースガ... 54m前 未レビュー

1. 図書... 9問 3m前

2. 図書番号... 54m前

3. 司書に頼... 54m前

4. 書架同士... 54m前

5. みんなで... 54m前

6. 失敗して... 54m前

7. あの便利... 54m前

8. 司書の言... 54m前

クイズを作成してください

AIで生成

2

「なぜExcelでSQLの読み書きするシリーズ。プログラミング「データをどう

# AI-Driven Rules

**10** 1クリックを減らせ

# Quiz Studio：ドリル作成のスキルには複雑なプロセスがある

🔗 ☐ フリーチャット    品質レビュー    クイズ作成


🔗 フリーチャット

コース対象

- 🔗 コースレビュー
- 🔗 コース分析
- 🔗 コース作成
- 🔗 コースリセット

シリーズ対象

- 🔗 シリーズ分析
- 🔗 シリーズレビュー
- 🔗 シリーズ作成



**何をすべきか  
明確に指示する**



# クイズ作成スキルの手順

**下書きを作成**

下書き作成




**サブエージェント**

品質の評価・レビュー



**完成**

クイズが出来上がる



やり直し

# クイズ作成スキルの手順

**下書きを作成**

下書き作成



**サブエージェント**

品質の評価・レビュー



**完成**

クイズが出来上がる



やり直し

# クイズ作成スキルの手順

下書きを作成

下書き作成



A purple robot with a blue visor is sitting at a desk, writing on a yellow notepad with a green pen. The notepad has the text "HELLO! I'M LEARNING TO WRITE LETTERS" written on it.

サブエージェント  
品質の評価・レビュー



A purple robot with a blue visor is holding a magnifying glass over a document. The document has a bar chart and some text on it.

完成


クイズが出来上がる



A purple robot with a blue visor is holding a finished quiz sheet. The sheet has several lines of text on it.

やり直し

# クイズ作成スキルの手順



やり直し


# クイズ作成スキルの手順



# 3つのクイズの評価方法

1

機械的チェック  
禁止用語/文字数など




2

品質チェック  
回答/解説の妥当性など



3

ユーザー目線で  
総合的に評価する






# 3つのクイズの評価方法

1

機械的チェック  
禁止用語/文字数など




2

品質チェック  
回答/解説の妥当性など



3

ユーザー目線で  
総合的に評価する





# 機械的チェック: プログラムが実施する

## レビュー例①

クイズに禁止用語が  
含まれていないか



## レビュー例②

問題文の  
長さは適切か




# 3つのクイズの評価方法

1

機械的チェック

禁止用語/文字数など



2


品質チェック

回答/解説の妥当性など



3

ユーザー目線で  
総合的に評価する



# 全てのチェック項目に対して 理由も一緒に評価をアウトプットさせる

```
{
  "criteria_id": "B-07",
  "item": "視覚的ネタバレ",
  "status": "OK",
  "reason": "diagramにはファイル名の一覧のみで、正解（「作った人に直接確認する」）に関する情報は含まれていません
},
{
  "criteria_id": "B-08",
  "item": "テキストの段落ルール",
  "status": "OK",
  "reason": "questionは「チームの共有フォルダに似た名前のファイルを送ります」です
},
{
  "criteria_id": "B-09",
  "item": "解説の太字必須",
  "status": "OK",
  "reason": "explanation に「**最終版」が本当に最新とは限りません
}
```



# チェック項目数は大量にある

```
- id: W-07
name: 問題文と解説の整合性
description: |
  問題文 (question) と解説 (explanation) の間で、登場人物・固有名詞・
  表現の抽象度が一致していなければならない。
  問題文で「2人」と抽象化したのに解説で「鈴木さん」と固有名詞を使
  用者は「鈴木さんって誰?」と混乱する。
  抽象化は question と explanation の両方に一貫して適用する。
  また、問題文で導入した概念分類 (Xは〇〇カテゴリ) と解説の概念
  が
  矛盾してはならない。問題文で色を「変わる部分」と分類したのに、
  解説で原則が「色にも当てはまる」と述べると、学習者は混乱する。
  automated: false
  ts_key: null
  triggers:
    - "問題文に登場しない固有名詞 (人名等) が解説に含まれている"
    - "問題文で抽象化された表現 ('2人' '1人' 等) が、解説では具体
      的な名詞に変わっている"
    - "問題文と解説で同じ対象を指す表現の抽象度が異なる"
    - "問題文で概念Xを「Aカテゴリ」に分類しているのに、解説で概念
      デゴリ」に含めている (概念分類の矛盾)"
  examples:
    - verdict: Warn
      case: 問題文にない固有名詞が解説に登場
      example: "Q: '2人が同時に襲撃して' → 解説: '鈴木さんの作
        画でしよう'"
      reason: "問題文では '2人' と抽象化しているのに、解説で突然
        さんが登場する。学習者は '鈴木さんって誰?' と混乱する。"
    - verdict: OK
```

```
- id: B-02
name: 用語の適切性
description: |
  学習者は「まだ習っていない言葉」を知らない。
  未知の言葉を説明してはならない。
  各シリーズのルートにある vocabulary.yaml で定義された用語のみ使用可
  能。
  automated: true
  ts_key: FORBIDDEN_TERM
  triggers:
    - "vocabulary.yaml に未定義の専門用語を使用"
    - "introduced.in が現在のレッスンより未来の用語を使用 (ネタバレ)"
    - "forbidden リストに含まれる単語を使用"
    - "同一レッスン内で同じ概念に異なるメタファーを使用"
    - "vocabulary.yaml (SSoT) と矛盾するメタファーを使用"
    - "技術の公式分類と矛盾する説明を使用 (例: ライブラリをフレームワーク
      と記述、またはその逆)"
    - "教材設計者向けのメタ用語 (メタファー、ペイン、フック、フェーズ等)
      を問題文・選択肢・解説に使用"
  examples:
    - verdict: NG
      case: データベース未定義
      example: "解説: 'これは**リベース**と同じです'"
      reason: "vocabulary.yaml に定義されていない、または現在のレッス
        ンIDより後に登場する用語を使用している。"
    - verdict: OK
      case: 定義済み用語
      example: "解説: 'これは**ステージング (準備場所) **と同じです'"
      reason: "vocabulary.yaml で、現在のレッスン以前に
```

選択肢の粒度は揃っているか

重要用語は太字になっているか

根拠も説明されているか

スマホでも読みやすいか

現実的な場面か





# Quiz Studio：クイズの数だけサブエージェントを立ち上げる

クイズA  
担当



全11問のサブエージェントを並列起動します。

クイズB  
担当



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| >  quiz-micro-reviewer | 6件 実行中... |
| >  quiz-micro-reviewer | 7件 実行中... |
| >  quiz-micro-reviewer | 6件 実行中... |
| >  quiz-micro-reviewer | 7件 実行中... |
| >  quiz-micro-reviewer | 6件 実行中... |
| >  quiz-micro-reviewer | 6件 実行中... |
| >  quiz-micro-reviewer | 5件 実行中... |

クイズC  
担当




# 3つのクイズの評価方法

1

機械的チェック

禁止用語/文字数など



2


品質チェック

回答/解説の妥当性など



3

ユーザー目線で  
総合的に評価する



# 3つのクイズの評価方法

1

機械的チェック  
禁止用語/文字数など



2

品質チェック  
回答/解説の妥当性など



3

ユーザー目線で  
総合的に評価する

