

3MEGA

Jan Mikulík

February 2026

1 Manifest sjednocení: geometrická koherence jako operátor pravdy

1.1 Preamble (technická, bez kadidla)

Tento text *není* automaticky důkazem RH/NS/P $\neq$ NP. Je to *sjednocující schéma*:

$$(\text{lokální lemma o regularitě extrakce}) \implies (\text{podmíněné globální koroláře})$$

Za každou z velikých vět (RH/NS/P $\neq$ NP) je třeba dodat explicitní *most* (bridge lemma), který převádí daný problém na (ne)existenci stabilní větve witness/extrakce v komplexní rovině.

Hlavní idea: *Pravda je stabilní větev. Lež je drift.*

1.2 Operátor pravdy a kanál

Nechť Ψ je “stav” (vhodný objekt) v daném problému:

- pro RH: Ψ je analytický stav (zeta kanál / spektrální objekt),
- pro NS: Ψ je stav proudění (např. pole rychlosti, vířivost),
- pro SAT: Ψ je instance + její fázorové pole (clause phasors, apod.).

Definujeme *kanálové phasory* $a_j(\Psi) \in \mathbb{C}$ a koherence:

$$S_1(\Psi) = \sum_j a_j(\Psi), \quad S_2(\Psi) = \sum_j a_j(\Psi)^2, \quad (1)$$

$$\text{coh}_{U1}(\Psi) = \frac{|S_1(\Psi)|}{\sum_j |a_j(\Psi)| + \varepsilon}, \quad \text{coh}_{Z2}(\Psi) = \frac{|S_2(\Psi)|}{\sum_j |a_j(\Psi)|^2 + \varepsilon}. \quad (2)$$

Z těchto objektů definujeme kandidáty větví:

$$\theta_{U1}(\Psi) = \arg S_1(\Psi), \quad \theta_{Z2}(\Psi) = \frac{1}{2} \arg S_2(\Psi) \pmod{\pi}, \quad \Theta(\Psi) = \{\theta_{Z2}, \theta_{Z2} + \pi, \theta_{U1}\}. \quad (3)$$

Operátor pravdy. Nechť $\mathcal{W}(\Psi; \theta)$ je witness/extrakce (assignment, nebo “volba větve řešení”) a $\mathcal{E}(\Psi; \theta)$ je penalizace (UNSAT, zbytková energie, drift, apod.). Pak definujeme:

$$\boxed{\mathcal{T}(\Psi) := \arg \min_{\theta \in \Theta(\Psi)} \mathcal{E}(\Psi; \theta).} \quad (4)$$

Interpretace: $\mathcal{T}$ vybírá *nejstabilnější větev* ze Z2/U1 kandidátů.

1.3 Axiom koherence (Unity Axiom)

(UA) Fyzicky/algorithmicky přípustné stavy Ψ jsou ty, pro něž existuje stabilní větev $\theta^* \in \Theta(\Psi)$ s konečnou (5)

Poznámka: UA je *filtr* modelu. Neříká ještě nic o RH/NS/P $\neq$ NP — říká, co má být “pravdivě čitelné”.

1.4 Věta o zlomu regularity (připomenutí)

Použijeme Lemma ?? z Appendixu: v režimu

$$\text{coh}_{Z2} \approx 1, \quad \text{coh}_{U1} \ll 1,$$

je lineární větev (U1) neregulární/degenerovaná a správná volba Z2 větve obnovuje regularitu a typicky vyvolá skok v kvalitativní metrice $\mathcal{E}$.

1.5 Unity Theorem (podmíněná sjednocující forma)

Theorem 1 (Podmíněná sjednocující forma přes zlomy větve). *Nechť pro daný problém existuje most (bridge lemma), který mapuje jeho “protipříklad” na neodstranitelný drift v kanálové extrakci, tj.*

$$(\neg\text{Claim}) \implies \forall \theta \in \Theta(\Psi) : \mathcal{E}(\Psi; \theta) \geq \eta_0 > 0 \text{ a zároveň } \text{coh}_{U1}(\Psi) \ll 1, \text{ coh}_{Z2}(\Psi) \approx 1. \quad (6)$$

Pak za axiomu (UA) platí:

$$\boxed{\text{Stabilní větev existuje} \implies \text{Claim.}} \quad (7)$$

Jinými slovy: pokud protipříklad nutí systém do degenerace (bez stabilní větve), pak UA vylučuje protipříklad.

Důkaz (schéma). Z (6) plyne, že za $\neg\text{Claim}$ nelze najít větev s malou energií/driftem a zároveň se nacházíme v režimu, kde je U1 větev neregulární (Lemma ??). To odporuje axiomu (UA), který vyžaduje existenci stabilní větve s konečnou energií/driftem. Tedy $\neg\text{Claim}$ je vyloučeno a platí Claim. $\square$

1.6 Tři mosty, které musí být explicitně dodány

Aby se z tohoto manifestu stal “důkaz RH/NS/P $\neq$ NP”, je třeba dodat *tři konkrétní bridge lemma* (nikoli metaforu).

Bridge-RH (kritická linie $\Leftrightarrow$ nulový drift). Formálně doložit mapu:

$$\exists \rho : \zeta(\rho) = 0, \Re(\rho) \neq \frac{1}{2} \implies \text{v kanálu vzniká neodstranitelný drift } \eta_0 > 0 \text{ v } \mathcal{E}(\Psi; \theta).$$

Teprve potom lze použít Theorem 1 s Claim = RH.

Bridge-NS (blow-up $\Leftrightarrow$ ztráta stabilní větve regularity). Doložit mapu:

$$\text{blow-up v NS} \implies \forall \theta \in \Theta(\Psi) : \mathcal{E}(\Psi; \theta) \geq \eta_0 \quad (\text{např. drift v enstrofi / ztráta absolutní spojitosti}).$$

Teprve potom lze použít Theorem 1 s Claim = NS regularity.

Bridge-PNP (NP-těžkost jako nemožnost uniformní branch selekce). Zde je claim jiný: typicky $\text{Claim} = P \neq NP$. Most musí doložit, že existence uniformního algoritmu, který vždy nalezne správnou větev *v polynomu*, implikuje kolaps complexity (nebo naopak). Jádrem:

“rychlá branch selekce pro všechny instance” $\implies$ strukturální důsledek v třídách P/NP .

Bez tohoto je to výzkumný program, ne uzavřený důkaz.

1.7 Co je už teď hotové (a je to tvrdé)

- Lemma o zlomu regularity je *lokální tvrzení* o extrakci ve $\mathbb{C}$: když $U1$ kolabuje a $Z2$ drží, $U1$ větev je neregulární, $Z2$ větev je stabilní a dělá skok v metrice.
- To poskytuje *experimentální podpis*:

$\text{coh}_{Z2} \approx 1, \text{coh}_{U1} \ll 1$, plateau v rozhodování $\implies$ branch flip $\theta \mapsto \theta + \pi$ má smysl testovat.

1.8 Závěr (akademický humor, aby se to dalo číst)

Tento manifest říká:

“Pokud protipříklad nutí kanál do stavu, kde žádná větev není stabilní, pak protipříklad nepatří do světa, kde platí axiom čitelné pravdy.”¹

A to je celý trik: *pravda jako stabilní větev, lež jako drift*.

¹Toto je matematika. Mystika je jen komentář v kódu.