```
from PyQt6.QtWidgets import (
    QDialog, QFormLayout, QLineEdit, QComboBox, QSpinBox,
    QDoubleSpinBox, QDialogButtonBox, QMessageBox, QVBoxLayout
)
from animal import Animal


class AnimalDialog(QDialog):
    """Formulaire modal pour ajouter ou modifier un animal."""

    def __init__(self, parent=None, animal: Animal = None):
        super().__init__(parent)
        self.setWindowTitle("Modifier un animal" if animal else "Ajouter un
animal")
        self.setMinimumWidth(350)
        self.animal = animal
        self._construire_ui()
        if animal:
            self._remplir(animal)

    def _construire_ui(self):
        layout = QVBoxLayout(self)
        form = QFormLayout()

        self.champ_id = QLineEdit()
        self.champ_nom = QLineEdit()
        self.champ_espece = QLineEdit()
        self.champ_age = QSpinBox()
        self.champ_age.setRange(0, 100)
        self.champ_poids = QDoubleSpinBox()
        self.champ_poids.setRange(0.01, 100000.0)
        self.champ_poids.setDecimals(2)
        self.champ_enclos = QLineEdit()
        self.combo_statut = QComboBox()
        self.combo_statut.addItems(Animal.STATUTS_VALIDES)

        form.addRow("Identifiant :", self.champ_id)
        form.addRow("Nom :", self.champ_nom)
        form.addRow("Espèce :", self.champ_espece)
        form.addRow("Âge :", self.champ_age)
        form.addRow("Poids (kg) :", self.champ_poids)
        form.addRow("Enclos :", self.champ_enclos)
        form.addRow("Statut de santé :", self.combo_statut)
        layout.addLayout(form)
```

```
        boutons = QDialogButtonBox(
            QDialogButtonBox.StandardButton.Ok |
            QDialogButtonBox.StandardButton.Cancel
        )
        boutons.accepted.connect(self._valider)
        boutons.rejected.connect(self.reject)
        layout.addWidget(boutons)

    def _remplir(self, animal: Animal):
        self.champ_id.setText(animal.identifiant)
        self.champ_id.setEnabled(False)  # id non modifiable
        self.champ_nom.setText(animal.nom)
        self.champ_espece.setText(animal.espece)
        self.champ_age.setValue(animal.age)
        self.champ_poids.setValue(animal.poids)
        self.champ_enclos.setText(animal.enclos)
        self.combo_statut.setCurrentText(animal.statut_sante)

    def _valider(self):
        try:
            # Test de validation à blanc
            Animal(
                self.champ_id.text(),
                self.champ_nom.text(),
                self.champ_espece.text(),
                self.champ_age.value(),
                self.champ_poids.value(),
                self.champ_enclos.text(),
                self.combo_statut.currentText(),
            )
        except ValueError as e:
            QMessageBox.warning(self, "Données invalides", str(e))
            return
        self.accept()

    def donnees(self):
        return {
            "identifiant": self.champ_id.text().strip(),
            "nom": self.champ_nom.text().strip(),
            "espece": self.champ_espece.text().strip(),
            "age": self.champ_age.value(),
            "poids": self.champ_poids.value(),
            "enclos": self.champ_enclos.text().strip(),
            "statut_sante": self.combo_statut.currentText(),
        }
```