



[SQL/ERD] SQL Developer를 이용한 ERD 만들기

1. 파일 → Data Modeler → импорт → 데이터 디렉터리



2. 원하는 데이터베이스에 접속하기 위한 데이터베이스 접속을 선택



3. 임포트하려는 스키마/데이터베이스 선택

데이터 디렉터리 임포트 마법사

1. 데이터베이스에 접속

2. 스키마 데이터베이스 선택

3. 임포트할 객체 선택

4. 디자인 생성

선택됨

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

스키마

ANONYMOUS

APEX_040000

APEX_PUBLIC_USER

APPQOSSYS

CTXSYS

DBSNMP

DIP

FLows_FILES

HR

JAVA0514

JAVA1114

JAVA9

MDSYS

ORACLE_OCM

OUTLN

SYS

SYSTEM

XDB

XS\$NULL

☒ ☐

필터:

☐ 모두 선택됨

옵션

임포트 대상:

Relational_1

☐ 대상 모델 교체

Oracle Database 11g

매핑 비교

< 뒤로

다음 >

완료

취소

도움말

데이터 디렉터리 임포트 마법사

1. 데이터베이스에 접속

2. 스키마 데이터베이스 선택

3. 임포트할 객체 선택

4. 디자인 생성

선택됨

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☐

☐

스키마

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

JAVA0514

객체 이름

CHIME

C_EMP

DATE01

DEP

DEPARTMENT

DEPT

DORO

EMP

EMP3

EMP4

EMPLOYEE

EMPLOYEES

EMPT

MEMBER_INFORM

NOTICE

REVIEW

SALARIES

SUNGJUK

TB_GWAMOK

TB_STUDENT

TB_SUGANG

T_EMP

ZIPCODE

테이블

뷰

사용자

롤

디렉토리

외부 테이블

구체화된 뷰 로그

컨텍스트

클러스터

시퀀스

동义词

테이블스페이스

임시 테이블스페이스

차원

유형

패키지

내장 프로시저

함수

실행 취소 테이블스페이스

☒ ☐

필터:


< 뒤로

다음 >


완료

취소

도움말



4. 병합 해주기



5. ERD 완성

