Architecture globale de Ahead

Fiche explicative étape par étape / proposition

Ce que j'ai compris: Ahead aide chaque utilisateur à découvrir des événements professionnels adaptés à ses objectifs. La plateforme collecte des annonces, prépare des fiches vérifiables, fait valider leur publication puis propose des recommandations expliquées par un assistant IA.

Cette architecture constitue une proposition à valider avec l'équipe. Les scénarios et les événements utilisés comme exemples sont fictifs. Aucun choix de technologie ni engagement de délai n'est arrêté dans cette fiche.

La vue globale

Bloc	Fonction	Résultat
Sources et collecte	Consulter les sources choisies et récupérer leurs nouveaux contenus.	Annonces avec liens et dates de collecte.
Traitement et IA	Repérer les événements, extraire les champs et détecter les doublons.	Fiches candidates et points à vérifier.
Administration	Permettre à l'équipe de contrôler, corriger et approuver.	Événements publiés et vérifiés.
Catalogue et profils	Conserver les événements et les besoins des utilisateurs.	Données organisées et accessibles au service.
Recommandation	Filtrer puis comparer les événements aux profils.	Sélection personnalisée et motifs du choix.
Assistant IA	Dialoguer et expliquer les résultats à partir des données autorisées.	Réponses avec sources et limites.
Suivi	Actualiser les fiches et recueillir les retours.	Informations à jour et amélioration du service.

Trois espaces qui travaillent ensemble

L'espace utilisateur contient le profil, le catalogue, les favoris et la conversation avec l'assistant. L'espace d'administration permet de gérer les sources et les fiches. Le serveur central applique les règles, contrôle les accès et communique avec la base de données et les services IA.

L'assistant consulte les données grâce au serveur. Il ne publie pas directement de fiche et ne reçoit pas un accès libre à toutes les données.

1 Alimenter la plateforme

Étape 1 Choisir les sources

L'équipe sélectionne des sites officiels, calendriers institutionnels et newsletters pertinents. Les réseaux sociaux peuvent compléter ces sources selon les accès disponibles et autorisés. Une recherche mondiale sans limites ne constitue pas un objectif réaliste pour la première version.

Exemple : pour commencer sur l'IA, l'équipe sélectionne quelques organisateurs et institutions. Elle conserve pour chaque source son adresse, son domaine, son mode de collecte et la fréquence de consultation souhaitée.

Étape 2 Récupérer les contenus

Un programme lancé régulièrement récupère les nouvelles annonces. Il peut utiliser une interface de données appelée API, un flux de nouveautés appelé RSS, ou lire des pages lorsque cela convient à la source. Une personne peut aussi coller un lien dans l'administration.

À conserver : adresse de la page, source, date de collecte et contenu utile à la vérification. En cas d'échec d'accès, le programme enregistre le problème et peut réessayer plus tard. Il ne contourne pas les restrictions du service.

Étape 3 Reconnaître les annonces pertinentes

Le traitement recherche les contenus qui annoncent un événement futur dans le domaine suivi. Il distingue une invitation d'un compte rendu passé. Les annonces incertaines sont mises à part pour contrôle.

Exemple : « Inscriptions ouvertes pour le Forum IA » devient une fiche candidate. « Retour sur le Forum IA de l'an dernier » ne devient pas un nouvel événement à venir.

Étape 4 Préparer la fiche avec l'IA

L'IA extrait le nom, les dates, le lieu, le format, l'organisateur, les thèmes, le public, le prix et les intervenants annoncés. Elle prépare un résumé fidèle. Chaque information importante conserve un lien vers sa source et, si possible, le passage qui la justifie.

Exemple : si une annonce donne une ville et une date mais aucun prix, la fiche contient « prix non renseigné ». Le système ne suppose pas que la participation est gratuite.

Étape 5 Contrôler les doublons

Le système compare le nom, l'édition, l'organisateur, les dates et le lieu. Plusieurs annonces du même événement alimentent une seule fiche. Deux éditions annuelles restent distinctes. Les rapprochements incertains sont soumis à l'équipe.

2 Vérifier publier et actualiser

Étape 6 Faire valider la publication

Une fiche candidate arrive dans une file de vérification. Elle reste invisible dans le catalogue public. Un membre autorisé de l'équipe examine les sources, corrige les champs et décide de publier, demander un complément ou rejeter.

Situation	Traitement proposé
Informations cohérentes et source vérifiée	L'équipe approuve la fiche puis la publie.
Deux dates différentes	Signaler le conflit et consulter la source officielle avant publication.
Annonce douteuse ou hors domaine	Rejeter avec un motif conservé dans l'historique.
Programme ou prix manquant	Afficher cette absence si la fiche est suffisamment fiable pour être publiée.
Texte contenant des consignes à l'IA	Traiter ce texte comme une donnée externe et ignorer ses instructions.

Statuts utiles : collecté, à vérifier, publié, rejeté, annulé et terminé. Les modifications et la personne qui les valide sont enregistrées. Un statut « publié » ne signifie pas que chaque champ est disponible.

Étape 7 Mettre le catalogue à disposition

Le serveur rend les fiches publiées accessibles au site et au système de recommandation. L'utilisateur peut filtrer par domaine, date, région ou format. Les champs connus, les sources et la date de dernière vérification restent visibles.

Exemple : une fiche publiée présente le Forum IA, son programme annoncé et son lien officiel. L'utilisateur consulte ce lien pour confirmer les conditions et, si nécessaire, s'inscrire auprès de l'organisateur.

Étape 8 Surveiller les changements

Une tâche régulière consulte les sources. Un changement important, comme une date, une annulation ou un lieu, déclenche une alerte de vérification. Après confirmation, la fiche est mise à jour. Les recommandations tiennent compte des événements annulés ou terminés.

Exemple : le forum passe du présentiel au format en ligne. L'équipe valide la modification ; le catalogue affiche le nouveau format. Une notification peut être proposée aux personnes qui l'ont enregistré.

Les données à conserver

La base contient les sources, les événements, leurs éditions, les preuves, les validations et l'historique des modifications. Les contenus en attente restent séparés des informations approuvées utilisées pour les recommandations.

3 Recommander et dialoguer

Étape 9 Comprendre le profil

L'utilisateur indique ses intérêts, son métier et ses objectifs. Il peut préciser sa zone de déplacement, ses langues, ses disponibilités et son budget. L'assistant pose des questions sur les éléments manquants au lieu de les deviner.

Exemple : Carine cherche des ateliers pratiques en IA et des collaborateurs. Elle préfère le français et la participation en ligne. Ce profil est un scénario pédagogique, pas une contrainte déjà confirmée.

Étape 10 Sélectionner puis classer

Le moteur consulte les événements publiés à venir. Il applique d'abord les contraintes impératives : dates incompatibles, format refusé ou budget maximal connu. Une donnée inconnue est signalée ; elle ne permet pas de garantir la compatibilité.

Il compare ensuite les thèmes, les objectifs et les préférences. Pour commencer, des règles explicites suffisent. Exemple de pondération à tester : thèmes 40 %, objectifs 35 %, langue 15 % et format préféré 10 %. Ces poids ne sont pas validés. Un score n'est pas une probabilité de réussite.

L'importance générale d'un événement et sa pertinence pour une personne sont deux mesures différentes. Un événement réputé peut être peu adapté à son objectif.

Étape 11 Expliquer dans la conversation

Le serveur fournit à l'assistant une sélection et ses informations vérifiées. Un modèle de langage existant formule une réponse claire. Il cite les fiches ou sources utilisées et indique ce qui manque. Il ne transforme pas les contenus externes en instructions et ne révèle pas les données d'autres utilisateurs.

Utilisateur : « Je veux apprendre et rencontrer des développeurs sans voyager. »

Assistant : « Ce forum en ligne annonce un atelier pratique et une session de rencontres. Il correspond à vos objectifs. Le prix reste à confirmer ; voici le programme officiel. »

L'explication peut encourager une participation par des raisons concrètes. Elle doit aussi présenter les contraintes utiles et ne pas promettre un emploi, un financement ou une rencontre garantie.

Étape 12 Recueillir les retours

L'utilisateur peut enregistrer, écarter ou juger une recommandation et préciser pourquoi. Ces retours permettent d'ajuster les règles. Un entraînement spécifique sera envisagé seulement avec assez d'exemples fiables et s'il améliore les résultats face à la méthode initiale.

4 Construire une première version

Les composants techniques en langage simple

Composant	Responsabilité
Interface web	Afficher les pages, le profil, les recommandations et la conversation.
Serveur et API interne	Faire communiquer les composants, contrôler les accès et appliquer les règles.
Base de données	Enregistrer événements, sources, profils, validations et retours.
Tâches en arrière plan	Collecter, extraire et actualiser sans bloquer la navigation.
Services IA	Extraire et résumer les contenus puis formuler les réponses.
Administration et suivi	Valider les fiches, examiner les erreurs et suivre le coût des traitements.

Une progression en trois versions

Version 1 : ajout manuel des liens, extraction assistée par IA, contrôle humain, catalogue, profil simple, comparaison par règles et assistant connecté aux fiches publiées. Un seul domaine et un petit ensemble de sources facilitent la vérification.

Version 2 : collecte planifiée sur les sources retenues, meilleure détection des doublons, suivi des changements, favoris et retours sur les recommandations.

Version 3 : extension progressive des sources et des langues. Tester des méthodes de recommandation plus avancées, voire un entraînement, si les données et les évaluations le justifient.

le travail

L'équipe produit définit le public et les critères. La personne chargée de l'IA prépare l'extraction, la comparaison et les réponses. Le développement relie les composants. Les responsables du contenu valident les fiches. Ces responsabilités peuvent être cumulées dans une petite équipe.

Vérifier que le service fonctionne

Comparer les champs extraits à des fiches corrigées manuellement ; contrôler les doublons ; mesurer les recommandations jugées utiles ; vérifier les sources des réponses ; suivre le temps de validation, les erreurs et le coût par fiche ou conversation. Prévoir une réponse claire si aucune proposition fiable ne correspond.

Références de travail : document AHEAD fourni par l'équipe et précisions de Carine sur l'assistant et les recommandations. Les modalités techniques, les pondérations et les étapes de construction ci-dessus sont des propositions.