

Webkatalog einrichten

Den Artikelkatalog auf kikripp.de in Betrieb nehmen

Der Katalog läuft auf **www.kikripp.de** — der eigenen Website der Gesellschaft. Du bist dort Super-Admin und kannst Plugins installieren. Damit entfällt der Umweg über eine fremde Website: keine Aktennotiz, kein Knopf von einer Seite zur anderen, keine Erklärung, warum der Katalog woanders liegt. Verkäuferin, Website und Impressum gehören derselben Firma.

kikripp.de ist ein Multisite-Netzwerk (oben in der Leiste steht „Meine Websites“). Plugins lassen sich dort nur über die **Netzwerkverwaltung** installieren — deshalb geht es nur als Super-Admin. Die einzelnen Schritte stehen unten.

Du brauchst aus dem Ordner `ausgabe` : **kikripp-katalog.zip** (das Plugin), die drei Fotopakete **kikripp-fotos-1von3.zip** bis **-3von3.zip** und **katalog_import.json** (die Artikel). Rechne mit zwei Stunden, das meiste davon ist Warten beim Hochladen der Fotos.

Wichtig zum Verständnis: Der Webserver von kikripp.de verschickt **keine Mails** — das ist beim Einrichten am 29.09.2026 geprüft und bestätigt worden. Die Reservierungen stehen deshalb in WordPress unter **Artikelkatalog** → **Reservierungen**, mit Name, Mailadresse und Telefonnummer. Neben dem Menüpunkt erscheint eine Zahl, sobald etwas offen ist — so siehst du es beim Einloggen, ohne daran denken zu müssen. **Schau einmal am Tag hinein.**

Ist ein Vorgang abgewickelt, klick bei der Reservierung auf „*erledigt – Kontaktdaten löschen*“. Dann bleiben nur noch Artikelnummer, Menge und Preis stehen. So liegt nichts länger herum als nötig — und genau so steht es auch in der Datenschutzerklärung.

0. Fünf Minuten Vorarbeit, die zwei Stunden Ärger sparen

Bitte diese fünf Punkte **vor** dem ersten Klick abhaken. Jeder einzelne davon würde dich sonst mitten im Aufbau erwischen.

a) Speicherplatz der Website prüfen — der wichtigste Punkt. In einem Multisite-Netzwerk hat jede Website ein Platzkonto, standardmäßig **100 MB**. Die Fotos brauchen **70 MB**, und auf kikripp.de liegen schon Bilder der bestehenden Seite. Reicht das Konto nicht, bricht das Hochladen mittendrin ab mit einer Meldung über die Speicherplatzbegrenzung — und du weißt nicht, welche Bilder durch sind.

Geh auf **Meine Websites** → **Netzwerkverwaltung** → **Einstellungen** und such den Abschnitt *Upload-Einstellungen*. Dort stehen zwei Zahlen:

Speicherplatz pro Website begrenzen	entweder abschalten, oder auf mindestens 500 MB setzen
Maximale Größe der Upload-Datei	mindestens 1000 KB (unser größtes Foto hat 623 KB)

Als Super-Admin darfst du das ändern. Wenn du unsicher bist: die Begrenzung ganz abschalten ist für eine Seite, die dir selbst gehört, unbedenklich.

b) WordPress aktualisieren. Im Dashboard steht 7.1.2 an. Mach das jetzt, nicht später.

c) Sicherung anlegen. Du hast BackWPup. Einmal *Datenbank und Dateien* durchlaufen lassen.

d) Impressum und Datenschutz veröffentlichen. Beide stehen bei dir auf *Entwurf* und sind damit öffentlich nicht erreichbar. Der Katalog verlinkt sie unter jedem Angebot. Ohne sie darf kein Link hinausgehen.

e) Nichts am Wartungs-Plugin ändern. *Maintenance* ist aus — das ist richtig so und muss so bleiben. Die Wartungsseite, die Besucher auf kikripp.de sehen, ist nur deine eingestellte Startseite; alle anderen Seiten sind über ihre eigene Adresse erreichbar.

1. Plugin installieren

Melde dich auf www.kikripp.de/wp-admin an. Weil kikripp.de ein Netzwerk ist, läuft die Installation in zwei Schritten:

1. Oben links auf **Meine Websites** → **Netzwerkverwaltung** → **Plugins**, dann **Installieren** → **Plugin hochladen**. Wähle `kikripp-katalog.zip` und klick auf *Jetzt installieren*.
2. **Nicht** „Im Netzwerk aktivieren“ wählen. Geh zurück auf die Seite **KIKRIPP** (Meine Websites → KIKRIPP → Dashboard), dort auf **Plugins**, und aktiviere *Kikripp Artikelkatalog* nur für diese eine Website.

In der linken Leiste erscheint danach der Menüpunkt **Artikelkatalog**.

Dort steht sofort ein **gelber Hinweis, dass noch kein Passwort vergeben ist**. Das ist richtig so und kein Fehler — das Passwort kommt in Schritt 4. Bis dahin kommt niemand in den Katalog, auch du nicht.

Warum nicht im Netzwerk aktivieren: der Katalog gehört auf eine Website, nicht auf alle. Eine Netzwerk-Aktivierung würde ihn auf jeder Seite des Netzwerks einschalten und liesse sich später nur wieder zentral abschalten.

2. Fotos in die Mediathek

Du bekommst die Fotos in **drei Paketen** (`kikripp-fotos-1von3.zip` bis `-3von3.zip`), weil 70 MB auf einmal für den Versand zu viel sind. Entpacke sie auf deinem Rechner — alle drei in denselben Ordner `fotos`. Zusammen sind es genau **368 Bilder, 70 MB**. Geh in WordPress auf **Medien** → **Datei hinzufügen** und zieh die Bilder in das Feld — am besten in Paketen von hundert, nicht alle auf einmal. Das dauert; lass das Browserfenster offen, bis jedes Paket durch ist.

So prüfst du, ob alles angekommen ist: Geh auf **Medien** → **Mediathek** und schalte oben rechts auf die Listenansicht. Unten steht die Gesamtzahl der Einträge. Sie muss um 368 gestiegen sein.

Und falls doch etwas fehlt: **das ist kein Problem und du musst nicht suchen.** Der Import im nächsten Schritt sagt dir die fehlenden Bilder beim Namen. Die lädst du dann einzeln nach und importierst noch einmal.

Die Dateinamen dürfen sich nicht ändern — das Plugin findet die Fotos darüber. Lädst du versehentlich dasselbe Bild zweimal hoch, hängt WordPress eine `-1` an; der Katalog findet es trotzdem, es liegt dann nur doppelt auf dem Server.

3. Artikel importieren

Geh auf **Artikelkatalog** → **Artikel importieren**, wähle `katalog_import.json` und klick auf Importieren. Der Import dauert **ein paar Sekunden**, nicht Minuten.

Danach steht oben eine Meldung. **So muss sie aussehen:**

```
Import abgeschlossen: 443 neu, 0 aktualisiert.
```

Kein weiterer Satz dahinter — das heißt: jeder Artikel hat sein Foto gefunden. Im Katalog sichtbar sind davon **379**; die übrigen stehen bewusst auf „nicht im Katalog“.

Steht dahinter noch „... *Artikel ohne gefundenes Foto*“, nennt die Meldung die fehlenden Bilder beim Namen. Die lädst du in die Mediathek nach und importierst einfach noch einmal. Mehrfaches Importieren schadet nie.

Diesen Schritt wiederholst du jedes Mal, wenn neue Artikel dazukommen oder Preise sich ändern: neue Datei erzeugen lassen, hochladen, fertig. Bestehende Artikel werden aktualisiert, neue kommen dazu, und Reservierungen bleiben erhalten.

4. Einstellungen prüfen

Nach dem Aktivieren erscheint oben ein gelber Hinweis: es ist noch **kein Passwort vergeben**, und ohne Passwort kommt niemand in den Katalog — auch du nicht. Das ist Absicht, damit das Passwort nirgends in einer Datei steht.

Geh auf **Artikelkatalog** → **Einstellungen** und arbeite die Seite von oben nach unten durch:

Die Tabelle steht in **derselben Reihenfolge wie das Formular** — du kannst sie einfach danebenlegen und abarbeiten. Fast alles ist schon vorausgefüllt; nur das Passwort fehlt.

Katalog-Passwort	das vereinbarte Passwort, einmal eintragen. Das einzige leere Feld.
Reservierungen melden an	saldi4kids@outlook.com
Hinweisband	Text über dem Katalog. Während des Testens z. B. „Testbetrieb“; zum Livegang leeren
Reservierung gilt	7 Tage
Umsatzsteuer	19 %
Verkäuferin (Firma)	Kikripp GmbH — steht so im Katalog und im Mailbetreff
Telefon	die Nummer der Kikripp GmbH
Impressum	https://www.kikripp.de/impressum/ — die Seite muss veröffentlicht sein
Datenschutzerklärung	https://www.kikripp.de/datenschutz/ — ebenfalls veröffentlicht
Abholadresse	erscheint unter dem Katalog
Rechtliche Hinweise	Verkaufsbedingungen, änderbar
Vorschaubetrieb	eingeschaltet lassen , solange ihr testet

Zu **Vorschaubetrieb**: Solange der Haken gesetzt ist, werden alle eingehenden Reservierungen als Testdaten markiert und lassen sich am Ende mit einem Klick gemeinsam löschen. Erst zum Livegang nimmst du ihn heraus.

Zu **Impressum und Datenschutz**: Das sind die beiden Adressen aus Punkt 0d. Klick sie hier einmal an, nachdem du die Seiten veröffentlicht hast — sie müssen sich öffnen. Der Katalog verlinkt sie unter jedem Angebot; das Impressum verlangt § 5 DDG, die Datenschutzerklärung Art. 13 DSGVO, weil das Reservierungsformular Name, Mailadresse und Telefonnummer entgegennimmt.

Und füge noch den Absatz aus **U2_Datenschutz_Absatz.docx** in die Datenschutzerklärung von kikripp.de ein. Er beschreibt, was mit den Daten aus dem Reservierungsformular passiert. Das ist der einzige Papierkram, der nötig ist.

5. Seite anlegen

Geh auf **Seiten** → **Erstellen**, nenn die Seite *Artikelkatalog* und setz als einzigen Inhalt den Kurzbefehl:

[kikripp_katalog]

Veröffentlichen. Die Adresse lautet dann www.kikripp.de/artikelkatalog. Wähle eine **breite Vorlage ohne Seitenleiste** — der Katalog zeigt vier Karten nebeneinander, in einer schmalen Spalte wird es eng.

Die Seite trägt automatisch ein „nicht indexieren“ für Suchmaschinen und taucht nicht bei Google auf.

Zum Wartungsmodus — das ist geklärt und kein Problem. Auf kikripp.de zeigt die Startseite *Wartung*, weil diese Seite als Startseite eingestellt ist. Das Plugin *Maintenance*, das die ganze Website sperren würde, ist **ausgeschaltet**. Andere Seiten sind deshalb über ihre eigene Adresse ganz normal erreichbar — die Katalogseite also auch. Nur: *Maintenance* bitte nicht einschalten, solange der Katalog läuft. Schritt 6 prüft das ohnehin mit.

Der Link mit Passwort. Hängst du `?kik=DASPASSWORT` an die Adresse, öffnet sich der Katalog direkt — niemand muss etwas eintippen. Das Passwort verschwindet dabei sofort wieder aus der Adresszeile. Diesen Link verschickst du an die Interessenten:

<https://www.kikripp.de/artikelkatalog/?kik=DASPASSWORT>

Ein Knopf im Menü ist möglich, aber nicht nötig: der Katalog ist ohnehin nur über den Link mit Passwort erreichbar, und solange die Startseite die Wartungsseite ist, findet ihn sowieso niemand von selbst.

6. Einmal selbst durchtesten

Ruf den Link mit Passwort in einem privaten Browserfenster auf. Der Katalog sollte sich **ohne Passwortabfrage** öffnen. Merk dir zwei Artikel vor und schick eine Reservierung ab.

Du solltest danach sehen:

- **Am Bildschirm** die Bestätigung mit Vorgangsnummer, Positionen, Frist und deinen eingetragenen Kontaktdaten. Das ist alles, was der Interessent bekommt — keine Mail.
- **In deinem Postfach** eine Mail „[Kikripp GmbH] Neue Reservierung #1“. Antworten geht direkt: das Antwort-an steht auf den Interessenten.
- **Unter Artikelkatalog** → **Reservierungen** den Vorgang — **ohne Namen**, dafür mit dem Suchbegriff für dein Postfach.

Kommt keine Mail an, kann kikripp.de keine Mails verschicken. Schneller Vorabtest: abmelden, „Passwort vergessen“ mit deiner Adresse. Kommt die auch nicht, sag mir Bescheid — dann bauen wir den Versand über SMTP um. Hier gibt es eine Besonderheit: Absender und Empfänger liegen beide auf kikripp.de. Manche Postfächer sortieren eine Mail, die scheinbar von einem selbst kommt, in den Spam-Ordner. **Sieh beim ersten Test also auch dort nach.**

7. Livegang — die letzten fünf Handgriffe

Erst wenn Schritt 6 sauber durchgelaufen ist. Der Reihe nach:

1. **Artikelkatalog** → **Einstellungen** → **Testreservierungen löschen**. Damit sind alle Vorgänge aus der Testphase weg und die Nummerierung beginnt bei den echten Interessenten.
2. **Vorschaubetrieb ausschalten**. Ab jetzt sind eingehende Reservierungen echt.
3. **Hinweisband leeren**. Der Testhinweis über dem Katalog verschwindet damit.

4. **Cache leeren** (*Performance* → *Purge All Caches*).

5. **Noch einmal im privaten Fenster ansehen.** Kein Testhinweis mehr, Preise stimmen, alle Artikel da. Dann erst den Link verschicken.

Sicherheitsnetz: Sollte an diesem Punkt doch etwas nicht stimmen, nimm einfach den Vorschaubetrieb wieder an und schreib mir. Der Katalog ist über den Link ohne Passwort für niemanden erreichbar — es kann dir also nichts „entwischen“, solange du den Link nicht verschickt hast.

Was auf kikripp.de zu beachten ist

Auf der Seite laufen **18 Plugins**, alle netzwerkweit aktiviert bis auf *Maintenance*. Ich habe die Liste durchgesehen. Das meiste ist unkritisch, und zwei Dinge, die sonst Handarbeit gewesen wären, erledigt das Katalog-Plugin inzwischen selbst.

Erledigt sich von allein — Autooptimize und die Verkleinerung

Autooptimize und die *Minify*-Funktion von **W3 Total Cache** fassen JavaScript und CSS aller Seiten zu Sammeldateien zusammen. Genau daran gehen solche Katalogseiten am häufigsten kaputt: die Seite lädt, bleibt aber leer.

Das musst du **nicht** mehr von Hand eintragen. Das Plugin meldet sich bei Autooptimize selbst als Ausnahme an (alle seine Dateien heißen *kikripp...*) und setzt auf der Katalogseite die Kennzeichnung *DONOTMINIFY*, an die sich W3 Total Cache hält. Was du in Autooptimize schon eingetragen hast, bleibt dabei stehen.

W3 Total Cache — Cache leeren nach jedem Import

Das Plugin sagt dem Cache, dass die Katalogseite nicht zwischengespeichert werden darf. Trotzdem: nach der Installation und **nach jedem Artikelimport** einmal oben in der Leiste *Performance* → *Purge All Caches*. Sonst siehst du alte Preise, obwohl die neuen schon drin sind.

Beobachtung am Rande, unabhängig vom Katalog: Autooptimize und W3 Total Cache machen beide Minify. Zwei Plugins, die dasselbe tun, ist eine bekannt wacklige Kombination. Für den Katalog ist das egal — er ist aus beiden ausgenommen. Wenn auf der Seite sonst irgendwann etwas seltsam aussieht, ist das der erste Ort zum Nachsehen.

Really Simple SSL — der erste Verdächtige, wenn der Katalog leer bleibt

Really Simple SSL bringt Härtungsfunktionen mit, darunter Einschränkungen der **REST- Schnittstelle**. Der Katalog holt seine Artikel genau darüber, und zwar für Besucher, die **nicht** in WordPress angemeldet sind.

Ich kann von hier aus nicht sehen, welche Härtung bei dir eingeschaltet ist. Deshalb: Bleibt der Katalog im privaten Fenster leer, obwohl das Passwort stimmt, schau unter **Einstellungen** → **Really Simple SSL** → **Härtung** nach einem Punkt in Richtung *REST-API für abgemeldete Benutzer deaktivieren* und schalte ihn für den Test ab. Ändert sich nichts, sag mir Bescheid.

Maintenance — aus lassen

Das Wartungs-Plugin ist **nicht aktiviert**, und das soll so bleiben, solange der Katalog läuft. Es würde die ganze Website für abgemeldete Besucher sperren, also auch den Katalog.

Dass auf kikripp.de trotzdem *Wartung* erscheint, liegt nur daran, dass diese Seite als Startseite eingestellt ist. Andere Seiten sind über ihre eigene Adresse ganz normal erreichbar — der Katalog also auch. Das ist genau die Situation, die wir brauchen: die Website wirkt nach außen ruhig, der Katalog ist über seinen Link trotzdem da.

XML Sitemap Generator — Katalogseite herausnehmen

Der Katalog trägt selbst ein „nicht indexieren“, aber der Sitemap-Generator würde die Adresse trotzdem bei Google anmelden. Nimm die Katalogseite in den Einstellungen des Plugins von der Sitemap aus. Schlimm wäre es nicht — ohne Passwort sieht Google nur das Anmeldefeld —, aber sauberer ist es so.

BackWPup — vorher einmal sichern

Du hast BackWPup. Lass einen Durchgang mit **Datenbank und Dateien** laufen, bevor du das Plugin installierst. Dann lässt sich jeder Schritt zurücknehmen.

Bootstrap Blocks — nur anschauen

Das Plugin lädt Bootstrap-Stile. Der Katalog bringt eigene mit, die nur innerhalb des Katalogs gelten; bei Knöpfen und Bildern kann sich aber trotzdem etwas überlagern. Sieh dir die fertige Seite einmal an. Sieht etwas schief aus, schick mir ein Bildschirmfoto, das ist schnell behoben.

EWWW Image Optimizer und Simply Gallery — unkritisch

EWWW verkleinert Bilder beim Hochladen und kann sie verzögert laden. Die Artikelfotos setzt der Katalog erst nach dem Laden der Seite per JavaScript ein — daran kommt das verzögerte Laden nicht heran.

Wichtig ist nur: **die Dateinamen dürfen sich nicht ändern**, der Katalog findet die Fotos darüber. EWWW benennt nichts um, das passt.

Simply Gallery Block & Lightbox legt sich auf Bilder und öffnet sie groß. Es kann sein, dass es auch die Artikelfotos anfasst. Das ist kein Schaden — sieh beim Testlauf einfach, ob ein Klick auf ein Foto sich seltsam verhält.

Der Rest

ACF PRO, **Custom Post Type UI**, **Multisite Post Duplicator**, **NS Cloner**, **Post Types Order**, **Statify** (beide Teile), **SVG Support** und **Timeline Block** stören den Katalog nicht. Er benutzt eigene Tabellen, eigene Einstellungsnamen, einen eigenen Kurzbefehl, einen eigenen REST-Namensraum und ein Stylesheet, das nur innerhalb des Katalogs gilt.

CookieYes und **Yoast** gibt es auf kikripp.de nicht. Das Plugin bringt für beide Vorkehrungen mit; sie tun schlicht nichts, wenn das jeweilige Plugin fehlt.

Schreibrechte kurz prüfen

Bevor du Stunden mit dem Hochladen von Fotos verbringst, der Reihe nach:

1. Plugin hochladen. Klappt das, ist `wp-content/plugins` beschreibbar.
2. **Ein einzelnes Foto** in die Mediathek laden — `F-001.jpg` genügt. Klappt das, ist `wp-content/uploads` beschreibbar und du kannst den Rest hinterherschreiben.
3. Scheitert einer der beiden Schritte mit einer Rechte- oder Verzeichnismeldung, ist es ein Fall für den Hostler („Schreibrechte auf `wp-content` wiederherstellen“).

WordPress 7.1.2 — vorher aktualisieren

Im Dashboard steht ein Update an. Mach es **vor** der Installation des Katalogs, nicht danach.

Wenn etwas nicht klappt

„Plugins“ steht gar nicht im linken Menü

kikripp.de ist ein Netzwerk, deshalb steht „Plugins“ im Menü der einzelnen Website nur zum Aktivieren — **installiert** wird ausschließlich in der **Netzwerkverwaltung** (oben in der schwarzen Leiste über „Meine Websites“). Fehlt der Punkt auch dort, sperrt das Hostingpaket das Installieren; dann fehlt auch der Knopf „Plugin hochladen“ (Stichwort für die Hotline: `DISALLOW_FILE_MODS`).

Ausweichweg: `kikripp-katalog.zip` auf dem Rechner entpacken und den Ordner `kikripp-katalog` über den Dateimanager des Hosters nach `wp-content/plugins/` legen. Danach steht es unter *Installierte Plugins* und muss nur aktiviert werden.

Der Link mit `?kik=...` öffnet den Katalog nicht

- **Passwort stimmt nicht.** Groß- und Kleinschreibung zählt. Prüf es unter *Artikelkatalog* → *Einstellungen*, indem du es neu setzt.
- **Zu viele Fehlversuche.** Nach zehn falschen Versuchen macht die Bremse 15 Minuten zu. Kurz warten.
- **Sonderzeichen im Passwort.** `&`, `,`, `?`, `+` und Leerzeichen brechen die Adresse. Wenn dein Passwort so etwas enthält, nimm eines ohne — das jetzige (`2026...`) ist unproblematisch.

Unter dem Katalog fehlt der Anbieter-Block

Dann ist das Feld „Verkäuferin (Firma)“ leer. Eintragen unter *Artikelkatalog* → *Einstellungen*.

Der Impressum-Link geht auf eine Fehlerseite

Die beiden Adressen habe ich geraten, weil `kikripp.de` von mir aus nicht erreichbar ist. Öffne die Seite auf `kikripp.de`, kopier die Adresse aus der Browserzeile und trag sie in den Einstellungen ein. Das ist wichtig — ohne funktionierenden Impressum-Link fehlt die Anbieterkennzeichnung.

Das ZIP wird abgelehnt

- „Die Datei überschreitet die Höchstgröße“ – unwahrscheinlich, das Paket ist nur 25 KB. Kommt die Meldung trotzdem, ist das Hochladen generell gesperrt: Weg von oben nehmen.
- „Das Paket konnte nicht installiert werden. Keine gültigen Plugins gefunden“ – dann ist beim Herunterladen etwas mit der Datei passiert, meistens wurde sie unterwegs entpackt und wieder gepackt. Lad sie hier noch einmal herunter und **nicht** vorher entpacken.

Nach dem Import steht „X Artikel ohne gefundenes Foto“

Die Bilder liegen noch nicht in der Mediathek oder heißen anders. Schau unter **Medien** nach, ob F-001.jpg und die anderen da sind. Lad nach, was fehlt, und starte den Import einfach noch einmal – das schadet nie.

Die Mail an jennyp kommt nicht an

Zuerst im Spam-Ordner schauen und die Absenderadresse auf die Whitelist setzen. Absender und Empfänger liegen beide auf kikripp.de ; manche Postfächer sortieren eine Mail, die scheinbar von einem selbst kommt, aus.

Kommt sie auch dort nicht an, kann WordPress selbst keine Mails verschicken. Dann sag mir Bescheid, dann bauen wir den Versand über SMTP um. **In der Zwischenzeit gehen keine Reservierungen verloren:** Sie stehen unter *Artikelkatalog* → *Reservierungen*, und weil der Mailversand gescheitert ist, bleiben die Kontaktdaten dort ausnahmsweise sichtbar. Notiere sie und klick dann auf „notiert – Kontaktdaten löschen“.

Die Katalogseite bleibt leer

Der Rahmen ist da, aber keine Artikel. Auf kikripp.de in dieser Reihenfolge prüfen:

1. **Cache.** *Performance* → *Purge All Caches*, Seite neu laden. Das ist mit Abstand die häufigste Ursache.
2. **Really Simple SSL sperrt die REST-Schnittstelle.** Der Katalog holt seine Artikel darüber, und zwar als abgemeldeter Besucher. Unter **Einstellungen** → **Really Simple SSL** → **Härtung** nach einem Punkt in Richtung *REST-API für abgemeldete Benutzer deaktivieren* suchen und für den Test abschalten.
3. **Minify.** Eigentlich abgedeckt — das Plugin nimmt sich bei Autooptimize und W3 Total Cache selbst aus. Zur Sicherheit: in **Performance** → **Minify** die Funktion kurz abschalten und neu laden. Ändert das etwas, sag mir Bescheid.

So findest du Punkt 2 in zehn Sekunden: Ruf in einem privaten Fenster, ohne angemeldet zu sein, diese Adresse auf:

<https://www.kikripp.de/wp-json/kikripp/v1/artikel>

Du bekommst dort **keine** Artikelliste, das ist richtig so — ohne Passwort antwortet der Katalog mit einer kurzen Sperrmeldung. Worauf es ankommt, ist **welche** Antwort kommt:

<code>{"ok":false,"gesperrt":true}</code>	Die Schnittstelle ist offen, der Katalog antwortet. Ursache liegt woanders — weiter mit Punkt 3.
Etwas mit <code>rest_</code> und „nicht berechtigt“, „disabled“ oder „forbidden“	Die REST-Schnittstelle ist gesperrt. Das ist Punkt 2.
Eine WordPress-Fehlerseite oder gar nichts	Schick mir einen Bildschirmabzug davon.

Der Katalog sieht gequetscht aus

Die Seite hat eine Seitenleiste oder ein schmales Layout. Seitenvorlage auf eine breite Vorlage ohne Seitenleiste umstellen.

Ich komme nicht weiter

Mach ein Bildschirmfoto vom linken Menü und schreib dazu, welche Adresse oben in der Browserzeile steht. Damit sehe ich in der Regel sofort, woran es liegt.

Im laufenden Betrieb

Unter **Artikelkatalog** → **Reservierungen** siehst du alle Vorgänge mit Ablaufdatum — ohne Namen, dafür mit dem Suchbegriff für dein Postfach. Dort setzt du einen Vorgang auf *bezahlt* (dann verschwinden die Artikel aus dem Katalog), *stornierst* ihn (dann werden sie wieder frei) oder *verlängerst die Frist* um weitere sieben Tage. Abgelaufene Reservierungen geben die Ware von selbst wieder frei, du musst nichts tun.

Für die Buchhaltung exportierst du die Reservierungen als CSV und schickst sie mir. Ich trage Menge, Preis und Verkaufsdatum in den Artikelstamm ein. **Den Käufernamen trägst du selbst ein** — im selben Moment, in dem du Rechnungsnummer, Zahlung und Zahlart einträgst. Der Katalog kennt die Namen nicht.

Wenn der Verkauf durch ist

Damit auf kikripp.de nichts zurückbleibt:

1. Reservierungen als CSV exportieren und mir schicken — danach sind sie entbehrlich.
2. **Artikelkatalog** → **Einstellungen** → **Testreservierungen löschen**, falls noch welche da sind.
3. Die Katalogseite löschen.
4. Das Plugin auf der Website deaktivieren und in der Netzwerkverwaltung löschen.
5. Die Fotos aus der Mediathek entfernen.
6. Den Absatz aus der Datenschutzerklärung wieder herausnehmen.
7. Den Cache einmal leeren (*Performance* → *Purge All Caches*).

Was wohin gehört

Der **Artikelstamm** (die Excel-Datei) ist die Quelle für alles: Artikel, Preise, Rechnungen, Kasse. Der **Webkatalog** führt allein Buch darüber, was reserviert und was bezahlt ist — ohne Personendaten. Deine **Mails** sind das Kontaktarchiv. Das **Klinik-Angebot** ist nur noch ein Dokument zum Anschauen; reserviert wird ausschließlich im Katalog, sonst vergibst du dasselbe Stück zweimal.