LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

JENY NAJLA ARIYANI (2609106046)

Kelas (B1‘26)


PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


Mulai
Inisialisasi akun = {admin: {password, peran}};
karakter = {}, ID = 1, pilihan skill/statistik/senjata/monster
A
Clear terminal; print menu
input 1 Login / 2 Register / 3 Keluar
Lobby
print terima kasih
Selesai
Input username dan password baru
Input username dan password
Pilihan tidak valid;
Kembali ke A
Username 3–20 huruf/angka ASCII, unik;
password 3–30 dan tidak kosong?
Tidak
Ya, simpan akun[username]
{password, peran penggguna}
Validasi gagal;
Kembali ke A
Username ada di akun dan
password cocok?
Tidak
Login gagal;
Kembali ke A
Ya
B
B
Clear terminal; print menu
Input 1 Buat / 2 Lihat / 3 Ubah /
4 Hapus / 5 Logout / 6 Pertualangan
Menu Karakter
1
5
2 / 3 / 4 / 6
Lainnya
Pilihan tidak valid; Kembali ke B
Input nama karakter
Nama 1–30 karakter?
Tidak
Nama tidak valid; Kembali ke B
Ya
Menu = 2
Tidak
Ulangi karakter lawan(); print data yang
boleh diakses (admin / pemilik),
termasuk statistik dan skill lawan();
skill dan statistik: dictionary level 0;
karakter[str(ID)] = {pemilik, nama,
level: 0, skill, senjata: Pedang Kayu,
level_senjata: 0, statistik}; ID += 1
Input ID karakter
print HP 30 / ATK 5 /
DEF 0; skill terkunci
ID ada di karakter dan
(admin atau pemilik cocok)?
Tidak
ID tidak ditemukan /
akses ditolak;
Kembali ke B
Ya
Menu = 6?
Ya
Tidak
C
D
C
Menu = 4
Tidak
Ya
input perubahan:
1 Ubah nama / 2 Ganti senjata
Input konfirmasi hapus (y/t)
Perubahan tidak valid;
Kembali ke B
Lainnya
Pilihan Perubahan
2
Jawaban = y
Ya
Tidak
print pilihan senjata
Input nomor senjata
del karakter[id_lokasi]
print berhasil dihapus
print penghapusan
dibatalkan
1
Input nama baru
Pilihan 1 / 2 / 3?
Ya
Tidak
Senjata tidak valid;
Kembali ke B
Panjang nama 1–30?
Ya
Tidak
Senjata sama?
Ya
Tidak
karakter[id_lokasi]["nama"] =
nama_baru
print nama tidak valid
karakter[id_lokasi]["senjata"] =
senjata_baru
karakter[id_lokasi]["level_senjata"]
= 0
print senjata sudah
digunakan
print
berhasil
print
berhasil
B
D
Ambil statistik dan skill dari karakter[id_lokasi]
HP = 30 + 10 × level HP, ATK = 5 + 2 × level ATK + level senjata
DEF = 2 × level DEF; pilih monster acak
HP musuh = HP dasar × 2 × level, ATK musuh = ATK dasar × level // 3
cooldown = {"Racun": 0, "Beku": 0, "Penghindaran": 0}
durasi racun = 0; kabur = False
T
HP pemain > 0 dan HP musuh > 0
Tidak
HP musuh = 0
H
Ya
Tidak
print HP dan pilihan aksi;
input
0 Kabur / 1 Serang / 2 Racun /
3 Beku / 4 Penghindaran
Kalah / kabur; Kembali ke B
Aksi = 0
Ya
kabur = True;
Kembali ke H
Tidak
T
Aksi salah / skill terkunci / cooldown;
Kembali ke T
Tidak
Aksi = 1, atau aksi 2/3/4 dengan
skill[nama_skill] > 0 dan cooldown = 0?
Ya
Proses aksi:
1: HP musuh = max(0, HP musuh - ATK pemain)
2: durasi racun = 3
3: acak 1–100 ≤ min(90, 45 + 5 × skill["Beku"])
4: acak 1–100 ≤ min(90, 55 + 5 × skill["Penghindaran"])
karakter[ID]["level"] += 1;
karakter[ID]["level_senjata"] += 1
Jika racun aktif dan musuh hidup:
HP musuh -= (2 + skill["Racun"]); durasi -= 1
Jika musuh hidup dan tidak freeze/dodge:
HP pemain -= max(1, ATK musuh - DEF pemain)
HP dibatasi minimum 0
Input upgrade: 1 HP / 2 ATK / 3 DEF
Pilihan 1 / 2 / 3
cooldown[nama_skill terpakai] = 3;
cooldown skill lain yang > 0 dikurangi 1
Tidak
print pilihan tidak valid
Ya
T
statistik[nama_statistik] += 1, skill acak += 1
Level skill sebelumnya 0: terbuka, selain itu
naik level
print Hasil
B

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan permainan RPG berbasis teks yang menerapkan CRUD untuk membuat, melihat, mengubah, dan menghapus karakter. Pemain dapat melawan monster untuk meningkatkan level karakter, senjata, statistik, serta memperoleh skill acak.

3. Source Code

A. Fitur Register

Fitur register memungkinkan pengguna membuat akun baru dengan memasukkan username dan password.

```
    elif pilihan == "2":
        print("\n== REGISTER ==")
        username = input("\nUsername baru (3-20 karakter): ").strip().lower()
        password = input("Password baru (3-30 karakter): ")
        sudah_ada = False
        for data in akun:
            if data[0] == username:
                sudah_ada = True

        if not (3 <= len(username) <= 20):
            print("\nUsername harus terdiri dari 3-20 karakter.")
        elif not username.isascii() or not username.isalnum():
            print("\nUsername hanya boleh berisi huruf dan angka.")
        elif sudah_ada:
            print("\nUsername sudah digunakan.")
        elif not (3 <= len(password) <= 30) or password.strip() == "":
            print("\nPassword harus terdiri dari 3-30 karakter.")
        else:
            akun.append([username, password, "pengguna"])
            print("\nRegister berhasil! Silakan login.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

B. Fitur Login Pengguna

Fitur login digunakan untuk masuk ke menu karakter. Program mencocokkan username dan password dengan data akun yang tersimpan. Apabila tidak cocok, program menampilkan pesan gagal dan kembali ke menu awal.

```
elif pilihan == "1":
        print("\n== LOGIN ==")
        username = input("\nUsername: ").strip().lower()
        password = input("Password: ")
        peran = ""
        if username in akun and akun[username]["password"] == password:
            peran = akun[username]["peran"]

        if peran == "":
            print("\nLogin gagal! Username atau password salah/kosong.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
            continue
```

C. Fitur Hak Akses

Program memiliki dua peran. Admin dapat mengakses seluruh karakter, sedangkan pengguna biasa hanya dapat mengakses karakter miliknya. Pemeriksaan dilakukan ketika pengguna memilih ID karakter untuk diubah, dihapus, atau dimainkan.

```
                elif menu in ("3", "4", "6"):
                    id_teks = input("\nMasukkan ID karakter: ").strip()
                    if id_teks not in karakter:
                        print("\nID tidak ditemukan.")
                    elif peran != "admin" and karakter[id_teks]["pemilik"] !=
username:
                        print("\nID tidak ditemukan.")
```

D. Fitur Membuat Karakter

Fitur ini memungkinkan pemain untuk membuat karakter dengan memasukkan nama karakter yang ingin digunakan. Sistem memberikan ID, serta menyimpan data pemilik karakter.

```
            if menu == "1":
                print("\n== BUAT KARAKTER ==")
                nama = input("\nNama karakter (1-30 karakter): ").strip()
                if not (1 <= len(nama) <= 30):
                    print("\nNama wajib diisi, maksimal 30 karakter.")
```

```
                else:
                    skill_awal = {}
                    for nama_skill in pilihan_skill:
                        skill_awal[nama_skill] = 0
                    statistik_awal = {}
                    for nama_statistik in jenis_statistik:
                        statistik_awal[nama_statistik] = 0
                    karakter[str(id_berikutnya)] = {
                        "pemilik": username,
                        "nama": nama,
                        "level": 0,
                        "skill": skill_awal,
                        "senjata": "Pedang Kayu",
                        "level_senjata": 0,
                        "statistik": statistik_awal
                    }
                    print("Karakter berhasil dibuat! ID:", id_berikutnya)
                    print("\nLevel: 0 | Senjata: Pedang Kayu")
                    print("HP: 30 | ATK: 6 | DEF: 0")
                    print("Racun: 🔐 | Beku: 🔐 | Penghindaran: 🔐")
                    id_berikutnya += 1
```

E. Fitur Menampilkan Karakter

Fitur ini menampilkan informasi meliputi nama pemilik akun beserta ID, nama karakter, level, statistik, skill, dan senjata. Karakter yang ditampilkan disesuaikan dengan hak akses pengguna.

```
elif menu in ("2", "3", "4", "6"):
                print("\n== INFORMASI KARAKTER ==")
                jumlah = 0
                for id_karakter, data in karakter.items():
                    if peran == "admin" or data["pemilik"] == username:
                        hp_maksimal = 30 + 10 * data["statistik"]["HP"]
                        atk = 6 + 2 * data["statistik"]["ATK"] +
data["level_senjata"]
                        pertahanan = 2 * data["statistik"]["DEF"]
                        print("Pemain:", data["pemilik"], "| ID:", id_karakter)
                        print("\nNama Karakter:", data["nama"], "| Level:",
data["level"])
                        print("Senjata:", data["senjata"], "| Level:",
data["level_senjata"])
                        print("HP:", hp_maksimal, "| ATK:", atk, "| DEF:",
pertahanan)
                        print("\nSkill:")
                        for nama_skill, level_skill in data["skill"].items():
                            if level_skill == 0:
                                print("-", nama_skill, "| Level: 🔐
```

```
(terkunci)")
                            else:
                                print("-", nama_skill, "| Level:", level_skill)
                        jumlah += 1
```

F. Fitur Mengubah Data Karakter

Fitur ini digunakan pemain untuk dapat mengganti nama karakter yang telah dibuat (maks. 30 karakter) dan mengganti pilihan senjata yang tersedia. Jika memilih jenis senjata yang berbeda dari sebelumnya, maka level senjata akan direset.

```
elif menu == "3":
                        print("1. Ubah nama | 2. Ganti senjata")
                        ubah = input("\nPilih perubahan: ").strip()
                        if ubah == "1":
                            nama_baru = input("Nama baru: ").strip()
                            if 1 <= len(nama_baru) <= 30:
                                karakter[id_teks]["nama"] = nama_baru
                                print("\nNama berhasil diubah.")
                            else:
                                print("\nNama wajib diisi, maksimal 30
karakter.")
                        elif ubah == "2":
                            for i in range(len(pilihan_senjata)):
                                print(i + 1, ".", pilihan_senjata[i])
                            print("\n> Jika pemain memilih senjata yang berbeda,
maka level senjata sebelumnya akan direset.")
                            senjata_teks = input("Pilih senjata: ").strip()
                            if senjata_teks in ("1", "2", "3"):
                                senjata_baru = pilihan_senjata[int(senjata_teks)
- 1]
                                if senjata_baru == karakter[id_teks]["senjata"]:
                                    print("\nSenjata sudah digunakan.")
                                else:
                                    karakter[id_teks]["senjata"] = senjata_baru
                                    karakter[id_teks]["level_senjata"] = 0
                                    print("\nSenjata berhasil diganti. Level:
0")
                            else:
                                print("\nPilihan senjata tidak valid.")
                        else:
                            print("\nPilihan perubahan tidak valid.")
```

G. Fitur Menghapus Data Karakter

Fitur ini digunakan untuk menghapus karakter beserta seluruh datanya dari list.

```
                    elif menu == "4":
                        konfirmasi = input("Hapus karakter ini? (y/t):
").strip().lower()
                        if konfirmasi == "y":
                            del karakter[id_teks]
                            print("\nKarakter beserta datanya berhasil
dihapus.")
                        else:
                            print("\nPenghapusan dibatalkan.")
```

H. Fitur Petualangan

Fitur ini memungkinkan pemain untuk berpetualang melawan monster yang dipilih secara acak. Kekuatan pemain ditentukan oleh level statistik dan senjata, sedangkan kekuatan monster menyesuaikan level karakter. Pemain dapat melakukan serangan biasa atau menggunakan tiga skill, yaitu **Racun** untuk memberikan DMG selama tiga giliran, **Beku** untuk berpeluang menghentikan serangan monster, dan **Penghindaran** untuk berpeluang menghindari serangan monster. Setiap skill yang digunakan memiliki jeda tiga aksi valid sebelum dapat digunakan kembali. Monster yang masih hidup akan berhasil menyerang apabila serangannya tidak dihentikan atau dihindari.

```
                    elif menu == "6":
                        print("\n== ⚔️ PETUALANGAN: HUTAN TERLARANG 🌲 ==")
                        print("> Kalahkan monster untuk mendapatkan hadiah.")
                        print("> Skill akan terbuka setelah pemain menyelesaikan
petualangan.")
                        print("> Skill yang aktif mempunyai jeda 3 giliran.")
                        print("> Jika pemain kalah/kabur, maka tidak akan
mendapatkan hadiah.")
                        level = karakter[id_teks]["level"]
                        hp_pemain = 30 + 10 *
karakter[id_teks]["statistik"]["HP"]
                        atk_pemain = (6 + 2 *
karakter[id_teks]["statistik"]["ATK"]
                                      + karakter[id_teks]["level_senjata"])
                        def_pemain = 2 * karakter[id_teks]["statistik"]["DEF"]
                        musuh = random.choice(daftar_monster)
                        (nama_musuh, hp_dasar, atk_dasar) = musuh
                        hp_musuh = hp_dasar + 2 * level
                        atk_musuh = atk_dasar + level // 3
                        skill = karakter[id_teks]["skill"]
```

```
                        cooldown = {"Racun": 0, "Beku": 0, "Penghindaran": 0}
                        racun_giliran = 0
                        kabur = False

                        print("\nSaat sedang menjelajahi hutan terlarang, kamu
bertemu dengan", nama_musuh)
                        print("Segera kalahkan musuh!")

                        while hp_pemain > 0 and hp_musuh > 0:
                            print("\nHP kamu:", hp_pemain, "|", nama_musuh,
"HP:", hp_musuh)
                            print("1. Serang dengan",
karakter[id_teks]["senjata"])
                            nomor_skill = 2
                            for nama_skill, level_skill in skill.items():
                                print(nomor_skill, ".", nama_skill, "| Level:",
                                      level_skill, "| Cooldown:",
cooldown[nama_skill])
                                nomor_skill += 1
                            print("0. Kabur")
                            aksi = input("\nPilih aksi: ").strip()
                            if aksi == "0":
                                kabur = True
                                break
                            if aksi not in ("1", "2", "3", "4"):
                                print("\nAksi tidak valid!")
                                continue

                            skill_dipakai = ""
                            if aksi != "1":
                                skill_dipakai = pilihan_skill[int(aksi) - 2]
                                if skill[skill_dipakai] == 0:
                                    print("\nSkill masih terkunci")
                                    continue
                                if cooldown[skill_dipakai] > 0:
                                    print("\nSkill masih cooldown! Pilih aksi
lain.")
                                    continue

                            freeze = False
                            dodge = False
                            if aksi == "1":
                                hp_musuh = max(0, hp_musuh - atk_pemain)
                                print("\nSerangan memberikan", atk_pemain,
"DMG.")
                            elif aksi == "2":
                                racun_giliran = 3
                                print("\nMusuh diracuni selama 3 giliran.")
                            elif aksi == "3":
                                peluang = min(90, 45 + 5 * skill["Beku"])
                                freeze = random.randint(1, 100) <= peluang
```

```
                                if freeze:
                                    print("\nMusuh berhasil dibekukan! Musuh
melewatkan giliran ini.")
                                else:
                                    print("\nMusuh gagal dibekukan!")
                            elif aksi == "4":
                                peluang = min(90, 55 + 5 *
skill["Penghindaran"])
                                dodge = random.randint(1, 100) <= peluang
                                if dodge:
                                    print("\nPenghindaran berhasil untuk giliran
ini!")
                                else:
                                    print("\nPenghindaran gagal!")

                            if racun_giliran > 0 and hp_musuh > 0:
                                dmg_racun = 2 + skill["Racun"]
                                hp_musuh = max(0, hp_musuh - dmg_racun)
                                racun_giliran -= 1
                                print("Racun memberikan", dmg_racun, "DMG.")

                            if hp_musuh > 0:
                                if freeze or dodge:
                                    print("Kamu berhasil menghindari serangan
musuh.")
                                else:
                                    dmg = max(1, atk_musuh - def_pemain)
                                    hp_pemain = max(0, hp_pemain - dmg)
                                    print("Musuh berhasil menyerangmu! HP
berkurang sebesar", dmg)

                            for nama_skill in cooldown:
                                if nama_skill == skill_dipakai:
                                    cooldown[nama_skill] = 3
                                elif cooldown[nama_skill] > 0:
                                    cooldown[nama_skill] -= 1
```

I. Peningkatan Level dan Statistik

Setelah mengalahkan monster, level karakter dan senjata bertambah satu. Pemain kemudian memilih salah satu statistik, yaitu HP, ATK, atau DEF, untuk dinaikkan satu level. Sistem juga akan memilih satu dari tiga skill secara acak untuk dibuka atau ditingkatkan. Selain itu, pemain dapat memilih angka 0 untuk menghentikan pertarungan dan kembali ke desa. Pemain yang kabur tidak mendapatkan hadiah peningkatan level atau skill.

```
                        if hp_musuh == 0:
                            print("\nPetualangan berhasil! Monster dikalahkan.")
                            karakter[id_teks]["level"] += 1
                            karakter[id_teks]["level_senjata"] += 1
                            print("\n> Level karakter naik menjadi:",
karakter[id_teks]["level"])
                            print("> Level senjata naik menjadi:",
karakter[id_teks]["level_senjata"])
                            while True:
                                print("> Pilih satu untuk diupgrade: 1. HP | 2.
ATK | 3. DEF")
                                hadiah = input("\nPilihan upgrade: ").strip()
                                if hadiah in ("1", "2", "3"):
                                    nama_statistik = jenis_statistik[int(hadiah)
- 1]

karakter[id_teks]["statistik"][nama_statistik] += 1
                                    print("\nLevel", nama_statistik,
                                          "naik menjadi:",
karakter[id_teks]["statistik"][nama_statistik])
                                    break
                                print("\nPilihan tidak valid!")

                            nama_skill = random.choice(pilihan_skill)
                            sebelumnya = skill[nama_skill]
                            skill[nama_skill] += 1
                            if sebelumnya == 0:
                                print("Skill baru terbuka:", nama_skill)
                            else:
                                print("Skill acak ditingkatkan:", nama_skill)
                            print("Level skill sekarang:", skill[nama_skill])
                        elif kabur:
                            print("\nKamu kembali ke desa tanpa mendapatkan
hadiah.")
                        else:
                            print("\nPetualangan gagal! Tidak ada upgrade.")
```

J. Fitur Validasi Input

Fitur ini memungkinkan program untuk dapat memeriksa pilihan sebelum diproses. Pada pertarungan, pilihan tidak valid, skill terkunci, dan skill yang masih dalam jeda akan ditolak tanpa menghabiskan giliran.

Source Code:

```
                            if aksi not in ("1", "2", "3", "4"):
                                 print("\nAksi tidak valid!")
                                 continue

                             skill_dipakai = ""
                             if aksi != "1":
                                 skill_dipakai = pilihan_skill[int(aksi) - 2]
                                 if skill[skill_dipakai] == 0:
                                     print("\nSkill masih terkunci")
                                     continue
                                 if cooldown[skill_dipakai] > 0:
                                     print("\nSkill masih cooldown! Pilih aksi
lain.")
                                     continue
```

K. Fitur Clear Terminal

Fitur ini digunakan untuk menghapus karakter beserta seluruh datanya dari list.

```
while True:
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("== ⚔️ PETUALANGAN: HUTAN TERLARANG 🌲 ==")
    print("1. Login | 2. Register | 3. Keluar")
    pilihan = input("\nPilih menu: ").strip()
```

L. Fitur Logout Dari Program

Fitur ini digunakan untuk keluar dari menu dan menghentikan program.

```
 if pilihan == "3":
        print("\nTerima kasih telah bermain!")
        break
```

L. Fitur Penyimpanan Data

Fitur ini digunakan untuk menyimpan data akun dan karakter menggunakan dictionary. Username menjadi key akun, sedangkan ID menjadi key karakter.

```
akun = {
    "admin": {"password": "admin123", "peran": "admin"}
}

karakter = {}
id_berikutnya = 1
```

4. Hasil Output

```
== ⚔PETUALANGAN: HUTAN TERLARANG 🌲 ==
1. Login | 2. Register | 3. Keluar

Pilih menu: 2

== REGISTER ==

Username baru (3-20 karakter): jeny
Password baru (3-30 karakter): 046

Register berhasil! Silakan login.
```

Gambar 4.1 Menu Login Program

```
== ⚔MENU KARAKTER 🤺 ==
Login sebagai: jeny | Peran: pengguna

1. Buat karakter | 2. Lihat karakter
3. Ubah karakter | 4. Hapus karakter
5. Logout | 6. Petualangan (upgrade)

Pilih menu: 1

== BUAT KARAKTER ==

Nama karakter (1-30 karakter): jeny
Karakter berhasil dibuat! ID: 1

Level: 0 | Senjata: Pedang Kayu
HP: 30 | ATK: 6 | DEF: 0
Racun: 🔒 | Beku: 🔒 | Penghindaran: 🔒

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Menu Karakter dan Pembuatan Karakter Baru

```
Serangan memberikan 6 DMG.
Musuh berhasil menyerangmu! HP berkurang sebesar 4

HP kamu: 26 | Slime HP: 12
1. Serang dengan Pedang Kayu
2 . Racun | Level: 0 | Cooldown: 0
3 . Beku | Level: 0 | Cooldown: 0
4 . Penghindaran | Level: 0 | Cooldown: 0
0. Kabur

Pilih aksi: 1

Serangan memberikan 6 DMG.
Musuh berhasil menyerangmu! HP berkurang sebesar 4

HP kamu: 22 | Slime HP: 6
1. Serang dengan Pedang Kayu
2 . Racun | Level: 0 | Cooldown: 0
3 . Beku | Level: 0 | Cooldown: 0
4 . Penghindaran | Level: 0 | Cooldown: 0
0. Kabur

Pilih aksi: 1

Serangan memberikan 6 DMG.

Petualangan berhasil! Monster dikalahkan.

> Level karakter naik menjadi: 1
> Level senjata naik menjadi: 1
> Pilih satu untuk diupgrade: 1. HP | 2. ATK | 3. DEF

Pilihan upgrade: 1

Level HP naik menjadi: 1
Skill baru terbuka: Racun
Level skill sekarang: 1

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.3 Menu Petualangan

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS C:\praktikum-apd-26> git add .
warning: in the working copy of 'posttest/posttest-apd-5/046-JENY-NAJLA-ARIYANI-PT-5.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'posttest/posttest-apd-6/046-JENY-NAJLA-ARIYANI-PT-6.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

Perintah *git add .* digunakan untuk memasukkan seluruh perubahan file ke staging area agar dapat disimpan melalui commit.

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum-apd-26> git commit -m "Laporan Praktikum"
[main 00ae8bb] Laporan Praktikum
 1 file changed, 289 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-6/046-JENY-NAJLA-ARIYANI-PT-6.py
```

Perintah *git commit -m "Laporan Praktikum"* digunakan untuk menyimpan perubahan ke riwayat repository lokal dengan pesan “Laporan Praktikum APD”.

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum-apd-26> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 3.75 KiB | 1.87 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/jenyjenyjeny/praktikum-apd-2026.git
To https://github.com/jenyjenyjeny/praktikum-APD-2026.git
   0311237..00ae8bb  main -> main
```

Perintah *git push* digunakan untuk mengunggah commit dari repository lokal ke GitHub. Output pada gambar menunjukkan perubahan berhasil dikirim ke branch *main.*