GUÍA PARA DESPLEGAR UNA APP CON STREAMLIT EN LOCAL

DASHBOARD DE SIMULACIÓN DE VENTAS

PASOS A DAR:

1. Abre tu proyecto de ventas en VS Code
2. Debes incorporar el archivo **app.py** en la carpeta app



3. Abre la terminal (Ctrl + ñ) para Windows o (Ctrl + `) para MAC



- Si estas en Windows, por defecto te va a abrir la terminal de PowerShell, **debes cambiarla a la de Comand Prompt**

- En Mac no tendrás problema, puedes seguir con la terminal que te sale por defecto desde el paso 6

4. Para cambiar de terminal en Windows debes hacer click en el botón **+**



5. Selecciona Comand Prompt y te saldrá una nueva pestaña de terminal con el entorno base y lista para introducir comandos de Conda

6. Activa tu entorno, en mi caso se llama Forecasting

- Recuerda que debes instalarlo desde el entorno (base) con el comando:
  conda activate nombre_de_tu_entorno



7. Ejecuta desde tu entorno del proyecto activo, la siguiente instrucción:

streamlit run app/app.py

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

#
# To activate this environment, use
#
#     $ conda activate Forecasting
#
# To deactivate an active environment, use
#
#     $ conda deactivate


(base) C:\Users\marke\Desktop\VentasDesarrollo2>conda activate Forecasting

(Forecasting) C:\Users\marke\Desktop\VentasDesarrollo2>streamlit run app/app.py
```

8. Te saldrá un aviso para recibir información y te pide tu email, no es necesario, así que lo puedes dejar en blanco y pulsar **Enter**

Después, aparecerá una ventana emergente para permitir a VS Code abrir el navegador, le debes dar a **Permitir**

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

(base) C:\Users\marke\Desktop\VentasDesarrollo2>conda activate Forecasting

(Forecasting) C:\Users\marke\Desktop\VentasDesarrollo2>streamlit run app/app.py

      Welcome to Streamlit!

      If you'd like to receive helpful onboarding emails, news, offers, promotions,
      and the occasional swag, please enter your email address below. Otherwise,
      leave this field blank.

      Email:
```

9. En caso de que no se te abra ninguna ventana/navegador, la terminal te proporciona estas alternativas, donde puedes hacer click

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

  - If you'd like to opt out, add the following to %userprofile%/.streamlit/config.toml,
    creating that file if necessary:

    [browser]
    gatherUsageStats = false


  You can now view your Streamlit app in your browser.

  Local URL: http://localhost:8501
  Network URL: http://192.168.0.23:8501
```

10. Debe aparecerte una ventana en el navegador con este aspecto.
En ocasiones y dependiendo de tu equipo puede tardar un poco en cargar.



A partir de este punto ya puedes interactuar con la app, donde tienes en la franja de la Izquierda los diferentes filtros, para seleccionar el producto, aplicar un porcentaje de descuento y fijar un escenario de competencia.

Puedes darle a simular ventas y obtendrás los resultados calculados en tu proyecto.



ANEXO I

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

Debes tener presente que **este producto es gratuito** y dar soporte a aquellas posibles incidencias que ocurran durante el proceso es inabarcable para nosotros, por lo que recopilamos algunos pasos que puedes dar en caso de que tengas incidencias durante el proceso.

Problemas con el entorno:

Si tu entorno da problemas para ejecutar la app, puedes usar el que te proporcionamos adjunto a esta guía y es con el que hemos desarrollado el proyecto.
Debes escoger uno de los dos dependiendo de tu equipo:

- forecasting.yml
- forecasting_MAC.yml

Te recomendamos incluir este entorno en la misma carpeta de tu proyecto, luego abrir la terminal (recuerda trabajar desde Comand Prompt si estás en Windows)

Introduce el comando: **conda env create -f forecasting.yml**



Te pide **aceptar** los términos de servicio **TOS**, de varios repositorios donde se descargan las librerías, debes hacerlo para cada uno de ellos mediante la letra que te indica, en el caso de la imagen es la **(a) de accept**



Finalizada la instalación puedes activar el entorno que se llama Forecasting (con inicial mayúscula)



A partir de este punto ya puedes lanzar la app de streamlit

Problemas con la ruta de mis archivos:

Windows

Si la terminal no reconoce la ruta de tus archivos, utiliza el comando **cd** (change directory) junto con la variable **%USERPROFILE%**, que apunta a tu carpeta de usuario. Así no necesitas escribir la ruta completa.

- Ejemplo de comando para ubicar la carpeta VentasDesarrollo2 que está en el escritorio: **cd %USERPROFILE%\Desktop\VentasDesarrollo2**

Una vez dentro ya puedes ejecutar la aplicación de streamlit

MAC

Usa la variable $HOME, que cumple la misma función y se representa con el símbolo **~**
cd ~/Desktop/VentasDesarrollo2

Una vez dentro ya puedes ejecutar la aplicación de streamlit

***** Atención a la dirección de las barras, en Windows deben ser '****' y en MAC '**/**'

ANEXO II

DONDE INVESTIGAR PARA SOLUCIONAR CUALQUIER OTRA INCIDENCIA

Cada equipo es completamente diferente, en cuanto a su sistema operativo y configuración interna, por lo que pueden surgir errores que no se contemplan en esta guía, la parte positiva es que tenemos herramientas a nuestro alcance muy útiles para este tipo de casos y debemos aprovecharlas.

Te sugiero como primera opción ChatGPT, puedes usarlo creando una cuenta gratuita o incluso sin cuenta, aunque el número de consultas será limitado, pero es suficiente para lo que podamos necesitar.

Otra opción bastante válida es revisar los foros especializados, por lo general, con una búsqueda en Google sobre el problema o error que te surja, te va a llevar a sitios como StackOverflow, donde la comunidad suele plantear todo tipo de preguntas y éstas son respondidas por expertos o la propia comunidad.