오딧 사용자 이벤트 및 파생지표 명세

원시 이벤트 78 개 + 분석용 파생지표 | screen_view 통합 반영 | 핵심 5 개 KPI 하늘색 강조

사용 목적

문제 발견 → UX/기능 변경 → 동일 지표 재측정 → 개선 효과 검증. 모든 이벤트는 user_id · device_id · session_id · client_ts 와 연결되며 app_version/analytics_version 으로 변경 전후를 비교한다.

화면 이벤트 통합 규칙: 로그인 · 추구미 · 준비 · 피드 · 아카이브의 전용 *_view 이벤트를 없애고 screen_view 의 screen 속성으로 구분한다. feed 와 archive 는 같은 URL 이지만 서로 다른 논리 화면으로 기록하며, 튜토리얼 단계 노출인 intro_view 는 유지한다.

핵심 5 개 KPI

핵심 KPI	계산/연결	의미
Activation Rate	옷장 5 벌 이상 + photo_save_done ≥1 + result_view ≥1	서비스를 제대로 사용할 준비를 하고 핵심 기능까지 경험한 사용자 비율
Core Value Reach Rate	사용자별 첫 result_view 도달	오딧의 핵심 가치인 “저장 사진과 내 옷장 비교”까지 도달한 비율
Decision Rate	result_view → item_choice 또는 shop_link_click	비교 결과를 본 뒤 입기/새로 찾기/상품 탐색으로 이어진 비율
Stage Drop-off + Time	인접 단계 전환율 + screen_leave.duration_ms + app_background	어디서 가장 많이 이탈하고, 그 구간에서 얼마나 오래 막히는지
Before/After Improvement	analytics_version 별 핵심 퍼널 · 이탈률 · duration_ms 비교	UX 변경 전후 이탈률/전환율/소요시간 개선을 최종 결과로 증명

1. 원시 이벤트

앱에서 실제로 기록되는 행동 로그. 개별 이벤트를 session_id 와 시간순으로 연결해 사용자 여정을 재구성한다.

스테이지	Event	의미	분석 활용
앱/공통	app_open	사용자가 앱/웹에 진입함	방문 수, 재방문, 로그인 상태별 진입
앱/공통	screen_view	분석 화면이 표시됨 (props.screen 으로 화면 구분)	화면 도달 여부, 이전 화면, 화면별 퍼널
앱/공통	screen_leave	현재 논리 화면에서 다른 화면으로 이동함	화면 체류시간과 다음 이동 경로
앱/공통	app_background	앱을 닫거나 다른 탭/앱으로 이동함	특정 화면에서 행동 없이 이탈했는지
앱/공통	tab_click	홈 · 옷장 · 챗봇 · 마이 탭을 누름	탭 간 이동 패턴과 재선택
앱/공통	back_click	공통 뒤로가기 버튼을 누름	어느 화면에서 뒤로 물러나는지
앱/공통	error_shown	사용자에게 오류 메시지가 실제 표시됨	오류가 이탈과 연결되는지
튜토리얼	intro_view	튜토리얼 특정 장이 표시됨	장별 도달 사용자 수
튜토리얼	intro_next	다음 버튼을 누름	장별 다음 단계 전환율

스테이지	Event	의미	분석 활용
튜토리얼	intro_prev	이전 버튼을 누름	이해가 안 돼 다시 본 구간
튜토리얼	intro_skip	건너뛰기 가능한 경우 튜토리얼을 건너뜀	재시청/예외 사용자 Skip 행동
튜토리얼	intro_done	마지막 장에서 시작하기 완료	튜토리얼 완료율
로그인	login_nickname_start	닉네임을 처음 입력하기 시작함	로그인 화면에서 실제 입력 시작 여부
로그인	login_pin_start	PIN 을 처음 입력하기 시작함	닉네임 입력 후 PIN 까지 진행했는지
로그인	login_submit	시작하기 버튼을 누름	로그인 제출률
로그인	login_validation_failed	닉네임/PIN 형식이 맞지 않음	입력 규칙이 병목인지
로그인	login_failed	계정 조회 등 로그인 처리가 실패함	서버/네트워크 실패와 latency
로그인	login_success	로그인 완료	신규/기존 사용자 로그인 성공
추구미 설정	taste_select	스타일 하나를 선택함	선호 스타일과 선택 개수
추구미 설정	taste_deselect	선택한 스타일을 해제함	선택 번복 패턴
추구미 설정	taste_limit_reached	3 개가 찬 상태에서 다른 스타일을 선택함	최대 3 개 제한의 마찰
추구미 설정	taste_done	추구미 선택을 저장함	추구미 설정 완료율
추구미 설정	taste_later	나중에 고르기를 누름	추구미 Skip 비율과 이후 행동 차이
추구미 설정	taste_save_failed	추구미 저장에 실패함	설정 이탈이 시스템 오류 때문인지
온보딩 완료	ready_choice	다음 경로를 선택함	온보딩 이후 최초 행동 선택
옷 등록	wardrobe_add_start	옷 추가 화면에 진입함	옷장→실제 등록 시작률
옷 등록	wardrobe_slot_select	상의·하의·신발 등 부위를 선택함	등록 1 단계 행동
옷 등록	wardrobe_kind_select	티셔츠·청바지 등 종류를 선택함	종류 단계 마찰
옷 등록	wardrobe_color_select	색상을 선택함	색 단계 마찰
옷 등록	wardrobe_fit_select	핏을 선택함	핏 단계 마찰
옷 등록	wardrobe_add_submit	옷장에 넣기를 눌러 저장 시도	입력 완료 후 저장 시도율
옷 등록	wardrobe_add_done	옷 등록이 실제 성공함	옷 등록 성공률과 현재 옷장 수

스테이지	Event	의미	분석 활용
옷 등록	wardrobe_add_failed	옷 등록 저장 실패	기술적 실패로 인한 이탈
옷 등록	wardrobe_milestone	옷장 1/3/5/10 벌 도달	Activation 5 벌까지의 전환과 부위 다양성
옷장 관리	wardrobe_edit_start	옷장 편집을 시작함	기존 옷 관리 사용률
옷장 관리	wardrobe_delete_select	삭제할 옷을 선택/해제함	삭제 UI 사용 패턴
옷장 관리	wardrobe_delete_done	옷 삭제 성공	실제 정리 행동
옷장 관리	wardrobe_delete_failed	일부 삭제 실패	옷장 관리 오류
피드	feed_load_done	피드 로딩이 실제 성공함	로딩 시간과 불러온 사진 수
피드	feed_load_failed	피드 로딩 실패	피드 진입 후 시스템 병목
피드	feed_scroll	피드 25/50/75/100%까지 탐색	피드 탐색 깊이
피드	feed_card_impression	특정 사진이 실제 viewport 에 들어옴	사진별 실제 노출 수와 추천 구간
피드	photo_open	피드 사진을 눌러 상세로 들어감	노출→상세 관심 전환
사진 저장	photo_save	저장 버튼을 눌러 저장을 시도함	저장 의사 발생
사진 저장	photo_save_done	사진 저장이 실제 성공함	저장 성공 전환과 저장 경로
사진 저장	photo_save_failed	사진 저장 실패	저장 기술 실패율
모든 저장/아카이브	archive_image_open	저장한 사진을 다시 열어봄	저장→재조회→비교 연결
모든 저장/아카이브	archive_filter_apply	연도·계절·스타일 필터 적용	저장 사진 탐색 방식
모든 저장/아카이브	archive_filter_clear	아카이브 필터 해제	필터 사용 후 원래 목록 복귀
모든 저장/아카이브	archive_zero_result	필터 결과가 0 건임	필터 때문에 탐색 실패하는지
사진 상세	style_detail_item_view	상세의 사진 속 개별 아이템이 표시됨	어떤 아이템 정보를 실제 접했는지
옷장 비교	compare_open	상세에서 비교 버튼을 누름	상세→핵심 비교 기능 진입
옷장 비교	comparison_done	비교 준비/처리가 성공함	비교 성공률과 latency
옷장 비교	comparison_failed	비교 실패	핵심 기능 기술 실패율
옷장 비교	comparison_reopened	저장 사진을 다시 열어 최신 옷장으로 재비교	옷장 변경 후 결과 재확인
옷장 비교	comparison_empty_wardrobe	옷장 0 벌 상태에서 비교 결과에 도달	옷장 구축 부족 상태의 비교 시도

스테이지	Event	의미	분석 활용
비교 결과	result_view	활용·비슷함·대체·필요 결과가 표시됨	Core Value 도달
비교 결과	result_scroll	결과의 25/50/75/100%까지 봄	결과 소비 깊이
비교 결과	gap_item_impression	개별 판정 카드가 실제 표시됨	판정별 실제 노출
비교 결과	item_choice	비슷함/대체에서 가진 걸로 입기 또는 새로 찾기 선택	실제 의사결정 전환
비교 결과	outfit_section_view	내 옷장으로 입어 보기 영역이 표시됨	코디 제안 영역 도달
비교 결과	outfit_view	개별 코디 카드가 표시됨	코디 제안 실제 노출
비교 결과	shop_link_click	상세·결과·코디·챗의 쇼핑 링크 클릭	상품 탐색 행동
비교 결과	wardrobe_return_click	결과에서 옷장 보완으로 이동	결과가 옷장 수정 행동을 유도했는지
다음 행동 힌트	hint_view	다음 행동 말풍선이 보임	힌트 노출 수
다음 행동 힌트	hint_click	말풍선 CTA 를 누름	힌트 클릭 전환
다음 행동 힌트	hint_close	말풍선을 닫음	힌트가 불필요/방해되는지
챗봇	chat_no_saved	저장 사진 없이 챗봇에 들어옴	챗봇 사용 전 조건 부족
챗봇	chat_go_feed_click	빈 챗봇에서 피드로 이동함	빈 상태 안내의 복구 효과
챗봇	chat_picker_open	대화할 사진 변경 창을 엶	사진 변경 필요성
챗봇	chat_image_select	질문할 사진을 선택함	대화 대상 사진 선택
챗봇	chat_input_start	메시지 입력을 시작함	챗봇 진입→질문 시작 전환
챗봇	chat_send	질문을 전송함	실제 챗봇 사용량과 턴 수
챗봇	chat_response_done	챗봇 응답 성공	응답 성공률, latency, 상품 수
챗봇	chat_response_failed	챗봇 응답 실패	AI 기능 실패율
마이/재설정	taste_edit_start	추구미 다시 고르기를 시작함	초기 추구미 수정 필요성
마이/재설정	tutorial_replay_start	튜토리얼 다시 보기를 시작함	기능 설명을 다시 필요로 하는지
마이/재설정	logout_click	로그아웃함	세션 종료 행동

2. 파생지표

원시 이벤트 여러 개를 연결해 계산하는 분석 지표. 하늘색 행은 최종발표에서 우선적으로 볼 핵심 5 개 KPI 다.

구분	파생지표	계산에 쓰는 이벤트/데이터	의미
활성화	**Activation Rate**	옷장 5 벌 이상 + photo_save_done ≥1 + result_view ≥1	서비스를 제대로 사용할 준비를 하고 핵심 기능까지 경험한 사용자 비율
핵심 가치	**Core Value Reach Rate**	사용자별 첫 result_view 도달	오딧의 핵심 가치인 “저장 사진과 내 옷장 비교”까지 도달한 비율
핵심 가치	Time to Core Value	login_success → 첫 result_view	로그인 후 핵심 가치 경험까지 걸린 시간
행동 전환	**Decision Rate**	result_view → item_choice 또는 shop_link_click	비교 결과를 본 뒤 입기/새로 찾기/상품 탐색으로 이어진 비율
전체 퍼널	Core Funnel Conversion	login_success → taste_done/taste_later → wardrobe_add_done → photo_save_done → result_view → decision	핵심 플로우 전체 전환율
전체 퍼널	**Stage Drop-off + Time**	인접 단계 전환율 + screen_leave.duration_ms + app_background	어디서 가장 많이 이탈하고, 그 구간에서 얼마나 오래 막히는지
화면 UX	Average Screen Dwell Time	screen_leave.duration_ms 평균	화면별 평균 체류시간
화면 UX	Median Screen Dwell Time	screen_leave.duration_ms 중앙값	극단값 영향을 줄인 대표 체류시간
화면 UX	P95 Screen Dwell Time	screen_leave.duration_ms 95 백분위	일부 사용자가 유난히 오래 막히는 화면 탐지
화면 UX	Background Exit Rate	screen_view → app_background	다른 행동 없이 앱을 떠난 화면 비율
옷장 활성화	Wardrobe 1→3 Conversion	wardrobe_milestone(1) → (3)	첫 옷 등록 후 계속 등록하는지
옷장 활성화	Wardrobe 3→5 Conversion	wardrobe_milestone(3) → (5)	Activation 기준 5 벌까지 도달하는지
옷장 활성화	Wardrobe 5→10 Conversion	wardrobe_milestone(5) → (10)	적극적인 옷장 구축 사용자 비율
옷장 활성화	Wardrobe Setup Time	wardrobe_add_start → wardrobe_milestone(5)	옷 5 벌 등록에 걸리는 시간
옷 등록 UX	Item Registration Completion Rate	wardrobe_add_start → wardrobe_add_done	옷 등록 시작자가 끝까지 완료하는 비율
옷 등록 UX	Drop-off by Registration Step	slot → kind → color → fit → submit → done	부위/종류/색/핏 중 어디서 포기하는지
옷 등록 UX	Registration Time	wardrobe_add_start → wardrobe_add_done	옷 1 벌 등록 소요시간
튜토리얼	Tutorial Completion Rate	intro_view(step1) → intro_done	최초 사용자가 튜토리얼을 끝까지 보는지
튜토리얼	Tutorial Step Conversion	intro_view(step n) → intro_next	특정 튜토리얼 장에서 막히는지
튜토리얼	Tutorial Back Rate	intro_prev / intro_view	이해가 안 돼 이전 장으로 돌아가는 비율
튜토리얼	Tutorial → First Action Rate	intro_done → 첫 핵심 행동	튜토리얼이 실제 사용 행동으로 연결되는지

구분	파생지표	계산에 쓰는 이벤트/데이터	의미
추구미	Taste Completion Rate	screen_view(screen=taste) → taste_done	추구미 설정 완료율
추구미	Taste Skip Rate	screen_view(screen=taste) → taste_later	추구미 Skip 비율
추구미	Taste Limit Friction Rate	taste_limit_reached / screen_view(screen=taste)	3 개 제한이 실제 마찰을 만드는지
추구미	Taste Selected vs Skip Core Rate	taste_done/taste_later 코호트 → result_view	추구미 설정이 핵심 가치 도달에 영향을 주는지
피드 추천	Impression → Detail CTR	feed_card_impression → photo_open	실제로 본 사진 중 상세로 진입한 비율
피드 추천	Impression → Save Rate	feed_card_impression → photo_save_done	실제 노출 사진이 저장으로 이어지는 비율
피드 추천	Recommendation CTR	preferred/neighbor/other 별 impression → photo_open	추구미 기반 추천이 관심을 더 유도하는지
피드 추천	Recommendation Save Rate	preferred/neighbor/other 별 impression → photo_save_done	추구미 추천이 저장으로 이어지는지
피드 탐색	Feed Depth Distribution	feed_scroll.depth_percent	몇 %까지 탐색하는 사용자가 많은지
사진 저장	Save Success Rate	photo_save → photo_save_done	저장 기능 성공률
사진 저장	Save Failure Rate	photo_save_failed / photo_save	저장 기술 실패율
사진 저장	Save Path Share	photo_save_done.place	feed/detail/compare 중 어떤 저장 경로를 많이 쓰는지
사진 저장	Save Path → Compare Rate	photo_save_done(place) → result_view	각 저장 방식이 실제 비교로 이어지는지
상세 화면	Detail → Compare Conversion	photo_open → compare_open	상세정보를 본 사용자가 비교까지 가는 비율
상세 화면	Detail Dwell Time	screen_view(style_detail) → screen_leave	상세 화면 체류시간
상세 화면	Detail Save Usage	photo_save_done(place=detail)	상세 단독 저장 버튼 실제 활용도
상세 화면	Detail Save → Core Rate	place=detail → result_view	상세 단독 저장이 핵심 기능으로 이어지는지
비교 기능	Comparison Success Rate	compare_open → comparison_done	핵심 비교 기능 성공률
비교 기능	Comparison Failure Rate	comparison_failed / compare_open	핵심 기능 기술 실패율
비교 기능	Comparison Latency Avg/P95	comparison_done.latency_ms	비교 속도가 이탈 요인인지
비교 기능	Empty Wardrobe Compare Rate	comparison_empty_wardrobe / result_view	옷장 구축 전 비교 시도 비율
비교 기능	Recomparison Rate	comparison_reopened	옷장 변경 후 결과를 다시 확인하는 비율
결과 소비	Result Completion Rate	result_scroll(100)	결과를 끝까지 보는 비율
결과 소비	Gap Card Exposure Rate	gap_item_impression	각 판정이 실제로 화면에 노출되는지
결과 소비	Choice Rate	item_choice / result_view	비교 결과를 보고 직접 의사결정하는 비율

구분	파생지표	계산에 쓰는 이벤트/데이터	의미
결과 소비	Shopping Conversion	shop_link_click / result_view	결과가 실제 상품 탐색으로 이어지는지
결과 소비	Wardrobe Improvement Rate	wardrobe_return_click / result_view	결과가 옷장 보완 행동을 유도하는지
코디 제안	Outfit Section Reach	outfit_section_view / result_view	코디 제안 영역까지 내려온 비율
코디 제안	Outfit Consumption	outfit_view / outfit_section_view	제안 코디를 실제로 확인하는지
말풍선 힌트	Hint CTR	hint_click / hint_view	말풍선 자체가 행동을 유도하는지
말풍선 힌트	Hint Close Rate	hint_close / hint_view	말풍선이 불필요하거나 방해되는지
말풍선 힌트	Hint Goal Conversion	힌트별 hint_view/click → 목표 이벤트	말풍선 클릭이 아니라 실제 목표 행동까지 이어지는지
말풍선 힌트	Hint Impact on Time	힌트 전후 screen_leave.duration_ms	힌트가 다음 행동 찾는 시간을 줄였는지
아카이브	Archive Revisit Rate	screen_view(screen=archive) + archive_image_open	저장한 사진을 다시 활용하는지
아카이브	Filter Usage Rate	archive_filter_apply / screen_view(screen=archive)	저장 사진 탐색에서 필터 필요성
아카이브	Zero Result Rate	archive_zero_result / archive_filter_apply	필터가 탐색 실패를 만드는지
챗봇	Chat Start Rate	chat_input_start / screen_view(chat)	챗봇 화면 사용자가 실제 질문을 시작하는지
챗봇	Chat Send Rate	chat_send / chat_input_start	입력 시작 후 실제 전송하는 비율
챗봇	Chat Success Rate	chat_response_done / chat_send	챗봇 응답 성공률
챗봇	Chat Latency Avg/P95	chat_response_done.latency_ms	챗봇 응답속도
챗봇	No Saved Recovery Rate	chat_no_saved → chat_go_feed_click	저장 사진 없음 안내가 복구 행동으로 이어지는지
리텐션	Revisit Rate	서로 다른 날짜의 user_id 세션	2 일 이상 다시 오는 사용자 비율
리텐션	Repeat Core Value Rate	서로 다른 날의 result_view	핵심 기능을 다시 사용하는지
개선 실험	**Before/After Improvement**	analytics_version 별 핵심 퍼널·이탈률·duration_ms 비교	UX 변경 전후 이탈률/전환율/소요시간 개선을 최종 결과로 증명
개선 실험	Error Rate by Version	analytics_version + error_shown	변경 후 오류가 늘거나 줄었는지

참고: 화면 진입은 screen_view(screen=...)로 통합한다. 주요 screen 값은 intro, login, taste, ready, wardrobe, feed, archive, style_detail, result, chat, my 등이다. photo_save.place 는 feed/detail/compare 로 구분하고, feed_card_impression.recommendation 은 preferred/neighbor/other 로 구분한다.