




이 Preview 가 해결하는 문제

Blade edge 각도와 접촉압 관리
OPC 표면의 잔류 토너 제거
마찰 · 마모 · 전사 잔류물 대응

설계 가치

구조 · 공정 · 특성 · 불량 메커니즘을 검증 가능한 설계 논리로 연결합니다 .

- 환경 · 수명 조건에서 안정성 유지
- Chatter · 말림 · 찍힘 불량 예방

현장 문제

Blade edge 각도와 접촉압 관리
OPC 표면의 잔류 토너 제거


기술 목표

마찰 · 마모 · 전사 잔류물 대응
환경 · 수명 조건에서 안정성 유지


설계 출력


Chatter· 말림 · 찍힘 불량 예방
재사용 가능한 판단 기준 구축

성능 - 조건 관계 곡선




설계 Window 확인





- Blade edge 각도와 접촉압 관리
- OPC 표면의 잔류 토너 제거
- 마찰 · 마모 · 전사 잔류물 대응
- 환경 · 수명 조건에서 안정성 유지
- Chatter · 말림 · 찍힘 불량 예방



구조 설명

Blade edge 각도와 접촉압 관리
OPC 표면의 잔류 토너 제거



메커니즘 설명



마찰 · 마모 · 전사 잔류물 대응
환경 · 수명 조건에서 안정성 유지

설계 판단


Chatter · 말림 · 찍힘 불량 예방

Parameter	관리 기준	영향
Angle	10-25 deg	침입 / 말림
Load	관리 범위	클리닝성 · 마모
Hardness	55-75 Shore A	탄성 · 내구
Friction	COF 관리	Chatter 방지





성능 반응면



평균값

목표를 만족해도 승인에는 부족


산포

환경 · 수명 · Lot 변화를 포함


승인 기준

잡음 조건에서도 유지되는 영역만 실제 설계 Window 로 승인합니다 .

- Blade edge 각도와 접촉압 관리
- OPC 표면의 잔류 토너 제거
 - 마찰 · 마모 · 전사 잔류물 대응
- 환경 · 수명 조건에서 안정성 유지




- Blade edge 각도와 접촉압 관리
- OPC 표면의 잔류 토너 제거
- 마찰 · 마모 · 전사 잔류물 대응
- 환경 · 수명 조건에서 안정성 유지
- Chatter · 말림 · 찌힘 불량 예방



핵심


Flow는 단순 순서가 아니라 일체 조건, 해당 물자, 환경 기준을 반영한 설계입니다.

Parameter	관리 기준	영향
구조 / 치수	OD, TIR, Gap, Position	위치와 균일성
전기 / 재료	Resistance, Bias, Charge	전계 안정
화상 / 신뢰성	Density, Background, Life	실제 출력



판정 원칙

단일 수치만으로 강건성을 판단하지 않고 추세 · 산포 · 불량 경계 · 재현성을 함께 확인합니다 .



기술 명제

Blade edge 각도와 접촉압 관리
마찰 · 마모 · 전사 잔류물 대응

설계 변수

Angle / Load / Hardness / Friction

검증 출력

메커니즘 · Parameter · 화상 불량 사이의 인과관계를 점검 가능한 Engineering Table 로 전환합니다 .

Parameter		관리 기준	영향
Angle	10-25 deg		침입 / 말림
Load	관리 범위		클리닝성 · 마모
Hardness	55-75 Shore A		탄성 · 내구

개발 엔지니어

Blade edge 각도와 접촉압 관리

품질 / 공정 엔지니어


OPC 표면의 잔류 토너 제거

협력사 기술 협의

마찰 · 마모 · 전사 잔류물 대응

교육 · 설계 표준화

환경 · 수명 조건에서 안정성 유지



메커니즘 이해

Blade edge 각도와 접촉압 관리
OPC 표면의 잔류 토너 제거

설계 기준

Angle
Load
Hardness
Friction

검증 방법

마찰 · 마모 · 전사 잔류물 대응
환경 · 수명 조건에서 안정성 유지
Chatter · 말림 · 찍힘 불량 예방

문제에서 표준으로

