




이 Preview 가 해결하는 문제

급지 · 이송 · 정착 · 배지 경로 설계
곡률 · Guide gap · Roller 배치 최적화
Skew · Jam · Wrinkle · Curl 방지

설계 가치

구조 · 공정 · 특성 · 불량 메커니즘을 검증 가능한 설계 논리로 연결합니다 .

- 센서 위치와 제어 타이밍
- 용지 종류 · 환경 변화 대응

현장 문제

급지 · 이송 · 정착 · 배지 경로 설계
곡률 · Guide gap · Roller 배치 최적화

기술 목표

Skew · Jam · Wrinkle · Curl 방지
센서 위치와 제어 타이밍


설계 출력



용지 종류 · 환경 변화 대응
재사용 가능한 판단 기준 구축

성능 - 조건 관계 곡선




설계 Window 확인





- 급지 · 이송 · 정착 · 배지 경로 설계
- 곡률 · Guide gap · Roller 배치 최적화
- Skew · Jam · Wrinkle · Curl 방지
- 센서 위치와 제어 타이밍
- 용지 종류 · 환경 변화 대응



구조 설명

급지 · 이송 · 정착 · 배지 경로 설계
곡률 · Guide gap · Roller 배치 최적화



메커니즘 설명



Skew · Jam · Wrinkle · Curl 방지
센서 위치와 제어 타이밍

설계 판단


용지 종류 · 환경 변화 대응

Parameter	관리 기준	영향
Guide gap	용지 두께	Jam/Noise
Path radius	곡률 관리	Curl/Skew
Roller nip	이송력	Slip 방지
Sensor timing	제어 기준	Jam 검출





성능 반응면



평균값

목표를 만족해도 승인에는 부족


산포

환경 · 수명 · Lot 변화를 포함


승인 기준

잡음 조건에서도 유지되는 영역만 실제 설계 Window 로 승인합니다 .

- 급지 · 이송 · 정착 · 배지 경로 설계
- 곡률 · Guide gap · Roller 배치 최적화
- Skew · Jam · Wrinkle · Curl 방지
- 센서 위치와 제어 타이밍




- 급지 · 이송 · 정착 · 배지 경로 설계
- 곡률 · Guide gap · Roller 배치 최적화
- Skew · Jam · Wrinkle · Curl 방지
- 센서 위치와 제어 타이밍
- 용지 종류 · 환경 변화 대응



핵심


Flow는 단순 순서가 아니라 일체 조인, 적용 및, 관련 기준을 반영한 설계입니다.

Parameter	관리 기준	영향
구조 / 치수	OD, TIR, Gap, Position	위치와 균일성
전기 / 재료	Resistance, Bias, Charge	전계 안정
화상 / 신뢰성	Density, Background, Life	실제 출력



판정 원칙

단일 수치만으로 강건성을 판단하지 않고 추세 · 산포 · 불량 경계 · 재현성을 함께 확인합니다 .



기술 명제

급지 · 이송 · 정착 · 배지 경로 설계
Skew · Jam · Wrinkle · Curl 방지

설계 변수

Guide gap / Path radius / Roller nip / Sensor timing

검증 출력

메커니즘 · Parameter · 화상 불량 사이의 인과관계를 점검 가능한 Engineering Table 로 전환합니다 .

Parameter		관리 기준	영향
Guide gap	용지 두께		Jam/Noise
Path radius	곡률 관리		Curl/Skew
Roller nip	이송력		Slip 방지

개발 엔지니어

급지 · 이송 · 정착 · 배치 경로 설계

품질 / 공정 엔지니어


곡률 · Guide gap · Roller 배치 최적화

협력사 기술 협의

Skew · Jam · Wrinkle · Curl 방지

교육 · 설계 표준화

센서 위치와 제어 타이밍



메커니즘 이해

급지 · 이송 · 정착 · 배지 경로 설계
곡률 · Guide gap · Roller 배치 최적화

설계 기준

Guide gap
Path radius
Roller nip
Sensor timing

검증 방법

Skew · Jam · Wrinkle · Curl 방지
센서 위치와 제어 타이밍
용지 종류 · 환경 변화 대응

문제에서 표준으로

