


정전기 Offset 발생 메커니즘

전하 잔류 · 전계 · 습도 · 접지를 통해 Ghost/Offset 을 해석하는 Preview

- 전하가 표면에 잔류하면 다음 화상에 Ghost 가 발생
- 습도와 재료 저항 변화가 전하 소산 속도를 바꿈
- 접지 / 제전 구조가 약하면 반복 패턴이 누적됨



1.1 현장에서 먼저 만나는 문제


- 전하가 표면에 잔류하면 다음 화상에 Ghost 가 발생
- 습도와 재료 저항 변화가 전하 소산 속도를 바꿈
- 접지 / 제전 구조가 약하면 반복 패턴이 누적됨
- Offset 을 단순 오염으로 보면 원인 분리가 어려움

! Preview 전환 목표

고객이 “이 책이 어떤 기술 문제를 해결하는가” 를 1 분 안에 이해하도록 문제와 설계변수를 직접 연결한다 .

문제 유형	기술 원인	Preview 표현
전하가 표면에 잔류하면 다음 화상에 Gh	표면전위	핵심 변수 카드
습도와 재료 저항 변화가 전하 소산 속도	전하소산	구조 / 메커니즘 이미지
접지 / 제전 구조가 약하면 반복 패턴이 누	습도	특성 곡선
Offset 을 단순 오염으로 보면 원인	접지경로	관리 포인트

1.2 해결 방식 : 문제를 설계 Network 로 변환




1 핵심 원칙

Preview 는 책의 일부 페이지를 잘라 보여주는 자료가 아니라 , 책의 기술 논리를 “문제 - 원인 - 변수 - 검증 - 관리” 로 압축한 마케팅용 기술 샘플이다 .

2 적용 결과

고객은 전체 책을 구매하기 전에 구조 , 메커니즘 , 설계 포인트 , 시험 판단 기준을 한 번에 확인할 수 있다 .

1.3 책 내용 기반 전용 기술 시각화



i 이 이미지가 보여주는 것

전사 · 정착 구간의 잔류 전하를 추적
전계 방향이 토너 재부착 위치를 결정
습도와 저항으로 전하 소산 시간 계산
제전 브러시와 접지 경로로 잔류 전하를 낮춤

✓ 마케팅 효과

고객은 텍스트 설명보다 먼저 부품 구조, 재료 상태, 공정 흐름 또는 불량 메커니즘을 시각적으로 이해한다.

2.1 기술 메커니즘 분해

1 메커니즘 1

전사 · 정착 구간의 잔류 전하를 추적

2 메커니즘 2

전계 방향이 토너 재부착 위치를 결정

3 메커니즘 3

습도와 저항으로 전하 소산 시간 계산


4 메커니즘 4

제전 브러시와 접지 경로로 잔류 전하를 낮춤

! 설계 판단

각 메커니즘은 시험 조건이나 SPEC 수치와 분리해서 보지 않고, 최종 화상 · 내구 · 공정 안정성과 연결해서 판단한다.

2.2 핵심 설계 변수 Map



N 변수 연결 방식


각 변수는 독립적으로 최적화하지 않고, 재료 특성 - 공정 조건 - 전기 / 기계 성능 - 화상 결과의 경로로 묶어서 관리한다.

P Preview 에서 공개할 범위

핵심 변수와 판단 방향은 보여주되, 실제 적용 조건과 상세 계산은 Full e-book 에서 확인하도록 구성한다.

2.3 대표 특성 곡선과 설계창

대표 변수 - 성능 관계 (개념)



1 읽는 방법

곡선의 최고점만 보는 것이 아니라 안정 영역, 급격한 변곡점, 환경 / 수명에서 이동하는 범위를 함께 확인한다.

2 승인 기준

평균 최적점이 아니라 산포와 잡음에도 성능이 유지되는 “설계창” 을 승인 기준으로 삼는다.

2.4 불량 / 리스크를 설계 변수로 역추적

관찰 현상	주요 원인 후보	관리 포인트
성능 부족 / 불안정	표면전위	전사 · 정착 구간의 잔류 전하를 추적
수명 산포 증가	전하소산	전계 방향이 토너 재부착 위치를 결정
환경 민감도 상승	습도	습도와 저항으로 전하 소산 시간 계산
공정 재현성 저하	접지경로	제전 브러시와 접지 경로로 잔류 전하를 낮춤

Q 품질 판단의 핵심

불량을 현상명만으로 관리하지 않고, 재료 · 구조 · 공정 · 환경의 어느 변수 경로에서 발생했는지 추적한다.

3.1 실무 적용 예 : 시험 결과를 설계 판단으로 전환

1 시험 결과

성능값이 목표에 근접하더라도, 환경 · 수명 · 반복성 조건에서 급격히 변하면 승인 설계가 아니다.

2 원인 분리

측정값, 현상 사진, 공정 로그, 부품 치수를 함께 놓고 변수 경로를 분리한다.

3 설계 승인

평균이 아니라 공정창, 산포, 실패 경계를 보고 최종 SPEC 을 정한다.

확인 항목	질문	판정
표면전위	성능 이동의 주 원인인가 ?	경향 / 산포 확인
전하소산	수명 후에도 유지되는가 ?	초기 / 수명 비교
습도	환경 코너에서 안정한가 ?	온습도 시험

3.2 Full e-book 에서 확장되는 내용

1 1. 기본 원리와 구조

Preview 에서 핵심만 제시하고 Full version 에서 계산 · 조건 · 판단 기준을 확장한다 .

2 2. 핵심 설계 변수

Preview 에서 핵심만 제시하고 Full version 에서 계산 · 조건 · 판단 기준을 확장한다 .

3 3. 공정 / 측정 조건

Preview 에서 핵심만 제시하고 Full version 에서 계산 · 조건 · 판단 기준을 확장한다 .

4 4. 특성 곡선과 해석

Preview 에서 핵심만 제시하고 Full version 에서 계산 · 조건 · 판단 기준을 확장한다 .

5 5. 불량 메커니즘

Preview 에서 핵심만 제시하고 Full version 에서 계산 · 조건 · 판단 기준을 확장한다 .

6 6. DOE 와 검증 방법

Preview 에서 핵심만 제시하고 Full version 에서 계산 · 조건 · 판단 기준을 확장한다 .

7 7. 양산 관리 기준

Preview 에서 핵심만 제시하고 Full version 에서 계산 · 조건 · 판단 기준을 확장한다 .

3.3 추천 활용 대상

1 신제품 설계 엔지니어

문제와 설계변수의 연결 경로를 빠르게 확인할 수 있다.

2 품질 / 불량 분석 담당자

문제와 설계변수의 연결 경로를 빠르게 확인할 수 있다.

3 공정 조건 최적화 담당자

문제와 설계변수의 연결 경로를 빠르게 확인할 수 있다.

4 시험계획 /DOE 담당자

문제와 설계변수의 연결 경로를 빠르게 확인할 수 있다.

5 기술 교육 및 표준화 담당자

문제와 설계변수의 연결 경로를 빠르게 확인할 수 있다.

R Preview 의 역할

기술 구매자는 전체 책의 깊이를 확인하고 , 내부 교육자는 어떤 장을 학습해야 할지 빠르게 판단할 수 있다.

3.4 Full e-book 에서 제공하는 가치

1 구매 전 확인 가치

Preview 는 책의 핵심 기술 논리와 시각화 품질을 보여준다 . Full e-book 에서는 계산 , 조건 , 관리기준 , 사례가 확장된다 .

2 실무 적용 가치

문제를 변수로 분해하고 , 변수의 상관관계를 시험조건과 설계 기준으로 담는 데 사용할 수 있다 .

Full e-book 에서 실제 설계 조건 , 시험 해석 , 관리 포인트를 확인하십시오 .