



최근 드론의 기술적/전술적 변화에

따른 대응방안

2026. 10. 8.

JEONG BAL

Table of Contents



다양한 위협 분석



드론의 기술적 변화



드론의 전술적 변화



한국형 C-UAS 대응 전략



결 론

최근 드론의 기술적·전술적 변화와
한국형 통합 C-UAS 대응 전략

위협 요인 분석(군사 위협)

브로바리 전투 3.9~12
(드론-킬체인)



FPV



② 전자전 체계 전개

433MHz
868MHz
915MHz
1.2GHz
↑
2.4GHz
5.8GHz

③ 주파수 도약

작전 거리 없음
기존 EW 무력화
인터넷 기반 작전

↑
기지국 활용
임시 네트워크 구축
※ Jamming 대응 불가

⑤ LTE/4G 활용



⑦ 광섬유 드론 혁명



<요격 드론>
목표물 인지,
영상 기반 추적
최종 타격



⑧ AI 자율타격 시작

2024 하반기~2025

2022. 3

2022 하반기

2022~2023

2023

2023~2024

2024

2025~현재

① 상용 드론 활용



영상 전송
포병 유도
수류탄 투하



크라수하-4
(GPS, 영상, 드론)

④ 주파수 FHSS
초당 수백~수천 회
주파수 호핑 등
Jamming 효율 감소

⑥ 네트워크 중심



Starlink & IP 네트워크 기반
실시간 영상
장거리 C2
드론 군집운용

<적용기술>
컴퓨터 비전
AI 표적 인식
영상 기반 종말 유도
GPS 거부 환경 대응

전쟁/분쟁으로 드론의 변경 주기 3~5개월 단축

위협 요인 분석(군사 위협)

항법 시스템의 자국화
(GLONASS, BeiDou, CRPA)

공격 및 방어 능력 향상
(고속화, 요격방어, 영상송출
LTE/4G)

생산 효율성 향상
(엘라부가, 대량양산, 자국화)

AI & 통신 연동
(AI 기반 영상 대조, 메시,
스타링크)

이란산



Shahed-136



Shahed-238

소형 터보팬 엔진, 500km/h
레이더 흡수 도료



FPV Drone



광섬유드론

Shield AI, HOTL 감시
LUCAS(美)
One-way attack drone



Interceptor



FP-1



FP-5



• FP-7: Up to 200 km range
• FP-9: Up to 855 km range



제트추진
요격드론

2021

2022

2023

2024

2025

2026

러시아산



Geran-1(러시아)



Geran-2

180km/h, 탄약 50~90kg



Geran-3

터보엔진(Telefly JT80)
약 80 kgf급
300~370km/h
600~1,000km
탄두 90kg



Geran-4

터보제트엔진(Telefly LX-WP-160)
약 160 kgf급
300~400km/h, 최대 500km/h
탄두 90kg



Geran-5

소형 크루즈 미사일
중국 터보제트 엔진
최대 600km/h

위협 요인 분석(군사 위협)



Герань-4

최대 사거리 500



Geran-4 Seeker

Kometa-M(CRPA), EO/IR, MESH modems

Terminal guidance capability(종말 유도 기능)

Autonomously acquire(자율획득) & strike target

< 2026. 8. 25. Geran-4 Seeker drone 대량 공격 >

- 8. 2. 17기 발사 / 8.25. 15기 발사 / 8월말(4일간) 1,500대(800대 Geran-4)



ода.
в. Герань-4.
ыв. Герань.
ыв. Герань-4.
в. Герань-4.
ив. Герань-4.
- взрывы. Герань-4.
нигова - взрывы. Герань-5
Кременчуга - взрывы. Герань-4.
стности Одессы - взрывы. Герань-5.
в. Герань-5.
вской области - взрыв. Герань-4.
кой области - взрывы. Герань.
ой области - взрыв. Герань-4.
нигова - взрывы. Герани.
й области - взрыв. Герань-4.
окрестности - взрывы. Герань-4.
вы. Герань-4.
кой области - взрыв. Герань.
области - взрыв. Герань-4.
ывы. Герань-4.
ыв. Герань-4.
попеловской области - взрыв. Герань-4.

8.27. 약 140대(100대 jet)

8.28. 약 224대(대부분 jet)

* 저녁 130대 jet drone

26 августа 2026 года.

- 01:50 Корюковка Черниговской области - взрывы. Герани.
- 02:45-03:00 Окрестности Измаила и Рени - взрывы. Герани.
- 04:00 Харьков - взрыв. Герань-4.
- 04:35 Чернигов - взрыв. Герань-4.

위협 요인 분석(군사 위협)

좌표입력

추진/이륙

자동항법

비행제어


테이터링크

표적관측

임무수정

종말유도

통신단절대응



Today, we have already seen the second successful deployment of a new Ukrainian interceptor drone by the Security Service of Ukraine. SSU military counterintelligence personnel successfully struck a Russian Geran-5 jet-powered drone.

I thank the SSU warriors for their precision....

pic.twitter.com/ljlofAaw3

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2026

최고속도: 약 450~500km/h
최대고도: 약 8km
항공거리: 약 700km 이상
추력: 약 160~200 kgf급

※ 각각의 부품의 중요성이 아니라, 이러한 부품들이 페루프로 연결돼 실시간 임무수정과 항재밍으로 고속공격에 포인트가 있음.

위협 요인 분석(군사 위협)

< Low-cost Decoy → 정찰/ISR → 통신 Relay → 소형 타격 → EW 내성 강화 >



< 주요 기능 >

- MESH Network & Delay
- Chinese sensor, Iran CRPA, Satellite navigation antenna
- AI-based machine vision: **seeker(ATR)**
- **Kometa-M**(제어 수신 패턴 위성 안테나와 관성 항법 장치 결합)

<작전 진화>

- 2024년 중반, **저가형 기만체로 우크라이나 방공망 교란(Decoy)**
- 2026년 전선 인근 병참시설, 연료보급기지, 수송로 등을 독자적으로 공격
 - * 정찰 무기로 진화, 다목적 드론
 - * 러시아 “엘라부가”에서 제작, 폼과 합판으로 제작

<주요 사건>

- 2025. 9. 우크라이나와 벨라루스를 거쳐 폴란드 영공 침범(20여대)
(침공 드론 → 연질 폴리머 소재, 추가 연료탱크 장착으로 사거리 확장)



날개: 2.4~2.5m
전장: 2m
무게: 18kg
탄두: 약 2.5~5kg
운용: 300~600km(보조연료)
순항: 최대 160km/h
금액: 약 8,500\$



저가 드론의 다목적화는 '무엇이 날아오는가' 보다
'무슨 임무를 수행하는가?'.. 식별해야 하는 시대를 의미

위협 요인 분석(군사 위협)

< 전쟁의 눈(ZALA M-16)과 정밀 타격(ZALA Lancet), 연계작전 체계 >




ZALA M-16

감시/정찰 UAV
탐지/식별/좌표 제공/타격
전기모터
최대 50km
체공 3.5시간
속도 70~100km
낙하산/에어백 회수



ZALA Lancet

공격용 배회 탄약
지정 표적 직충돌
전기모터
최대 35km
체공 30분
속도 95km/h
일회용




러시아의 폐쇄형 정찰/타격 순환구조 적용, 개별 기체보다 센서-지휘통제-타격 수단의 연결 구조가 핵심

위협 요인 분석(군사 위협)

Рух повітряних цілей над територією України

У період із 19.08.2026 по 20.08.2026

2026. 8. 19.~20.



< 고속 드론 공격축(자홍색) 분석 >

- ① 북동부 축선(짐볼로바)
- 북동부 집중 항적
- ② 동부 축선(도네츠크)
- 점령지 항적
- ③ 남부 축선(크림반도)
- 중남부 내륙 우회 기동 항적

< 사거리 확장(8월말) >

▷ 900km = 1H50' / 평속 491km/h

▶ 탐지 & 대응 시간

- 50km 탐지 = 6'
- 30km 탐지 = 3.7'
- 20km 탐지 = 2.4'

위협 요인 분석(군사 위협)



“시간/방향/속도 차이를 둔 복합 포화공격”

▷ 대량 드론



+

제트형 드론



+

탄도미사일

Iskander-M Kh-47M2(공대지)
KN-21/24(화성-11B)

+

Banderol



+

Oniks(순항미사일)




▶ (러시아) 서로 다른 속도·향적·고도·진입 등 공격
 야간 → 새벽 → 오전까지 Speed Layering
 ※ 우크라 방공망(탐지·식별·판단·분배·요격) 루프 포화

위협 요인 분석(러시아 'Rubicon' 드론 부대)

2024년 FPV 공격부대, 정찰드론부대, 전자전부대, SIGINT부대를 하나의 지휘체계 아래 통합

RUBICON COMBAT DETACHMENT 러시아 전문 드론 부대




< 주요임무 >


- FPV 자폭드론 운용
- 장거리 고정익 FPV 운용
- ISR(정보·감시·정찰)
- 전자전(EW)
- SIGINT(통신정보 수집)
- 대드론(Counter-UAV)
- 표적획득 및 화력유도

위협 요인 분석(러시아 'Rubicon' 드론 부대 임무 유형별 비중)

출처: 로이터 및 루비콘 센터



전체 목표물·임무 비중



위협 요인 분석(다중시설 위협)

독일 라이프치히/할레 공항, “폭발물 드론에 의한 항공기 공격 시도”

 우크라이나 수송기(An-124) 인근 폭발물(통조림 형태)과 기폭장치 탑재 드론 3대 확인 (2026. 8. 4~5 새벽)

8. 4. 24:00경 공항 버스 운전자에 의해 도로 위 드론 발견

- ① 8. 4. 19:30 주기 항공기 실제 표적 충돌(조사결과 확인)
- ② 8. 5. 새벽 DHL 화물기(B-747), 6km 이격 - 400m 고도 드론 충돌
- ③ 8.14. 저녁 공항 서쪽 들판에서 드론 발견(50g 헥소겐),

장거리 침투/원격 조종용 개조 드론 * *Group 1 / C-1 Micro*급
* 5G 라우터, SIM 카드(2개) 영상카메라, 투하기구 장착 등

전문 폭발물(금속캔 50g Semtex) + 신관(불발) 확인


우크라이나 관련 군수 수송 항공기 인근 접근(사전 중계기 설치)

* 지상 통제장치 동원, 조직적 공격 시나리오 가능성

공항의 기존 탐지 및 대응체계 문제점 부각(조사 중)

독일 연방범죄수사청(BKA) 공식 수사 착수(중대한 안보 위협)

8.10. 드론에서 DNA 흔적 확보



PETN(기폭)



RDX/Semtex(주폭약)



4h 前 촬영 확인



2025년 연간: 독일 내 의심 드론 비행 1,000건 이상 발생

기술적 변화(현대전 드론 진화)

< 현대전 드론 공격의 진화 및 다양성 >

- ① **통신**: RF + 광섬유 + Multi-Link + Relay/Mesh
- ② **항법**: GNSS-denied + VIO/지형대조 + SineLink Beacon
- ③ **영상**: AI vision + Object Detection + ATR + Tracking
- ④ **공격**: AI Target Recognition + Target Lock + Autonomous Terminal Guidance
- ⑤ **정찰**: Detect → Track → Identify → Decide → Targeting → Strike → BDA → Re-strike
- ⑥ **EW**: EW-Resilient / EW-Aware / GNSS-Denied
- ⑦ **운용**: 1 operator → multiple drones → AI-assisted control
- ⑧ **편대**: Swarm / Collaborative operation / Autonomy
- ⑨ **전술**: ISR → Strike → BDA → Re-Strike
- ⑩ **생산**: SW 중심 → 대량생산 → 신속개량 → 전장 피드백
- ⑪ **Multi-Sensor Fusion**: EO/IR + RF + Radar + LiDAR + IMU
- ⑫ **Edge AI**: On-board AI → 판단/추적 → 임무 수행



1

ISR Drone
BDA Drone
TDD Drone

[정찰 / 탐지 / 감시 / 표적]



2

Relay Drone

[AI / C2 / Edge AI] ← [EW-Contested / GNSS-denied Environment]

[표적 식별 / 추적 / 타격]

3

Decoy Drone
Bait Drone



Jet UAVs
Seeker jet UAV

4

Advanced Attack Drone
Main attack Drone

5

Re-Strike



Mothership
Drone



Loitering
Munition


‘한 대의 드론’과 싸우는 것이 아니라, “탐지-판단-공격-평가-재공격”이 연결된 시스템과 싸우는 것

기술적 변화(현대전 드론 진화)

< 사전 입력된 경로 비행(일방향)에서
'비행 중 연결되는 네트워크 공격체계'로 발전 >

- Mesh network(Russian-controlled)
- Cellular network(commercial)
- Typical drone flight path (example)

① 러시아/인접지역 지상노드 → 공중 Relay UAV → 다른 Relay UAV → 공격 Geran → 표적



② Launch → 탐색 → 영상/Telemetry 전송 → 운전자 확인 → 경로수정 → 표적선택 → 타격

From Belarus
direction



Low altitude over water
(reduced radar detection)

Climb on approach

Terminal phase
(rapid descent)

Kyiv



기술적 변화(표적 획득)

< Autonomous Target Recognition(ATR) 조건 분석 >

AI 자동 표적획득 (~0.8km)

- 실제 전장환경, 기만체/위장막/복잡한 지형 등으로 인한 표준 식별 거리
- ZIR AI 모듈: 1km 거리 내 보병/승용차/장갑차/전차/방공망 등 자동 탐지 및 조준

수동/보조 Lock-on (~1.2km)

- 시야 확보 용이, 기상 조건 양호 등 최적 상태에서 최고의 식별 성능 발휘(조종자 지정)
- 센서 수집 데이터 + AI 패턴 등 비교 알고리즘 활용 인간의 시각적 한계 극복

통신 두절/EW 환경 자율 종말 비행 (3km+)

- Lock-on 이후 통신두절 환경에서 수 km급 자율 종말 유도 가능(On-board & Edge AI)
- 실제 유효거리는 환경/센서/표적 조건에 따라 변동

*제조사 및 전장 자료 분석



초경량 FPV HD(4K) 액션캠



180° 파노라마 + 광학 모듈


<ATR 고도화 요인>

- ① 표적 픽셀수(GSD): 거리/렌즈/센서 해상도
- ② 환경: 날씨/조도/위장/배경 Clutter
- ③ AI Model: 학습 데이터와 전장 데이터 일치도
- ④ Edge Computing: 실시간 추론성능/전력/SW 최적화

전술적 변화(EW 전술)

< 2026. 6. Drone & C-UAS War, 지형적 장애물과 EW 전술 >

- 포크롭스크(Pokrovsk) & 미르노흐라드(Myrnohrad) 일대 전투 상황과 전술적 특징 분석



- ① (좌측) **후방 통제소와 광섬유 연결**
 - 전파 방사 시 위치 노출, 역공격 대비
- ② (언덕) **고지대 EW 거점 구축**
 - EW Coverage Area: 전파 방해 버블 형성
* *Omni, Directional, Drone 활용*
 - 적의 정찰/자폭 드론 등 접근 차단 역할
- ③ (중앙) **전파 지평선과 고공 드론 고정**
 - Radio Horizon: Radio control blind spot
 - Drone Locks Onto the Target: 전차, 차량
- ④ **사각지대(블라인드 존) 적 타격(우측 하단)**
 - 적은 전파가 닿지 않은 언덕 뒤 은거
 - 전차 및 차량에 재머 장착 대응

고지대의 전자전 측면의 재발견,
고지대를 이용한, 전파 지평선/전자전 버블
/자율 유도 등이 결합된 입체적 전투

전술적 변화(GPS-Denied 대체 항법)

< Sinelink Beacon을 활용한 GPS Denied 대체 항법 >

1 사전
(Beacon Known)



- Sinelink Beacon을 활용한 사전
- Beacon을 통해 목표물 위치
- UAV의 경로, 임무 계획, 대피처 위치
- 통신 링크를 통해 실시간으로



Beacon A
(x1, y1)

Beacon B
(x2, y2)

Beacon C
(x3, y3)

Beacon D
(x4, y4)



5 TARGET

인하지 않음
신 → "침묵하는"

& 주파수 도약
(분석자료 기준)

송신
y Cycle 약 2~10% 수준

(약 ~120km 주

장)

⑥ GPS 교란 환경에서도 임무 가능

- INS + Beacon 항법 + EO/IR + AI

C-UAS의 중심도 'GPS를 끊는 방어'에서 '항법/통신/인지/타격 사슬 전체를 붕괴시키는 방어'로 전환 필요

전술적 변화(Sensor-to-Shooter)


< 우크라이나 국가방위군(NGU), 제2군단(하르티야) 산하 제23강습연대(외국인 지원병 부대) >

- 드론 지원 하 탈환 공세(UAS-Supported Counteroffensive)



<탈화>

7.5km²(227만평)
(축구장 1천개)





전술적 변화(인간 공격)

Human Safari: 드론 전장의 인간 사냥화

-  **인간 사냥형 드론 운용**
- 사람을 지속적으로 탐지·추적·식별·공격하는 위협 드론 등장


< **Human Safari** > * Hunting 개념 적용

☞ 감시 → 표적 탐색 → 추적 → 행동/이동 관찰 →
공격 판단 → 지속추적 → 공격

-  **현재까지 “완전 자율 드론”은 아님**
- 現 사람 or AI 식별 → **미래 완전 자율 지능형 살상체**




< **미래** >

☞ AI EO/IR → 객체인식 → 자동추적 → 자율항법 →
표적 판단 → 공격



**C-UAS 방호 개념의 전환: 시설(Point Defense) 중심 → 인원/이동경로/
생활공간까지 방호 영역 확대**

C-UAS 대응방안(러시아 모스크바)



방공망(대공포/SAM)

< 모스크바 방공망 강화 vs 우크라이나 공격 >

- 2023. 1. 모스크바 건물 옥상 Pantsir-S1 집중 설치
* 당시 S-300/400 중심의 외곽 방공 → 기존체계 + Pantsir 다층 방어
- 2023. 5. 크렘린 드론 사건(5.3. 새벽 2대 드론 폭발 영상 공개)
* 군사적 피해보다는 상징적/심리적 효과 노림(수도 중심부 공격)

Early warning radar & EW

Pantsir-S1



Pantsir-SMD-E



S-300(장거리 방공)



Pantsir-S1

운용: 3명(4개표적)
중량: 30톤
대공미사일(12발, ~20km)
대공포(30mm, 1,400발)

<탐지&사격통제 센서>

S-밴드 레이더(~40km, RCS 2m²)
* F-16 반사량
Ku-밴드 레이더(미사일 ~28km)
EO/IR(~20km)

S-400(장거리 방공)



- 2024. 8월(10대), 9월(144대), 11월(34대)
- 2025. 3월(91대)
- 2026. 6월(84대), 7월, 8월(620대)
* 모스크바 도심 상징물, 산업/물류 등

< C-UAS 관점 분석 >

- ① 동심원 다층 방공 링 구조 방어체계 구축
 - 과거 냉전기 체계 외곽 링 구조 계승
 - 순환도로(A-107/A-108), 방공 자산 배치
- ② 침투 회랑 & 요격망 분석
 - 공격드론 지형 차폐/레이더 사각지대 이용
※ 비행경로 집중 공략
- ③ 비대칭 소모전 및 전력 고착 효과
 - 우크라이나는 타격 성공과 상관없이 주기적인 대규모 발사를 통해 핵심 방공망 고착 효과

C-UAS 대응방안(단일 최대 드론 공격)

▶ 모스크바 공격 루트: 분산 진입 → 여러 방향 우회 → 러시아 내륙 중심 비행 → 모스크바 주변으로 수렴



< C-UAS 관점 >

- ① 러시아의 상당히 넓은 분산 방공망 구축
- ② 다축 침투, 우회경로, 프로펠러형+제트형 혼합 방공망 반응 분산, 모스크바 중심 표적 수렴



- ① 모스크바 정유공장: 약 460 km
- ② 제르진스키 열병합발전소(CHP): 약 450 km
- ③ Sofino 물류 허브: 약 450 km

우크라이나는 “다축/다경로 장거리 UAV 운용을 통한 러시아 방공망의 분산/소모 및 중심 표적 접근”

C-UAS 대응방안(카타르 도하)

< 우크라이나 실전형 C-UAS 방어모델, 카타르로 확산 >

- (우크라이나) 단품 무기 수출 → **실전경험 기반 C-UAS 통합방어 패키지 제공**

* 전장 경험 → 위협평가 → 센서 → 요격체계 → 운용교리 → 교육훈련 → 현지화



* 장비 수량 배치 규모: 공개자료 기반 추정/OSINT 분석



※ (단순)Platform Export → (방산생태계)Defense Ecosystem Export

- (Ukraine) 방산 수출/투자/전략협력 확대 ↔ (Qatar) 실전형 C-UAS 역량 확보

C-UAS 대응방안(한국형 C-UAS 대응 전략)

위협 분석

< 기술적 진화 >

- ① GNSS 의존 → Multi-PNT/GNSS-Denied
- ② 단일 RF 링크 → Mesh/Relay/Distributed Net
- ③ 원격조종 → AI 기반 자율항법/표적추적/종말유도



< 전술 진화 >

- ① 단일 드론 → 다수/분산/협동 공격
- ② Drone only → Drone + Decoy + Cruise/Ballistic
- ③ 단순 타격 → ISR → EW → SEAD/소모 → 후속 정밀타격



>> Drone Threat → **Complex Air Threat**(복합 공중 위협)

한국형 대응 전략



<정부기관>
BH/NCTC/PSS
MOLIT/KNPA
국가중요시설

<군사>
MND/JCS/AFOC
CDC/지역사단



연구개발/ C-UAS플랫폼



드론&대드론 마켓플랫폼
JIATF-401 "C-UAS"



(통방법)국가중요시설
* 시설관리자 자체방호
(軍/경찰 지원)



(공항시설법) 외곽 지역
위협 드론 대응 가능

국가 차원의 통합 C-UAS 대응책, 다양한 드론 위협 데이터 공유 체계 구축 시급

C-UAS 대응방안(한국형 C-UAS 대응 전략)

위협 분석

(드론 위협) 시설물 정찰, 정보활동, 범죄악용, 국가시설 정보획득, 군사적 위협 등

- ① 국가중요시설 관리자 자체방호계획(국소적) + 경찰/군 방호지원계획 체계
- ② 공역의 광범위한 지정으로 실질적인 통제력 약화
- ③ 위협 드론은 시설 경계나 행정구역을 따라 움직이지 않음
- ④ 탐지정보, 위협판단, 대응권한, 공역통제, 무력화 수단 등 기관별 분산/정보 미공유

현 실 태

- ① 상황 인식의 분절
 - 시설/기관별 상황정보 분산
 - 국가 차원 COP 부재
 - ▷ 누가 전체 위협을 통합/판단?
- ② 대응권한의 분산/불명확
 - 시설/군/경/공역당국 등 관할 상이
 - 평시/테러/도발 상황별 관계 변화
 - ▷ 누가 대응을 결심하고 명령?
- ③ 대응수단의 미통합
 - 시설 내·외곽 C-UAS 개별 대응
 - 동시다발 공격, 배분 문제
 - ▷ 누가 어떤 표적에 어떤 대응?

개선 방안

(현재) 분산형 시설방호 → (미래) 국가 통합 C-UAS 지휘/통제체계 필요

* 탐지 → 식별/추적 → 정보융합 → 위협판단 → 결심 → 대응수단 할당 → 무력화 → 효과평가/재할당

▷ National C-UAS Command-and-Control Loop

국가 전역의 위협 드론 정보를 융합/평가하고, 권한 있는 지휘 주체가 위협 우선 순위를 결정하여 최적의 대응 수단을 할당/통제하는 국가 통합 C-UAS 지휘통제체계 구축

C-UAS 대응방안(한국형 C-UAS 대응 전략)



동적 경호위협 평가 루프



C-UAS 대응방안(결론1)

"드론 위협은 이미 고도화 되었고, 또 빠르게 진화 중이며, 지금부터는 준비의 속도가 생존을 결정한다"

01

위협의 패러다임 전환

- ▶ 단순 드론 → AI 자율 Kill Chain 시스템으로 진화
- ▶ Human Safari · F2T2EA Loop · Complex Air Threat
- ▶ 탐지-판단-공격-평가-재공격이 연결된 시스템과의 전쟁
- ▶ 민간·군사 영역의 경계 소멸 → 복합위협 시대 도래

02

대응 체계의 근본적 재설계

- ▶ 시설(Point Defense) 중심 → 국가 통합 Kill Web으로 전환
- ▶ 재밍·GPS 방해 무력화 → Multi-Sensor + AI C2 체계 필수
- ▶ "탐지거리"가 아닌 "판단·대응시간"의 경쟁
- ▶ Area Defense Zone 신설 및 평시·위기·전시 통합 운용 필요

03


한국형 C-UAS 추진 방향

- ▶ K-C-UAS 통합체계 구축 — 클라우드 기반 정보 공유·의사결정
- ▶ 신속 획득 플랫폼 — 民·軍·政 통합 조달 체계 혁신
- ▶ 한미 상호운용성 강화 및 K-방산 해외 진출 전략화(B2B 기회 마련)
- ▶ 법·제도 정비 + 실전 교리 개발 병행 추진

드론 전쟁의 승패는 "기술의 속도"가 아닌, "체계의 통합성"과 "대응의 속도"에 달려 있음

C-UAS 대응방안(결론2)

“실전은 기술을 검증하고, 위협은 대응을 진화시킨다.”



전장을 경험한 국가는 드론을 끊임없이 진화시키고, 공격받은 도시는 민간 역량까지 동원해 대응체계를 발전시킨다.