

우크라이나군 정찰드론: 임무 · 특징 · 핵심 제원

대표 10개 체계를 근거리 전술정찰·전술 고정익·중·장거리 ISR로 구분하였다. 제원은 공개 대표값이며 개량형·탑재장비·전자전 환경에 따라 달라질 수 있다.

기종	계층·주 임무	체공	통신/작전거리	고도·중량	핵심 특징
DJI Mavic 3T	근거리 상용 멀티콥터 분대·소대급 근접정찰, 야간 열상감시, 공격부대 전방 경고	최대 약 45분	공개 CE 기준 최대 8 km / FCC 15 km	약 920 g	빠른 전개와 수직이착륙
Leleka·100	전술 고정익 정찰 UAS 포병 관측·사격수정, 공격지역 사전정찰, 주·야간 표적획득	약 2.5시간(기준형)	최대 약 45 km	약 1,500 m(기준형) / 약 5.5 kg	암호화된 디지털 영상·통제링크
A1·SM Furia	전술 정찰·포병관측 UAS 포병 표적획득과 낙탄 수정, 전술지역 정찰, 공격 전후 피해평가	최대 약 3시간	약 50 km급	약 2,500 m / 약 5.5 kg	주간·열상·사진 모듈 운용
Valkyrie (VALK·1)	휴대형 전술 고정익 UAS 대대급 영상정찰, 진입로·장애물 확인, 포병 사격지원	약 2시간	약 35·40 km	약 2,000 m / 약 4 kg급	손·탄성식 발사와 자동비행
SHARK·D	중거리 중심정찰 UAS 적 포병·방공·전자전·지휘소 탐지, 장거리 화력 표적획득	최대 4시간	최대 80 km	3,000 m / 최대 13.5 kg	암호화 실시간 Full HD 영상·텔레메트리
PD·2	장거리 다목적 ISR UAS 장시간 중심정찰, 통신중계, 다중센서 임무, 지휘소급 ISR	8시간 이상(VTOL형)	180 km 이상	약 4,700 m / 55 kg	암호화 주·예비 데이터링크
Raybird (ACS·3)	장기체공 전술 ISR UAS 장시간 후방감시, 보급로·예비대 추적, 광역 ISTAR	28시간 이상	200 km 이상	5,500 m / 23 kg	2,500 km급 총 비행거리 공개
FlyEye 3.0	휴대형 미니 정찰 UAS 주·야간 영상정찰, 포병·지상부대 지원, 표적 위치결정	약 2.5·3시간	약 50 km급	약 3,000·4,000 m / 약 11 kg	수동발사로 별도 활주로 불필요
Vector	eVTOL 고정익 ISR UAS 중거리 실시간 정찰, AI 보조 표적탐지, 통신중계	180분 이상	60 km 이상	최대 4,000 m MSL / 9.5 kg	수직이착륙과 고정익 순항 결합
Poseidon H10 Mk III	eVTOL 장거리 정찰 UAS 중·장거리 감시, 포병지원, 전자전 환경에서의 중심정찰	최대 약 7시간	최대 약 150 km	약 4,000 m / 약 3 kg	수직이착륙과 전기추진

계층별 핵심: Mavic은 돌격부대의 즉시 영상, Leleka·Furia·Valkyrie·FlyEye는 전술정찰과 포병수정, SHARK·Vector는 중거리 표적획득, PD·2·Raybird·Poseidon은 장기체공·중심 ISR에 중점을 둔다.

대표기종 이미지와 식별 포인트



DJI Mavic 3T

중국 / 상용 개조 운용

체공 최대 약 45분 · 영상전송 공개 CE 기준 최대 8 km / FCC 15 km

- 빠른 전개와 수직이착륙
- 건물·참호·수목선의 실시간 확인




A1·SM Furia

우크라이나 / Athlon Avia

체공 최대 약 3시간 · 작전반경 약 50 km급

- 주간·열상·사진 모듈 운용
- 정찰·화력 순환에 특화




SHARK·D

우크라이나 / UKRSPECSYSTEMS

체공 최대 4시간 · 데이터링크 최대 80 km

- 암호화 실시간 Full HD 영상 · 텔레메트리
- 고배율 EO/IR/LRF 집벌



Raybird (ACS·3)

우크라이나 / Skyeton

체공 28시간 이상 · 데이터링크 200 km 이상

- 2,500 km급 총 비행거리 공개
- EO/IR·SAR 등 임무장비 선택



Vector

독일 / Quantum Systems

체공 180분 이상 · 데이터링크 60 km 이상

- 수직이착륙과 고정익 순항 결합
- EO/IR 영상과 온보드 AI



Leleka·100

우크라이나 / DEVIRO

체공 약 2.5시간(기존형) · 데이터링크 최대 약 45 km

- 암호화된 디지털 영상 · 통제링크
- EO/IR 교체형 안정화 집벌




Valkyrie (VALK·1)

우크라이나 / Aviation Systems of Ukraine

체공 약 2시간 · 작전반경 약 35·40 km

- 손·탄성식 발사와 자동비행
- 주간·야간 임무 모듈




PD·2

우크라이나 / UKRSPECSYSTEMS

체공 8시간 이상(VTOL형) · 주 데이터링크 180 km 이상

- 암호화 주·예비 데이터링크
- GCS 간 통제권 인계와 복수기체 통제



FlyEye 3.0

폴란드 / WB Group

체공 약 2.5·3시간 · 운용거리 약 50 km급

- 수동발사로 별도 활주로 불필요
- EO/IR 모듈과 자동항법



Poseidon H10 Mk III

키프로스계 / Swarmly, 우크라이나 운용

체공 최대 약 7시간 · 작전반경 최대 약 150 km

- 수직이착륙과 전기추진
- 고배율 EO/IR 감시장비

사진 출처: 우크라이나 정부·제조사·Militaryny·Telegraf·Defence Tech Community·Valka·Wing.com.ua·dev.ua·Gagadget 공개자료. 연구·식별 목적의 축소 이미지.

탈환공격 운용과 드론·GCS·C2 연결

드론은 통상 지휘소와 직접 음성 무전을 하지 않는다. 드론·GCS는 전용 디지털 데이터링크, 조종팀·지휘소·화력부대는 전술무전과 DELTA·Vezha 등 IP 기반 전장관리체계로 연결된다.

① 드론	② 조종팀·GCS	③ 대대·여단 C2	④ 화력·지상군	⑤ 효과평가
EO/IR 영상 좌표·텔레메트리	비행·센서 운용 표적 판독	DELTA·Vezha 판단·표적배정	포병·FPV·돌격부대 전술무전·지도마커	BDA 영상 후속공격 판단

공격 전	Leleka·Furia·Valkyrie·FlyEye	참호·장애물·화기·접근로 → 표적좌표·진입로 지도	GCS 영상, 지도마커, 정찰보고
후방 격리	SHARK·Vector·PD·2·Raybird	포병·방공·지휘소·증원로 → 장거리 화력 표적	DELTA/Vezha, 지휘소 IP망
공격 중	Mavic 3T 등 멀티콥터	돌격부대 전방·측방의 적 이동 → 즉시 경고	전술무전, 영상·스크린샷
타격·평가	관측드론 + 포병·FPV	사격수정·표적인계·BDA → 후속공격 판단	Sensor·to·Shooter 순환

핵심 결론

우크라이나군의 강점은 특정 드론 한 기종보다 근접 멀티콥터·전술 고정익·장기체공 ISR을 C2와 화력망에 연결해 정찰·판단·타격·평가 시간을 줄이는 데 있다.

주요 출처

우크라이나 정부 Zbroya(2026.3.14); 우크라이나 국방부 DELTA·Vezha 자료; UKRSPECSYSTEMS(SHARK·PD·2); Skyeton(Raybird); WB Group(FlyEye); Quantum Systems(Vector); DJI Enterprise(Mavic 3T). 세부 주파수·암호키·부대별 보유량은 비공개이며, 수치는 형식과 임무장비에 따라 변동한다.