

활성화-재발신 관계 분석 보고서

PING 수신 · 힌트 열람 경험이 이후 재발신 행동에 미치는 영향 - Anonymous Vote SNS 활성화 분석

1. Executive Summary

가입 당일 PING을 수신하고 힌트까지 열람한 사용자(G2)는, 수신만 하고 힌트를 열람하지 않은 사용자(G1)보다 D+1 시점 누적 재발신율이 8.2%p 높았고, 이 격차는 D+10까지 5.2%p 수준으로 축소되며 안정적으로 유지됐다.

동일한 패턴은 재발신 타이밍 분포에서도 확인된다. G2는 당일 재발신율 87.4%로 G1(59.2%)·G0(25.0%)보다 뚜렷이 높고, 관찰 기간 내 한 번도 재발신하지 않은 비율(미재발신율)은 0.2%로 G1(5.4%)·G0(10.9%) 대비 가장 낮았다.

두 그룹 모두 'PING 수신'이라는 조건은 같고 '힌트 열람' 여부만 다르므로, 이 분석은 수신 이후 힌트 열람이라는 단일 경험이 이후 재활동 여부·속도와 일관되게 연관되어 있음을 보여준다.


1-1. 분석 그룹 정의 (G0 / G1 / G2)

그룹	정의	조건
G0	가입 당일(D0) PING을 발신했으나 수신 이벤트가 발생하지 않은 사용자	D0 발신 O · D0 수신 X
G1	D0에 PING을 수신했지만 힌트를 열람하지 않은 사용자	D0 수신 O · 힌트 열람 X
G2	D0에 PING을 수신하고 힌트까지 열람한 사용자	D0 수신 O · 힌트 열람 O

※ 세 그룹 모두 D0(가입 당일)에 PING을 발신했던 이력이 있는 사용자로 한정하며, D0 행동 자체는 재발신 지표 계산에서 제외한다.

1-2. 그룹 도출 과정


D0(가입 당일)에 PING을 발신했던 사용자를 모집단으로 하여, ①수신 여부 → ②힌트 열람 여부 두 단계 조건을 순차 적용해 세 그룹을 배타적으로 분리했다.



2. Key Findings


① D+1~D+10 누적 재발신율 격차 (G2 vs G1)

구분	D+1	D+3	D+7	D+10
격차(%p)	+8.2%p	+6.3%p	+5.3%p	+5.2%p



② 재발신 타이밍 분포 (D0 경험 그룹별)

그룹	당일 재발신율	미재발신율	표본 수
G0 (수신 X)	25.0%	10.9%	284명
G1 (수신 O · 힌트 X)	59.2%	5.4%	1,002명
G2 (수신 O · 힌트 O)	87.4%	0.2%	2,483명



③ 격차의 방향성

- 초기(D+1) 격차가 가장 크고, D+3~D+10으로 갈수록 완만히 줄어들며 하한선에서 안정화된다 — 힌트 열람 경험의 효과가 '순간적 자극'이 아니라 이후 행동 전반에 걸쳐 지속되는 연관성으로 해석 가능.
- 당일·미재발신 지표에서는 G0·G1·G2 세 그룹이 힌트 열람 여부와 정확히 같은 순서($G0 < G1 < G2$ 또는 그 반대)로 정렬되어, 우연이 아닌 일관된 패턴임을 뒷받침한다.

3. Business Insight

PING '수신'만으로는 재발신 행동을 충분히 설명하지 못한다. G1과 G0의 차이가 크지 않은 반면, 힌트를 실제로 '열람'한 G2에서 재발신 지표가 뚜렷이 개선되는 것으로 볼 때, 사용자 여정에서 진짜 전환점은 수신이 아니라 힌트 열람 시점일 가능성이 있다.

이는 관찰 데이터이므로 힌트 열람이 재발신을 인과적으로 유발했다고 단정할 수는 없다.

애초에 힌트를 열람하는 사용자가 서비스 관여도가 높은 성향일 가능성도 배제할 수 없다.

다만 방향의 일관성과 격차의 지속성을 고려하면, 힌트 열람 경험은 활성화·리텐션 개선을 설계할 때 우선적으로 검토할 가치가 있는 지점이다.

4. Recommended Actions

- PING 수신 알림에 힌트 열람을 유도하는 CTA 강화 : 현재 수신자의 상당수(G1, 표본 중 최대 비중)가 힌트를 열람하지 않고 이탈하는 것으로 보이며, 이 구간의 열람 전환율을 높이는 것이 G1→G2 이동을 통한 재발신율 개선의 가장 직접적인 레버다.
- 힌트 미열람 사용자 대상 리마인드 설계 — 수신 후 일정 시간 내 미열람 시 짧은 리마인드(푸시/인앱)를 추가해 열람 자체를 놓치는 손실을 줄인다.
→ 목표 지표: G1의 당일 재발신율(현 59.2%)을 G2 수준으로 견인
- G1 대상 힌트 열람 유도 A/B 실험 설계 : 알림 문구·타이밍·힌트 노출 방식을 변수로 실험군을 구성해, 열람 유도가 실제로 재발신율을 끌어올리는지 통제된 방식으로 검증한다.

5. Next Validation

- 현재 결과는 관찰 데이터 기반 상관 분석이므로, 힌트 열람을 실험적으로 노출·비노출한 A/B Test로 인과관계를 별도 검증할 필요가 있다.
- 가입 후 첫 힌트 열람까지 걸린 시간과 이후 재발신 속도·빈도의 관계를 추가 분석해, '열람 여부'뿐 아니라 '열람 속도'가 갖는 영향도 확인이 필요하다.

Key Takeaway PING 수신보다 '힌트 열람'이 재발신 행동과 더 강하게, 더 오래 연관되어 있으므로, 리텐션 개선의 우선순위는 수신 확대가 아니라 수신 이후 힌트 열람 전환에 있다.