

뉴스레터 빌더 이용 가이드

뉴스레터 빌더가 새롭게 업데이트되었습니다.

주요 업데이트 내용

1. 이미지 업로드 기능 추가
2. 작업 내용 임시 저장 기능 추가
3. 다국어 번역 기능 추가
4. HTML 웹 링크 생성 기능 추가

위 기능이 추가되면서 뉴스레터 제작 프로세스와 일부 UI가 변경되었습니다.
처음 이용하시는 분들도 쉽게 따라 할 수 있도록 주요기능과 작업 방법을 안내합니다.

가이드 목차

1. 제작 프로세스 변화
2. 신규 전시회 폴더 생성 방법
3. 임시 저장 기능
4. 임시 저장과 저장용 다운로드의 차이점
5. HTML 웹 링크 생성하기
6. 에디터에서 다시 템플릿이나 폴더 선택으로 돌아가는 방법

I. 제작 프로세스 변화

II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능

IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점

V. HTML 웹 링크 생성하기

VI. 에디터에서 다시 템플릿이나
폴더 선택으로 돌아가는 방법

*이 외에 궁금한 사항이 있다면 UXD팀 박정민 매니저, 김채은 매니저로 문의주시기 바랍니다.

I. 제작 프로세스 변화

기존에는 템플릿을 선택하면 바로 에디터로 이동했습니다.


변경되는 프로세스는 2가지 방식으로 진행됩니다.

- 1. 전시회 템플릿 선택 > 저장 폴더 선택 > 에디터 화면 순서로 진행
- 2. 빈 템플릿 선택 > 소속팀 선택 > 저장 폴더 또는 신규 전시회 폴더 생성 > 에디터 화면 순서로 진행

01 전시회 템플릿 선택

STEP 1.

원하는 전시회를 선택한 후 하단의 “다음” 버튼을 클릭하세요



* 빈 템플릿을 선택했을 경우에는 5p ~ 7p를 참고해주세요.

I. 제작 프로세스 변화

II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능

IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점


V. HTML 웹 링크 생성하기

VI. 에디터에서 다시 템플릿이나 폴더 선택으로 돌아가는 방법

STEP 2.

해당 전시의 이미지 서버 폴더 구조가 표시됩니다.
뉴스레터에 사용할 이미지와 HTML 파일은 선택된 폴더에 저장됩니다.

예) 템플릿 선택 화면에서 "호반" 템플릿을 선택한 후 "다음"을 클릭하면 아래와 같이 "호반" 폴더 구조가 표시됩니다.



I. 제작 프로세스 변화

II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능

IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점

V. HTML 웹 링크 생성하기

VI. 에디터에서 다시 템플릿이나
폴더 선택으로 돌아가는 방법

STEP 3.

저장할 폴더 항목을 클릭하면 선택이 됩니다.

상단에 위치한 저장 위치를 확인하고, "저장하기" 버튼을 클릭해 주세요.

***[중요]** 에디터 화면 진입 후에는 폴더 변경 및 삭제가 어렵습니다. 반드시, 저장 위치를 확인 후 폴더를 선택해주세요.

만약 폴더 변경 및 삭제가 필요하다면 UXD팀 박정민 매니저, 김채은 매니저에게 문의부탁드립니다.

I. 제작 프로세스 변화


II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능

IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점

V. HTML 웹 링크 생성하기

VI. 에디터에서 다시 템플릿이나
폴더 선택으로 돌아가는 방법




02 빈 템플릿 선택

STEP 1.

전시회 템플릿이 아닌 빈 템플릿으로 시작할 수도 있습니다.

빈 템플릿을 선택하고 “다음” 버튼을 클릭합니다.



* 전시회 템플릿을 선택했을 경우에는 2p ~ 4p를 참고해주세요.

I. 제작 프로세스 변화

II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능

IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점


V. HTML 웹 링크 생성하기

VI. 에디터에서 다시 템플릿이나
폴더 선택으로 돌아가는 방법

STEP 2.

왼쪽에 소속된 팀을 선택하면, 오른쪽에 해당 팀의 전시 폴더가 표시됩니다.
저장할 전시 폴더를 클릭한 후, 하단의 “저장하기” 버튼을 클릭하세요.

예) 왼쪽 메뉴에서 건축기획팀 선택 시, 중앙에 호반, 넥스트콘 폴더가 보입니다.



I. 제작 프로세스 변화

II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능

IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점

V. HTML 웹 링크 생성하기

VI. 에디터에서 다시 템플릿이나
폴더 선택으로 돌아가는 방법

STEP 3.

STEP 2에서 선택한 전시회 폴더 안의 하위 폴더 항목들이 보입니다.

저장할 폴더 항목을 클릭하면 선택할 수 있습니다.

폴더 선택 후, 상단에 저장 위치를 확인하고 “저장하기” 버튼을 클릭하세요.

“여기로 저장” 버튼 클릭하면 에디터 화면으로 이동합니다.

*신규 전시회 폴더를 생성할 경우, 다음 챕터 2 (8p ~ 11p)를 확인해주세요.

*[중요] 에디터 화면 진입 후에는 폴더 변경 및 삭제가 어렵습니다. 반드시, 저장 위치 확인한 후 폴더를 선택해주세요.

만약 폴더 변경 및 삭제가 필요하다면 UXD팀 박정민 매니저, 김채은 매니저에게 문의부탁드립니다.

I. 제작 프로세스 변화


II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능

IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점

V. HTML 웹 링크 생성하기

VI. 에디터에서 다시 템플릿이나
폴더 선택으로 돌아가는 방법




II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

01 신규 폴더 생성 방법

STEP 1.

폴더 선택 화면에서 오른쪽 상단의 “폴더 추가하기” 버튼을 클릭하세요.



I. 제작 프로세스 변화

II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능

IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점

V. HTML 웹 링크 생성하기


VI. 에디터에서 다시 템플릿이나
폴더 선택으로 돌아가는 방법

STEP 2.

생성된 폴더 입력란에 "전시명"을 입력 후 "확인" 버튼을 클릭합니다.

생성된 폴더명을 확인 후, "저장하기" 버튼을 클릭하면 폴더가 생성됩니다.

*폴더명은 반드시 영문으로 작성해 주세요.



I. 제작 프로세스 변화

II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능

IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점

V. HTML 웹 링크 생성하기


VI. 에디터에서 다시 템플릿이나
폴더 선택으로 돌아가는 방법

02 하위 폴더를 생성하는 방법

STEP 1.

필요한 경우 폴더 안으로 들어가 하위 폴더를 선택할 수 있습니다.
저장할 폴더를 찾았다면 해당 폴더를 더블 클릭하여 하위 폴더로 이동합니다.

예) 호반에 eng 항목 더블 클릭하면, eng 폴더 안으로 이동합니다.



I. 제작 프로세스 변화


II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능

IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점

V. HTML 웹 링크 생성하기

VI. 에디터에서 다시 템플릿이나
폴더 선택으로 돌아가는 방법



I. 제작 프로세스 변화

II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능

IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점

V. HTML 웹 링크 생성하기

VI. 에디터에서 다시 템플릿이나
폴더 선택으로 돌아가는 방법

▲ '호반' 폴더에서 'eng' 항목을 더블 클릭하면 'eng' 폴더로 이동합니다.

폴더는 최대 3단계까지 생성이 가능합니다.

예) 1단계: 전시 폴더(hoban) → 2단계 : 전시 폴더 안의 폴더(eng) → 3단계 : 그 안의 폴더(vol01)

단, 3단계 폴더(vol01)는 선택만 가능하며, 더블 클릭해서 안으로 들어가는 것은 지원되지 않습니다.

이전 상위 폴더로 돌아가려면 다음 중 한 가지 방법을 사용하세요.

- 하단의 "이전으로" 버튼을 클릭합니다.
- 상단의 저장 위치 경로(예: hoban > eng)를 클릭합니다.


III. 임시 저장 기능

작업 중인 뉴스레터를 임시로 저장해 두었다가 나중에 이어서 작업할 수 있습니다.

01 임시 저장 방법

에디터 화면 상단에 "임시 저장" 버튼을 클릭하면, 임시 저장이 가능합니다.

***자동 저장이 아니므로, 반드시 "임시 저장" 버튼을 클릭하여 저장해주세요.**



I. 제작 프로세스 변화

II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능

IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점


V. HTML 웹 링크 생성하기

VI. 에디터에서 다시 템플릿이나
폴더 선택으로 돌아가는 방법

02 이어서 편집하는 방법

폴더 선택 화면에서 [기존에 작업하던 폴더를 선택한 후](#)

"이어서 편집" 버튼을 클릭하여 에디터에서 작업을 이어갈 수 있습니다.



I. 제작 프로세스 변화

II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능

IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점

V. HTML 웹 링크 생성하기

VI. 에디터에서 다시 템플릿이나
폴더 선택으로 돌아가는 방법

IV. 임시 저장과 저장용 다운로드의 차이점

임시 저장과 저장용 파일 모두 작업을 이어서 할 수 있다는 점에서 유사하나, 기능적 차이가 있습니다.

임시 저장


작업 중인 뉴스레터를 [이미지 서버에 저장하고 나중에 이어서 편집합니다.](#)

*임시 저장 방법에 대한 자세한 설명은 12p ~ 13p참고해주세요.

저장용 다운로드

[사용중인 본인의 컴퓨터에 파일을 다운로드 받습니다.](#)

[빈 템플릿](#)을 선택 후, 에디터 화면에서 “파일 열기”에서 저장용 파일을 열어 이어서 작업하실 수 있습니다.



▲ 저장용 다운로드 방법

I. 제작 프로세스 변화

II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능

IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점

V. HTML 웹 링크 생성하기


VI. 에디터에서 다시 템플릿이나
폴더 선택으로 돌아가는 방법

V. HTML 웹 링크 생성하기

제작이 완료된 뉴스레터는 HTML 웹 링크를 직접 생성할 수 있습니다.

STEP 1.

에디터 왼쪽 탭의 “AI 도구”를 선택 후, “HTML 웹 링크 생성”을 클릭하세요.



I. 제작 프로세스 변화

II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능


IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점

V. HTML 웹 링크 생성하기

VI. 에디터에서 다시 템플릿이나
폴더 선택으로 돌아가는 방법

STEP 2.

하단의 "링크 복사" 버튼을 클릭하세요.



I. 제작 프로세스 변화

II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능


IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점

V. HTML 웹 링크 생성하기

VI. 에디터에서 다시 템플릿이나
폴더 선택으로 돌아가는 방법

STEP 3.

뉴스레터 모듈의 "웹으로 보기" 링크에 복사한 웹 링크를 삽입하세요.



I. 제작 프로세스 변화

II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능

IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점

V. HTML 웹 링크 생성하기


VI. 에디터에서 다시 템플릿이나
폴더 선택으로 돌아가는 방법

STEP 4.

만약 웹 링크 생성한 후, 뉴스레터 내용을 편집했다면,
웹 링크를 업데이트해야 합니다.

AI 도구 > HTML 웹 링크 생성을 클릭하세요.

하단에, "반영하기" 버튼을 클릭하면, 생성된 HTML 링크에 변경 내용으로 반영됩니다.



I. 제작 프로세스 변화

II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능

IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점

V. HTML 웹 링크 생성하기

VI. 에디터에서 다시 템플릿이나
폴더 선택으로 돌아가는 방법

VI. 에디터에서 템플릿이나 폴더 선택으로 돌아가는 방법

에디터 화면에서 템플릿이나 폴더 선택으로 돌아갈 수 있는 방법은 크게 두 가지입니다.

1. 상단에 **홈 버튼 클릭**하면 뉴스레터 빌더 상세 설명 초기 화면으로 이동합니다.
2. 왼쪽 패널에 **“새작업”** 클릭하면 전시팀 선택화면으로 이동합니다.

*다시 돌아가기는 작업 중이던 뉴스레터의 폴더 경로를 바꾸는 게 아닌, 완전히 새로운 작업입니다.
따라서, 돌아가기 전 임시 저장이나 저장용 파일 다운로드 여부를 반드시 확인해주세요.

I. 제작 프로세스 변화

II. 신규 전시회 폴더 생성 방법

III. 임시 저장 기능

IV. 임시 저장과 저장용 다운로드 차이점

V. HTML 웹 링크 생성하기

VI. 에디터에서 다시 템플릿이나
폴더 선택으로 돌아가는 방법

