

기술문서 (Technical File)

TECHNICAL DOCUMENTATION · ESRP Art.32 / CPR Annex V System 2+

문서번호	TF-STR-S355J2N-2026	발행일	2026-10-07
제품군	구조용 열연강재	개정	Rev.5

1. 제품 설명 및 의도된 용도

열간압연 후판 (Hot Rolled Steel Plate) S355J2+N (EN 10025-2:2019). 건축물·토목 구조물의 용접·볼트 접합 부재로 사용한다.

2. 필수 특성 (Essential Characteristics)

특성	시험 방법	선언 성능	단위
항복강도 (ReH, $t \leq 16$ mm 기준 355)	ISO 6892-1	≥ 345 ($16 < t \leq 40$)	MPa
인장강도 (Rm)	ISO 6892-1	470 - 630	MPa
연신율 (A)	ISO 6892-1	≥ 22	%
충격흡수에너지 (KV, -20 °C)	ISO 148-1	≥ 27	J
탄소당량 (CEV)	EN 10025-1	≤ 0.45	%
치수 허용차	EN 10029	Class A	-
내구성 (용접성)	EN 10025-2 7.4	적합	-

3. 설계·제조 자료

번호	자료	보관 위치
TF-01	제강·압연 공정 흐름도 (BF-BOF → 연주 → 후판압연 → 정규화)	QA 문서관리시스템
TF-02	공장생산관리(FPC) 매뉴얼 Rev.7	QA 문서관리시스템
TF-03	검사 및 시험 계획 (ITP) PL-S355-07	생산기술팀
TF-04	위험성 평가 (ISO 12100 준용)	안전환경팀
TF-05	제강 성적서 MTC-STRUCTA-261007-01	첨부 1

4. 적용 표준 목록

EN 10025-1:2004 · EN 10025-2:2019 · EN 10029:2010 · EN 10163-2 · EN 10204:2004 · ISO 6892-1:2019 · ISO 148-1:2016

작성 / Prepared

승인 / Approved

한지수 생산기술팀 선임

김도윤 품질보증팀장 / Quality Assurance Manager